URGENCES

PÉDIATRIQUES

Index optimisé

Aux utilisateurs d'Urgences Pédiatriques

Au prix d'un effort obstiné de vérifications minutieuses, de classement et de regroupement des références, nous vous présentons une version optimisée de l'index portant sur les deux tomes de l'ouvrage.

Notre objectif a été en effet d'essayer d'affiner et de rendre plus fonctionnel pour ceux qui le consulteront l'accès aux informations qu'il renferme. Les références ont été authentifiées. Elles ont surtout été rendues beaucoup plus précises dans le relevé de leur contenu ponctuel. Comme pour un annuaire téléphonique, nous nous sommes efforcés de donner une identité au maximum de données chiffrées. Tout cela représente une somme considérable d'informations. Au sein de chaque sous-ensemble important, elles ont été regroupées par thème. Un classement alphabétique a été adopté le plus possible, pour permettre une recherche rapide.

Les références mentionnent le cas échéant la localisation de la première et de la dernière page traitant le sujet indiqué. Les chapitres ou les passages apportant l'essentiel des notions pour un item sont signalés en caractères gras, ce qui permet au lecteur pressé d'aller aussitôt à l'essentiel. Toutes les références situées dans le volume 2 figurent en caractères rouges (toutes celles des 250 fiches du formulaires sont en gras). Par ailleurs, des caractères rouges concernent aussi les nombreux renvois destinés à limiter le nombre des redondances.

Pour aider l'utilisateur dans sa consultation, différents moyens typographiques sont employés.

- Chaque fois qu'un item comporte au moins deux lignes secondaires décalées par rapport à son énoncé initial, celui-ci est souligné ainsi que le début de l'item qui suit. Cela permet de marquer des paliers de repérage pour le regard explorateur.
- La hiérarchie des ensembles et sous ensembles est signifiée par de petits décalages successifs, de la gauche sur la droite.
- Les listes, parfois très longues, sont fragmentées en sous-ensembles représentant un thème, repérables par un point noir et les premiers mots en italique. De même les énumérations importantes sont ponctuées de repères noirs.

Chaque produit pharmaceutique cité dans l'ouvrage est signalé par sa DCI et par son nom commercial usuel, avec une entrée pour chaque. Toutes les abréviations sont explicitées et référencées aux pages où elles peuvent figurer. Les références de l'index concernent le contenu de l'ouvrage et rien que cela

La lecture de l'index montre que celui-ci apporte maintenant beaucoup d'informations transversales réalisant le maillage d'un grand réseau. Il apparaît en outre que ce nouvel index contient des listes fort utiles regroupant des données de sémiologie, d'examens complémentaires, de techniques, de moyens thérapeutiques. Le lecteur peut ainsi, avec la référence principale et ce qui l'accompagne, exploiter de manière fonctionnelle la somme considérable d'informations de l'ouvrage Ajoutons à cela que la version informatique permet par la fonction « rechercher » d'aller si besoin, au plus loin des possibilités d'investigation en profondeur de ses ressources.

Malgré beaucoup de vérifications, de versions, de relectures, l'utilisateur trouvera certainement des imperfections, voire des inexactitudes, nous le prions de bien vouloir nous en excuser, et si possible de nous les signaler. Merci

G. Huault et B. Labrune

A

AaDO2 chez le n. né : formule (AREC) **346**
abacavir (rash) 537
abaque pour diluer un culot globulaire **1545**
" " mélange air-oxygène **345**
abaisse-langue 1305, 1560
abandon (enfant handicapé) 1032
abcès
amibien du foie 374, 1397
" viscéral 596
amygdalien 474, 1466
anal 327, 1211
appendiculaire 301
après intra-musculaire **10**
cérébral 668, **744-746, 948**
cardiopathies cyanogènes 146
céphalées 674
convulsions 668
EEG 1413
germes anaérobies 502
hypertension intra-crânienne 680
imagerie 1337
nouveau-né 948
post- méningitiques 463
salmonelles 504
cornéen 1236, 1561
Crohn (maladie de) 328
de paroi 301
du foie **374**, 806
du poumon 37, 67**, 73**, 79
du sein 70
intra-orbitaire 1231
klebsielles 503
pathologie des polynucléaires 1384
péri-aortique 140
pharyngé 1466
placentaire 1422
profond cause d'un « bébé ébouillanté » 1187
rétro-pharyngien 38, **46**, 660, **1232**, 1340
sous-périosté 862, 864, 1341
sous-phrénique 7
abdomen
balafré 1571
chirurgical 299, 523, 624
distendu 900
plat 999, 1000
sans préparation (**ASP**) - clichés d'
Voir radiographie abdomen...
abeille 1153
a-béta-lipoprotéinémie 265
ablation
de cathéter 1442, 1603
de corps étranger 1560
de drain 1436
de fils 1436
ABO (incompatibilité et transfusion) **985**
abolition des pouls 168
abord(s)
direct de la trachée 46, 1556
trachéal de secours **1557**
vasculaires 126, 1187, 1527, 1576
veineux 1130
abouchement urétéral ectopique (fuite urinaire chez la fille)419, 993
abréviations et médicaments, formulaire : mode d'emploi 32
abri de la lumière (à l') : formulaire : mode d'emploi 32
absence
de pus dans un site infecté 1384
de reflux dans une chambre implantée 1459
signe de comitialité 666, 669, 671, 672
absentéisme scolaire 1070
absorbant digestif : Carbomix® **79**
absorptiométrie (surveillance d'une renutrition) 244
absorption
des médicaments par le tube digestif **10**
gênée par le (sucralfate) Kéal® **254**
rapide (par court-circuit du foie) **13**
transcutanée **10**, 1188
abstention (en fin de vie)
de gestes 1297
de réanimation 1296
abus sexuel **1082**
aspects psychosomatiques 700, **1047**
problèmes colo-rectaux 303, 1407
suicide 1086
urgence sociale 1278
acanthocytes et pathologie glomérulaire 390
acariens 1172, 1235
accalmie traîtresse 430
accélération du flux expiratoire (**AFE**) 56, 278, **1516**
accélérine (facteur V) 1538
accès
de dyspnée 519
" pâleur 152
palustre 591
pernicieux 591, 592, 593
Quinine® **234**
trachéal direct 1173
vasculaire **1437-1446**
artériel 1444
veineux central 1438
périphérique 1437
accident **1044**, 1069
allergique aigu **1172**
d'anesthésie 1338
de couveuse 1025
de la voie publique 710, 1069, 1096, 1287
de plongée 1474
de sport 1069**, 1180-1182**
domestique 1026
électrisation 1155
intoxication 1144
et don d'organes 1292
ischémique (drépanocytose) 783
médicamenteux et insuffisance rénale **16**, **17**, 403
vagal **647-649**
vasculaire cérébral (**AVC**)
artériel néo-natal 924,1338
ataxie aiguë 677
cardiopathies congénitales 147
CDG syndrome 1268
drépanocytose **783**
dysesthésies 698
électro-encéphalogramme 1413
encéphalopathie métabolique 680, 684
endocardites 140
hémorragie intracrânienne spontanée **749**
iatrogène 1021
ischémique 668, 930
paralysies 658
potentiels du tronc 1417
vestibulaire (syndrome) 678
accompagnement 882
accouchement 1281
ACD A (liquide de conservation) 1533
acébutolol (Sectral®) **246**
hypertension artérielle **164**
acétazolamide agent thérapetique pour :
alcalose métabolique 201
ataxie familiale récurrente 677
céphalées idiopathiques 674
paralysie hypokaliémique périodique 655
Acétest® (réactif pour les corps cétoniques) 1317
acétyleur lent (Rimifon®) **240**
achalasie de l'œsophage 1411
acharnement thérapeutique 1296
aciclovir (Zovirax®) **300** **Voir Zovirax®**
acide(s)
acétique (recherche de protéinurie) 1316
acétyl salicylique (Aspirine®) **59**, 674, 1121
intoxication **1135**
aminés 1576
aminocaproïque (saignements muqueux) 790
biliaires
déficit de synthèse et cholestase 354
sériques et prurit 1190
cétoniques 1316
cyanhydrique 62, 1150
delta amino lévulinique (tyrosinémie) 379
détartrants 1144
faibles **11**
gras 226
à chaînes longues 969
à chaînes très longues 263, 275
libres 1326
oxydation **Voir** oxydation des acides gras
homovanilique (**HVA**) :
Voir catécholamines, neuroblastome **et** phéochromocytome
lactique (solution d')
irrigation de fistules intestinales **1613**
traitement d'escarres infectées 1201
Voir aussi acidose lactique
mévalonique (hyper IgD -fièvre) 856, 1389
organiques plasmatiques
douleurs abdominales récurrentes 1268
épisodes neurologiques récurrents 264
hypoglycémie 221
nutrition entérale prise en charge 1592
organiques urinaires
Voir acidurie organique
orotique urinaire 262
oxalique (antidotes sels de calcium) 1142
phytanique (b oxydation des acides gras) 275
pyruvique (normes) 1326
rétinoïque (traitement de leucémie promyélocytaire) 788, 792
urique
norme sérique 1326
libéré par chimiothérapie et risque de lithiase **17**, **792**
urso-désoxycholique (traitement de cholestase) 272, 277
valproïque (Dépakine) **108**
dosage **8-9**
vanil-mandélique (**VMA**) :
Voir catécholamines, neuroblastome **et** phéochromocytome
diabétique **209-210**, 283, 641

nourrisson 213
hypoglycémie avec défaut de cétolyse 220
maladies métaboliques rares 260, 261, **262**
trou anionique élevé 200
acidose **378**
• *lactique* 199, **203-204**
anoxie aiguë 685, **884**
aggravée par l'hyperglycémie 635
collapsus du n.né 914
défaut de néoglucogenèse 218
déficit en biotinidase 1199
déshydratation sévère 175, 1025
diabète (diagnostic différentiel) 210
glycogénoses 218, **219, 381**
glycolyse d'échantillons pour gaz du sang 1355
hypoxie tissulaire 1360
intoxication salicylée 1135
" cyanhydrique **1151**
lyse tumorale 792
maladies métaboliques **261-263**
normes de lactates 1326
volvulus du grêle **306**, **1000**
zidovudine (effet de la) 540
• *métabolique* **199**, **378**
choc 129
CIVD 982
collapsus du n.né 914-919, 956
coma 640, 643
déshydratation sévère 175, 178
détresse neurologique du n.né 922
diabète décompensé **209**
drainage biliaire 1591, **1610**
encéphalopathies métaboliques 682
erreurs diététiques 251, 1013
exsanguino-transfusion 1545
fumées toxiques 62
hyperpnée induite par 26
hyperthermie majeure 1119, 1121
hypothermie sévère 1124, 1125
infection néonatale **904**
insuffisance rénale **399,** 405, 998, 1571, 1576
intoxication salicylée 1135
lutte contre un ventilateur 1494
maladies métaboliques **260-263**, **966-968**
malaises du n.né 940
mort subite du nourrisson 1178
noyade 1159
paludisme grave 629
problèmes nutritionnels 245-249
réanimation à la naissance 884
traitement : bicarbonate **305**
troubles du rythme
cardiaque : correction 152
respiratoire 202, 1509
• *tubulaire rénal*e
désordres électrolytiques 192, 194, 195, 198
hypercalciurie 413
maladies métaboliques 260
néphropathies congénitales 996
acidurie
arginino-succinique 969
dicarboxylique 267
glutarique de type I 264, 682
hypercalcémie 196
organique 1268
critère d'épuration extracorporelle 1576
déficit de béta oxydation des ac. gras 654
maladies métaboliques 260, 264, 266
traitement pour certaines : Lévocarnil® **172**
paradoxale
aspiration digestive 1591
hypochlorémie 194, 201
sténose du pylore 181,
vomissements, aspiration digestive 1315
Acinetobacter
antibiotiques 566, **573**
Amiklin® **54** + Tiénam® **270**
Tazocilline® **259,**
Ticarpen® **269**, 566, 1603
cathéter porteur du germe en nutrition parentérale 1604
acné néonatale 1186
acouphène 161, 709
médicamenteux (Aspirine®) **59**, **314**
acquisition
hélicoïdale (scanner) 1336
transplacentaire (passaage au foetus) **877-879**, 977
Catapressan **82**, Di-Hydan® **112**, Gardénal® **140**, Glucagen® **143**, Indocid® **158**, Isuprel® **160**, Narcan® **190**, Tégrétol® **260**, Vitamine K1® **290**
acrodermatite papuleuse de Gionotti Crosti 546
acrodermatitis enteropathica (déficit en zinc) 265, 1188
acroléine (vapeur de graisses brûlées) 63
acro-papulo-purpurique (syndrome) : parvo-virus B19 1197
acropustulose (suite de gale) 1194
acte usuel (acte médical sans gravité) 1282
acteurs informés et soins palliatifs 1299
ACTH
déficit isolé en 220, 228
insuffisance surrénale après corticothérapie 225
normes plasmatiques 1330
ACT-HIB (vaccin anti-hemophilus) 583
Actilyse® (alteplase - rt-PA) **47**, **1635**
désobstructiion de chambre implantée 1459
actinomycine D (traitement du néphroblastome) 811
action médullaire (neutropénies) **20**
Actiskenan® (morphine) **185**
Actisorb® plus 25 (pansement d'escarre) 1201
activation
lympho-histiocytaire (ou macrophagique ou syndrome hémophagocytaire) **821-823, 1388**
anémie sévère 776
défaillance multiviscérale 1260
fibrinolyse 833,
infections à répétition 1385
hépatopathies 358, 361
lipides intraveineux peuvent être adjuvants 250
lympho-histiocytose familiale **Voir** ce mot
neutropénies non immunes 976
polyarthrites **842**, 855
agent déclenchant : Indocid® **158**
traitement : Thymoglobuline® **267**
virus EBV **546**
phagocytaire 1385
activité
anti-Xa (Fragmine®) **136**, 171
cardiaque et fréquence cardiaque 1219
de succion-déglutition préservée en NE 1597
enzymatique des parents (galactosémmie) 967
hémolytique du complément 1385
hormonale anormale (métrorragies pré pubertaires) 434
rénine plasmatique 162, 206
sportives 1180-1183
chondropathie rotulienne 859
épiphysiolyse de la hanche 845
fractures 861, 868, 869
spondylite 852
Actrapid® (insuline) **159**
actualisation des procédures 1276
acuité visuelle
abaissée 1234
ethmoïdite 1232, 1337
hypertension intracrânienne **707**, 739
traumatisme oculaire 1237
tumeur cérébrale 767
Acupan® (néfopam chorhydrate) **48**
acupuncture 346
acylcarnitines (screening pour dépister un déficit de l'oxydation des acides gras) 221
myocardiopathies métaboliques 137
plasmatique et déficit de l'oxydation des acides gras 654
acyl-CoA déshydrogénase (déficit en)
kystes rénaux 968
myocardiopathie métabolique 263
urines à l'odeur de pieds en sueur 967
Adalate® (*nifédipine) 36, **49,** 1305
adaptation au respirateur par un curare
Norcuron® **200**, Tracrium® **272**
addiction (pharmacodépendance)
dépendance à l'Imovane ® **299**, 1064
dopage sportif 1182
drogues illicites **1074-1077**
troubles du comportement de type addictif 1057
Addison (maladie d') **224-229**, 641
adénite **1205**, **1232**
cervicale 1205, 1318
tuberculeuse 803
adénocarcinome cervical ou utérin 434
adénogramme 804
adénoïdectomie 73
adénoïdite 31
adénolymphite mésentérique 288, 301
adénome
du foie
embolisation 1336
et contraception 812
hémoptysie 37
parathyroïdien 236
rénal 785
adénopathie **802-804**
à CMV 544
activation macrophagique 821
arthrite juvénile idiopathique 842
axillaire 526, 540
cellulite 477
cervicale **1205-1206**
compression médiastinale 31, 33, 38, **97-99**, 105
conjonctivite bactérienne 1235
diagnostic avec hernie inguinale 345
" " les oreillons 509
diphtérie 47
douleurs ostéo-articulaires 838
dysphagie 285
EBV (infections à) 482, 546
épiglottite 46
érythème polymorphe 488
examen clinique 5, 442
exanthème subit 481
griffes du chat (maladie des) 526
hémoptysie (tuberculose) 36
herpès 485, 486, 1079
inguinale 1079
Kawasaki (syndrome de) 842
lymphoprolifération auto-immune 1388

masse abdominale 811
mycobactéries atypiques 1206
mycoplasme 511
pneumopathies virales 67
rickettsiose 483
rubéole 479
scarlatine 482
adénophlegmon 806, 1205, 1224, 1232
adénosine (Krénosin®) **166**
adénovirus **482**
bronchiolite **54-57**, 482
conjonctivite 1235
culture rapide 1376
cystite 408
diagnostic avec la fièvre typhoïde 319
fièvre éruptive 482
hémopathie maligne 795
infection nosocomiale 548
infection opportuniste chez un greffé de moelle 801
pneumopathie virale 74, 91
ADH : hormone antidiurétique **Voir** le mot
adhérence prépuciale 431
adhésion leucocytaire défaillante 805, 1385
Adiaril® 1611
Adiazine® (sulfadiazine) **50**
administrateur de garde 1069, 1082, 1287, 1289, 1292
administration d'un médicament
intramusculaire et sous-cutanée **10**
intraveineuse **10**
parentérale **10**
admission des urgences 1280, 1281
ADN 1398
adolescent et urgence **1069-1070**
adoption 1032
Adrénaline® (épinéphrine) **51**
accident allergique aigu **1173**
arrêt circulatoire **120, 887**, 1524-1525
asthme outre-mer **627**
choc cardiogénique 133
nouveau-né 917
dyspnée par œdème nasal muqueux 42
post extubation 110, 1520
hémorragie digestive in situ 324, 1406
hypothermie (choc) à faible dose 1125
intoxication à la nivaquine 1138
laryngite sous glottique (nébulisation) **45**
normes sanguines 1331
piqûre d'hyménoptère **1153**
réanimation à la naissance 887
instillation intra-trachéale **13**, **886**
stock médicamenteux outre-mer 617
adréno-leucodystrophie
liée à l'X 220, **226**, 264
néonatale 274
adresses utiles
matériel, médicaments **391-393**
sites internet **394**
Adrexan® (propranolol) **64**
Adriblastine® (doxorubicine) **52**
Advil® (ibuprofène) **155**
aérosol(s) **1519-1520**
auto-déclenchés et poudre 52
doseur 50, 52, 1519
formulaire (mode d'emploi) 32
Mucomyst® **187**
Pentacarinat® **216**
Pulmicort® **231**, 1477, 1517, 1519
Tobi® **191**, 279
aérosolthérapie dirigée 1517
AFDIAG (association : intolérance au gluten) 254
AFE (augmentation du flux expiratoire) **1516**
affection
de longue durée (prise en charge) 538
maligne 1263
et tuberculose 517
médicament possiblement inducteur : Imurel® **157**
qualité de vie à distance 1263
affinité de l'hémoglobine et âge **371**
afflux anormal de patients 1287
afibrinémie 1539
afibrinogénémie 831, 1391
constitutionnelle 981
AFSSAPS (agence de sécurité sanitaire) 1529
AG **Voir** âge gestationnel
agamma-globulinémie 806, **1387**
liée à l'X 1387
sang déplasmatisé 1530
âge et médicament **11**
âge fœtal estimation **369-370**
" gestationnel (**AG**) 891-892
agénésie des valves pulmonaires 957
agent(s) médicamenteux
camouflé(s) dans de multiples spécialités
AINS **Voir** AINS
Paracétamol **211**
salicylés et hypertension portale 366
et allergie 1172, 1174
alkylant : Témodal ® **263**
agglutination 1376
agglutinines
froides et Mycoplasme 68, 511, 1382
irrégulières (**RAI**) 824, 984, 1216, 1262,1382
aggravation
d'une thrombopénie par
Granocyte® **148,** Neupogen® **194**
inexorable 965
sous respirateur **901**
agitation
cause d'hypertension intracrânienne 644, **709**
d'hyperthermie majeure 1119
douleur **1250**
coliques du nourrisson 1213
hernie étranglée 344
reflux gastro-oesophagien **309**, 1211
embolie graisseuse 1170
et somnolence : trauma crânien grave 1099
extrême : cause d'anoxie 686
hypoglycémie 217
hypoxie inductrice 71, 94, 116,
encéphalopathie anoxique **686**
malaise de Fallot 145,
infection (symptome) 441
intoxication aiguë 1136
antidépresseurs 1137
atropine 1137
organochlorés 1147
salicylés 1135
œdème a vacuo 1480
post-opératoire 1222
sevrage (syndrome de) **1256**
signe prémonitoire d'arrêt circulatoire **116**
thyrotoxicose du n.né 232
troubles du comportement 1039, **1054**, **1088**, 1213
anxiété 1300
dépression 1050, 1058
épilepsie temporale 1052
produits illicites 1075
traitement **1063**
Largactil® **167**, Nozinan® **204**, Rivotril® **242**,
Tercian® **264**, Tranxène® **275**, Zyprexa® **301**
agranulocytose **20-21**
angine ulcéreuse 475
congénitale type Kostmann 1385
noramidopyrine évitée 818
post chimiothérapie 796
agrégation plaquettaire 1391,1394
à la ristocétine et types de maladie de Willebrand 832
agression
physiologique et besoins nutritionnels 248, 1598
psychologique 1278
sexuelle **1082**, 1288
risque lié au VIH 536
agressivité
agitation et 1054
asthénie 1213
dopage sportif 1182
ivresse alcoolique 1074
Aguettant® (firme) **391**, 917, 1015
AHAI **Voir** anémie hémolytique auto-immune
AI (aide inspiratoire) **Voir** ventilation avec aide
aide
au diagnostic d'un coma Anexate® **56**, Narcan® 190
au passage duodénal d'une sonde 1597
inspiratoire (**AI**) **Voir** ventilation avec aide
médicale d'état (**AME**) 1279, 1281
psychologique 329, 332, 1031, 1292
sociale à l'enfance (**ASE**) 1031, 1060, 1281
ventilatoire (**VNI**) 1499
aiguille(s) 1305, 1312
à ponction lombaire 1312, 1428
dimensions, codes **381**
épicrânienne **382**, 617, 1321
intra-osseuse 126, 1312
AINS (anti inflammatoires non stéroïdiens)
acquisition transplacentaire 878
antalgiques 1250, 1253
post-opératoires 1222
anti-inflammatoires
mucoviscidose 279
rétention d'urine 424
complications
accidents allergiques alimentaires facilités 1174
activation macrophagique (arthralgies) 822, 842
fasciites nécrosantes 497
gastrites 323`
néphrotoxicité **15**, 398, 1336
surinfections de varicelle 495
toxicité pour l'oreille **314**
ulcères digestifs 323
contre-indications
hypertension portale: contre-indication 366
infection dentaire : contre-indique 1224`
lavements dans le Crohn 328
médicaments
Aspirine® **59**, Advil® **155**,
Indocid® **158**, Nifluril® **195**
air expiré (étude isotopique) 532
" filtré, renouvelé 1636
aire sous la courbe (pharmacologie) **5**, 564

akathisie : (impossibilité à rester assis ou immobile) 1065
Akineton® retard (bipéridène) 1065
AL 110® (lait sans galactose) 258, 969
alacrymie (syndrome des 3 A) 227
Alagille (syndrome d') 352, 354, 368, **964**
alarme
fausse (SaO2) 1350
oxymétrie jugulaire 1362
pompe à nutrition entérale 1594
" " parentérale 1598
pressions artérielle 1365, 1366
respirateur de transport 17
ALAT **Voir** transaminases
albendazole (Zentel®) **294**, 617
albinisme 1388
albumine **11**, **1536**
ascite (traitement de l') 370
brûlures 1130
dialyse péritonéale 1575
échanges plasmatiques 1580, 1581
expanseur volémique 888, 916, 1450, **1454, 1456**
hémorragie d'HTP 367
hyperbilirubinémie du n.né 960, **986**, 1543
hypertension portale et hémorraagie digestive 368
hypoalbuminémie et substitution 1536
albuminémie
escarres et 1200
ictère néonatal 960
marqueur de malnutrition protéino-calorique 244
norme 1326
albuminurie physiologique 385
Alcaligenes xylose oxydans 276
antibiotiques **573**
alcalinisation 200
acidurie pyroglutamique 968
des urines **Voir** diurèse alcaline
intoxication barbiturique 1137
alcalose **378**
• métabolique **201**
aspiration digestive 1591
atrésie duodénale 181
Bartter (syndrome de) 206, 994
bradypnée induite 25
dialyse péritonéale (secondairement) 1575
diarrhée chlorée 266
dilatation aiguë d'estomac 340
exsanguino-transfusion (secondairement) 1545
hypercalcémie 196`
hypochlorémie 194
hypokaliémie 189
sténose du pylore 181
traitement (chlorhydrate d'arginine) **201-202, 306**
vomissements 283, 1073
• respiratoire **202**
secondaire à la douleur 1249, 1354
tétanie 1645
alcaptonurie 416
alcool
éthylique
adolescent nerveux 700
aagressivité 1074
alcoolémie 1055
antidote pour **1142**
coup de chaleur d'exercice 1119
hypoglycémie 220, 1142
hypothermie 1123
intoxication 1074, **1143**
overdose combinée 1149
porphyrie 653
violence 1088
méthylique 1142
iodé 1641
alcoolisation fœtale 879, 926
aldolase (taux sérique) 1326
aldostérone
Bartter (syndrome de) 206
dyskaliémie 185
hypertension artérielle 164
norme sanguine 1330
pathologie surrénale 224-228
alerte (signes d') d'arrêt circulatoire imminent **116**
Alfaré® (lait) hydrolysat de lactosérum 256, **1595**
alfentanil (Rapifen®) **236**
alginate (Gaviscon®) **141**
algodystrophie **839**, 1346
Algoplaque® pansement hydrocolloïde 1200
Algostéril®(mèche d'alginate de calcium) 1558
alimentation
et infection 549
hyperosmolaire 1001
postpylorique 1596
reprise de l' 304
aliment(s)
à l'hôpital 336, 1598
allergisant(s) **343**
contaminé(s) bioterrorisme 558
cuits en voyage 612
de base et malnutrition 619
et néphropathies **404-406**
lactés et brucellose 528
riches en cuivre 378
alitement prolongé et urolithiase 414
alizapride (Plitican®) **221**
allaitement
artificiel **1012-1020,** 1034
formulaire : mode d'emploi 32
maternel **1012-1019**
allergie au lait de vache 256
contre-indications (virose maternelle) 538, 545
déficit en vitamine K **290**
enfant présentant une anomalie 1031
et médicaments pris par la mère **312-313**
gastro-entérites : le poursuivre 314, 624
hépatites 356, 357, 910
herpès et n.né 908
inadapté 251, 1013
paludisme tropical 625
post maternité 1034
recherche de VIH enfant allaité 539
Allen (test d') 1445
allergie
à un médicament (formulaire : mode d'emploi) 33
accidents aigus : **1172-1175**
alimentaire 252, **343**
asthme 48
au latex 1172, 1470
aux anti-infectieux voir notamment
50, **92**, **213**, **232**, **280**, **296**
aux protéines du lait de vache **335-336**,701
bilharziose du canard 1269
conjonctivite **1235**
déficit en lymphocytes T 805
eczéma 1195
en anesthésie 1216-1217, 1626, 1628
gastrite 335, 1406
hémorragie digestive 296, 1406
kérato-conjonctivite 1237
lucites 1270
médicamenteuse (formulaire : mode d'emploi) 33
œdème aigu du scrotum 430
photo-eczéma 1270
rhinite allergique 1172, 1270
solaire 1270
toux 31-32
traitement
Atarax® **60**, Célestène® **83**, Clarityne® **93**, Cortancyl® **101**, Hydrocortisone® **152**, Phénergan® **219**, Polaramine®, Célestamine® **222**
vaccinations 579
allogreffe de moelle **787-800**, 1194
allo-immunisation
plaquettes 1530, 1533
anti-HLA 1530
sanguine et ictère 1548
allongement
de QT **318**
du TCA 1390
du temps de saignement(TS) **1391**, 1393
induit par l'Aspirine® **59**
traitement Minirin® **182**
allopurinol (Allopurinol®) **53**
adénopathies induites 804
inhibiteur du CYP 316
alopécie 265, 806, **1198-1199**
ALP syndrome (lymphoprolifération auto-immune) **1388**
alpha1-antitrypsine (déficit en) **380**,
électrophorèse des protéines 964
hypertension portale 368
ictère cholestatique durable 352, **380**
pneumothorax 75
alphabloquant
anti-hypertenseur 165
traitement de rrétention vésicale 422
———————
Largactil® **167**, Régitine® **199**, Trandate® **274**
alpha-fœto-protéine (AFP) ou fétuine
et âge postnatal **374**
hépatoblastome 812, 1005
tératomes 811, 1005, 1006
tumeurs hépatiques malignes **812**, 1005
tyrosinémie héréditaire 361, **379**
alpha1- glycoprotéine acide **11**
alpha-thalassémie (anémie intra-utérine) 971
Alport (syndrome) 393
alprazolam (Xanax®) **291**
alprostadil (Prostine® VR) **229**
ALR **Voir** anesthésie loco-régionale
alteplase (rT-PA) (Actilyse®) **47**
aluminium 196, 197
alvéolaire (syndrome) radiologique 1341
maladie des membranes hyalines 898
mucoviscidose 276
œdème pulmonaiare 83
amaigrissement
abcès cérébral 744
anorexie mentale **1071-1072**
Crohn (maladie de) 327
Helicobacter pylori 532
malnutrition 243

rectocolite hémorragique 333
amanite phalloïde 361, 1580
amas digestif (pansements agglomérés) 1022
amaurose et HTA 684
ambiguïté sexuelle **1008-1011**, 1241
Ambisome® (fungizone) **138**
amblyopie
dépistage systématique à 9 mois 1239
Refsum (maladie de) 274
Zellweger (syndrome de) 274
Ambu® pédiatrique (insufflateur manuel) 1311
ambulance médicalisée 471
" de réanimation 18
AME **Voir** aide médicale d'état
aménorrhée
anorexie mentale 1071
grossesse 1079
primaire (imperforation hyménéale) 437
thérapeutique (anomalie de l'hémostase) 435
amibes
amibiase 317, **596-597**, 623, 624
abcès du foie 374
traitement
Fasigyne® **124**, Flagyl® **129**, Tibéral® **268**
vectrices des légionelles 534
amidon 259
amikacine (Amiklin®) **54**
dosage **8-9**
intrarachidien **309**
amiloride (diurétique d'épargne potassique) 241
amimie (myasthénie du n.né) 927
aminoglycoside
surdité et mitochondriopathies 272
dosages 1370
Aminomix® mélange binaire pour NP 1602
aminopénicillines
éruption possible avec EBV 546
Augmentin® **63**, Clamoxyl® **92**,
Claventin® **94**, Ticarpen® **269**
Aminophylline® IV (théophylline) **265**
asthme 52
aminosides **564-565, 566, 568, 569**
abstention dans l'insuffisance hépatique aiguë 363
antibiothérapie présomptive en association
nourrisson de moins de 3 mois **448**
nutrition parentérale 1604
dosage **8**, **9**,1370
néphrotoxicité **16**, 400
toxicité pour l'oreille **314**, 879
vestibulaire (syndrome) 677

Amiklin® **54**, Gentaline® **142**, Nebcine **191**,
Nétromycine® **193**, Streptomycine® **252**
amiodarone (Corbionax® Gé, Cordarone®) **98**,
fibrillations rebelles à la défibrillation 1525
inhibiteur puissant du CYP **316**
pneumopathie dyspnéisante induite 63
risque d'hypothyroïdie 878
tachycardies supra ventriculaires 153, 154
AMM pédiatrique : concerne peu de médicaments 1061
ammoniac (vapeurs toxiques) 63
ammoniaque : ingestion de liquide irritant 1144
ammoniémie
normes plasmatiques 1326
Voir cycle de l'urée (anomalies) et hyperammoniémie
ammoniums quaternaires : antiseptiques 1642, 1643
faussent l'évalation de la protéinurie 385
ammoniurie et trou anionique 199-200
amnésie
benzodiazépines 1063, 1253
post critique : authentifie une convulsion 646
amniocentèse mère colonisée Gram + : traiter 906
traumatique et anémie du n.né 972
Amodex® (amoxicilline) **92**
amorçage du circuit d'épuration extra-corporelle 1577
amoxicilline (Augmentin® **63**, Clamoxyl® **92**)
antibiothérapie présomptive (listériose ?) 448
angines 474
bactériémie 460
dermatose atopique surinfectée 1193
Lyell (syndrome de) 1193
médicament de base outre-mer 617
Voir aussi à aminopénicillines
amphétamines (coup de chaleur d'exercice) 1119
amphotéricine B (fungizone®, Ambisome®) **138**
mycoses graves (immunodéprimé) 91, 467, 514
leishmanioses rebelles 608
ampicilline (Totapen®)
abstention (mononucléose infectieuse) 481,
associée à la Tifomyciine® (méningites outre mer) 628
ampliation thoracique (surveillance de ventilation) 1495
amplificateur de brillance (pose de cathéter central) 1441
amplification génique (Helicobacter pylori) 532
ampoule de Gallien **754-757**
insuffisance cardiaque du n.né 957
amputation
gelures 1133,
doigts (épidermomycose bulleuse héréditaire) 1187
ischémie distale des membres 169, 472
amygdales et prions 1642
amygdalite **1232**
membraneuse 47
obstructive 34, 1232
amylasémie
acidocétose diabétique 210
normes sanguine 1326
pancréatite aiguë 301, **325**
amylasurie 301, **325**
normes 1326
amylose
et insuffisance surrénale 227
maladie périodique 855
amyotrophie
arthrite juvénile idiopathique 844
asthme 50
douleurs musculaires 838
immobilisation 1616
malnutrition 243
organicité d'une boiterie 861
poliomyélite 552
spinale **Voir** Werdnig-Hoffmann
anabolisme 248
anaérobies (germes) **502**
abcès du poumon 74
" intra-crânien 745
antibiotiques **569-576**
Dalacine® **104**, Fasigyne® **124**,
Flagyl® **129**, Tibéral® **268**
cellulites dentaires 477
cholangites 371
fasciite nécroante **Voir** ce mot
gangrène gazeuse **Voir** ce mot
infections du n.né (œuf ouvert) 906
panaris 1116
plaies 1109
anaérobiose et prélèvement de gaz du sang 1355
Anafranil® (clomipramine) 1254
Anahelp® (adrénaline) **51**
accident allergique aigu **1173**`
venin d'hyménoptère **1153**
trousse d'urgence 1305
trousse du voyageur 613
analgésie
autocontrôlée à la pompe (PCA) **Voir** PCA
eentraînement électrosystolique transcutané 1522
intrarachidienne **309**
intraveineuse (brûlures) 1130
médicaments
Kétalar® **163**, Péthidine® **218**, Rapifen® **236**
non opioïde : Acupan® 48
peut imposer la ventilation mécanique 1494
polytraumatisé 1098
postopératoire 1222
pour installer une traction collée 1623
prise en charge post anoxique (n.né) 924
sédation (pose d'un accès vasculaire) 1439
terminale (soins palliatifs) 1297
analyse
de coûts 1275
enzymatique moléculaire 1386
toxicologique (produit d'évacuation gastrique) 1588
anamnèse 2, 11, 39, 121, 896
anaphylactique (réaction, choc) **1172-1174**
anaphylactoïde réaction 1172
avec les Dextrans 1453
anaplasique à grandes cellules (lymphome) 98
anasarque foeto-placentaire **973-974**
anémie néonatale 875, 971
bloc auriculo-ventriculaire in utero 875
défaillance cardiaque fœtale 874
examen placentaire 1420
exsanguino-transfusion pour incompatibilité 1542
infection à CMV 906
maladie lysosomiale 968
mort périnatale 481, 881
parvovirus B19 481, 877
péricardite fœtale 958
pleurésie bilatérale 900
risque d'œdème pulmonaire 826
Ancotil® (flucytosine) **55**
androgènes
insensibilité aux 1011
maternels 1009
anémie **775-777**
à la naisssance 888, **920**
acidose lactique 204
aiguë **631**,**775-777**
ankylostomiase 599
anténatale 877
apnée du n.né 901
arégénérative 266, **973**

choc hypovolémique 124
de Fanconi et hépatoblastome 812
déficit en vitamine B 12 654
et médicaments **19-20**
fasciite nécrosante 498
ferriprive microcytaire **775**
Crohn (maladie de) 328
dosage du fer 1381
Fumafer® **128**
infections à Helicobacter 532
rectocolite hémorragique 331
Gaucher de type III (maladie de) 265
hémolytique
acidurie pyroglutamique 968
auto-immune **(AHAI)** 776 1382
et thrombopénie : syndrome d'Evans 788
hépatite à cellules géantes 351
Mycoplasme 512
déficit immunitaire 806
drépanocytose 778
exsanguino-transfusion 986, 1542-1545
hémolyse constitutionnelle 963
hémolytique et urémique (syndrome) 397, 788
hyperthermie majeure 1119
incompatibilité foeto-maternelle **963**, *972*
méthémoglobinémie **807-808**
Wilson (maladie de) 266
hémopathie maligne 791-796
hémorragie digestive **295-298**, 323, 336`
" intracrânienne du n.né **935-936**
hyperpnée (symptome) 26, 39
infection néonatale **905**
insuffisance rénale chronique 402, 404
macrocytaire 775
causée par la zidovudine (n.né) **238**, 540
induite par Gardénal® **140**, Methotrexate® **181**
traitement avec : Lederfoline® **133**
malaise du n.né 943
malnutrition 619, 622
mégalérythème épidémique 480-481
métrorragies pubertaires 434
mononucléose infectieuse 481
Niemann-Pick (maladie de) 265
nouveau-né **971-974**
paludisme 591, **631**
par prélèvements pour examens 973, 1026`
pneumopathie infectieuse 67
polytraumatismes 1095
schizocytes : synrome hémolytique et urémique 788
traitement
transfusion 1531
loin de tout en catastrophe 632
nouveau-né 986
prématuré : Néorecoron® **121**, Fumafer® **128**
traumatisme crânien
hématomes intra-crâniens 640, 716-717, 719, 946-947
plaie du cuir chevelu négligée 711
troubles de l'hémostase 828
Wolman (maladie de) 381
anesthésie pour gestes ou interventions
• généralités **1216-1222**
autorisation parentale 1282
complications dans certains cas :
drépanocytose : AVC ou syndrome thoracique 78
hyperthermie maligne 661, 1120
œdème angioneurotique 120
contre-indications : compressions médiastinales tumorales mal supportées **99-100,** 793
• indications, applications
biopsies 1428, 1429
ostéo-médullaire 1380
broche trans-osseuse 622
chambre implantée (pose de) 1457
corps étranger à extraire par endoscopie 1166, 1401
douleurs du cancer 819
mise en traction de fracture 1622
orthopédie 863, 1620, 1623
plaies de la main importantes 1630
polytraumatismes 1100
ponction articulaire 1624
stomatologie 1224, 1226
trachéotomie 1556
urologie 426
• techniques **1216-1223**
anesthésie générale **1218-1222**
Diprivan® **113**, Fentanyl® **127**,` Ketalar® **163**, Nesdonal® **192**, Norcuron® **200**, Sufenta® **255**, Tracrium® **272**
anesthésie loco-régionale **(ALR) 1626-1630**
anesthésie caudale 427
" muqueuse : Xylocaïne **292**, Emla®
" péridurale 428
blocs **Voir** blocs (ALR)
gestes pour lesquels, elles s'appliquent :
cathétérisme sus pubien 1584
fibroscopie respiratoire 1401
petits gestes en ophtalmologie 1560
" " en ORL 1559
" " en stomatologie 1226
ponction lombaire programmée 1563
pose d'un drain pleural 1483
pose d'une voie d'abord 1439
produits utilisés
Bupivacaïne® (marcaïne) 1626, 1627
à 0,25 % adrénalinée (anesthésie caudale) 427
non adrénalinée (bloc pénien) 427
Crème Emla® **Voir** Emla® crème
Naropéine® : ropivacaïne 1627
Xylocaïne® **292**, 1253
Voir aussi protoxyde d'azote
anesthésie :sous l'anagle neurologique :
gelures 1132
hystérie 658
myélopathies 698, **731-736**
queue de cheval (syndrome de la) 699
sous orbitaire (traumatisme facial) 1226
anévrysme
artériel 168
carotidien 1206
cérébral 756
coronaires (syndrome de Kawasaki) 493
intracrânien 1239
et diabète insipide 239
mycotique 140
post-chirurgical 157
traumatique de l'aorte 1342
Anexate® (flumazenil) **56**
antidote de
Hypnovel® **153**, Rivotril® **242**, Temesta® **261**, Tranxène® **275**, Xanax® **291**
épreuve d'éveil d'un coma **643**
Angelman 668
angine **474-475**
antibiotiques
Extencilline® **123**, Oracilline® **20**, Zithromax®**296**
diphtérie 653, 1205, 1232
douleurs abdominales 288
dysphagie 285
glomérulo-néphrite 392
hémoculture 1374
mononucléose 481
poliomyélite 552
scarlatine 482
streptocoque 505
durée du traitement **567**
test de diagnostic rapide (TDR) 1318, 1374
torticolis 660, 847-848
angiographie
cérébrale 1294
pour embolisation 1103, 1336
pulmonaire 148
rénale 164
veineuse 1203
angio-IRM
accident vasculaire cérébral artériel du n.né 933
hypertension artérielle 164
infarctus veineux cérébral 693
malformations vascuaires cérébrales 750, 752
méningite purulente 680
osseuse 782
strangulation 686
angiome
biopsie contre-indiquée 1426
broncho-pulmonaire 37
cérébral (veineux) 753-754
cutané 851, 902, **1191**
digestif 297, 1407
hépatique 132, 354, **812**, 1336
Kassabach Meritt 789, 979, 1190
laryngé 35,43, **45**
ostéo-articulaire 846
pharyngé 38
stellaire 296, 357
vulvo-vaginal 434
angio-œdème 1202
allergique : Triflucan® **278**
angio-scanner 1333, 1341
arcs vasculaires anormaux 104
polytraumatismes 1103
séquestration pulmonaire 101
traumatismes thoraciques 1342
tumeurs du médiatin 98
angle de Treitz 306
angoisse **1050-1051**
accident allergique aigu 1172
agitation consécutive 1054
détresse respiratoire 38, 83, 1165
envenimation 1152
médications **Voir** anxiolytiques
nocturne : Stilnox® **251**
pathologie organique 1043
" psychosomatique 1047
séparation 1051
suicide 1083, 1085
tétanie 194, 1645
anguillulose 599, 1396
Mintézol® **183**, Stromectol® **253**
anhydride sulfureux inhalé -> corticoïdes 63
animal et fièvre prolongée 450
domestique 1036
anions organiques **337**
Anioxyde® (désinfectant) 1641
anisocorie 1170, 1238
anite 488, 1318
ankylostomiase 599
Fluvermal® **132**, Zentel® **294**
anneau de Kayser-Fleischer (maladie de Wilson) 362

annonce
d'une anomalie pour un n.né 1028
différée 1029
progressive 1030
de la mort et question du don d'organes 1292
anomalie
cétolyse 261
chromosomique 900, 929, 997, 1189
déséquilibrée 1425
complément 392, 995
voie alterne (AP50) 1385
cycle de l'urée **Voir** cycle de l'urée
développement cérébral 931
glycolyse 654
hémostase
antivitamine K à la mère 877
et cycle menstruel 435
et infarctus veineux cérébral 693
hémorragies en stomatologie 1227
jet urinaire (valves de l'urètre) 993
néoglucogenèse 260
oculomotricité 1238
oxydation des acides gras 260, 263
plaquettaire 1317
synthèse des acides biliaires 266, 381
thrombotique 981
vasculaire 668, 1341
vertébrale et fistule oeso-trachéale 104
anonymat 1281, 1291
anorexie
Crohn (maladie de) 330
dépression 1050
entérocolite nécrosante (n.né) 1002
étranglement herniaire 344
GVH post greffe 799
ingestion de corps étranger 341
insuffisance rénale 406
" surrénale 224
intolérance aux protéines du lait de vache 336
invagination **299**
Kwashiorkor 619
maladie cœliaque 333
maladies métaboliques du n.né 965
mentale **1071-1072**
dilatation aiguë d'estomac 340
hypokaliémie 190
nutrition entérale 1592-1597
mucoviscidose 278
sevrage aux opiacés (syndrome de) 1256
soins palliatifs 1300
tuberculose 467, 517
typhoïde 319
anovulation 434
anoxie
anasarque du n.né 974
arrêt circulatoire (cause d') 115
cérébrale
scanner 1338
strangulation 1161
coma (cause de) **641**
HTIC (cause d') 1566
hyperthermie majeure 1119
malaise du n.né 942, 944,
nécrose tubulaire 398, 995, 1026
périnatale 919, **922-925**, 928,
nutrition parentérale au début 1016
réfractaire **Voir** hypoxie réfractaire
reperfusion (phénomènes de) 121, 922
traumatisme de la naissance 947
anoxo-ischémie
accident vasculaire cérébral et 932
encéphalopathie 899
hypotonie du n.né 926
Ansatipine® **Voir** rifabutine
anse
borgne (syndrome de l') 204
digestive 1584
sentinelle
niveau dans la fosse iliaque droite 300
pancréatite 288
antagoniste
de l'angiotensine II 397
des récepteurs ARA II 165
" " AT II 165
" " H2 1485
du calcium
inhibiteurs du CYP **316**
du curare 1487
formulaire : mode d'emploi 33
antalgiques **1252-1255**
• *paliers OMS* 820, **1252-1253**
palier I Aspirine® **59**, Advil® **155**,
Nozinan® **204**, Paracétamol **211**,
palier II Codenfan® **95**, Nubain® **205**,
Temgésic® **262**
palier III Morphine® **185**
effet inactivé si donnée avec ou peu après
Nubain® **205**, Temgésic® **262**
• *situations cliniques*
cancer 818-820
diarrhées bactériennes 315
gelures 1133
pancréatite 325
rétention d'urine 424
Antarène® (ibuprofène) **155**
antécédents 1216
familiaux 412, 417, 980, 1185, 1241
natals 891
anthelminthiques
Fluvermal® **132**, Mintézol® **183**, Notézine® **202**,
Stromectol® **253**, Trédémine® **277**
polyvalent : Zentel® **294**
anthracyclines **12**, 796
Voir chimiothérapie **52**, **85**, **203**,
anti-acide : Gaviscon® **141**, 941, 1485
antiagrégants plaquettaires **22**
artérites cérébrales 693
hémorragies en stomatologie 1227
Aspirine® **59**, Flolan® **31**
antiallergiques cause d'asthénie 1214
antiarythmiques
cause de torsades de pointes 155
intoxication : vomissements provoqués 1587
Brévibloc® **71**, Cordarone® **98**,
Flécaïne® **130**, Prantal® **223**, Rythmol® **244**
antibiogramme 563
standard 1369
antibioprophylaxie chirurgicale **577-578**
antibiotiques disponibles
Amiklin® **54**, Augmentin® **63**, Bristopen® **73**
Clamoxyl **92**, Dalacine® **104**, Flagyl® **129**,
Gentalline® **142**, Nétromycine® **193**,
Tibéral® **268**, Vancomycine® **280**, Zinnat® **295**
appendicite 301
chirurgie digestive du n.né 997
infections urinaires 408, 409, 413
opéré urologique 427, 428
urologie du n.né 991, 992
antibiothérapie **562-576**
antibiotiques antituberculeux
Myambutol® **188**, Pirilène® **220**, Rifadine® **239**,
Rimifon® **240**, Streptomycine® **252**
et toxicité hépatique **17-18**
utilisation sans preuve, par prudence 451
bactéricide 141, 463, 566
bronchiolites : indications restreintes 56
chirurgie abdominale : indications **302, 998-1002**
coqueluche 508
critères pharmacologiques d'efficacité **565**
de recours : Meronem® **180**, Tienam® **270**
pour les Gram + **Voir** Synercid® - Zivoxid®
détresse respiratoire du n.né 897, **899**
dosage d'antibiotiques **8-9**, 1370
durée **567**
drépanocytose **780-783**
effets secondaires
hypovitaminose K -> Vitamine K1® **290**
infections nosocomiales 503-506, 549
lithiase urinaire **17**
mycoses 514-515, 1079-1080
néphrotoxicité **16**, 398
neutropénies **20**, **21**
résistances aux antibiotiques **566**
thrombopénie **22**
endocardite : traitement bactéricide 141
fasciite nécrosante **497**
infections ostéo-articulaires 863
liquide de dialyse péritonéale 1574
mucoviscidose **278**
noyade 1158-1159
périopératoire 428, 577
pneumopathies infectieuses 69-74
probabiliste 443, **564-568**, 1369
abcès cérébral 745
bioterrrorisme 558
choc septique 128, 915
défaillance multiviscérale 1260
drépanocytose infectée 781
ethmoïdite 1231
fièvre chez un greffé 798
" en nutrition parentérale 1604
hémato-oncologie **794**
incident transfusionnel bactérien 825
infection ostéo-articualaire 863
infection urinaire 407, 409, 995
insuffisance rénale chronique 403
méningite 628, 708, 1562
otite 1220
pneumopathies infectieuses **73**
shighellose 320
syndrome néphrotique 396
toxic shock syndrome 500
Augmentin® **63**, Claforan® **91**,
Nétromycine® **193**, Péflacine® **214**,
Vancocine® **280**
prolongée 832
sensibilité des germes 1369
urologie néonatale 990
varicelle surinfection 495

Antibiotulle® gaze vaselinée 1558
anticalciques 878
Adalate® **49**, Loxen® **176**
anticholinergique 683
Lepticur® **171**
Anticholinestérasique(s) : Prostigmine® **228**
antidote (curare) 1142
bradycardie **318**
myasthénie 663
anticoagulant(s)
Calciparine® **77**, Coumadine **102**,
Fragmine® **136**, Héparine **150**
AREC 1528
circulant
antiphospholipide (TCA inopérant) 1632
dans l'hémophilie 829,
de type lupique 854, 1391, 1632
épuration extra-corporelle 1578
infarctus veineux cérébral 693
mère sous AVK 878
ponction artérielle contre-indiquée 1354
stomatologie : incidence 1227
syndrome néphrotique 396
thrombopénie à l'héparine -> Orgaran® **150**
anticomitiaux Voir antiépileptiques
anticonvulsivants Voir antiépileptiques
anticorps
anti-ADN 398
anticolchicine 1139
anticytoplasme 398
anti-endomysium 334
antigliadine 334, 1193
anti-HBc 356
anti-HCV 357
anti-HLA 826
anti-IgA -> utiliser
culots déplasmatisés 1530
immunoglobulines Gammagard® **311**
antinucléaires 790
antiphospholipides 415, 790, 854, 1391, 1632
antiplaquettaires 979
antipneumocciques 1387
anti-reflux **Voir** lait(s) anti-reflux
anti-Saccharomyces cerevisiae **328**, 331
anti-transglutaminase 334
antistreptococciques 382, 841`
antithyroïdiens 231
anti-TNF 329
antitransglutaminase 334
de classe IgM 1372
formulaire : mode d'emploi 34
monoclonal
Simulect® **247**, Thymoglobuline® **267**
pour diagnostic 1400
sériques vaccinaux 1387
spécifiques 1139
TRAK (antirécepteurs de la TSH) 233
antidépresseur(s)
majeur Zoloft® **297**
tricycliques
acqusition transplacentaire 878
douleur neuropathique (traitement) 1250, 1254
dysesthésies 699
intoxication 1137,
diagnostic rapide 1317-1318`
lavage d'estomac prolongé 1587
antidiabétiques oraux (intoxication) 220
antidotes **1142** **Voir** aussi **56**, **61**, **67**, **68**, **97**, **109**, **187**, **190**, **230**, **288**
anti-émétiques
Haldol® **146**, Motilium® **186**, Plitican® **221**, Primperan® **225**, Zophren® **29**
antiépileptiques **670-671**
asthénie induite 1214
dosages **8-9**, 672
employés dans les encéphalopathies aiguës 683
inducteurs enzymatiques **317**
Dépakine® **108**, Dilantin® **112**, Gardénal® **140**, Nesdonal® **192**, Tégrétol® **260**, Valium® **279**
antifoliques
Dépakine® **108**, Malocide® **178**, Méthotrexate® **181**
antifongiques
Ancotil® **55**, Caspofungin® **81**, Fungizone® **138**, Nizoral® **197**, Sporanox® **249**, Triflucan® **278**, Vfend® **283**
local Fazol® **126**, Mycostatine® **189**
produits azolés : inhibiteurs du CYP **316**
antigel 1146
antigènes
dans les selles (Hélicobacter) 532, 1371
solubles
Binax NOW® (pneumocoque, légionelloses) 534, **1371**
méningocoque 470
paludisme Now ICT® 592, 1318, **1395**
streptocoque B et coli K1 1373
viral 1376
HBs 356
vWWF (vWFAg) : maladie de Willebrand 831
antihistaminiques (thérapeutique)
accidents allergiques 1173
associés aux immunoglobulines 806
conjonctivite allergique 1236
kérato-conjonctivite printanière 1236
lucite 1273
maladie des transports 1271
médicaments
• anti H1 1173, 1271
Atarax® **60**, Clarytine® **93**
Phénergan® **218**, Polaramine® **222**
• anti H2 1217
Raniplex® **235**, Tagamet® **257**
piqûres d'insectes 1204
prémédication 1217
prurit 1190
prurigo 1192
rhinite allergique 1270
urticaire 1191
par méduses 1269
anti-infectieux
Adiazine® **50**, Bactrim® **66**, Tiberal® **268**
acquisitions transplacentaires 879
prophylactiques 1638
anti-inflammatoires non stéroïdiens **Voir** AINS
antiméningococcique C : vaccin conjugué 473
antimétabolite **Voir** chimiothérapie et **181**
antimite 1145
antimitotiques **Voir** à chimiothérapie
antimoine Glucantime® **144**
antinatriurèse 248
anti-oxydant 1600
traitement de l'hémochromatose du n.né 364
antipaludéens 613, 628
Lariam® **168**, Malarone® **177**,
Nivaquine® **196**, Quinine® **234**,
antiparasitaires
Fasigyne® **124**, Pentacarinat® **216**
antiphospholipide 1391
syndrome des 471, 821, 882
TCA inopérant pour surveiller l'héparinisation 1632
antiprostaglandine
Aspirine® **59**, Indocid® **158**
antiprotéase 536
Norvir® **201**, Viracept® **286**,
inhibiteurs puissants du CYP **316**
antiprotozoaire
Malocide® **178**, Pentacarinat® **216**
antipsychotiques
Melleril® **179**, Risperdal® **241**, Zyprexa® **301**
antipyocyaniques 279, **571**
antipyrétiques
Aspirine® **59**, Advil® **155**, Paracétamol **211**
anti-reflux 310-311, 941
Motilium® **186**, Primpéran® **225**
anti-Rhésus D (immunoglobulines) : Natéad® **310**
antirouilles 1144
antisécrétoires
Atropine® **61**
gastriques, 311, 323, 324
Mopral® **184**, Raniplex® **235**, Tagamet® **257**
intestinal : Tiorfan® **271**
antisepsie **1641**
antiseptique(s) 558, 1108, 1374, **1642-1643**
antispasmodiques 1253
Atropine® **61**, Spasfon® **248**,
douleurs abdominales 290
antistreptolysines 482
antitétanique (prévention) 555
antithrombine (antithrombine III) 1631
déficit
lors de plasmaphérèse` avec l'albumine 1581
infarctus veineux cérébral favorisé 693
dosage
mort périnatale 882
thrombophilie 170, 1391, 1393
normes en fonction de l'âge **377**
perfusion (thromboses de néphroses) 396
antithyroïdiens de synthèse 233, 977
antituberculeux Voir antibiothérapie
antitussif : Codenfan® **95**
antivitamine K **1633-1634 :** Coumadine® **102**
chez la mère gestante 981
infarctus veineux cérébraux 693
taux accru par les inhibiteurs du CYP **316**
thromboses veineuses en relais 171
anurie
abstension d'apport de potassium 211
acidose à épurer 201
déshydratation sévère 182
diagnostic avec la rétention d'urine 424
rhabdomyolyse **Voir** ce mot

stimulants de la diurèse
Burinex® **74**, Esidrex® **122**, Lasilix® **169**
sur obstacle 1419
test d'expansion volémique 183
traitement chez le n.né 993, 995
anus anormal **998**
anxiété **1050-1051**
douleur 1249
hypoglycémie 213
parents 19, 1041
phéochromocytome 229
soins palliatifs 1300
thérapeutique 1053, 1065
troubles du sommeil 701
anxiolytiques **1062-1064**
Atarax® **60**, Buspar® **75**, Hypnovel® **153**, Temesta® **261**, Tranxène® **275**, Valium® **279**, Xanax® **291**
douleur 1250, **1253**
hyperthyroïdie du grand enfant 233
rétention d'urine psychogène 424
ulcère de contrainte 324
aorte
traumatisme 107, 729
août 1192
A-PAR® (déparasitage pour la gale) 1192
Aparoxal® (phénobarbital) **140**
apathie
douleur 837
hypothermie 1124
hypothyroïdie 231
kwashiorkor 619
tuberculose 519
APC (virus) 489
APGAR **Voir** scores
aphasie 214
aphtes` **Voir** stomatite
aplasie
cutanée congénitale 1189
de la voûte osseuse 1189
du triangulaire des lèvres 928
médullaire **21-22**
anémie sévère 776
antibiothérapie 566, 568
antithyroïdiens 233
biopsie ostéomédullaire 138
et mycoses sévères 515, 795
hémopathie maligne **791-796**
intoxication à la colchicine 1139
médicaments inducteurs 443
Aracytine® **58**, Chloraminophène® **86**, Chloramphénicol **87**, Thophénicol® **266**
Purtilo (maladie de) 822
thrombopénie 789
triangulaire des lèvres 928
apnée 25, **27**, 30, **901**
acquisitions transplacentaires 877, 879
analgésie postopératoire 1222
arrêt circulatoire 116
benzodiazépine 877, 1063, 1139
botulisme 556, 654
bronchiolite 55
centrale 1177
compression médiastinale tumorale 97
convulsions 25, **665**
coqueluche 507
détresse circulatoire n.né 914
" respiratoire n.né **895-902**
" neurologique n.né 929, 931
effet secondaire de médicaments
Morphine® **185**, Nubain® **205**, Prostine® VR **229**, Tranxène® **275**, Valium® **279**
électrisation 156
engagement (**HTIC**) 706
irrégularité respiratoire 706
entérocolite nécrosante du n.né 1002
étranglement herniaire (prématuré) 344
Guillain Barrré (syndrome de) 653
hypothyroïdie néonatale 231
hypothermie 1123
au réchauffement (n.né) 1025
induction anesthésique 1219
infection du n.né **905**
intoxication aiguë 1138, 1139
kinésithérapie respiratoire 1513
malaise vagal 155, 941
obésité 94
obstructive 94, 309, 1177
overdose 1149
pneumopathies d'inhalation 59
post opératoire 109
prématuré **12**, **943**, 1493
reflux gastro-oesophagien 309, 1410
sevrage ventilatoire 1508, 1509
sommeil (apnées du) 163, 701, 1216
sténose post-intubation 1021
trachéites bactériennes 55
traitement
Caféine® **76**, théophylline **265**
à la naissance, si besoin Narcan® **190**
ventilation non invasive 1500
aphonie 1555
apomorphine (Apokinon®) vomitif **57**, 1139, **1587**
aponévrotomie (syndrome des loges) **Voir** loges....
apophysites de croissance 859
apoptose lymphocytaire 1388
appareil(s)
de mesure de la glycémie 1312
de radio mobile 1315, 1335
du débit expiratoire de pointe 1311
appel
à l'aide 658, 1134
au numéro15 (secours médical) 10
d'urgence à la direction de l'hôpital 1287
téléphonique **10-12**, 778
appendice et prions 1642
appendicite 283, 294, **300**,
et parasitose intestinale 599
occlusion (cause d') 308
pièges diagnostiques 210, 319, 423
séquence d'induction rapide 1485
appétit pour le sel 224
apport(s)
brûlures 1130
calciques 258
caloriques 404, 995
excessifs 1599
eau et électrolytes 428, 1221, 1599
inadaptés 124, 186
glucose 1599
lipides 1599
nutritionnels 1130
oligo-éléments 1600
protides 372, 1012, 1500
vitamines 1600
appositions périostées 1345
aprotinine (Trasylol®) **276**
Apt (test d') 1317
apudomatose 229
arachide -cacahuètes (allergie) 343
choc anaphylactique **1172-1174**
Aracytine® (cytarabine) **58**
intra-rachidienne **309**
vomissements (retardés) 796
araignées 1154
Aranesp® (époétine) **121**
arboviroses 602
arbre
bronchique **343**
décisionnel en antibiothérapie 563
généalogique 805, 1242
urinaire (traumatisme) 303
arc électrique 1156
vasculaire anormal 35, 38, **104**, 902, 942, 1341
diagnostic différentiel 57
arche aortique (anomalie) 918, 942
AREC/ECMO 88, 903, **1526-1528**
complications : insuffisance rénale 995
formules pour aider la décision **346**
index d'oxygénation **346**, 1496
NO en cas d'échec 1505
Aredia® (diphosphonate) **78**, 196, 236, 402
aréflexie 1124
arêtes 1233
arginine (chlorhydrate d')
acidurie arginosuccinique 969
correction d'une alcalose sévère **306**
Arkovital® (vitamine C) 378
Arnold-Chiari (malformation d') **683**
ataxie aiguë 676
diagnostic de dyskinésie paroxystique 696
et syringomyélie 736
imagerie neurologique 1339
stridor du n.né 929
torticolis 660, 847-84
troubles de déglutition du n.né 929, 930
arrachement ligamentaire 1346
arrêt
alimentaire 133, 1002
circulatoire **13**, **115-121**
acidose lactique induite 204
apnée 28
asthme aigu grave 50
bouche à bouche 1468
capnométrie 1353
défaillance multiviscérale 1260
déficit d'oxydation des acides gras 263
dilatation aiguë d'estomac 340
drainage pleural 1481
embolie gazeuse 1169
" graisseuse 1170
engagement 706
hyperkaliémie 190, 191
hypermagnésémie 198
hyperthermie maligne 1120
intubation trachéale 1470`
ischémie-anoxie cérébrale induite 641
Mendelson (syndrome de) et 59
œdème aigu du poumon 85
pantalon antichoc (au dégonflage) 1464

pendant une exsanguino-transfusion 1550
pneumothorax 75
polytraumatisé 1095
strangulation 1161
traitement (ABC)
Adrénaline® **51,** Bicarbonate de sodium **305**
Calcium (sel de) **306**
traumatisme crânien 710
voie intra-osseuse 1444
de drainage ventriculaire externe 1568
de l'écoulement (**DVE**) 1568
de réanimation 1297
de vie 1298
respiratoire **Voir** apnée
artefacts
de signal 1493
radiologiques 1340
artère(s)
d'Adamckiewicz 733
fémorales 1359
et thermistance 1358
ombilicales
cathéter 1027, 1445
unique 993, 1421
pulmonaire gauche anormale 35
prélèvement 1354
radiale 1320
rénale
thrombose 994
traumatisme 424
spinale antérieure (syndrome de l') 734
artériographie
après reperméation artérielle 169
bronchique (hémoptysie), embolisation 36
cérébrale 759, 766
hémorragie **750**
ischémie cérébrale 692
malformation vasculaire 752-758
tumeurs cérébrales 759, 766
mésentérique 298
rein non sécrétant après trauma 425
arthralgies **837-839**
arboviroses 602, 604
grande douve du foie 607
Kawasaki (syndrome de) 492
parvovirus B19 488
purpura rhumatoïde 392, **857**
rectocolite hémorragique 332
rubéole 479
traitement
Advil® **155**, Nifluril® **195**
arthrite(s)
activation macrophagique 821, 842
juvénile idiopathique **842**, **844**, 855-856
difficultés d'intubation 1474
douleur thoracique 1209
œdème péri- articulaire 1204
Lyme (maladie de) 525
pleurs du nourrisson 1211
polyarthrites **840-842**
post-streptococcique 841
réactionnelle 528, 530, 531, 844
rhumatisme articulaire aigu **841**, 1204
septique 843-844, **862-864**,
déficits immunitaires 806
drépanocytose 840
œdème péri-articulaire 1204
ponction **1624-1625**
scintigraphie 1347
arthrogrypose 928
arthropathies 279
arum (intoxication) 1148
arythmie respiratoire 26, 965
ASAT **Voir** transaminases
Ascabiol® 1191 (voir Spregal®)
ascaridiose 599
Fluvermal **132**
ascite **370-371**
albumine humaine 1454
anasarque **974**
biopsie percutanée de foie contre-indiquée 1426
diagnostic différentiel 424
distension abdominale 296
fœtale 305, 373
hépatites virales 357
hypertension portale 366
imagerie 1335, 1341
insuffisance hépatique aiguë 360
lymphomes 811
malnutrition 243
syndrome néphrotique 394
tumeur de l'ovaire 438
asepsie **1636-1637**
abord pleural 1481, 1483
accès vasculaires 1439
anesthésie locale 1627, 1629
biopsies 1428, 1429
chambres implantables 1458
dérivation ventriculaire externe 1567
dialyse péritonéale 1574
mesure des pressions 1368, 1566
nutrition entérale 1596
" parentérale 1603, 1604
perfusions **26**
ponction lombaire 1563
" articulaire 1624
prélèvements sanguins 1319, 1320, 1354
sutures 1433
transport d'un malade 15, 1462
ASP **Voir** abdomen sans préparation
asparaginase (Kidrolase®) **164**
intrarachidienne **309**
thrombophilie 1393
aspect douloureux 441
aspergillose **513-515**
activation macrophagique secondaire 821
infections nosocomiales 548
immunodéprimés **91**
hémopathies malignes 794, 795
VIH + 541
mucoviscidose 277
méningites mycotiques 467
pulmonaire 105
hémoptysie 37
risque d' 514
traitement
Ancotil® **55**, Caspofungin® **81**, Fungizone® et
Ambisone® **138**, Sporanox® **249**, Vfend® **283**
transmission aérienne (travaux) 1636
asphyxie **29-30**, 39, 46, 60,
accident de photothérapie 1024, 1550
compression médiastinale tumorale 97
convulsions 29
corps étranger 1165
détresse respiratoire du n.né 900
électrisation 1156
ingestion de caustiques 1167
kinésithérapie 1513, 1515
noyade 1158
œdème pulmonaire 83
périnatale **884**
plantes allergisantes 1148
pneumothorax 75
poliomyélite 552
post- opératoire 109
rhabdomyolyse **Voir** ce mot
tétanos 554
traumatismes de la face 1226
vomique (ganglion tuberculeux) 519
aspirateur de mucosités 17, 617, 1312, 1376
buccal (tube de Warns) 1305
aspiration (technique)
• bucco-pharyngée 893, 899, 1466, 1518
digestive **1589-1591**
abdomen chirurgical 292
occlusions 307
ulcère de contrainte 324
alcalose métabolique hypochlorémique 194
compensation des pertes 249, **355**
continue post-chirurgie viscérale 284
préventive d'un syndrome de Mendelson 59
avant intubation 1486
" pose d'un pantalon antichoc 1464
• nasale 1466**, 1515**
traumatismes 942
• naso-pharyngée 506**, 885**, 1515
• pharyngée 44, 888
sonde de Replogle 102, 1590
puissante 1486
• thoracique continue 103
• trachéale 59, 888, 900, **1518**
• traumatismes entraînés 1022
aspirine (Aspirine®, Aspirine pH8®, Aspégic®) **59**
acquisition transplacentaire 980
antalgique de palier I 1252
ostéome ostéoïde : efficacité spectaculaire 839
antipyrétique 448, 628
contre-indications
hypertension portale 366
ulcère gastroduodénal 323
varicelle (risque de syndrome de Reye) 268 496
Kawasaki (syndrome de) 494
asplénie 800, **1385**
drépanocytose (fonctionnelle) 780
greffé 798
pneumocoque 69
vaccinations 580
antiméningocoque C 473
antipneumococcique 503
assistance
circulatoire 133, 136, 1527
extracorporelle **1526-1528**
respiratoire 30
assistante sociale 20, 1031, 1308
association
d'antibiotiques **566**
de médicaments (formulaire : mode d'emploi) 33
de parents 1032
fusospirillaire 475
assuétude **Voir** dépendance
asthénie **1213-1214**
activation macrophagique 821
cœliaque (maladie) 333

Crohn (maladie de) 327
distomatose 607
griffes du chat (maladie des) 526
hypercalcémie 198
hyponatrémie 185
insuffisance surrénale 224, 226
intoxication oxycarbonée 1146
mononucléose infectieuse 546
phéochromocytome 229
rectocolite hémorragique 330
soins palliatifs 1300
tuberculose 517
asthme 31, 40, **48-53**
aigu grave 27, **49**, 76, 115, **626**, 662
atopie 1191
au domicile conduite à tenir **48**
chambres d'inhalation 53
critères de gravité **49**
d'effort 39, 49, 1180
diagnostic différentiel 57, 59, 507, 519, **1165**
en milieu hospitalier **51**
endoscopie 1401
et bronchiolites 57
et reflux gastro-oesophagien 59
exploration fonctionnelle **1404**
garde à vue (attention !) 1091
inhalation (techniques) 50, 52, **1519-1520**
médications
Atrovent® **62**, Aminophylline® **265**,Bricanyl®**72**,
Célestène® **83**, Hydrocortisone® **152**,
Pulmicort® **231**,Ventoline® **245**,
à éviter si atopie : Aspirine **59**
anesthésique utilisé Kétalar® **163**
nourrisson **49**
pneumo médiastin, pneumothorax 75, 76, 1208
psychosomatique 1039, **1047-1049**
ventilation mécanique 1494
astreintes de spécialistes et urgences 1309
astrocytome **767**, **768,**
de la région pinéale 772
du cervelet 760
hémisphérique 763
intramédullaire 736
traitement Témodal® **263**
Atarax® (hydroxyzine) **60**
mycoses vulvaires 1079
prémédication 1217
ataxie **676-677**
carence en vitamine B1 684
" " " B12 654
diabète insipide 239
entérovirus 482
épendymome 761
familiale récurrente 677
Guillain Barré (syndrome de) 651
hypothermie 1124
intoxication éthylique 1143
" oxycarbonée 1146
" par pesticides 1147
maladies métaboliques 260, **262**, 264, 682
overdose 1149
spino-cérébelleuse de Friedreich 137
télangiectasies 264, 1387
atélectasie
arc aortique 104
asthme 50
complication de réanimation respiratoire
1020-1021, 1497, 1498
compression médiatinale tumorale 98
effet de l'oxygène 1495
intubation sélective 1475
corps étrangers respiratoires **1166**
détresse respiratoire du n.né 899
douleur thoracique non traitée favorisante 1249
endoscopie respiratoire **1402**
kinésithérapie 71, 111, **1513-1518**
mycoplasme 511
pneumopathie infectieuse 67, 72
pneumothorax, pneumopéritoine 78, 79
suites opératoires 109,110, 158, 1401
traumatisme thoracique 106
athétose 694
Ativan® (lorazépam) **261**
atmosphère stérile 1601
atonie intestinale : Prostigmine® **228**
atopie
accidents allergiques aigus **1172**
et anesthésie 1216, 1217
et bronchiolite 56
familiale
intolérance aux protéines du lait de vache 335, 1211
nourriture du n.né 1014
oedèmes blancs d'apparition brusque 1202, 1216
atovaquone (Malarone®) **177**
atracurium (Tracrium®) **272**
atrésie
aortique 918
choanale 35, **42**, 942, 1466
colique 307
de l'œsophage 44, **103**, 941, 1029, 1336
complications
blocage oesophagien 341
paralysie récurrentielle 1022
perforation pharyngée 1021
reflux gastro-oesophagien 309, 1023
des voies biliaires 352, 368, 371**, 963**
du grêle 294, 305-307, **999-1000**, 1343
duodénale 181, **305-306**
iléale 277
pulmonaire 955, 959
rectale 307
tricuspidienne 917
atrophie
cutanée 1024
optique 272, 707, 739, 767
rénale 415, 1023
villositaire 264, 333, 1449
atropine (Atropine®) **61**
à portée pour le Krénosin® **166**
antidote (organophosphorés) 1142, **1147**
associée à Prostigmine® **228**
bradycardie 153, 1139, 1217
diagnostic différentiel (botulisme) 556
extubation 1222
intoxication aiguë 1137
myasthénie 664
mydriatique 1239
prémédication **1217**, 1479
soins post-opératoires 109
traumatisme oculaire 1237
voie intra-trachéale **13**
atropiniques
Atrovent® **62**, Prantal® **22**
attaque de panique 1075, 1088, 1089
atteinte
fœtale 544
mitochondriale **18**
multiviscérale 534
osseuse 526
attelle plâtrée 1620
attente des familles et de l'enfant 3
attitude antalgique 837
" scoliotique 849, 852
augmentation du flux expiratoire **Voir** AFE
Augmentin® (amoxicilline + acide clavulanique) **63**
angines 47
otites moyennes 1230
surinfectons de la varicelle 496
toxic shock syndrome 500
auscultation 896, 957, 1545
autisme 696, 701, 1089
auto-anticorps
du F VIII 833
hépatites auto-immunes 351
neutropénie périphérique 1384
rectocolite hémorragique 330
syndrome lymphoprolifératif 1388
test de Coombs 1382
autoclave 1639
autodéclenchement d'un respirateur 1491
auto-immunes (maladies) 1384, 1385
anémie 776
auto-inflammatoire (syndrome) 1388
hépatites 351
insuffisance surrénale (grand enfant) 224
lymphoproférative autoimmun (syndrome) 1388
médications (formes cortico résistantes)
Chloraminophène® **86**, ciclosporine **88**,
Endoxan® **118**, Imurel® **157**,
Méthotrexate® **181**
myasthénie 663
myélopathie aiguë ou chronique 656, 657
neutropénie 1384
thrombopénie 979
thyroïdite de Hashimoto 234
auto-inflammatoire (syndrome) 1388
autolyse **Voir** le mot suicide
automates 1378
automédication
parturiente et réanimation du n.né 888
en sortie de maternité 1026
l'excès de prescriptions la favorise **24**
parents et pathologie iatrogène 1266
automutilation 1054
autonomie en gaz et en énergie 1510
auto-PEP 1493, 1494, 1496
autopsie **1283-1284**
accidents de la circulation 1284
insuffisance hépatique grave inexpliquée 364
médico-scientifique 1283
mort périnatale **881**
" subite du nourrisson 1177
" suspecte 1290
autorisation
d'autopsier 1284
d'opérer 1282, 1462
de soins **1288**
autorité
judiciaire 1284
parentale 1277, 1281

autotransfusion à la naissance (placenta) 973
auxiliaires médicaux et téléphone 10
AVC **Voir** accident vasculaire cérébral
avion et transport 18
avis
d'état grave 1283
neurochirurgical 1569
spécialisé en ophtalmologie
zona ophtalmique 488
corps étranger oculaire 1560
avitaminoses **Voir** à carences (vitamines)
AVK **Voir** antivitamine K 34
Avlocardyl® (propranolol) **64**
malaise (maladie de Fallot) 145, 1305
tachycardie jonctionnelle réciproque répétée 153
axillaire (veine) 1543
Azactam® (aztréonam) **65**
Azantac® (ranitidine) **235**
azathioprine (Imurel®) **157**
Azerty® (nalbuphine) **226**
azithromycine (Zithromax®) **296**
mucoviscidose et pseudomonas 279
azote liquide 1242
aztréonam Voir Azactam ®
AZT ou Rétrovir® (zidivudine) **238**

B

baby bronze syndrome 1025
Babyhaler® 1306
Babylog
2000® 886, 1510
8000® 1489, 1497, 1511
" «plus» 1510
BabyPac® 886
bacille de Koch 566
" pyocyanique **Voir** pseudomonas
baclofène (Liorésal®) **174**, 697
injection intra-rachidienne **309**
bactéricidie 566
bactérie(s)
choix d'antibiotiques **563-576**
encapsulées 1385, 1387
extracellulaires 805
intracellulaires **Voir** germes intracellulaires
multirésistantes **(BMR)** **Voir** germes résistants
formulaire : mode d'emploi 34
résistantes **562-566, 568-569**
bactériémie 444, **459-460**
antibiotiques **Voir** bactéries
durée **567**
occulte 446, 459
facteurs de risque 451
oedèmes 1203
bactériostatique 566
bacteroïdes 502
antibiotiques **569**
fasciite nécrosante 497
Bactrim® (cotrimoxazole) **66**
brucellose 529
Lyell (sydrome de) induit 1193
outre-mer 617, 622, 625
pneumocystis
hémopathie maligne 795
VIH 542
baies (intoxication) 1148
sauvages (ecchinococcose alvéolaire) 611
baignades 612
baignoire (noyade en) 1158
bain
à 37 °C (hyperthermie) 11, 1120
antiseptique 538, 1188
de bébé surveillé (prévention) 1036
baisse
aiguë d'acuité visuelle 161
de la natrémie 1574
BAL® (dimercaprol) **67**, 1142
balance à domicile (nourrisson) 1034
" azotée 404
balancement thoraco-abdominal 65
balanditiose 599
balanite 488, 800
balanoposthite 431
ballisme 695, 697
ballon autoexpansif (insufflateur) 1469
ballonnement **293-294**
constipation 337
déficit en sucrase maltase 1268
dilatation aiguë d'estomac 340
fistule oeso-trachéale **104**
entérocolite ulcéro-nécrosante 1002
gêne à la ventilation 110
Hirschprung (maladie de) 1001
hypothyroïdie néonatale 231
infection néonatale 905
intolérance aux protéines du lait de vache 335
maladie cœliaque 333
occlusion **305,306, 1000-1002**
pneumothorax 75
pneumopéritoine suffocant **1002**
rectocolite hémorragique 331
staphylococcie pulmonaire 70
urgence chirurgicale 300
ballonnet à basse pression 1527
bandelettes réactives **1315-1318**
glycémie 209, 217, 1305, 1317
paludisme 630, 1318, 1395
pH (Lyphan®) 1315
polyvalentes 1315
selles 335, **1596**
TDR **1370**
urines **1315-1316**
infection
épididymite aiguê 429
fièvre récente 447
suspectée 442
urinaire 300, **407**, 1079, **137**
lithiase urinaire 423
néphropathie 385, 389, 394,
barbecue (métaldéhyde) 1146
barbitémie **8-9**, **140**
barbituriques
Aparoxal®, Gardénal® **140**, Nesdonal® **192**
hypophosphatémie 197
intoxication **1137**
Barlow (manœuvre de) 952
barotraumatisme
abord trachéal de secours 1557
AREC-ECMO 1526
et bronchodysplasie 1495
monitorage des pressions 1496
oxygène hyperbare 1478
ventilation manuelle 1469
" à haute fréquence 1502
Barth (syndrome de) 272
bartonellose 657
Bartter (syndrome de) **206**, **994**
alcalose métabolique 201
hypochlorémie 194
hypokaliémie 190`
hypomagnésémie 198
polyurie 206
traitement : Indocid® **158**
baryte 1332, 1333
base excess 1326, 1354
Basedow maternel 874
bases faibles **11**
basiliximab (Simulect®) **247**
bassin
fracture 1345
embolisation 1336
de face (imagerie) 1346
batterie (transport) 17
BAV **Voir** bloc auriculo-ventriculaire
formulaire : mode d'emploi 34
tracé 155
bavette efficace 1636
BDB **Voir** bloc de branches
BCG **583**
immunodéprimés 579, 806
n.né de mère VIH + 538
non fait 517
BDZ **Voir** benzodiazépines
formulaire : mode d'emploi 34
béance du cardia 1485
bébé
collodion **1188**
ébouillanté 1187
moulé 848
secoué **720**, 1081
bécégite 804, 806
Bécilan® (pyridoxine) **68**
Behcet (maladie de) **855**
aphtes 856
hémoptysie 37
méningite aseptique 468
belladone (intoxication) **1137**, 1148
Benckiser (hémorragie de) **920**, 922
bénéfice pour l'enfant (éthique) 1296
Bénerva® (thiamine) **287**
benzathine-pénicilline (Extencilline®) **123**
benzoate de sodium (hyperammoniémie) 969
benzocaïne (méthémoglobinémie) 807
benzodiazépine(s) **(BZD)** 671
Hypnovel® **153,** Rivotril® **242,** Témesta® **261**, Tranxène® **275**, Valium® **279**, Xanax® **291**
acquisition transplacentaire 877
antidote : Anexate® **56**
convulsions (traitement de) 671
intoxication aiguë 1137, 1138
intra-rectal **13**, 1439`
myoclonies (traitement de) 697
sevrage (syndrome de : traitement) 1257
soins palliatifs 1300
taux accru par les inhibiteurs du CYP **316**
benzylpénicilline (Pénicilline G®) **215**
Berger (maladie de) 388, **391**
béribéri 653, **684**
Bénerva® **287**
Bernard et Soulier (syndrome de) 832, 1391
besoin(s)
calories (brûlées) 1130
d'entretien (régle du 4.2.1) **184**
de base à l'hôpital (eau, électrolytes) **356**
" " en anesthésie 1221
de crise 248
de maintenance nouveau-né 1451
de remplacement 1221
en eau du prématuré **372**
énergétiques en parentérale **356**, 1599
nutritionnels 250

Besredka (méthode de) 310
béta-2-adrénergiques 626, 1519
bêta-bloquants
Avlocardyl® **64**, Brévibloc® **71**, Corgard® **99**,
Kredex® **165**, Sectral® **246**, Trandate® **274**
acquisition transplacentaire 878
antidote : Glucagen® **143**
augmentés par les inhibiteurs du CYP : Avlocardyl® **64**
bradycardisants **318**
traitement de l'insuffisance cardiaque chronique
Kredex : **165**, 132
utilisations thérapeutiques d'Avlocardyl® **64®**
hypertension portale 366
hyperthyroïdie 233
malaises de Fallot **145**
bêta-oxydation
des acides gras
épisodes stroke-like 691
pathologie musculaire 926
traitement : Levocarnil® **172**
Bétadine® 1305, 1479, 1565, **1641-1643**
gynécologique 1583
scrub 1641
bêta HCG (tumeurs germinales) 98, 811
bêtalactamases de spectre élargi -> Imipénem® 570
bêtalactamines
Augmentin® **63**, Azactam® **65**, Bristopen® **73**,
Claforan® **91**, Clamoxyl® **92**, Claventin® **94**,
Extencilline® **123**, Fortum® **134**,
Meronem® **180**, Oracilline® **208**, Orelox® **209**,
Oroken® **210**, Pénicilline G® **215**,
Rocéphine® **243**, Ticarpen® **269**, Tienam® **270**
Bétaméthasone (Célestène®) **83**
accidents allergiques aigus **1173**
équivalence des corticoïdes **321**
béta-2-mimétiques
Bricanyl® **72**, Ventoline® **245**
asthme 52
bronchites 54
drépanocytoses 778, 783
opérés 111
traitements par inhalation **1519-1520**
bêta-thalassémie homozygote 775
Beth-Vincent (épreuve de) 984
Betnésol® (bétaméthasone) rectal 332
Bevitine® (thiamine) **287**
bézoars
ingestion de corps étranger 341
médicamenteux (amas) : Kéal® **254**
sur entérostomie 1610
Biafine® (trolamine) protège la peau 1200
biberon 1034
bibirubine conjuguée 351
bibliographie du formulaire : mode d'emploi 323
bicarbonate (HCO3-) de sodium **305**
correction d'acidose métabolique 179, 200, 916
" d'hyperkaliémie 193, 402, 405
dialyse péritonéale 1572
incompatibilités en solution 1601
isotonique 211, 1258
normes sanguines 1326
semi-molaire 120, 887
tampon d'épuration extracorporelle 1578
Bicêtre (score de) **Voir** scores
Bickel-Fanconi (syndrome de) 266
Bielchowski (manœuvre de) : paralysie du IV 1239
bifidité urétérale 419
bilan
de débrouillage en rhumatologie 838
des entrées et sorties :
dialyse péritonéale 1574
lavage d'estomac 1588
levée d'obstacle urinaire 424
renutrition (phase initiale) 249,
d'extension à distance 1345
d'hémostase 933, **1390 -1394**
nouveau-né 978- 983
post-mortem **1176**
post-transfusionnel **827**
pré-opératoire
en urologie 426
pré-transfusionnel **1532**
bile
épaisse (syndrome de la) 354
vomissements de 283
bilharzioses **605-606**
du canard 1269
recherche dans les urines 1396
Bilibed® (photothérapie) 962, 1548
bilirubine
conditions de conservation 398
conjuguée 224, 1326
dosage 1548-1550
libre
hypothyroïdie 231
et médicaments **11**, **17-18**
non liée 960, 1542
normes sanguines 1326
plasmatique n.né 960
prélèvement 1323
totale 960, 1326
bilirubinomètre transcutané 960, **1548**
suivi d'ictère 1035,
biologie de l'infection bactérienne (n.né) **374**
Biltricide® (praziquantel)
bilharziose 605
douves de Chine ou intestinales 607
taenia 599`
biocompatibilité 1577
Biodalgic® Gé (tramadol) **273**
biodisponibilité **5**, **10**, **23**
formulaire : mode d'emploi 31
biologie moléculaire
diagnostic de mitochondriopathie 273
études génétiques **1425**,1429
infections nosocomiales (élucidation) 549
Lyme (maladie de) en phase tertiaire 525
maladie des griffes du chat atypique 527
neuroblastome (pronostic) 810
virologie 1376
biopsie(s) **1426-1432**
• *cervico-vaginale* 434
• *colique* (polype) 298
• *cutanée* **1426**
dermatoses du n.né 1185, 1189, 1193
diagnostic d'une mycose 513
études génétiques **1242**, **1424**
maladies métaboliques **966**
mort subite 1177
• *dysplasie capillaire alvéolaire* 1506`
• *endomyocardique* (myocardiopathie) 136, 138
• *ganglionnaire* 98, 451
• *gastrique* (Hélicobacter) 323, 532
• *hépatique* **351-355, 1426-1427**
bilan d'une fièvre au long cours 451
échinococcose alvéolaire 611
hyperoxalurie primitive de type I 413
infections bactériennes 374, 375
maladie des griffes du chat atypique 527
mort subite du nourrisson 1177
syndrome de Reye (et électronique) 267
tuberculose généralisée 520
tuberculose du n.né 912
Wilson (maladie de) 380
• *intestinale* 1427
Crohn (maladie de) **328**
duodénale (giardias) 598
intolérance aux protéines du lait de vache 334
maladie cœliaque **334**
• *musculaire* **1429**
dermatomyosite 854
hyperthermie maligne (anesthésie) **1121**
maladies neuro-musculaires du n.né 926
myopathies 1416
rhabdomyolyse inexpliquée 1258
trichinellose 655
• *organe greffé* 799
• *ostéo-médullaire* (**BOM**) **1380**
métastases de neuroblastome 809
rachis 851
• *percutanée* guidée par imagerie 851, **1335**
• *péricardе* 143
• *per mortem* 1185
• *pleurale* (tuberculose) 80
• *recherche* virologique 1376
• *rectale* (mal. de Hirschprung) 307, 1001
• *rénale* **391**, **1427-1428**
hématurie inexpliquée 390
hypertension artérielle inexpliquée 163
indications **387**
lupus érythémateux disséminé 853
syndrome néphritique 393
syndrome néphrotique 395
• *salivaire* 451
• *spondylodiscite* 850
• *synoviale* 525, 846
• *transbronchique* 90, 1401
• *tumeurs*
cérébrale 772
hépatoblastome 812
sinus urogénital du n.né 1006
thoracique 98, 104,
abstention lymphome en poussée 105
bioptérines 264
bioterrorisme **558-561**
biotine 969
biotinidase (déficit en) 1199
Biotox (plan contre le bioterrorisme) 557
biotransformation **15**
bipéridène (Akinéton®) : dystonie 697
biphosphonate IV (Aredia®) **78**, 236
bipolaire (maniaco-dépressif) 1052
bismuth (selles noires) 347
bithérapie
brucellose 529
tuberculose 520
VIH 536
Bivona® (canules de trachéotomie) 1556
Blackfan-Diamond (maladie de) 777, **973**
Blair-Donati (point de) 1435
Blakemore (sonde de) **1614-1615**
blast 1157, **1163-1164**
blastes 793
bléomycine (Bléomycine®) **69**
craniopharyngiomes avec réservoir 770
insuffisance respiratoire induite 63
surdité **314**
blépharite 485
blépharospasme 1234
blessure et VIH **536**
Bleu de méthylène® (méthylthioninium) **70**, **808**
antidote 1142
urines bleu-vert 416
bloc
• *anesthésie loco-régionale* (**ALR**) 427, **1626-1630**
continu 1627
doigts 1628

technique de Chiu 1628
ilio-fascial 1628
intercostal 106
pénien 427
tronculaire 1627
• *auriculo-ventriculaire* **(BAV) 155-156,**
endocardite 141
formulaire : mode d'emploi 34
Lyme (maladie de) 534
perte de connaissance 647
postopératoire 158
PVC entachée d'erreur 1366
tracé **155**
• *de branche*s (BDB) 155, 156
traitement Isuprel® **160**
• *de conduction neuro-musculair*e 650, 678
favorisé par les aminosides **Voir** ce mot
• *opératoire*
envoi impératif pour
hémorragie post-amygdalectomie 1559
très souhaitable pour
accueil d'une épiglottite en direct 46, 1472
luxation du coude 1620
ponction articulaire 1624
ponction ventriculaire 1565
pose d'une broche trans-osseuse 1622
trachéotomie 1556
blocage thoracique provoqué par :
Fentanyl® **127**, Morphine® **185**,
Rapifen® **136**, Sufenta® **255**
Blomstrand (dysplasie de) : rarissime 237
blood patch (fuite de LCR post-PL) 1564
BMI (body mass index) 1071
BMR (bactéries multi-résistantes)
Voir germes résistants
bocal «irréversible» (schéma) **1482-1483**
boissons non infectantes en voyage 612
boîterie **859-861**
arthrite infectieuse 862
arthrite juvénile idiopathique 863
ostéochondrite de la tête fémorale 844
rhume de hanche 863, 1346
boîtier Doppler miniature et capteur crayon 1645
Bollande (tumeur de) **1005**
BOM Voir biopsie ostéo-médullaire supra
Bompard (formule de) 110, **1520**
bonnet en jersey (n.né) 892, 1461
borate (passage transcutané) 10
Bornholm (maladie de) 1208
borréliose (maladie de Lyme) **524-525**,
antibiotiques **573**
arthrite réactionnelle 842
convulsions 668
douleurs radiculaires 699
fièvre prolongée 450
myocardiopathie 156
neuroborréliose 651, 657
bosse séro-sanguine 945, 972
botulisme **556-557**
antibiotiques **570**
bloc auriculo-ventriculaire 156
bioterrorisme 560
diagnostic différentiel 552
échanges plasmatiques 1580
électromyographie 1416
toxi-infection alimentaire 321
bouche
à-bouche 116, 1467,**1468**
à-nez 1467
brûlure électrique de la 1157
sèche 556, 1137
bouchon(s)
méconial 307, 308, 1001, 1343
trachéal 1493
boudin d'invagination 299, 1343
boue biliaire induite : (Rocéphine®) **243**
bouillon de pot-au-feu (urines) 1171
boulimie 1073
bourdon 1153
bourgeon génital 1008
bourgeonnement 1611
Bourneville (sclérose tubéreuse de) 668, 759, 767
bourrelets 477
génitaux 1009
bourse(s)
étranglement herniaire 344, **429**
inflammatoire 283, 429, 529
rouge 293, 430
torsion du testicule (adolescent) **430**
bouton de gastrostomie 1593, 1609-1611
bradycardie
alerte en kinésithérapie 1517
béta bloquants transplacentaires 878
bloc auriculo-ventriculaire 155
fœtale 875
induite par des médicaments **318**
Avlocardyl® **64**, Brévibloc® **71**,
Digoxine® **111**, Krenosin® **166**
instillation de surfactant 1553
intoxication digitalique 1139
" organophosphorée 1147
pneumothorax suffocant 1481
prémonitoire d'arrêt circulatoire 116
traitement : Atropine® **61**, Prantal® **223**
vagale 1472
bradypnée **25**
dyspnée 38, 41
prémonitoire d'arrêt respiratoire 27
réanimaton à la naissance 895
brain swelling 707
brancard 17
Branhamella catarrhalis (ex Moraxella)
antibiotiques **569**
brassard à tension 5, 1365
Breas LTV 1000 (respirateur de transport) 1511
brèche diaphragmatique 1464
Brévibloc® (esmolol) **71**
Bricanyl® (terbutaline) **72**
asthme 50
trousse d'urgence 1305
brides
congénitales 306
occlusion consécutive 283, 301, 308
Bristamox® - Bristopen® (oxacilline) **73**
bromures transplacentaires 878
bronchectasie **Voir** dilatation des bronches
bronches (répartition des) **343**
bronchiolite 31, **55-57**
adénovirus 482
antibiothérapie : indications 56
complications 76
critères d'hospitalisation **57**
diagnostic différentiel **49**, 131, 519
gavage duodénal 1013
hydratation et nutrition 58
kinésithérapie **1513-1518**
malaise du n.né 942
oblitérante 92, 94, 279, 800
ventilation mécanique 1490
VRS **Voir** virus respiratoire syncitial
bronchique radiologique (syndrome) 276, **1341**
bronchite **54**
chronique (rectocolite hémorragique) 331
mucoviscidose 276,
pneumopathies d'inhalation 59,
reflux 310
broncho-alvéolaire (lavage) **1399-1400**
broncho-aspiration 110, 899, 1401
bronchoconstriction à la métacholine 1403
bronchodilatateur(s) **52**
Adrénaline® **51**, Atrovent® **62**, Bricanyl® **72**,
Isuprel® **160**, Kétalar® **163**, Pulmicort® **231**,
théophylline **265**, Ventoline® **245**
asthme : nébulisation 52
atélectasie rebelle : endoscopie 1401
certains favorisent les reflux 310
mucoviscidose 279
bronchodilatation aux EFR 1403
bronchodysplasie **903**, 1020
brève antibiothérapie préventive admise 1638
surinfectée 65,
thérapeutique en inhalation 1520
Pulmicort® **231**
bronchogramme aérien 69, 83, **898**, **1341**
bronchomalacie 33, 93
bronchopneumonie
coqueluche 507
à répétition (déficit lymphos B) 1387
bronchopneumopathie
à répétition
fausses routes, fistules 59
immunodéprimés,VIH 1401
toux 31
bronchoscopie 37, 1401
bronchospasme(s) **48-50, 55**
accident allergique aigu 1173, 1202
brûlures de l'arbre aérien 1124
cardiopathies congénitales 145
compression tumorale 97, 819
enfant enrhumé et anesthésie **1218**
hyperthermie maligne 1120
inhalation de vapeurs irritantes **62**, 1150
manœuvres endotrachéales 1474
médicaments susceptibles d'en provoquer
Avlocardyl® **64**, Brévibloc® **71**, Krénosin® **166**,
Mucomyst® **187**, Norcuron® **200**, Protamine® **230**,
Tracrium® **272**, Trandate® **274**, Zophren® **298**
Mendelson (syndrome de) **59**
oxygénation hyperbare non indiquée si sévères 1478
piqûre d'hyménoptère 1153
pneumopathies infectieuses 55, 74
post-opératoire 111
reflux gastro-oesophagien **310**
traitements
en inhalation **1520-1521**
par voie intra-trachéale **13**
Voir aussi bronchodilatateurs
ventilation mécanique 1492, **1494,**
Broviac® (cathéter de) 1598
Brown-Séquard (syndrome de) **734**
brucellose **528-529**
adénopathies 803
antibiotiques 566, 574
Doxy®Gé **116**, Rifadine® **239**, Streptomycine® **252**
arthrites réactionnelles 842
bioterrorisme 558
fièvre prolongée 450
spondylo-discite 850
bruit(s)
du cœur déplacés 103, 900
" " sourds 123, 145
nuisance dans le Hood 1477
respiratoires **33-35**, 103, 1513
brûlé **Voir** brûlure(s)
brûlure(s) **1127-1131**
• *causes, mécanismes*

accident iatrogène
alcool iodé 1641
nouveau-né 1024, 1026
chlorhexidine alcoolique (n.né) 1024
par électrodes de TcPO2 ou de TcPCO2 1351
blast associé 1163
caustiques
extravasation de perfusions **814-817**
muqueuses par ingestion 1167
électrisation **1156**
maltraitance 1081
méduses 1154, 1269
par frottement 1180
thermique(s) **1127-1131**
incendie **1150**
soleil 1269
traumatisme facial associé 1106`
• *complications*
détresse respiratoire aiguë 87
embolie graisseuse 1170
hydrocholécyste 375
hypophosphatémie (secondaire) 197
insuffisance rénale 397`
oedèmes (hypoalbuminémie) 1203
scarlatine 482
surinfection à pseudomonas **503**
par translocation 549
toxic shock 500
ulcère de contrainte 323
• *topographie*
arbre aérien 35, 39, 62, 1150
buccale 1211
muqueuses 1144, **1167-1168**
oculaire 1238
pharyngée 46
• *traitement*
albumine IV 1454, 1536
Brulstop® (gel hydratant) 1129
médicaments pour les soins
Kétalar® **163**, Tracrium® **272**

• *symptômes ressentis à type de brûlures*
gastrique 323
mictionnelles 421, 423, 431
neurodystrophie 839
thoraciques
oesophagite 1209
zona 1209
vulvaires 433
Buckley (syndrome de) hyper IgE 1385
Budd-Chiari (syndrome de) 361
budésonide (Pulmicort®) **231**
bulle(s)
buccale(s) 503
cutanée(s) 476, 483, **487-489**
pharyngée(s) 487
pulmonaire(s) **70**, 107, 1341
bumétanide **Voir** Burinex®
Bupivacaïne® (marcaïne) **Voir** anesthésie techniques
buprénorphine (Temgésic®, Subutex®) **262**
injectable en intra-rachidien **309**
sevrage d'un n.né 934
Burinex® (bumétanide) **74**
favorise la lithogenèse **17**
burkholderia cepacia (ex pseumonas cepacia)
antibiotiques **574**
association indiquée 566
mucoviscidose 276
Burkitt (lymphome de) 97, 811
burst-fracture (éclatement du rachis) **728**
Buspar® (buspirone) **75**
busulfan (dysfonctionement ovarien) **12**
Byler (syndrome de) 352, 353, 368, **380**
BZD **Voir** benzodiazépines

C

cacahuète (inhalation de) **60**
Cacci-Ricci (maladie de) 423
CaO2 **Voir** contenu artériel en oxygène
C2G (céphalosporine de 2ème génération)
Cépazine-Zinnat® **295**
C3G (céphalosporine de 3ème génération)
Claforan® **91**, Fortum® **134**, Oroken® **210**,
Orelox® **209**, Rocéphine® **243**
cachexie 381
cadmium 1142
cadre colique sensible 330
cadre de vie changé 1210
cadre duodénal (opacification du) 1000
Caelyx® (doxorubicine) **52**
caféine (Caféine®) **76**
apnées du n.né 901, 943
dosage **8-9**, **76**
théophylline et n.né **265**
sevrage ventilatoire 1508
caissons hyperbares **1477**
calcémie **194-196**, 235, 1327
néphrose 394
calcifédiol (Dédrogyl®) **107**
calcification(s)
ampoule de Galien (anévrysme de l') 755
CMV 544, 906
complication de perfusions 1025
cytostéatonécrose 1024
discale 848, 851
hyperphophorémie 197
infection anténatale 906
mort périnatale 881
neuroblastome 809, 812
para-articulaire 644, **846**
surrénalienne
hématome calcifié 1004
maladie de Wolman 381, 968
neuroblastome 808, 1004
phéochromocytome 229
tératome ovarien 438, 1003
toxoplasmose 910
tumeur cérébrale 759, 769
tumeurs du n.né 1003
Zellweger (syndrome de) 274
Calciparine® (héparine calcique) **77**
Calciforte® (divers sels de Ca++) 238
calcitonine (Cibacalcine®) **78**, 236
calcitriol (1-25-(OH)2D3) **194**, 235
calcium **194-196**
antidote (effet) 1142
compatibilité (mélanges nutritifs) 1601
ionisé 1327
Lavoisier® 238
Sandoz® (carbonate de) 238
sels de **306**
incompatibles en IV avezc les digitaliques **111**
sensor et hypocalcémie 237
Sorbisterit® (polystyrène sulfonate de Ca ++) **162**
traitement de l'hyperkaliémie 193, 405
total 1327
calcium/créatinine (urine) 235, **371**, 405, 412, 1327
calciurie 235, 236, **361**, 1327
à suivre avec Dédrogyl® **107**,
vitamine D **289**
calcul de la voie biliaire principale 358
calculs en uroscanner 1344
calendrier vaccinal **581-582**
calibre cricoïdien 1466
caloriques (apports) pour le n.né **356**, 1015
camphre
convulsions (toxicomanes au Néocodion®) 1149
intoxication (per os ou percutanée) **10**, 1140
Campylobacter **531** `
antibiotiques **570**
arthrite réactionnelle 844
Campylobacter fetus 531
Campylobacter jejuni 316, 317, 321, **531**, 570
diagnostic différentiel 328, 331
diarrhées bactériennes 316, 317
gastro-entérites 312
toxi-infections alimentaires 321
CAMSP (centre d'action médico-sociale précoce) 1032
canal
• *artériel* 104, 130, 162, **898**, **957**
assistance extracorporelle 1527
bronchodysplasie 903
du prématuré 898
embolie artérielle du n.né 168
fermeture
effets d'AINS donnés à la mère
anasarque sans anémie 974
circulation fœtale persistante **878**
hypoxie réfractaire 902
thérapeutique chez le prématuré
ibuprofène **155**, Indocid® **159**
maintien de la perméabilité
Prostine® VR **229**
malaise du n.né par fermeture 942
malin 1505
NO : contre-indication 1505
persistant **12**, **898**
• *atrio-ventriculaire* 131, 156, 918
• *carpien* (syndrome du canal) 699
• *lacrymo-nasal* 1235
• *thoracique et chylothorax* 80
Canavan (maladie de) 264
cancer 799, 1424
gastrique 532
candidose(s) **513-516**,
antibiotiques inducteurs 576
activation macrophagique induite par 821
cutanée congénitale 1186
fistules ou stomies 1612
immunodéprimés 91, 541, 795, 798
infection nosocomiale 548
laboratoire 1397
placenta 1421
traitement Voir antifongiques : **55**, **197**, **249**,
278, **283** et si digestive ou vaginale **189**
cannabis 668
Canule de Mayo ou de Guedel (oropharynx)
42, 43, 47, 110, 1311, **1466**, 1470, 1587
caoutchouc (sève irritante) 1148
capacité
de diffusion du CO (normes) **341**
des seringues **26**
pulmonaire totale (**CPT**) **341**, **342** 1403
normes **341**
résiduelle fonctionnelle (**CRF**) **342**,1403, 1488
normes **341**, **372**
totale de fixation de la transferrine (**CTF**) 1381
vitale (**CV**) **342**, 1403
normes **341**, **372**
capillaire (prélèvement) 1354
capillarite purpurique et pigmentée 1197
capital veineux 1451
capnométrie **1352-1353**

capnomètre en transport 17
en anesthésie 1220
hyperthermie maligne (anesthésie) 1120
monitorage (poly traumatismes) 1099 1100
position de la sonde d'intubation 1474
capteur de pression 1444
" Doppler crayon (pendant un MCE) 120
captopril (Captolane® et Lopril®) **175**
hypertension artérielle 165
insuffisance cardiaque (dilatateur artériel) 132
carbamate (intoxication) 1138, 1587
carbamazépine (Tégrétol®) **260**
adénopathies induites 804
anticomitial (crises partielles) 669, 670
dosage **8-9**
SIADH 187
traitement de douleur neurogène 657, 699
carbamyl glutamate 969
Carbomix® (charbon activé) **79**, **1588**
évacuation gastrique 1135, 1137, 1139, 1141
pneumopathies d'inhalation 60
carbonate de calcium **306**
hypocalcémie, rachitisme 238
insuffisance rénale 399, 405, 996
carboplatine (Carboplatine®, Paraplatine®) **80**
toxicité pour l'oreille **314**
carboxyhémoglobine 1328
interférence pour la saturométrie 1349
intoxication oxycarbonée 643, **1146**
carboxylase (déficit en) 261
carcinoïde 36, 104
carcinome
du nasopharynx 546, 804
hépato-cellulaire 812
tumeur bronchique 104
cardiochirurgie et embolies 158, 692
cardiologie néonatale **955-958**
cardiomégalie 142, 186
cardiomoniteur
hyperkaliémie 191
transport 17
cardiopathie(s) **145-147**, **955-959**
complexe(s) 956
congénitale 145, 580, 955-059
cyanogène(s) 895, 897, 902
abcès cérébral 744
AVC du n.né 933
défaillance cardiaque 918
hémoptysie 37, 147
infarctus cérébral 693
NO : contre-indication 1505
polyglobulie 785
thromboses veineuses 170
vaccin anti-pneumococcique 580
décompensée(s) 1357
ducto-dépendantes 14, **956-959**
embolies artérielles 168
malformative(s) 580, 968
opéré(e)s **157-159**, 578
cardio-toxicité
anthracyclines **12**
Adriblastine **52**, Cérubidine® **85**, Novantrone® **203**
Nivaquine® **196**
carence(s)
Crohn (maladie de) 328
de soins 1058
en fer 204, 1381
" potassium 189-190, 1315
" zinc **Voir** zinc carences
et allaitement maternel 251,
et régimes particuliers 252
folique **19-20**
nutritionnelle **242-247**, 780
pendant la grossesse 873
pica (fer et zinc) 252
protidique 242-244`
vitaminiques 252
et polynévrites 653
spécifiques
B12 252, 684, 777, 1013
biotine 204
D 195, **237**
allaitement maternel exclusif 1013
E (cholestase, malabsorption) 653
K
allaitement maternel exclusif 1036
antibiothérapie prolongée 576
antivitamine K 878, **1633-1634**
cholestase prolongée 973
entéropathies exsudatives **Voir** le mot
hémostase perturbée 832-833, **981-982**
malabsorption 333, 336
materno-fœtale induite
antiépileptiques **877**
Dihydan® **112**, Gardénal® **140**, Tégrétol® **260**
antivitamine K 878
Rifampicine® **239**, 879
nutrition parentérale sans vit K 973
traitement : Vitamine K1® **290**
liposolubles
action du Questran® **233**
mucoviscidose 277, 279
intolérance aux protéines du lait de vache 336
thiamine **204**, 653-654, 684, 969
carnet
de maternité 908
de santé 4, 19, 125, **1034**, 1210
allergies **1174**
amblyopie 1239
anesthésies 1216
drépanocytose 778, 1034
examens de dépistage et résultats 1037
malnutrition 247
médicamens ototoxiques **314**
Amiklin® **54**, Gentalline® **142**, Nebcine® **191**, Nétromycine® **193**, Streptomycine® **252**
troubles de l'hémostase 833
outre-mer, chemin de la santé **334**
carnitine
déficit primaire 137, 1178
palmityl-transférase II (CPT II)
déficit en 137, 263, **654-655,** 1269
traitement : Lévocarnil® **172**
caroténémie 231
caroube 1014
cartographie bactérienne 1187
carvédiol (Kredex®) **165**
caryotype **1424**
conditions de conservation d'échantillons **139**
fœtal 305, 1241
haute résolution 1424
lymphocytaire 1387
médullaire 1382
mort périnatale 881
mort subite 1177
myéloméningocèle 951
occlusions n.né 999
omphalocèle 997
cas groupés d'infections 503, 534, 1637
cascade inflammatoire 87
Caspofungin® (caspofungine) **81**
aspergillose 91, 467,
candidose (à l'étude) 515
casse-noisette (syndrome du) 389
cassure de la courbe de croissance 1386
Castelmann (syndrome de) 804, 856
cataplexie 701
Catapressan® (clonidine) **82**
cataracte **1237**
chondrodysplasie ponctuée rhizomélique 275
conséquence de corticoïdes prolongés **96**, 799
électrisation 1157
maladies métabolique 265
galactosémie **379**
rubéole congénitales 480
varicelle congénitale 909
Zellweger (syndrome de) 274
catastrophe industrielle ou naturelle 63
catatonie 1050
catécholamines
acidose : moindre efficacité 200
fièvre prolongée 451
hypertension artérielle 164
neuroblastome 735, 1004
normes plasmatiques 1330
phéochromocytome 229, 451
potassium entre dans les cellules 189
urinaires 229, 451, 735, 1004
normes **1330-1331**

Adrénaline® **51**, Dobutamine® **114**
Dopamine® **115**, Noradrénaline® **199**
catécholergique (tachycardie ventriculaire) 154, **647**
cathéter(s) (**KT**)
de dérivation ventriculaire externe (**DVE**) 1567
de dialyse 1572, 1574
mauvaise position 1574
obstruction 1574
intravasculaires (matériel)
à lumières multiples 1101
artériel 168, 1101, **1366**
ombilical aortique **1445-1446**
abaque de sécurité et taille **373**
courts et semi-courts **381**, **382**, 1437
d'hémodialyse 1576
de Swan-Gans **1358**, 1366, **1447**
intraventriculaire cérébral 1101
longs **383**
suspubien 303, 424, 1419, **1584**
veineux **1437-1441**
en silicone 1598
épicutanéo-cave **383**, 1012, 1015, 1440
ombilical 923, **1441-144**
abaque de sécurité et taille **373**
prélèvements 1320
cathétérisme cardiaque 132, 372
cathétérisme intravasculaire 99, **1437-1442**, **1444-1449**
complications 1021, 1023, 1169
cathéter artériel **1023**
thrombose 168, 692
HTA secondaire 162,
cathéter veineux 1021
thrombose 170
thrombolyse Actilyse® **47**, 1634-1635
embolie gazeuse 1026, **1169**
extravasation **814-817**
infection **548-550**
endocardites 140, 1025
examens microbiologiques 1371, 1374
mycoses 513
et hémopathie maligne 94
des veines drainant un phéochromocytome 230
" " rénales 162
opacification 1334

par dénudation 1015
retrait **Voir** retrait
cathlon **381**, **382**, 617, 1305, 1321,
évacuation d'un épanchement
péricardique 144
pleural 1479
pneumomédiastin avec tamponade 1644
initiation d'une dialyse péritonéale 1572
cauchemar 701
caudale (anesthésie) **Voir** anesthésie (techniques)
caustiques
brûlures cutanées 1147
brûlures pharyno-laryngée 46
dysphagie 285
endoscopie digestive 1406
gastrite 323
nutrition parentérale 1588
ingestion **1144-1147**, **1167-1168, 1406**
projection oculaire 1560
cave (syndrome)
inférieur 1021
supérieur **792-79**3
hémopathie tumorale 792-793
œdème en pélerine 1021, 1203
thrombose d'un cathéter central 1021, 1021
transsudat pleural 79
traumatisme du cœur 107
tumeur médiastinale 105
caverne 1341
cavernome
cérébral **753-754**
hématomes de la fosse postérieure 677
hémorraagie cérébro-méningée 750
portal
endoscopie (varices digestives) 1406
hypertension portale **(HTP) 366-368**
thrombopénie 789
cavités rénales 1336
CCE : coup de chaleur d'exercice
CCMH (concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine) 378
CD4 et CD8 1386
CDG syndrome 264, 266
accident vasculaire cérébral 682, 691,1268
cholestase 381
dépôt de graisses (fesses) 264
électropphorèse des transferrines 381, 968
hypoglycémie (CDG IB) 220
hypotonie (n.né) 926
immobilisme fœtal 968
kystes rénaux 968
mamelons inversés 264
syndrome néphrotique du n.né 968
CEC (circulation extra-corporelle)
acidose lactique au décours 204,
biopsie de certaines tumeurs du médiastin 99
cause d'œdème pulmonaire lésionnel 84, 87
de réchauffement (hypothermie sévère) 1125
embolie gazeuse 1169
" graisseuse 1170
et saturométrie 1349
oxymétrie jugulaire 1362
cécité 799, 1146, 1238
passagère après trauma crânien 713-714
céfixime (Oroken®) C3G **210**
céfotaxime (Claforan®) C3G **91**
antibiothérapie probabiliste 448
associé à la fosfocine 498
cefpodoxime (Orelox®) C3G **209**
ceftazidine (Fortum®) C3G **134**,
pseudomonas aeruginosa 571
ceftriaxone (Rocéphine®) C3G **243**
antibiothérapie probabiliste motivée 448
bactériémie + diarrhée 460
purpura infectieux sévère 504
retenu outre-mer 617
shigellose 320, 572
toxi-infections alimentaires 321
typhoïde 319, 572
céfuroxime axétil (Cépazine®, Zinat®) C2G **295**
ceinture de sécurité (traumatisme) 729
Célestamine® **Voir** Polaramine® **222**
Célestène® (bétaméthasone) **83**
chronodose® : prophylaxie de la MMH 898
équivalence entre corticoïdes **321**
trousses 613, 1305
Celltop® (étoposide) **282**
cellules
blastiques 838
de Sternberg 804
phagocytaires 1384
cellulite **477**
bactérienne (n.né) 1189
complication d'accès vasculaire 1438
de la face, à staphylocoque **498**
déficits immunitaires 806
dentaire **1224**
durée de traitement **567**
ethmoïdite **1231**
fasciite nécrosante **497**
lombaire : contre-indique la PL 1562
morsures 1112
orbitaire 1203, **1236**
oxygène hyperbare 1477
préseptale 1236
rétro-orbitaire à staphylocoque 498
test de diagnostic rapide 1318
varicelle infectée 495, 1195
cellulo-dermite 442
Célocurine® (suxaméthonium) **84**, 1219
17OH-progestérone 224, 1009
central-core disease 137
centrale de lits (organisation d'hôpital) 1640
centre(s)
anti-poison 285, 1153, 1144, 1167
de réadaptation 1104
de réanimation 1477
de référence (mort subite) 1290
médico-psychologique 1060
ophtalmologique : plaie du globe oculaire 1237
ORL 1558
périnatal III ou IIb 1461
polytraumatismes 1099, 1103
spécialisé de brûlés 1128
" pour la drépanocytose 439
centrifugation 389, 1316
céphalée(s) **674-675**
anoxie-hypercapnie chronique 94
arboviroses 602-604
brucellose 528
dysménorrhée 436
embolie gazeuse 1169
exanthème subit 480
fièvre typhoïde **319**
griffes du chat (maladie des) 526
hémorragie intracranienne 749, 787
hydrocéphalie 743, 818
hypertension artérielle 161, 684
hypertension intracrânienne **706**, 818
" " bénigne 694, 709, 1338
hypoglycémie 217
imagerie neurologique 1338
immunoglobulines en cause 806
insolation 1120, 1271
intoxication au CO **1146**
leptospirose 522
leucostase cérébrale 791
méningites **462**, **466**
migraine **674**, 684
oedème cérébral 212
paludisme 591
phéochromocytome 229
poliomyélite 552
psychosomatique **1047**
rubéole 479
céphalhématome 936, 945, 963
céphalosporinases 570
céphalosporines **Voir** C2G et C3G
cérébelleux (syndrome) 676
cérébellite 496, 512, 676
Cernevit® **1600**
céroïdes lipofuscinoses
convulsions 264
myoclonies 695
certificat(s) 8, **1290**
d'examen de santé 1288
de décès 1283, 1290
descriptif 341, 723
allergie alimentaire 341
initial
accident de la circulation 1284
maltraitance 723, 1082, **1278**, 1289
morsure 1112
par réquisition 1288
pour garde à vue : prudence 1091
Cérubidine® (daunorubicine) **85**
céruloplasmine 362, 380
cervicalgies 709
césarienne
détresse respiratoire transitoire 898
herpès maternel 908
laparoschisis 998
omphalocèle 997
purpura immunologique maternel 876, 980
cétogenèse (déficits de la) 966
cétolyse (déficits de la) 220, 966
cétonémie 272, 1317
cétonurie 1316
acidocétose diabétique 209
déshydratation aiguë 178
maladies métaboliques 262, 965-967
cétose
acidose diabétique 209
fuite sodée urinaire 185
maladies métaboliques 262, 1268
avec hypoglycémie 218-220
CGH **Voir** hybridation génomique comparative
CGRD **Voir** culot de globules rouges déleucocytés
CH50 (acivité hémolytique du complément) **1385-1386**
chaîne respiratoire 272
chalazion 1236
chaleur
algoneurodystrophie 839
brûlures 1127
excessive et mort subite 1176
sèche et stérilisation (faute de mieux) 1639
chambre
d'inhalation 1519-1520
asthme 50, **53**, 626-627
Pulmicort **231**, Ventoline **245**
implantée **1457-1459**
extravasation 814-817
lock (ou verrou) antibiotique 1460
mucoviscidose 279
obstruction 1459
Actilyse® **47**
individuelle et hygiène 1307

champ visuel
hypertension intracrânienne 707
infarctus artériel 691
Myambutol® **188**
tumeurs des voies visuelles 767
champignon(s) infectants **Voir** mycoses
champignons toxiques 361, 1148
changement
de laits 336
de respirateur 1511
charbon
anthrax (bioterrorisme) **558**
selles noires 347
végétal activé Carbomix® **79**
intoxications 1135, 1137, 1139, 1141, 1588
charge
association CHARGE 272
de travail 1637
osmotique 240, **360**
chariot d'urgence 1307, **1311-1312**
chat
maladie des griffes **Voir** griffes du chat
morsures 1111, 1113
chauves-souris 1113
Chédiak-Higashi (maladie de) **822**
diagnostic moléculaire 1388
neutropénie 976
cheilite
herpès **485**, 1225
Kawasaki (syndrome de) 492
kwashiorkor 619
pied-main-bouche (syndrome) 486
Stevens-Johnson (syndrome de) 488
chélateurs
aluminium : Desféral® **109**
fer : Desféral® **109**
phosphore : Rénagel® **399**, 405
plomb : Succimer® 1141
potassium : Kayexalate® et
Calcium Sorbisterit **162**
sels biliaires : Questran® **233**
chemin de la santé de l'OMS **334**
chémosis 1234
chenille processionnaire 1154, 1195
chevauchement des sutures 923
cheveux **1198-1199**
ardoisés et ternes (Chédiak-Higashi) 822
argentés (maladie de Menkès) **1198-1199**
décolorés (kwashiorkor) 619
maladies métaboliques 264
recouverts et soins aseptiques 1636
cheville
fracture de la 1345
ponction 1625
Cheyne-Stokes (respiration de) 29, 39
Chiari (malformation de) **Voir** Arnold-Chiari
chien
fièvre au long cours 450
" boutonneuse méditerranéenne **483**
hydatidose **611**
morsure **1111-1112**
pasteurellose 1111
rage **1113-1115**
chimioprophylaxie paludéenne **595**, 612
chimiothérapie
• *alkylants*
Carboplatine® **80**, Cisplatyl® **90**,
Déticène® **110**, Temodal® **263**
• *anthracyclines*
Adriblastine® **52**, Cerubidine® **85**,
Novantrone® **203**
• *antimétabolites*
Aracytine® **58**, Méthotrexate® **181**
• *cytostatiques*
Adriblastine® **52**, Kidrolase® **164**,
Oncovin® **207**,
• *cytotoxiques* Bléomycine **69**
• *dérivé de podophylotoxine :* Vépéside® **282**
• *moutardes à l'azote*
Chloraminophène® **86**,Endoxan® **118**,
Holoxan® **151**
• *vinca-alcaloïde* Eldisine® **117**, Velbé® **281**
complications **795**,
anémie : -> époétine **121**
asthénie 1214
hémorragies en stomatologie 1227
hyperphosphatémie 197
hypocalcémie 792
lyse tumorale **792-793**
neutropénie
-> Granocyte® **148**,
Neupogen® ou Neulesta® **194**
vomissements **Voir** antiémétiques
hémopathies malignes **791-796**
infections nosocomiales 549
tumeurs abdominales **810-812**, **1004-1007**
" cérébrales **762-772**
chirurgie
abdominale
épuration extracorporelle (indication) 1576
infections à anaérobies 502
majeure : nutrition parentérale **1598-1608**
antibiothérapie péri-opératoire **577-578**
cardiochirurgie **157**
endocardite : indications 141
hépatobiliaire et pancréatique 325`
majeure et fibrinolyse : Trasylol® **276**
problèmes respiratoires d'un opéré **109-111**
thrombose des veines rénales secondaire 415
urinaire **426-428**
endoscopique 401
urètre : cathéter sus pubien 1585
verge 427
Chiu (technique de) : aneshésiie 1628
chlamydia(s)
antibiotiques **570**
arthrite réactionnelle 844
conjonctivite **1235**
diagnostic différentiel 534
PCR 68
pneumopathies 68, 507
drépanocytose 783
urétrites 1079
chloral (hydrate de) 1402, 1415
chlorambucil (Chloraminophène®) **86**
Chloramphénicol® **87 Voir aussi** Tifomycine
danger pour le nouveau-né **12**
chlore
normes sanguines 1327
vapeurs irritantes 63
chlorhexidine **1642-1643**
alcoolique
exposition prolongée -> brûlures du n.né 1024
préparation pour une hémoculture 1374
aqueuse pour le soin
colonisation par le Pseudomonas 1641
dermatite atopique impétiginisée 1192
escarres 1201,
fausse protéinurie 385
folliculite du plongeur 1269
miliaires sudorales 1187
néonatologie 1188
sur des brûlures 1129
tympan perforé : toxicité pour l'oreille **314**
vulvites 433
chlorhydrate d'arginine 201, **306**
chloroquine (Nivaquine®) **196**, 592-595, 617
intoxication **1138**
traitement : Adrénaline® **51**, Valium® **279**
plasmodiums résistants à la chloroquine 594
recours : Lariam® **168**, Malarone® **177**,
Quinine® **234**, **630-631**
chlorpromazine **Voir** Largactil® **167**
chlorure
de calcium 120, 192, 238, **306**
de magnésium 198, **306**
de polyvinyle (**PVC**) 1589, 1593
de potassium **305**
de sodium 278, **305**
hypertonique 714, **1455-1456**, **305**
choanes
étroites 1516
imperforation **42**
choc **122-129**
• *électrique* (curatif) 154,1141, **1524-1525**
• *hémodynamique*
anaphylactique **1172-1174**
allergies alimentaires **343**
injection de vit. K (exceptionnel) 833
IPLV **335**, 921
oedèmes blancs aigus 1202
urticaire aiguë 1191
venin d'hyménoptère **1153**, 1270
cardiogénique 148, 1526
défaillance multiviscérale 1260
distributif 470
divers 71, 321, 397
explorations hémodynamiques **1357**, **1366**
hémolytique (incident transfusionnel) 825
hypovolémique
brûlures 1127
cause d'arrêt respiratoire 27
déshydratation sévère **176**, 920
en salle de naissance 888
envenimation (vipère) 1153
hémorragique
fièvre jaune 602
hémorragies digestives **295**
néonatal 919-920
polytraumatismes **1097**
trauma crânien du nourrisson 711
insuffisance surrénale aiguë 224, 920
syndrome néphrotique 395
incident transfusionnel 826
néonatal **917-919**
neurotoxique (hyménoptères) 1270
septique 914, **1260**
asplénie 780`
fasciite nécrosante 497
gangrène gazeuse 498
germes 502, 503, 504, 505
infection biliaire 375
néonatale sévère 904-905
purpura infectieux sévère **470**
toxic shock syndrome 500-501
syndrome de détresse respiratoie aiguë 87
spinal 1098
• *conséquences*
acidose lactique **203-204**
" métabolique **200-201**
CIVD 834
insuffisance rénale prérénale **397**
thrombose des veines rénales 415
ulcère de contrainte 323
• *traitement*
accès vasculaires **1437**-1446

AREC-ECMO 1526
dialyse péritonéale 1571
expansion volémique **1453-1456**
médicaents :
Adrénaline® **51**, Célestène® **83**
Dobutamine® **114**, Dopamine® **115**,
Hydrocortisone® **152**, Noradrénaline® **199**
transfusion (anémie aiguë) 986, 1532

• *rotulien* 840, 843
choix des gestes (soins palliatifs) 1299
cholangiocarcinome 607
cholangiographie 330, 353
cholangio RM 1336
cholangite 374, 376, 806`
sclérosante 330, 354, 368, 964
cholécystite **375**
drépanocytose 781
hydrocholécyste **Voir** ce mot
lithiasique 301, 375, 781
choléra **601**, **625-626**
acidose lactique 204
anti-infectieux : Adiazine® **51**, Doxy® Gé **116**
bandelettes diagnostiques 1318
diarrhée sévère 312, 316
cholestase **352-355**
Byler (maladies de) **380**
CDG syndrome 381
et pharmacocinétique **15**
gravidique et n.né 876
hypocalcémie (carence en vit D) 195
hypophophatémie 197
induite par certains médicaments **18**
Cérubidine® **85**, Erythrocine® **120**,
Nozinan® **204**, Zovirax® **300**
induite par la nutrition parentérale 1026, **1604**
majoration nécessaire des doses de vitamine D **289**
mucoviscidose (n.né) 277
néonatale **963-964**
prurit secondaire 1190
troubles de l'hémostase 832
vitamine D (Unalfa®, Rocaltrol®) **289**
vitamine E **Voir** le mot
voie IM nécessaire pour Vit. K1® **290**
cholestérol total (normes) 1327
chondrodysplasie
de Jansen 236
ponctuée rhizomélique 274
chondromatose synoviale 845
chondromes 838
chorée **694**, **695**
de Sydenham 697, 841
lupus 853
traitement : Haldol® **146**
choréo-athétose post chirurgie cardiaque 158
chorio-amniotite
candidose congénitale 1186,
examen du placenta **1422-1423**
infection materno-fœtale 904
informations à recueillir 891, 894
chorio-angiome placentaire 971, 974, **1422**
choriorétinite à CMV 541, 544
surveillance à maintenir 907
chromatographie des acides aminés
hémophagocytaire (syndrome) 1388
maladies métaboliques 264, 965
contrôle d'une épuration 969
déficit en sulfite oxydase 967
hyperglycinémie sans cétose 967
insuffisance hépato-cellulaire 361, 362
chronodose 892
Chronopost TM (envoi de prélèvements) 1242
chute
à califourchon 425, 434
du cordon 981
du poids 995
Chvostek (signe de) 194, 1645
chylopéricarde 142, 157
chylothorax **80**, 157, 900
chylurie (blanc laiteux) 416
C.I.A.(communication inter-auriculaire) : flutter 153
Cibacalcine® (calcitonine) **78**
cicatrice(s)
abdominale 293, 302, 308
brûlures 1131
chéloïdes 158
électrisation 1157
faciale 1106
ciclosporine (Néoral®, Sandimmun®) **88**
dosages **8**, **9**, **15**
hypertension artérielle 163
néphroses corticorésistantes 396
surdosage (inhibiteurs du CYP) **316**
traite l'activation macrophagique 823
transplantation : effets secondaires 406
syndrome de Purtillo 546`
cidofovir (Vistide®)
adénovirus 91
variole 559
Ciflox® **Voir** ciprofloxacine **89**
Cilastatine Voir Tienam® **270**
cils collés 1234
cimétidine (Tagamet®) **257**
inhibiteur du CYP **316**
prémédication 1485
CINCA syndrome **1191**, 1389
ciprofloxacine (Ciflox®) **89**
mucoviscidose (pseumomonas) 279
probabiliste en bioterrorisme 558
shigelloses 320
circoncision et hémostase 981
circuit
de circulation aux urgences 1307
de ventilateur interrompu 901
entéro-hépatique 1588
extracorporel 1526, 1577
antiagrégant plaquettaire Flolan® **131**
héparine de bas poids moléculaire **136**
circulaire du 20 mai 2003 1280
circulation
collatérale
abdominale
hépatite aiguë sur maladie chronique 357
hypertension portale **366**
thoracique **792**
thrombose autour d'un cathéter 1021
de l'air des locaux 1307
extracorporelle **Voir** CEC
fœtale (persistance) **Voir** persistance
périphérique et SaO2 1350
cirrhose **366-373**
atrésie des voies biliaires 352, 368, 371, 964
bilharziose 605
cardiaque 158
endoscopie digestive 1406
et pharmacocinétique **15**
glycogénoses **219**
hyponatrémie 186
maladies métaboliques 261, **379-383**
mucoviscidose 277
néphrotoxicité des produits de contraste 1336
nutrition parentérale 1604
post-hépatite B 356, 909
cisapride (Prépulsid®) **224**
danger avec les inhibiteurs du CYP **316**
cisplatine (Cisplatyl®) **90**
néphrotoxicité **16**, 400
surdité **314**, 400
cisternographie **309**
citernes 737, 1569
citrate de sodium 1485, 1580
Citrobacter
associer les antibiotiques 566
choix des antibiotiques **570**
CIV **Voir** communicaton intervenriculaire
CIVD **834**
arrêt circulatoire 121
d-dimères **Voir** ce mot
défaillance multiviscérale 1260
diagnostic avec l'insufisance hépatique 1391
envenimation (serpents) 1153
et thrombopénie 788
hémopathie maligne 791
hyperthermie majeure 1119
hypothermie du n.né 982
incidents transfusionnels 825
infections du n.né 904
intratumorales du n.né 1190
Kasabach Meritt (syndrome de) **1190**
nouveau-né 982
paludisme sévère 592
plasma frais congelé 1534
polytraumatismes 1102
souffrance fœtale aiguë 982
thrombopénie à l'héparine 1633
thromboses du n.né 1022
traitement
Héparine® **150**, Trasylol® **276**
transfusion de plaquettes : pour le n.né
seuil de décision augmenté 986
varicelle grave 495
Claforan® (céfotaxime) **91**
clairance **11**
de la créatinine calculée (formules) **14**
formulaire : mode d'emploi 31
plasmatique **5**
Clamoxyl® (amoxicilline) **92**
clampage retardé du cordon 972
clarithromycine (Naxy®, Zéclar®) **293**,
Mycobacterium avium 575
Clarityne® (loratadine) **93**
classification de Salter **Voir** à Salter
Claude Bernard-Horner (syndrome de) 1239
Claventin® (ticarcilline + acide clavulanique) **94**
clavicule (fracture de la) 949`
clichés **1332-1344**
comparatifs 1180
d'abdomen 1597
sans préparation (ASP) **Voir** abdomen sans préparation
de rachis cervical 1262
dynamiques 847, 1162
de thorax 1102, 1483, 1484
en expiration 1401
numérisés 1332
tardifs 307
tête en bas (imperforation anale sans fistule) 307
climat de confiance 20
CLIN (infections nosocomiales) 514, 1636, 1642
Clindamycine (Dalacine®) **104**
fasciites nécrosantes 496, 497
germes anaérobies 502
streptococcies sévères 572
toxic shock syndrome 500
Clinimix® (solution binaire de nutrition parentérale) 1602
Clinistix® (glucose urinaire seul) **1316**
Clinitest® (tous les sucres urinaires) **1316**

Clinoléic® (émulsion lipidique) 1606
Clinomel® (solution ternaire de nutrition parentérale) 1602
clitoris 1009
clonazépam (Rivotril®) **242**
  convulsions du n.né 932
  dysesthésies 699
clonidine (Catapressan®) **82**
  bradycardisant **318**
  sevrage aux opiacés 1257
  tics 696
clorazépate (Tranxène®) **275**
Clostridium
  anérobies (germes) 502, 570
  antibiothérapie **570**
    Dalacine® **104**, Flagyl® **129**, Vancomycine® **280**
  difficile : diarrhées post-antibiotiques 502
  fasciites nécrosantes 497
  perfringens
    gangrène gazeuse 498
    toxi-infections alimentaires 321,
Clottagen® (fibrinogène) 832, 1539
CMI **Voir** concentration minimale inhibitrice
CMU **Voir** couverture maladie universelle
CMV (cytomégalovirus) **544-545**
  anémie du n.né 973
  associé au VIH 541
  cause d'activation macrophagique 821
  chez le n.né 905-907
  cholestase néo-natale 964
  encéphalites aiguës 681
  ganglions 803
  gastrites 323
  hépatite du nouveau-né 357
  lavage alvéolaire 400
  maladie des inclusions cytomégaliques **877**
  neutropénie 976
  pneumopathies 69
    chez l'immuno-déprimé 91
    patients greffés 795
  techniques virologiques 1376 1400
  traitement
    Cymevan® **103**, Zovirax® **300**
CO_2 total 1354
coagulase - **Voir** Staphylococcus epidermidis
coagulation intravasculaire disséminée **Voir** CIVD
coalescence des petites lèvres 433
Coalgan® (alginate de calcium) 830, 1558
co-analgésiques 1253
coarctation de l'aorte **918,** 956-958
  collapsus du n.né 915
  défaillance cardiaque 130
  épanchement péricardique 958
  hypertension artérielle 161
  malaise du n.né 942
  micro-angiopathie 072
  opérée 157
cobalamines
  anomalies du métabolisme 264
  déficit en cobalamine C 968, 969
cocaïne
  détresse respiratoire 63
  HTA 164
  toxicomanie de la mère
    hypertonie congénitale 928
    risque d'AVC du n.né 933
cocarde 488
Cockroft et Gault (formule de) **14**
cocktail lytique **1121**
  Largactil® **167**, Péthidine® **21**, Phénergan® **219**
cocotte-minute (stérilisation de fortune) 1640
codéine (Codenfan®) **95**,
  antalgique de palier II 1252
  pour les brûlures 1129
  antitussif 32
    convulsions (toxicomanie au Néocodion®) 1149
  trousse d'urgence 1306
coefficient de saturation de la transferrine **128**, 1381
cœliaque (maladie) 195, 254, 333
  biopsie du grêle 1427
cœlioscopie
  cure d'un diverticule de Meckel 298
  en urgence (torsion d'annexe) 438
  exploratrice 1406
  tumeurs génitales 434, 438
cœlosomie 1029
cœur
  et vaisseaux (normes) **350**
  pulmonaire chronique 278
  traumatismes 107
cofacteur de la ristocétine du vWF 831
co-infection
  pneumopathies 67,68
  VIH et hépatite C 909
  VIH et CMV 541-542
colchicine
  fièvre méditerranéenne (traitement) 855
  intoxication **1138** 1587
  péricardites récidivantes (traitement de) 143
colectasie 331
colère 1058
colestyramine (Questran®) **233**
colibacille **502**
  bactériémie 459
  jeune nourrisson suspect d'infection 443
  syndrome hémolytique et urémique **1373**
Colimycine® (colistine) **96**
  injection intrathécale **309**
  pseudomonas (traitement local) 504
colique(s) douloureuse(s)
  hépatique 288 (note)
  intestinales 289, 316
    causes de pleurs 1212,
    " d'insomnie 701
  reflet d'un malaise parental 1039
  régime prescrit 1014
  néphrétique **411**, **423**
  salivaire 1228
colite(s) **297-298**
  aiguë de stase 338
  douleurs abdominales 288
  granulomateuse (Crohn) 328
  hémorragique (endoscopie) 1407
  infectieuse 297
  IPLV 335, 336
  post-antibiotique : traitement
    Dalacine® **104**, Targocid® **258**,
    Tiénam® **270**, Vancomycine® **280**
  pseudo-membraneuse 297, 570
  spasmodique 291
collaboration avec
  SMUR 1309
  Voir aussi dialogue avec
collapsus 122, 130
  acidocétose diabétique 211
  annonciateur d'arrêt circulatoire 116
  chez la femme gestante 877
  choléra 601, **626**
  coma traumatique 640, 642
  de ventilation **920**
  déshydratation aiguë 175, 313, 624
  détresse circulatoire n.né 914-919
  dilatation aiguë d'estomac 340
  effet secondaire de médicaments
    Adalate sublingual **49** (forte dose)
    Vancocine® passée trop vite **281**
  expansion volémique **1453-1456**
  fasciite nécrosante 498
  fièvre typhoïde compliquée 319
  hémorragie digestive 295
  hypovolémie : gestes de secours 128, 1645
  incident transfusionnel 824
  ingestion de produits pétroliers 60
  Kaposi Juliusberg (syndrome de) 486
  lutte contre le respirateur révélatrice 1494
  méduses 1269
  méningite purulente sévère 462, 464
  œdème pulmonaire (cardiopathie congénitale) 145
  pantalon antichoc 1464
  ponction lombaire à différer 1562
  purpura fulminans **470**, 834
  séquestration splénique 779
  shigellose 320
  tamponnade 142`
  traumatisme crânien 711
  ulcère de contrainte **324**
    voie veineuse obligatoire **25**
colle
  biologique peu efficace si hémophilie 830
  reniflée et neuropathie 699
collection sous-phrénique 346
collier cervical
  coma traumatique 640
  entorse du rachis cervical 847
  mise en place **725**
  ramassage d'un blessé **1095**
  précautions après une pendaison 1162
  transport 17
  traumatisme crânien 711, **714**
colloïdes 1450
colloque singulier
  parents 19
  témoins de Jéhovah 1278
collyre
  intoxication à l'atropine 1137
  mydriase par collyre 1239
  renforcé (abcès de cornée) 1236
colon (atrésie du) 1000
colonisation
  antiseptiques par des pseudomonas 1641
  digestive et candida 514
  exogène et infection nosocomiale 549
  facteur de risque d'infection **1372**
  mère porteuse de staphylocoque 906
coloration
  à l'encre de chine 1396
  de Gram 1318
coloscopie 338
colostomie
  Hirschprung 308, 1001
  malformations ano-rectales 307, 999
  occlusions basses du n.né 307, 999
  soins de stomie 1609-1612
  Questran® **233**
coma **635-645**
• *causes* 1413
  acidose métabolique sévère 201
  alcalose métabolique 201
  anémie sévère 775
  diabète sucré **210**
    " insipide 239
  électrisation 1156
  embolie gazeuse 1169
    " graisseuse 1170
  encéphalopathie aiguë 679-684
    " " anoxique 685-687
  hypermagnésémie 198
  hypernatrémie 188

hyperosmolarité 213
déshydratation 175
correction trop rapide 183
hyperthermie majeure 1119
hypoglycémie 217
hyponatrémie 187
hypothermie 112
incendie 1151
intoxication aiguë 1135, 1137, 1138, 1139,1145, 1146, 1147, 1149
leucostase cérébrale 791
métabolique 260
mort encéphalique 1294
polytraumatisme 1099
Reye (syndrome de) 267
strangulation 1161
traumatisme crânien 711, 716
urémique 643
• *diagnostic différentiel* 635
• *examens électrologiques*
EEG 1413
potentiels évoqués 1417
• *prise en charge* **644-645**
désobstruction des VAS 1466,
évacuation digestive 1587, 1589
nutrition entérale 1592
nutrition parentérale 1598
position latérale de sécurité 1467
protection oculaire 1561
ventilation mécanique 1494
• *profondeur* 636-638
échelles d'évaluation **638**
pronostic 645
• *végétatif* 1162
Combiderm® (escarres suintantes) 1200
Combivir® (lamivudine + AZT) **119**, **238**
Combur 10 test® (polyvalent) **1315**
comédons 1186
Comfeel® (escarres) pansement hydrocolloïde 1200
commande ventilatoire immature 943
commissariat de police local 1278
communication
interauriculaire **Voir** CIA
interventriculaire (**CIV**) 131, 156, 878
transmission du dossier 1288
comparaison des hémocultures 1371
compartiment(s)
hydriques 184
en fonction de l'âge **355**
lipidique **11**
compatibilité
de classe (désinfectant et antiseptique) 1641, 1642
de médicaments et nutrition parentérale **1601**
du sang à transfuser (au laboratoire) 1532, 1544
épreuve directe **Voir** épreuve directe ....
Compensal® (soluté polyionique B45) **308**
compensation des pertes
aspiration digestive 1591
brûlures 1130
composition des liquides perdus **355**
dermatose bulleuse 1187
fistules ou stomies 1610, 1611
compétence et chambre implantable 1458
complément **1385-1386**
auto-immunité 805
composés de la phase lytique 1385
déficit et vaccin conjugué méningocoque C 473
complexes immuns
arthrite réactionnelle 844
endocardites 140
lupus érythémateux disséminé 805
compliance
au traitement
diabète 213
insuffisance surrénale 228
pathologie psychosomatique 1048
pulmonaire
constante de temps du poumon **1490**
effets du surfactant 1553
normes **341**, **372**
ventriculaire droite et gauche 1360, 1366
complications
barotraumatiques de la ventilation 1554
de la nutrition parentérale 1602
hépatobiliaires 1604
métaboliques 1604
du coma 644
postopératoire (urologie) 424
respiratoire de déficit immunitaire **92**
comportement et ses perturbations
alimentaire **251-252**
anorexie - boulimie **1071-1073**
anormal 1287
en nutrition entérale 1592, 1596
déviant 1059
troubles du comportment 441, **1056**
composition des liquides secrétés **355**
compression
bronchique
arc vasculaire anormal 104
emphysème lobaire géant 102
kyste bronchogénique 102
tétralogie de Fallot 957
du nerf optique 1417
" " péronier latéral 660
et immobilisation d'une fracture 1616
médiastinale
cave supérieure **Voir** cave (syndrome)
emphysème médiastinal 1644
pneumothorax suffocant 1097
tumeur **97-100,** 105, 792
médullaire **534-536**
douleur thoracique 1209
PL contre-indiquée 651, 734, 1562
spondylodiscite aiguë 850
tumeur en sablier 97, 809
trachéale
adénopathie 34
goître chez le n.né 232
imagerie 1340
tumeur du médiastin **97-100**
comprimé
formulaire : mode d'emploi 32
gastrorésistant (**GR**) 33
comptabilité analytique 1275
compte-rendu
d'activité annuel 1280
de conversations téléphoniques 1282
en cas de mort violente ou accidentelle 1284
compte-gouttes (formulaire : mode d'emploi) 32
concentration
antibiotiques
concentration-dépendance 564
maximale **8, 15**, 564
minimale bactéricide 1370
minimale inhibitrice(**CMI**) **564**, **1369**
résiduelle **8**, **15**
tissulaire 569
de médicaments **5-9**
formulaire : mode d'emploi
circulante maximum 31, 32
pic 32
plasmatique efficace 32
résiduelle **8**, **15**, 32
toxique 32
en iode 1332
en IgG des quatre isotypes 1387
concentré(s)
de globules rouges déleucocytés (**CGRD**) **1531-1533**
indications 1531
règles transfusionnelles 1532`
en facteurs de coagulaton 832, 1538-1540
en cas d'hémophilie 829-831, 1558, 1559
en protéine C 834
leucocytaire 515
plaquettaire 832, **1533**
conditionnement
formulaire : mode d'emploi 32
greffe de moelle **Voir** ce mot
conditions
d'hygiène 1412
sociales défavorables 517
conduit auditif externe
hoquet (insecte) 346
otite externe **1230,** 1269
prélèvement bactériologique (n.né) 1372
zona du ganglion géniculé 484
conduite(s) à risque 1070
confidentialité 1069, 1076
confirmation biologique d'une l'infection 563
conflit(s)
entre parents 1041, 1086, 1290
familial 700, 1070, 1076, 1088
confort
soins palliatifs 1299
transport 1462
ventilation non invasive 1500
confusion mentale
activation macrophagique 821
agitation 1054, 1055
carence en vitamine B1 684
embolie gazeuse 1169
" graisseuse 1170
encéphalite nécrosante 681
épilepsie 683
hallucinations 1052`
hypoglycémie sévère **213, 217**
hypophosphatémie 196
intoxication aux organo-phosphorés 1147
leucostase cérébrale 791
médicaments pouvant l'induire
Zopiclone® **299**
migraine **683**
neuroleptiques (syndrome malin) 1065
traitement médicamenteux **1064**
Nozinan® **204**, Tranxène® **275**
congélation et biopsies 1427
conglomérat (toxique dans l'estomac) 1588
conjonctivite **1234-1235**
adénovirus 482
allergie aiguë 1173
allergie alimentaire 343
enfants ébouillantés (syndrome des) 487
ethmoïdite 1232
fièvre boutonneuse 483
griffes du chat (maladie des) 526
herpès oculaire 485
impétigo bulleux 1187
Kawasaki (syndrome de) 492
mononucléose infectieuse 546
otite à hémophilus 1230
plantes allergisantes 1148
rougeole 479
staphylococcie respiratoire 70
Stevens Johnson (syndrome de) 488
toxic shock syndrome 500,
zona ophtalmique 484

connectivites et plasmaphérèse 1580
consanguinité
anomalies de différenciation sexuelle 1009
déficits immunitaires primitifs 806
insuffisance hépato-cellulaire aiguë 360
lithiase urinaire 412
maladies métaboliques 965
thrombopathies 1393
thrombopénies constitutionnelles 980
conscience
abolie **635-645**
altérée
acidocétose diabétique (œdème cérébral) 212
épilepsie 684
maladies métaboliques 260, 965
nutrition entérale 1592
troubles de la conscience
encéphalopathies aiguës **679-684**
méningite tuberculeuse 520
conseils
de puériculture 1026, 1036
de service spécialisé en nutrition 1604
génétiques **1241-1242**
épidermolyse bulleuse héréditaire 1187
mort périnatale d'origine génétique 883
mort subite du nourrisson 1178
mucoviscidose 277
myocardiopathie héréditaire 134
téléphoniques **9-11**
consentement parental
à l'autopsie 1283
à la transfusion 1534
au don d'organes 1292
aux soins **1277-1278**, 1282, **1288**
conservateurs contenant du galactose 378
conservation légale d'échantillons 1375
consommation d'oxygène (**CMRO2**)
cérébrale 1362-1363
gaz du sang (artefact par retard) 1355
hématocrite optimum **352**
mesure du débit cardiaque (Fick) 1358
mitochondriopathies 272
normes **349**
constante
d'élimination **5**
de temps du poumon **1490**
constat descriptif **Voir** certificat descriptif
constipation **337-339**
botulisme 556, 653
colopathie fonctionnelle 290
distension abdominale 294
effet des morphiniques 1253, 1300
et pleurs du nourrisson 1211
fièvre typhoïde 319
hémorragie sous-conjonctivale 1236
insuffisance thyroïdienne 231
intolérance aux protéines du lait de vache 335
prolapsus rectal 1586
puériculture 1035, 1211
spasmes coliques 288, 289
tumeurs abdomino-pelviennes 1006
consultation
moment de la 1273
ophtalmologique 485
préanesthésique **1216-1218**
extraction de corps étranger 1166
recherche d'antécédents allergiques 1174
sans rendez-vous 1274
simple 1307
contact
direct 1636
lombaire 423
téléphonique (transmission d'information) 1262
contage, contagiosité
bioterrorisme **558-561**
CMV néonatal 877
diarrhées infectieuses **316-320**, 504
gale 1191
hépatites virales **356-359**
herpès 486
méningocoque 473
mononucléose 481
oreillons 509
rougeole **477**
rubéole 479
scarlatine 482
selles 504
syphilis néonatale 912
tuberculose 467,518, 520
varicelle **484**
yersiniose **Voir** ce mot
zona 484
contamination
de cathéter 1604
de mélanges nutritifs 1596, 1601
lors de prélèvement trachéal 1399
par voie génitale à la naissance
hépatite B 356
hépatite C 357
herpès 908
infections bactériennes materno-fœtales 904
VIH 538
sexuelle
hépatite B 356
herpès 1078
mycoses 1078
VIH **536-537**
contention 1234, 1451
efficace 1478
élastique 171
malade intubé 1475, 1478
contenu
artériel en oxygène (**CaO2**)
cathéter de Swan Gans 1358
et choc 122
hématocrite optimum **352**
normes **349**, 1328
contexte
environnemental
et stratégie de traitement psychiatrique 1061
et troubles du comportement 1059
épidémiologique local et antibiothérapie 563
psychologique et VIH 541
socio-économique défavorisé 1176
continuité des soins 16
contraception
contraceptifs oraux
contre-indication
adénome hépato-cellulaire 812
indications
avant un traitement par rétinoïdes 1194
dysménorrhée 436
pathologie de l'hémostase 435
petit kyste ovarien 438
métrorragies induites 437
oubli de la pilule **1078**
urgente (du lendemain) **1078,** 1277-1278
contractilité myocardique 130, 1357
diminuée par l'acidose 200
mesure 1360, 1366
contracture
abdominale
irritation péritonéale 293, 301, 303, 308
en cas d'infection suspectée 442
musculaire
dorsalgies, rachialgies 849
strychnine (drogues frelatées) 1149
tétanos **554**
thoracique
localisée et pneumothorax 1208
injection rapide de Fentanyl® **127**
ou de Sufenta **255**
neurologique
extrapyramidale 694-695, 1065
spastique 697
contraintes in utero 928
Contramal® (tramadol) **273**
contraste iodé hydrosoluble 1334, 1342
contrat de collaboration entre urgences 1309
Contrathion® (pralidoxime) **97**,
antidote des organophosphorés 1142, 1147
contre-indication(s)
anesthésie générale
enfant enrhumé 1217-1218
et certaines compressions médiastinales 99
et risque d'hyperthermie maligne 1120
et syndrome cave supérieur 793
formulaire : mode d'emploi 33
médicaments
allergie avérée (formulaire : mode d'emploi) 33
avant 6 ans, comprimés, capsules **33**
Lyell antérieur avec le produit 1193
contribution sociale généralisée (**CSG**) 1275
contrôle(s)
d'un traitement anti-reflux 1410
d'une stérilisation 1639
par l'imagerie
chambre implantable 1457
cathéter veineux central 1440
" " ombilical 1442, 1446
ponction pleurale 1479
scopique de réduction de fracture 1622
sonde d'intubation 1474
sonde gastro-duodénale 1590
trachéotomie 1557
transfusionnel
avant 825, **1534**
après 1262
contusion
érythème noueux (aspect de) 489
traumatique
cérébrale 712, 717, 936
de l'abdomen **305**
du foie 1344
du globe oculaire **1237**
médullaire 728
pulmonaire 87, **107**, 728, 1342
blast 1163
traumatismes multiples 302, 1096
rénale 1344, 1346
testiculaire 430
vésicale 425
conversion
d'unités de mesure
poids en mg/mmol/mEq/L **337**
pressions mm Hg/kPa **337, 338**
températures **338**
hystérique 736, **1047**
convulsion(s) **665-673, 933-936**
• *causes*
abcès cérébral 745, 948
alcalose métabolique 201
anorexie mentale compliquée 1072
chimiothérapie neurotoxique 799
coqueluche 507
déshydratation aiguë 175
diabète insipide 239
électrisation 1156
embolie gazeuse 1169

" graisseuse 170
encéphalopathies aiguës 680, 682, 684
" anoxiques **685**
erreur diététique (n.né) 1013
exanthème subit **480**
fièvre à elle seule avant 5 ans **667**
fièvre boutonneuse 483
gastro-entérites aiguës 314
hémorragie intracrânienne spontanée 749
hématome sous-dural **719**, 946
hypernatrémie trop vite corrigée 187, 188
hypertension artérielle 161
" intracrânienne **709**
acido-cétose diabétique traitée 212
hyperthermie majeure **1119**
hypocalcémie **195**
hypoglycémie 217, **224,**
hypomagnésémie 198
hyponatrémie 182, 185
hypoxie maternelle anténatale sévère 877
infection néonatale **905**
insuffisance hépatique aiguë **360**
intoxications aiguës 1135,1137-1140,1145, 1146,1149
leucostase cérébrale 791
maladies métaboliques 260, 967
malaise du n.né 942
malformations
épileptogènes 683
vasculaires cérébrales 752,754,755,757
médicaments possiblement inducteurs de convulsions
Anexate® **56**, caféine® **76**, Célestène® **83**
Ciclosporine A **88**, Méronem® **180**,
Pénicilline G® **215**, Prograf® **227**,
Rimifon® **240**, théophylline **265**
méningite purulente **464**
" à liquide clair 466
" tuberculeuse **520**
mère hyperparathyroïdienne 875
méthémoglobinémie 807
mitochondriopathies 271
overdose 1149
oxygène hyperbare 1477
paludisme **629**
purpura fulminans **469**
" rhumatoïde 857
pyélonéphrite aiguë 408
pyridoxine-dépendantes 931, 932
Bécilan® **68**
Reye (syndrome de) **267**
rougeole 477
sevrage aux opiacés (syndrome de) 1256
shigellose **320**
soins palliatifs 1300
strangulation 1161
traumatisme crânien 711, 716, 718, 848
tumeurs cérébrales 764
• *complications*
acidose lactique 203
apnée 25, **901**
asphyxie 29
pneumopathie d'inhalation 59
• *contre-indique*
l'évacuation digestive sans intubation 1587
• *diagnostic différentiel*
apnée, cyanose, malaises (n.né) 897
irritabilité 700
pathologie du reflux 309-310
• *état de mal convulsif* Voir le mot
• *imagerie* 1338
• *néonatales* **930-932**
convulsions du 5ème jour 931
• *pertes de connaissance* 646
• *rebelles*
déficit en sulfite oxydase 931, 967
• *traitement* **670-671, 931-932**
curatif Voir antiépileptiques médicaments
présomptif d'herpès 1562
Coombs (test de) **1381-1382**, 1384
anémies 776, 972
ictères du n.né 960, 963
mycoplasme 511, 1382
transfusion du n.né 984, 985
coordonnées utiles **391-394**
coproculture
Campylobacter 531
salmonelles 504
yersinioses **Voir** ce mot
coqueluche **506-508**
antibiotiques **569**
apnées 25, 27, **903**
diagnostic différentiel 276, 519
éviction scolaire **385**
examens bactériologiques 1372
malaises du n.né **941**
maligne **507**
nutrition entérale 1592
perte de connaissance 647
premiers gestes 1468, 1515
prolapsus rectal 1586
toux 31
Corbionax® Gé (amiodarone) **98**
Cordarone® (amiodarone) **98**
tachycardie jonctionnelle réciproque 153
cordes vocales (paralysie des) 929
cordon ombilical
clampage tardif sur le ventre de la mère 972
examen 1420, 1422
soins 1036
cordonnal postérieur (syndrome) 735
Corgard® (nadolol) **99**
cornage 34, 38, 41, 45
coronaire gauche anormale **135**
défaillance cardiaque du nourrisson 131
douleurs thoraciques 1208
électrocardiographie 1521
ischémie myocardique 919
malaise du nourrisson 942
pertes de connaissance brèves 647
Corotrope® (milrinone) **100**
défaillance cardiaque aiguë 132
corps
calleux (agénésie du) 1123
cétoniques 1316
de Howell-Jolly (hématologie) 1385
entier (radiographie)
mort subite 881
sévices **721**, 1345
tensio-actifs 1144
vertébral (fracture) 1096
corps étranger
conduit auditif 346, 1230
fosses nasales 1231
fracas de la face 1226
ingestion **341-342**
endoscopie 1406
oesophagien 285, 296, 1209
inhalation **1165-1166**
abcès du poumon 73
apnée 27
arrêt circulatoire 115
asphyxie 30
bronchite traînante 54
désobstruction haute 1466
diagnostic différentiel 507, 519
dyspnée obstructive 35, 38
dyspnée laryngée 45, 46
encéphalopathie anoxique secondaire 686
endoscopie respiratoire **1401**
hémoptysie 37
imagerie nucléaire 1347
noyade 1159
pneumopathies récurrentes 74
pneumothorax 76
scanner 1341
séquence d'induction rapide 1485
toux 31
métallique 1560
mort subite 1177
oculaire 1237
cornéen 1236
pharyngo-laryngé 1166
pharyngo-oesophagien 1232-1233
rectal 341, 342
urétral 389
rétention d'urine 421, 424
vaginal 432, 433, 434
correction
d'une acidose métabolique **200-201**, 399
pH et gaz du sang en hypothermie **377**
corrélation PaO2-SaO2 chez le n.né **370**
Cortancyl® (prednisone) **101**
équivalence entre corticoïdes **321**
néphroses 396
soins palliatifs 1300
corticodépendance 396
corticothérapie
associations souhaitables
avec Notézine® **202**
en chimiothérapie : Zophren® **298**
contre-indication : herpès oculaire 485
effets secondaires
acquisition transplacentaire 878
cataracte 396, 799
diabète transitoire induit 406
en cas de syndrome néphrotique
cortico-dépendance 396
" résistance 396
gastrite 1406
hypocalcémie 236
doses de vitamine D® à monter **107**, **289**
HTIC bénigne 1239
hypokaliémie 190
intoxication stéroïdienne **396**
mise au repos de la surrénale 228, 878
nécrose osseuse 796
paralysies de réanimation 662
retard statural **12**, 246, 396
équivalence entre les corticoïdes **321**
maturation du surfactant 891, **894**
médicaments
Célestène® **83**, Cortancyl® **101**,
Hydrocortisone® **152**
en inhalation Pulmicort® **231**, 1519
prolongée
à l'arrêt ou à la brusque diminution
asthénie 1214
céphalées 674
insuffisance surrénale 225, 228
psoriasis pustuleux érythrodermique 1194
stratégie à suivre 228
thérapeutique : nombreuses applications
45, 47, 50, 63, 88, 95, 97, 224, 332,396,
401, 406, 467, 494, 519, 520, 610, 617,
627, 657, 697, 708, 777, 790, 792,796,
818, 823, 830, 833, 858, 876, 903, 1171,
1173, 1194, 1198, 1253, 1300,1402
Corticotulle® : bourgeonnements

escarres 1201
soins aux stomies digestives 1611
cortisolémie
déficit en 21 hydroxylase **920**
insuffisance surrénale aiguë 224
normes plasmatiques 1330
coryza
fissuraire de la diphtérie 47
spasmodique allergique 1173
cosmétiques et visage rouge 1195
cotrimoxazole **Voir** Bactrim®
couchage sur le ventre et mort subite 942
coucher de soleil (regard en) 738, 925
couchers tardifs et troubles du sommeil 1215
couches et infections urinaires 407
coude
fractures 866-867 (clichés)
luxation 867, 1620
ponction 1624
Coumadine® (warfarine) **102**
couleur des selles **347**, 960
coup de chaleur 1120, 1269
d'exercice (CCE) 1119
coup de soleil 1269
couple parental et handicap 1032
coupoles diaphragmatiques 102, 103, 302
courbatures 479
courbe(s) de :
croissance 242, **329-331**, **334**
débit et modes ventilatoires 1492
débit/volume en EFR 1403
dissociation de l'HbO2 **370**, **371**
monitorage de ventilation 1489-1492
poids-taille-périmètre crânien **329**, **330**
chez le prématuré jusqu'à un an **331**
pression et modes ventilatoires 1492
pression-temps en VHF 1502
pression-volume 1497
maladie des membranes hyalines 1503
Proudfoot (intoxication au Paraquat) 1147
taille dans le craniopharyngiome 769
temps/débit 1489, 1490
temps/pression 1489, 1490
courbure paradoxale du septum 1360
courrier 1300
coût(s)
d'un traitement 563
par pathologie 1275
couverture
maladie universelle (**CMU**) 1279, 1281
complémentaire (**CMUC**) 1279
vaccinale 541
coxsackie
amygdalites dysphagiantes 1232
diagnostics différentiels 552
douleurs thoraciques (Bornholm) 1208
éruptions fébriles 481
méningites lymphocytaires 467
pied-main-bouche (syndrome) 486
rhabdomyolyse **Voir** ce mot
CPAP (pression positive continue) 110
CPD (solution anticoagulante) 1531, 1544
C-Peptide (normes) 1331
CPK **Voir** créatine kinase
CPT **Voir** capacité pulmonaire totale
CPT II **Voir** carnitine palmityl transférase II
crachats (examen des) 542
crack 63
craintes parentales 1299
crampes
choléra 315, 601
coup de chaleur d'exercice 1119
de l'écrivain 697
hyperthermie maligne (prédispositions) 1120
hypocalcémie 194
intoxication organophosphorée 1147
myoglobinurie récicivante 263
crâniopharyngiome **769-771**
diabète insipide 239
créatine kinase (**CPK**)
acidocétose diabétique 210
ischémie transitoire du myocarde (n.né) **135**
normes sériques 1327
créatinine (sang et urine)
créatininémie **14**, 390, 397-399
et âge **360**
formulaire : mode d'emploi : clairance de la 32
normes 1327
crèches 503
crème
EMLA® **Voir** EMLA®
Lénitral® (spasme cathéter artériel) 1023
crépitants (râles)
œdème pulmonaire 83
pneumopathies infectieuses 65
Crésyl® (désinfectant de latrines) 626
Creutzfeldt-Jakob (maladie de) 827
CRF **Voir** capacité résiduelle fonctionnelle
cri
aigu 187, 1256
au sevrage 1211`
de douleur 1250
faible 556
modifié et contexte d'infection **442**, 444
rauque 231, 1021
Crigler-Najjar (maladie de) 265, 963
de type I 264
crime
informer la direction hospitalière 1287
que faire pour un don d'organe ? 1292
strangulation 1161
crise(s)
cholinergique, surdosage d'anticholinestérasiques :
Prostigmine® **228**
convulsive **665**
focale 745, 764
d'asthme **48-53**
diagnostics différentiels 696
drépanocytaires **778-783**,1170, 1209
familiale 107, 1076
psychologique 1039
thyréotoxique 233
cristalloïdes **305-308**, 1450, **1453**
cristallurie **15**, **17**
médicaments pouvant l'induire
Allopurinol® **53**, Bactrim® **66**, Burinex® **74**,
Ciflox® **89**, Lasilix® **169**, vitamine D® **289**,
Zovirax® **300**, et tous les antimitotiques
(urates) : **Voir** chimiothérapie
cristaux d'oxalate 1146, 1318
critères
d'admission à l'hôpital **13-14**, 1307
de choix d'antibiotiques **563-576**
de décision en épuration 1576
de Jones révisés (RAA) 841
Crohn (maladie de) **327-329**
diagnostic biologique d'avec la RCH 331
distension abdominale 293
endoscopie 528
enfant né de mère très atteinte 873
hémorragie digestive basse 297
nutrition parentérale 1592
occlusion fébrile 308
croissance **Voir** courbes
de rattrapage (malnutrition) 245
staturale
critère d'efficacité nutritionnelle 1012
et greffe de moelle 799
malnutrition 243
crosse aortique interrompue 956
crotale 1153
croton (sève de) 1148
croup 47
CRP **6**
faux positifs chez le n.né 905, 1554
norme 1327
pyélonéphrite décapitée 409
cruauté mentale 1081
crush syndrome 192, 204, **1258**
crustacés 1172
Cryofluorane® (anesthésie locale) 1629
Cryptococcus neoformans **514-515**
antifongiques utilisables
Ancotil® **55**, Fungizone® **138**
Sporanox® **249**, Triflucan® **278**,
chez l'enfant VIH + 804
méningite à liquide clair 1396
pneumopathie d'immunodéprimé 91,
voie intrarachidienne : Fungizone® **309**
cryptosporidiose **598**, 1396
enfant VIH + 541
CSG **Voir** contribution sociale généralisée
CTF capacité totale de fixation de la transferrine
(sidérophiline) 1381
normes de transferrine 1327
cuiller (formulaire : mode d'emploi)
à café 32
à soupe 32
mesure 32
cuir chevelu 1186, **1198-1199**
incontinentia pigmenti 1186
plaie **711**, 1109
cuivre normes sériques 1327
culot
globulaire **1531**
anémie sévère 776
assistance extra-corporelle 1527
collapsus du n.né 916
compatibilisé 780
déleucocyté (**CGRD**) 825, 985
déplasmatisé 826
exsanguino-transfusion 1544
irradié 798, 827
phénotypé 825
urinaire (**ECBU**)
bilharziose 605
infection urinaire 407, 409
intoxication à l'éthylène glycol 1146, 1318
lithiase urinaire 412
culs-de-sac conjonctivaux 1560
culture(s)
bactériologiques **1372, 1374**
charbon 558
coqueluche 506
cellulaires **1424-1425**
de fibroblaste 1178, 1426
de moelle 451
de virus 1376
CMV 545
VIH (certaines souches) 509
du LCR 565, 1563
températures de conservation **1398**
cuprurie
maladie de Wilson 362, **380**
normes 1327
curare
anesthésie **1218-1219**, 1220

assistance extra-corporelle 1527
effets curare like **315**
hyperthermie maligne 1020, 1021
myopathie «de réanimation» 662
problèmes postopératoires 109
prudence dans l'apport de magnésium 198
réaction anaphylactoïde 1172
tétanos 554
variétés présentées
dépolarisant d'induction : Célocurine® **84**
non dépolarisants
Norcuron® **200**, Pavulon® **212**, Tracrium® **272**
cure(s)
d'hypospade 427
d'une hernie 1586
de reflux vésico-urétéral 426, 427
successives (formulaire : mode d'emploi) 33
Curosurf® **1553**
Currarino (syndrome de) 1006
Cushing (syndrome de) 163, 229
cushingoïde (aspect) 164
CV **Voir** capacité vitale
cyamémazine (Tercian®) **264**
cyanhydrique intoxication **Voir** cyanure
cyanocobalamine (Vitamine B12®) **288**
Cyanokit® (hydroxocobolamine) **288**, 1151
cyanose **29**
ardoisée : méthémoglobinémie **807**, 1317
cardio-circulatoire du n.né **955-958**
arrêt circulatoire 116
choc 124
défaillance cardiaque 131
malaises (de Fallot et autres) 145
malaises vagaux 155
spasmes du sanglot 155
tamponnade 142
hypothermie majeure 1124
polyglobulie **785-786**, 974
réfractaire **Voir** hypoxie réfractaire
respiratoire
asphyxie **29**
corps étranger : voies aériennes 1165
décompensation de pneumopathie 94
détresses respiratoires (n.né) 895
hernie diaphragmatique **102**
Mendelson (syndrome de) **59**
mucoviscidose 276
oedème pulmonaire 83
pneumothorax 75
seuil de cyanose Courbe de Barcroft **370**
surfactant exogène 1553
syndrome hépato-pulmonaire 372
cyanure
intoxication 125, **1151**
traitement **1142**
Cyanokit® **288**, Hyposulfène® **154**
cycle de l'urée (anomalies du) **268-269**
alcalose respiratoire 202
ataxie intermittente 677
coma et signes extrapyramidaux 262
diagnostic différentiel 267-269
douleurs abdominales récurrentes 1268
épisodes neurologiques intermittents 264
hoquet 346
manifestations extra-pyramidales 269
mort subite 263
troubles du comportement 264
vomissements 284
Voir ammoniémie **et** hyperammoniémie
cycle entéro-hépatique
épuration de toxiques : Carbomix® **79**
Rifadine® **239**
cyclines : Doxy® 50 ou 200 Ge **116**
applications
brucellose 529
charbon 558, 560
choléra 601
conjonctivite à Chlamydia 1235
fièvre boutonneuse méditerranéenne 483
leptospirose (allergie bétalactamines) 52
mycoplasme 512
peste 560
effets secondaires
dents jaunes (transplacentaire) 879,
hypertension intracrânienne induite 709
cyclophosphamide (Endoxan®) **118**
insuffisances respiratoires induite 63
cylindres hématiques 390
Cymévan® (ganciclovir) **103**
neutropénie **20**
traitment du CMV 481
CYP (cytochrome P 450)
effets sur les médicaments **316-317**
formulaire : mode d'emploi 34
cyphoscoliose : insuffisance respiratoire 94
cystadénome (tumeur ovarienne) 438
cysticercose et convulsions 668
cystinose
adénopathies 804
opacités cornéennes 265, 266
tubulopathie 266
cystinurie 266
lithiase urinaire 413
cystite **407-408**
durée de traitement **567**
et constipation 337, 796
hémorragique 389
Endoxan® **118**, Holoxan® **151**
chez les patients greffés 799
récidivante 408
virale 408
cystographie **1344**
instabilité vésicale suspecte 419
produits de contraste 1333
pyélonéphrites récidivantes 409
rétrograde 1344
sus-pubienne 1344
cystoscopie 422
cytarabine (Aracytine®) **58**
insuffisance respiratoire secondaire 63
cytise (intoxication) 1148
Cytocan® (chambre implantée) 1458
cytochrome P450 **Voir** CYP
cytodiagnostic en dermatologie 1186, 1192, 1194, 1199
cytogénétique
diagnostic entre ostéomyélite et Ewing 863
exploration d'une hémopathie maligne 792
cytokines
choc septique du n.né 919
diarrhées : leur libération cause des vomissements 312
méningites purulentes 461
nécrose tubulaire aiguë 398
syndrome de détresse respiratoie aiguë 87
toxic shock syndrome et superantigènes 500
cytologie de lavage alvéolaire 90
cytolyse
activation macrophagique 822, 1388
après arrêt circulatoire 121
et uricémie
Allopurinol® **53**, Fasturtec® **125**
fièvre jaune 602
foie cardiaque 132
foie métabolique aigu 379
hépatites virales **356-359**
hyperthermie majeure 1119
insuffisance hépatique aiguë **360-364**
intoxication au paracétamol 1140
nécrose ischémique du foie 371
cytomégalovirus **Voir** CMV
cytométrie de flux et hémostase 1394
cytopathie mitochondriale **271-273**
accidents vasculaires 1268
acidose lactique **203**
biopsie musculaire (conditions de conservation) 1429
cholestase du nourrisson 354
diagnostic différentiel d'hépatite virale 359
dystonie 695
et maladies métaboliques 263-266, 380
hyperammoniémie 682
hypoglycémie 220
hypotonie du n.né 926
insuffisance hépatique aiguë 360, 967
myocardiopathie 138, 968
myolyse 655
provoquées par Rétrovir® **238** seul
ou associéà Epivir **119**
syndrome néphrotique du n.né 968,
tubulopathies congénitales 994
cytopénie et syndrome d'activation 822
cytoponction (tumeurs)
du médiastin 97-99
du rein du n.né 1005
cytosine hématopoïétique
Granocyte® **148**, Neupogen® **194**
cytostatiques **Voir** à Chimiothérapie
52, **164**, **207**
alkylants **Voir** à Chimiothérapie
80, **90**, **110**, **263**
cytostéatonécrose 236, 1024, **1189**
cytotoxiques **Voir** à Chimiothérapie **69**

D

D(A-a)O2 1356
dacarbazine (Déticène®) **110**
dacryocystite 1231
Dakota Pharm®(héparine pour verrou) 1458
Dalacine® (clindamycine) **104**
daltéparine (Fragmine®) **136**
Danatrol® (danazol) **105**
oedème angioneurotique héréditaire 1202 **Voir** ce mot
Dandy Walker (syndrome de) 676
daunorubicine (Cérubidine®, Daunoxome®) **85**
Dantrium® (dantrolène) **106**
contractures spastiques 697
hyperthermie des neuroleptiques 1121
hyperthermie majeure 661, **1121**
date de péremption d'un médicament 1311
Daunoxome® (daunorubicine) **85**
DCI : dénomination commune internationale
formulaire : mode d'emploi 31
DDAVP (Minirin®) **182**
maladie de Willebrand - TS allongé 831
DDB **hdoir** dilatation des bronches
d-dimères
CIVD **834**
diagnostic d'embolie pulmonaire 148
hémopathie maligne 791
polytraumatismes **1101**
DDT 1147
de Toni-Debré-Fanconi (syndrome de) 271
débilité mentale 1089
débit(s)
cardiaque **1357-1359**
augmenté 1353

choc 123-124
diminué 195, 1353
mesure du 1357-1359
normes **349**, **352**
SaO2 de l'OD **351**, 1363-1364
d'une perfusion
calibre interne d'un cathéter **26**, **381-383**
goutte à goutte **27**
par heure **27**
d'une épuration extra-corporelle 1578
expiratoire à 50% de la CV (**V50**) ou **VEMS 1403**
expiratoire de pointe (**DEP**) 40, 94, 1404
corrélé à la taille **344**, **1404**
instantané (monitorage ventilatoire) 1496
maximum à la CRF (**Vmax CRF**) 1403
perfusion programmée en débit/kg/min **1452**
sanguin
cérébral (et PaO2, PaCO2 , PAM) **365**
en épuration extra-corporelle 1578
hépatique et lactatémie 203
urinaire
dysurie 421
et hémodynamique 127,183, **1130,** 1220
monitorage permanent 1583-1584
Débridat® (trimébutine) 1212
débridement chirurgical 497, 1189
Voir aussi loges (syndrome des)
décaillotage vésical 1419
décalottage du gland et paraphimosis 431
décapants (caustiques ingérés) 1144, 1167
décès **Voir** le mot mort
décharge électriques (douleurs à type de) 1254
traitement : Rivotril® **242**
déchirure
musculaire **660**
rétinienne 1237
décision(s)
de transfert 15
éthique **1296-1298**
collégialité 889
médicale : niveaux d'urgence **1277**
déclaration(s)
à l'état civil
mort périnatale 882
à la DDASS
maladies vénériennes 1288
" contagieuses 1288
saturnisme 1141
toxi-infections alimentaires 322, 1143
Voir aussi médecin inspecteur : signalement
de décès 1288
de naissance 1288`
obligatoire
de maladies infectieuses **1286-1287**
" diarrhées bactériennes 317
décollement
épiphysaire
de la tête humérale 865, 949
pathologie du sport 1180
sévices 1081
marginal du placenta 1420
décoloration des selles **352**
décompression (embolie gazeuse à la) 1169
déconditionnement d'un médicament 1266
décongestionnant nasal cause d'HTA 164
déconnexion neurovégétative **1121**
décontamination digestive 795, 1259
décontracturant : Lioresal® **174**, Valium® **279**
découpeur de flux (respirateur) 886, 1488
décubitus
dorsal prévient la mort subite 1036, **1178**
ventral
favorise la mort subite 1176
Pierre Robin (séquence de) 42, 1467
syndrome de détresse respiratoire aiguë (en alternance) **87**
décurarisation : Prostigmine® **228**
Dédrogyl® (calcifédiol) **107**
défaillance
• *cardiaque* **Voir** insuffisance cardiaque
• *cardio-respiratoire*
conduisant à l'AREC-ECMO 1526
• *multiviscérale* (SDMV) **1259-1261**
activation macrophagique 822
choc **122-129**
collapsus du n.né 914
coqueluche maligne 507
défaut d'oxydation des ac. gras (n.né) 218
déshydratation majeure 178, 183
embolie graisseuse 1170
hyperthermie majeure 641, 1118
insuffisance surrénale majeure 218
insuffisance rénale (conditions) 401
polytraumatisme 1104
syndrome de détresse respiratoire aiguë 88
• *respiratoire* **Voir** insuffisance respiratoire
• *sinusale* 156, 158
défaut
d'adhésion des polynucléaires 1384
d'attention et asthénie 1213
d'hygiène 433, 1637
de recrutement alvéolaire 1503
de respiration cellulaire (lactates) 263
de signalement de sévices 1279
de toxicité lymphocytaire NK 1388
de vidange gastrique et RGO 310
défécation douloureuse 341
défenestration
blast 1164
polytraumatisé 1096
trauma crânien 710
défense pariétale 283, 293, 300, 331
infection suspectée 442
déféroxamine (Desféral®) **109**
défibrillation **1524-1525**
électrisation 1156
hypothermie profonde 1126
défibrillateur implanté 138, 146, 154
défibrination (syndrome de)
activation macrophagique 821
fibrinogène injectable **1539**
déficience mentale 700
déficit(s)
• *endocrinien*
growth hormone (GH) 1268
iodé maternel et n.né 874
isolé en ACTH 228
• *enzymatiques*
11 alpha hydroxylase 227
17 alpha hydroxylase 227
21 hydroxylase 225, 226, **920**
3 béta hydroxystéroïde déshydrogénase 225, 227
acidose métabolique sans cétose 262
acyl-CoA- déshydrogénase 1178
alpha-1-antitrypsine **Voir** alpha 1 antitrypsine
alpha-2-antiplasmine 1390
arginase (paralysies centrales) 657
-oxydation des acides gras 275
coma métabolique avec acidose 261
fœtus atteint cause de HELLP syndrome 968
hypoglycémie 218
insuffisance hépatique 359, 361
mort subite 263
myocardiopathie 266
pathologie musculaire
Voir carnitine palmityl-transférase II
fructose-1-6- diphosphatase 1268
G6PD
anémie hémolytique **972**
drépanocytose associée 779
et méthémoglobinémie 807
hyperbilirubinémie du n.né 1542, 1549
médicaments inducteurs **19-20**, 879
galactokinase et cataracte 265
glucose-6-phosphatase **Voir** glycogénose I
glycogène synthase 219, 260-261
lactase (diarrhées) 266
OCT
démence 264
diagnostic avec le syndrome de Reye 269
insuffisance hépatique aiguë 359, 361
troubles du comportement 264
Voir aussi à cycle de l'urée
phospho-énol-pyruvate carboxylase 1268
phospho-fructokinase 263
phophorylase b kinase 1269
prolidase 265
pyruvate déshydrogénase 260
pyruvate kinase 776, 972
sucrase isomaltase (diarrhée) 266
triose phosphate isomérase 265, 266
• *facteurs d'hémostase* **831-832, 1537-1540**
antithrombine III 415
facteur XIII 1390
inhibiteurs de la coagulation soustraits en plasmaphérèse 1580
métrorragies pubertaires 435
protéine C (ou S)
déficit acquis (varicelle) 83
embolie pulmonaire 1208
infarctus cérébral artériel 692
thrombose des veines rénales 415
• *immmunitaire*
acquis sévère (VIH) 540
immunoglobulines
IgA 1530, 1532
choc anaphylactique transfusionnel 826
immunoglobulines IV idem 1537
-> privilégier Gammagard® **311**
prévention : culot déplasmatisé 1532
IgG
fragilité au pneumocoque 503, 1387
thérapeutique 805,1532
primitif
combiné sévère (**DICS**) **1386**
protéinose alvéolaire 93
infections récidivantes ou tenaces 806
neutropénie du n.né 976
et activation macrophagique **822**
héréditaire du complément 393, 805, 1385
vaccination pneumococcique 580
• *neurologique*
anévrysmes de l'ampoule de Galien 755
cavernomes cérébraux 754
des voies proprioceptives 676
du champ visuel (infarctus cérébraux) 691
post critique 691
sensitif 691 698
• *nutritionnel* 254-259
en phosphore **197**
en vitamine B12 **654**
" " E **653**
en zinc (acrodermatitis entropathica) 265
et VIH 541
déformation(s) 689
sternale 158
thoracique évitée par la VNI 1500
déglutition (troubles de la) **929-930**

aspiration pharyngée 1589
bronchiolites 57
cause de dénutritioin 242
" " fausses routes **60**
détresse neurologique du n.né causale 923
dyspnées pharyngées 38, 46
hypotonie 925
imprégnation morphinique du n.né 879
laryngites sus-glottiques 46
maladie métabolique 965
malaises 941
malnutrition consécutive 242
Moebius (syndrome de) 930
motif d'hospitalisation d'un n.né 923
paralysies
botulisme 653
carences vitaminiques 653-654
dermatomyosite 854
diphtérie 655
Guillain Barré (syndrome de) 650
myasthénie 663, 875
néonatales 529-530
poliomyélite 552
porphyries 653
pneumopathies d'inhalation 59
pneumopahties infectieuses 73, 74
prévention des fausses routes :
gavage duodénal 1592, 1593
position latérale de sécurité **1467**
sous neuroleptiques 1065
tétanos (spasmes du carrefour) 554
dégoût pour
le sucre chez un des parents 360
les protéines chez la mère 360
degré de
brûlure 1128
gelure 1133
hygrométrique
dans un incubateur 1551
des gaz inhalés **344**,
délais
comparés de positivité d'hémocultures sur un KT et sur un prélèvement périphérique 1371
d'acheminement d'échantillons
en biochimie **1323**
en virologie 1376
d'analyse des gaz du sang 1355
de prise en charge des urgences 1307
d'utilisation des globules rouges **1531**
délinquance 1050, 1056, 1088
délires **1052-1053**
consommation de drogues 1074-1075
et agitation 1054
et dépression 1050
insolation 1120
intoxication à l'atropine 1137
" à la digitaline 1139
thérapeutique **1062-1064**
violence 1090, 1091
demande(s)
d'autopsie 1287
de don d'organes 1292
démarche ébrieuse
intoxication aux carbamates 1138
" éthylique 1143
" par éthylène glycol 1146
démence 264
demi-vie **15**
d'élimination et de distribution **6**
formulaire : mode d'emploi 31
démyélinisante (maladie) et ALR 1626
dengue 523, 602, 604
déni 1045
dénitrosation et oxygène pur 1495
dénomination commune internationale **Voir** DCI
densité urinaire
diagnostic d'une polyurie 205, 239
mesure au lit du malade 1316
rôle des protéines et du glucose 1325
surveillance d'une renutrition 249
dent(s)
jaunes : Doxy® Gé **116**
mère sous cyclines 879
définitive luxée : urgence **1525-1526**
Dent (syndrome de) : néphrocalcinose 413
dentaire (cellulites d'origine) 477
dénudations veineuses 1439, **1446**
de la veine ombilicale **1543**
dénutrition **242-247**
déshydratation : pronostic aggravé **182**
diversification trop précoce 1013
hypokaliémie à la renutrition 190
hypophosphatémie à la renutrition 197, 249
hypothermie favorisée 1123
infections fongiques favorisées 795
" nosocomiales favorisées 548
rougeole : aggravée par 488
syndrome néphrotique sévère en cause 395
Denys-Drash (syndrome de) 810, 1003
11-déoxycortisol (normes) 1330
DEP **Voir** débit expiratoire de pointe
Dépakine® (valproate de sodium) **108**
dosage **8**, **9**,
Dépakote® (valproate de sodium) **108**
Dépamide® (valpromide) **108**
régulateur de l'humeur 1053
déparasitage
outre-mer **622**, 625
gale 1192
dépendance
chez les sportifs 1182
de médicaments :
Morphine® **185**, Noctirex® **198**, Rivotril® **242**, Témesta® **261**, Temgésic® **262**, Tranxène® **275**, Xanax® **291**
situation après la réanimation 1263
survie et dépendance : cas éthique 1297
syndrome de sevrage des opiacés 1256
dépenses
de transport 1275
énergétiques et âge **356**
dépistage
anténatal
caryotype 1424
myéloméningocèle 951
génomique viral et transfusions 1530
néonatal
déficit en 21-hydroxylase **920**
drépanocytose (n.nés à risque) 778
hypoglycémie (n.nés à risque) **221**
hypothyroïdie 231
mucoviscidose 276
déplacement d'un cathéter 1604
déplétion
phosphatée apparente
à la phase anabolique de renutrition 197
sous l'effet de l'insuline 214
potassique apparente (renutrition) 248
sodée chez l'insuffisant rénal 405
dépôts d'IgA (néphropathie à) 391
dépresseurs et diagnostic de mort encéphalique 1294
dépression
myocardique et don d'organes 1293
psychologique **1050-1051**
délires 1052
irritabilité chez l'adolescent 700, 1058
psychoses 1052
tendance suicidaire 1085, 1086
thérapeutique médicamenteuse 1064
Zoloft® **297** (risque si sujet suicidaire)
troubles du comportement 1058
troubles du sommeil 701
respiratoire
antalgiques et respiration 819, 1253
apomorphine (évacuation digestive) 1587
intoxication
barbiturique 1137
par la méthadone 1139
overdose 1149
postopératoire 109
produits dépresseurs respiratoires
Apokinon® **57**, Diprivan® **113**, Fentanyl® **127**, Gardénal® **140**, Hypnovel® **153**,
dérivation du liquide céphalo-rachidien
modalités
lombo-péritonéale 709
ventriculaire externe (**DVE**) **1567-1568**
avantages
diminution de la PIC 717, 947
moins d'infections 1107
pertes liquidiennes mesurables 249
indications
blocage (méningite tuberculeuse) 520
myélo-méningocèle et hydrocéphalie 951
ventriculo-péritonéale (**DVI**) **739-740**
problèmes rencontrés **1569-1570**
infections nosocomiales 550
staphylocoque epidermidis 505
valve bloquée 643
dérivation urinaire
hypospadias (en postopératoire) 426
rétention 422
tumeur pelvienne 818
dermatite
atopique 1192, 1195
des nageurs 1269
faciale 1231
herpétiforme 1193
dermatomes **732**
dermatomycoses
traitements : Fazol® **126**, Nizoral® **197**
dermatomyosite **853-854**
activation macrophagique 821
défaillance musculaire 659
douleurs thoraciques 1209
érythème 484, 1195
Mendelson (syndrome de) 59
dermatose(s) 503
à IgA linéaire 1193
bulleuses **1192-1194**
érosive périorificielle 1188
infectée
des immunodéprimés 806
du siège (neutropénique) 794, 806
nécrose cutanée à pseudomonas 504
printanière juvénile 1195
dermite(s)
de contact 1197
des prés 1194, 1270
érosive 1199
exfoliatrice de Ritter 1187
dermocorticoïdes (classes II et III) 1192
dermo-épidermite (érysipèle) 476
dermo-hypodermite (érythème noueux) 489
dérogation au secret médical 1278, 1286
désadaptation au respirateur 75, **1494**
désensibilisation accélérée **1174**
Desféral® (déféroxamine) **109**

antidote du fer et de l'aluminium 1142
desflurane 1220
déshydratation 4, 14, **175-183**
• *catégories*
extra-cellulaire 4, 177-178
hypernatrémique 314
intra-cellulaire 4, 177
sévère 313, 1269
• *causes* **176**
brûlures 1130
choléra **626**
coma 640
coup de chaleur 1271
diabète insipide 205, 239
" sucré 210
dialyse péritonéale 1575
diarrhées bactériennes 316
entérostomie 1610
erreurs diététiques 251
hyperthermie majeure 1119
incubateur radiant 1024
infection urinaire 408
insuffisance surrénale 224
lavements hypertoniques 1333
levée d'obstacle en urologie 424
mucoviscidose 277
pathologie tropicale **622**
shigellose 320
Stevens Johnson (syndrome de) 488
syndrome malin des neuroleptiques 1065
" néphrotique 397
• *clinique* 177, 178
• *conséquences*
arrêt circulatoire 115
choc hypovolémique **122**
collapsus du n.né 920
crise vaso-occlusive des drépanocytaires **582**
infarctus veineux cérébraux 693
malaise de Fallot 146
thrombose des veines rénales 415
thromboses de polyglobulie 146
• *traitement*
électrolytes **305-306**
moyens d'expansion volémique **1453**
solutés de perfusion **307**
solutés de réhydratation orale (SRO) **180**, 18
sous les tropiques **623-626**
voies d'abord **Voir** voies d'abord
désilet 1439, 1440
désincarcération 1098
désinfectants
activité inhibée par les protéines 1640
de l'eau (voyages) 612
désinfection 1637, **1640**
désinsertion du KT (chambre implantée) 1459
désinvagination radiologique 1343
desmopressine (Minirin®) **182**
hémorragie par déficit en F. Willebrand **831**
désobstruction
aspiration trachéale **1518**
des voies aériennes 1466
rhino-pharyngée 897, 1515
désordres hydro-électrolytiques **184-198**, 990
désoxycortone (Syncortyl®) **256**
corticoïdes : tableau d'équivalences **321**
insuffisance surrénale aiguë 225
desquamation
intoxication à la vitamine A 642
Kawasaki (syndrome de) 492
scarlatine 482
toxic shock syndrome 500
détecteur de CO et véhicule du SMUR 18
Déticène® (dacarbazine) **110**
détergent
de lave-vaisselle (ingestion) **1144-1145**, 1167,1406
désinfection **1640**
désinfectant sans aldéhyde 1639
mains **1641**
détresse(s)
• circulatoire **122-129**, 1097
du n.né 897, **914-921**
• neurologique 1099
du n.né **922-939**
• respiratoire
accident allergique aigu **1172**
aiguë (syndrome de) : **(SDRA) 86-89**
anémie aiguë, seuil de transfusion **974**
asphyxie **29-30**
asthme aigu grave **49-52**
blast 1163
cardiaque(d'origine) 130, 135, 142, 157
cause de
troubles de l'hémostase 982, 983
ulcère gastro-duodénal 323
coma 640, 650, 664
corps étranger respiratoire **1165**
dyspnée obstructive **41-47**, **97-100**, 103
écrasement thoracique 1161
embolie graisseuse 1170
emphysème médiastinal asphyxiant 1644
ingestion de caustiques 1167
intubation 1470
mycoses sévères 513
néonatale **895-903**
antidépresseurs à la mère 878
d'origine neurologique 922, 929
indication de nutrition parentérale 1017, 1592
infections 905
sténose laryngée post-intubation 1026
transitoire (DRT) 76, **898**
tumeurs abdominales 1002, 1005, 1006
noyade **1158**
œdème pulmonaire (OAP) **83-65**
a vacuo **1479**
paralysies 552, 650, 663, 731
piqûre d'hyménoptère **1154**
pneumopathies d'inhalation **59-60**
d'origine toxique **62-63**
infectieuses **65-74**
pneumothorax **75-77**
traumatisme(s)
crânien **710-718**
polytraumatismes **1097**
rachidien **724-730**
thoracique **106-108**
urgences chirurgicales thoraciques **101-105**
varicelle grave 495`
deuil (travail de) 882
deuxième voie d'abord (indications) 1439
développement
intellectuel 379
rénal 993
déviation
de cloison 42, 1516
médiastinale 78
devoir de signalement 1286
Dexambutol® (éthambutol) **188**
dexaméthasone (Décadron®)
équivalence des corticoïdes **321**
méningites purulentes 464
dexchlophérinamine (Polaramine®) **222**
Dextran® 1453, **1456**
accidents anaphylactoïdes 1172, 1174
Dextrostix® **217**, 646, 896
Voir Glucotide® 1317
Di George (syndrome de)
complications pulmonaires 93
diagnostic moléculaire 1387
FISH 1425
hypoparathyroïdie 195
interruption de l'arche aortique 918
diabète,
insipide **239-241**,
asthénie 1214
déshydratation 178, 188,
diagnostic différentiel 205, 212, 451
mécanisme
central
histiocytose langheransienne 1199
mort encéphalique 1293
syndrome de Wolfram 272
tumeurs cérébrales 756, 771, 772
néphrogénique 205, **239**, 994
médicaments inducteurs
Cisplatyl® **90,** Fungizone® **138**
thérapeutique
Ésidrex **122**, Indocid® **158**
sucré **209-215**
acidose lactique 203
asthénie 121
corticothérapie inductrice 406
déshydratation 182
diagnostic différentiel 262
fasciite nécrosante 497
garde à vue : prudence 1091
insulines **159**
maladie coeliaque associée 333
maternel et n.né 873
bouchon méconial 1001
placenta 1421
thromboses 981
des veines rénales 415`
mitochondriopathie 273
mucoviscidose 277
myocardiopathie (Friedreich) 137
pathologie psychosomatique ajoutée 1047
polyendocrinopathie 230
polyurie 205
protéinurie 385
séquence d'induction rapide 1485
vaccin antipneumococcique 580
diagnostic
cytologique par ponction 97
moléculaire 275, 1242
per et postmortem 138, 260, 275, 965, 1176
précoce d'un ictère du n.né 1548
prénatal **1028-1033**
anomalies liées au diabète maternel 873
cardiopathies congénitales **958**
goître 232
hépatopathies métaboliques 365
maladies peroxysomales 275
malformations digestives **997**
mucoviscidose 276
myéloméningocèle 991
myocardiopathie 134, 137
néphropathies **993**
occlusion 305, 999,
rapide (infections)
choléra 1319
charbon 560
Paludisme (Nox ICT) 1318, 1395
peste 1318
pneumocoque 1318
VIH (Ora Quick) 631
Voir aussi
test de diagnostic rapide (streptocoque)

diagramme de l'équilibre acide-base **378**
Dial-a-Flow : débit de perfusion régulé 1221
dialogue avec
biologistes 1375, 1400
consultants en urgence 3, 20, 1042,
isotopistes 1347
microbiologistes 1369,1374, 1637
pédopsychiatres 1039
radiologues 1332, 1335
virologues 1375
dialyse péritonéale 401, **1571-1575**
antibiotiques mis dans le dialysat **1574**
en ajouant : Tiénam® **270**
dialysat hypertonique 1573
formulaire : mode d'emploi 32
hypercalcémie 196
hyperkaliémie 182, 183, 399
rhabdomyolyses (catastrophes de masse) 1258
tampon bicarbonate pour les hépatopathies 204
urgences métaboliques du n.né 969
Diamox® (acétazolamide) 709, 740, 1271
diaphragme
duodénal 999
perforé 306
éventration 103
hernie **102-103**
rupture 107, 303
diaphyse humérale (fracture de la) 949
diarrhée **312-315**
• *catégories*
en zone tropicale **622-625**
graduation de la gravité **623-625**
invasive 1328
amibiase 596
Campylobacter 531 1318
colibacilles 502
salmonelles 504
fièvre typhoïde 319
shigellose 320
yersinioses 530
toxinique
choléra 625
colibacille 502
staphylocoque 321
verte 347
• *clinique*
déshydratation aiguë **175-183**
douleurs abdominales 288, 596
• *conséquences*
désordres hydro-électrolytiques **184-198**
hypovitaminose K secondaire 832
prolapsus rectal secondaire 1586
• *étiologies* **Voir supr**a à catégories en ajoutant :
à cryptosporidies 541, **598**, 1386
adénovirus 482
allergique
accident aigu **1173**
alimentaire 343
amibiase **596**
appendicite ectopique 301
après anoxie-ischémie sévère 121
bactériennes **316-320**, 459
botulisme (initialement) 556
chlorée 194, 266
choléra 601, **625**
Crohn (maladie de) 327
déficit en sucrase-maltase 1268
déficits immunitaires 806
VIH 541, 1386
du retour **314**
dysménorrhées 436
envenimation par vipère 1152
GVH des greffés de moelle 800
hormone thyroïdienne en excès 232
enfant de mère basedowienne 874
incident transfusionnel 824
induite par un médicament
Lévothyrox® **173**, Norvir® **201**,
Tiénam® **270**, Viracept® **286**
intolérance au lactose 258`
" " lait de vache 335
intoxication à la colchicine 1139
" aux pesticides 1147
Kawasaki (syndrome de) 492
mitochondriopathie 271
mucoviscidose 277
nutrition entérale incorrecte 1023, 1596
osmotique (erreurs de régime) 251, 1013`
piqûre de scorpion 1154
poliomylite 552
post-antibiotique (clostridium difficile) 570
pyélonéphrite aiguë 498
rectocolite hémorragique 330, 331
rickettsiose 483
sevrage d'opiacés 1075
n.né de mère en addiction 879
surinfection d'une ascite 371
toxi-infections alimentaires 321
VIP (peptide vaso-actif intestinal) 164
Wolman (maladie de) 381
• *thérapeutique*
formules à base soja 258
" sans lactose 258
médicaments
Codenfan® **95**, Imodium® **156**,
Questran® **233**, Tiorfan® **271**
Diarsed® (diphénoxylate) 332
diastasis des droits 345
diastème laryngé 43, 929, 941
diazépam (Valium®) **279**
anxiolytique 1051
contractures spastiques 697
intoxication **1138**
intrarectal **13**
hyperthermie sévère 1120
premier traitement d'une convulsion **672**
quasi-antidote de la chloroquine 631
syndrome de sevrage opiacé du n.né 935
thrombogène en périphérie (n.né) 1023
traumatismes crâniens 715
diazoxide (Proglicem®) **226**
DICS **Voir** déficit immunitaire combiné sévère
didanosine (Videx®) **284**
dieffenbaccia 1148
diététique
de l'insuffisance rénale 402, 404
des hépatopathies 377
des nouveau-nés **1012-1019**
diéthylcarbamazine (Notézine) **202**
différence artério-veineuse en Oxygène **349**
différenciation sexuelle (anomalies) **1008-1011**
principaux examens 1009
différentielle pincée **176**
difficultés
d'extubation 1499
familiales et pleurs d'un nourrisson 1212
psychologiques et rectocolite 330
diffusion d'un médicament (pharmaco)
formulaire : mode d'emploi 32
digitaliques
bradycardisants **318**
Digidot® (anticorps anti-digoxine) **111**, 1139, 1142
digitale-fleur 1148
Digoxine® (digoxine) **111**
dosage **8, 9**,154
intoxicaion **1139**
évacution digestive 1587
Di-hydan® (phénytoïne) **112**
Dilantin® (phénytoïne) **112**
dosage **8**, **9**
dilatateur pour introduire un cathéter 1440
dilatation
aiguë de l'estomac **340, 1589**
anorexie mentale 1072
coma (complication du) 644
écrasement thoracique 1161
hypokaliémie 189
polytraumatisme 1098
ventilation par bouche à bouche 1467
" au masque 1470
" non invasive 1500
de sténose (radiologie interventionnelle) 1336
des bronches (**DDB**)
complication de pneumopathies infectieuses 67, 74
contrôle radio après pneumopathie infectieuse 73, 74
corps étranger 1165
décompensation respiratoire 94
déficit immunitaire : facteur favorisant 806
exploration fonctionnelle 1404
hémoptysie 37
mucoviscidose : cause importante 276
tumeurs bronchiques 104
vapeurs toxiques 63
pyélo-calicielle 990, 1343
urétérale 992, 1343
ventriculaire 738, **741**
Dilatrane® (théophylline) **265**
dilution
facteur d'acidose **10**, 199
formulaire : mode d'emploi 32
Dipentum® (olsalazine) 328, 332
diphémanil (Prantal®) **223**
diphosphonate : pamidronate (Aredia®) **78**, 196
diphtérie
angines à fausses membranes **474**
antibiotiques 574
diagnostic différentiel 552
érythème polymorphe 489
éviction scolaire **385**
ganglioins cervicaux + angine 1205
myocardite 156
paralysies 653
sérum spécifique **310**
diplégie faciale
Guillain Barré (syndrome de) 652
Moebius (syndrome de) 929
myasthénie 663
Steinert (maladie de) **927**
diplopie
botulisme 556, 653
fracture de l'orbite 1238
hypertension intracrânienne 707
paralysie oculo-motrice 1239
traumatisme crânien 711
Diprosone® (dermocorticoïde de classe II) 1192
Diprivan® (propofol) **113**
induction anesthésique **1218**, **1219**
entretien 1220
direct (examen) **Voir** examen bactériologique
directeur d'un hôpital
admission d'un patient 1281
appels devant lui être faits 1287
discipline dans l'activité de soins 550, **1636**
discussion pluridisciplinaire 1576
disjonction cranio-faciale 711, 1107
dislocation

atlanto-occipitale **726-727**
de hanche : prévention **939**
orbito-nasale 1107
dispositif(s)
de recueil d'épanchement pleural (schéma) 1482
" " d'urine (système clos) 1583
de stérilisation 1639
de voie intra-osseuse 1305
disponible en ville : Rocéphine® IM **243**
dissection
aortique 124, 1209
artérielle 168, 686
carotidienne 677, 933
cervicocéphalique **692**
distance
narine-cardia (formule) 1408
narine-ombilic 1590
pour la sécurité des cathéters ombilicaux **373**
distension
abdominale **293-294**
gastrique **Voir** dilatation aiguë d'estomac
intestinale 305
aspiration continue 1589
pulmonaire (PEP excessive) 87
thoracique
bilatérale
asthme 48
bronchiolite 55
unilatérale (pneumothorax) 1340`
vésicale (rétention d'urine) 421
distomatose 607
distribution de médicaments dans le corps **11**
Disulone®
catabolisme accru par les inducteurs du CYP **317**
pneumocystose : avec le Malocide® **178**
selles noires 347
traitement de la dermatose à IgA linéaire 1193
Ditropan® (oxybutinine)
cystites à répétition 408
instabilité vésicale 419
diurèse
alcaline **12**, **16**
épuration accrue de barbituriques 1137
" " " salicylés 1135
lithiases évitées **17**, 411
utilisation du Méthotrexate® **181**
forcée Burinex® **74**, Lasilix® **169**
horaire, reflet de l'hémodynamique 1360
chez les brûlés 1130
" le nouveau-né 914
choc **123-128**
déshydratation **177-183**
malnutrition protéino-calorique 245
opéré urologique 428
osmotique 205
paradoxale (déshydratation) **177**
pendant un transport 1462
quotidienne et âge **359**
renutrition (surveillance) 245
diurétique(s)
de l'anse : Burinex® **74**, Lasilix® **169**
effets secondaires
alcalose métabolique 201
hypochlorémie 194
hypokaliémie 190, 193
hyponatrémie 185
nécrose ischémique du foie 371
néphrose : prudence 395
ototoxicité **314**
intérêt :
défaillance cardiaque 132
diurèse relancée 183, 400
œdème pulmonaire 85
épargnant le potassium 192, **318**
thiazidiques (sulfamidés) **122**
calciurèse diminuée (lithiases) 411
diabète insipide néphrogénique 241
hypokaliémie 193
diversification des nutriments 251
diverticule
caliciel 413
de Meckel **299-300**
endoscopie digestive 1406, 1407
imagerie 1343, 1347
invagination
du grand enfant 308
récurrente 300
vomissements 283
rectorragie 295, 297, 298
œsophagien 1020
DNPH (réaction à la) 1316
dobutamine (Dobutrex®) **114**
choc septique 128, 471
collapsus du n.né 917
intoxication aux carbamates 1138
piqûre de scorpion 1154
doigt(s)
brûlure 1129
coincés dans une porte 1109
hématome sous-unguéal (évacuation) 1644
panaris **1116-1117**
plaie 1109
section complète 1644
domiciliation officielle (urgence sociale) 1279
dompéridone (Motilium®, Péridis®) **186**
cause de dystonies 683
don
de sang 1530
donneur unique 973
d'organes 547, **1291-1293**
donneur vivant apparenté 279
données administratives 1285
dopage **1181-1182**
dopamine (Dopamine®) **115**
indications
en association pour une dystonie 697
hypotension malgré expansions 127
hypothermie avec choc 1125
inotrope en salle de naissance 888
collapsus du n.né 917
polytraumatisé (détresse neurologique) 1100
problème de l'insuffisance rénale
action bénéfique à faible dose 400
action inductrice à fortes doses 397
Doppler
examen au lit (flux vasculaires) avec un petit appareil et une sonde crayon 1315, 1645
après une électrisation 1156
en grande hypothermie 1124
ischémie des purpuras fulminans 472
pendant le massage cardiaque 120
couleur 1343, 1344
infection urinaire 1343
recherche de thromboses profondes
des veines rénales 183, 415
détection, localisation 168`
transcrânien
embolie graisseuse massive 1171
hypertension intra-crânienne 645, 712, 1101
mort encéphalique : aide au diagnostic 1294
traumatisme abdominal 303, 425, 1344
dos de la main (veines du) 1319
dosage(s)
biochimique **1322-1329**, 1425
d'antibiotique **8-9**, 565, **1370**
d'érythropoïétine 785
de 17 OH-progestérone 225, 1330
de la protéinurie des 24 h 394
des ALAT (suivi transfusionnel) 1262
des catécholamines
neuroblastome 105, 735, 809, 838, 1004
phéochromocytome 229
des IgE (syndrome de Buckley) 1388
des médicaments **8-9**, **15**
adaptation des posologies **8**
dose(s)
d'entretien **7**
de charge **6**, **7**, **11**, **15**
formulaire : mode d'emploi 31
dossier
bactériologique 577
médical 15, 1283, 1298
lors d'un transfert 1462
problèmes médico-légaux 1268-1269
transfusionnel 1529
Dotarem® (gadolinium) 1335
double arc aortique **104**
malaises liés à l'alimentation 941
troubles de la succion-déglutition 929
double discordance (BAV) 146, 156
douches
lutte contre le bioterrorisme 558
vectrices de légionelloses 534, 535
douleur(s) **1249-1255**
• *abdominale(s)* **287-292**
à l'ébranlement 423
accident allergique aigu 1172
ascite 370
bilio-pancréatique(s) : Péthidine® **218**
botulisme 556
chirurgicale(s) **299-304, 997-999**
choléra 601, **630**
cholécystite – hydrocholécyste 375
colique néphrétique **423**
constipation 338
Crohn (maladie de) 327
diabète sucré en acidose 210
dilatation aiguë d'estomac **340**
drépanocytose 781, 1268
envenimation (serpent) 1152
épigastrique(s) **291-292**,
gastrite, ulcère 323,
gastro-entérite aiguë **315**
glomérulonéphrite aiguë 392
gynécologiques 1078-1080
hémopathies malignes 794, 800
hémorragie digestive 296
hydronéphrose 423
hyper IgD (syndrome) **856**, 1388
hypertension artérielle 164
hypertensioon intra-crânienne **707**
hypoglycémie 217
infections à Campylobacter 531
" Helicobacter 532
infections urinaires 408
ingestion de corps étranger 341
insuffisance surrénale 224
intoxication organo-phosphorée 1147
intolérance aux protéines du lait de vache 335, 1173
leptospirose 522
griffes du chat (maladie des) 526
maladies métaboliques 263
" rares 1268
manque (état de) 1075
nécrose ischémique du foie 371
néphroblastome 811
neuroblastome 810
œdème angioneurotique héréditaire 1202, 1386

pancréatite **325**
parasitoses intestinales 598, 599
péri-ombilicale(s) 323, 411, 438
porphyries **653**
purpura rhumatoïde 392, **857-878**
rectocolite hémorragique 330, 331
saturnisme 1141
scarlatine 482
syndrome néphrotique 394
traumatismes des voies urinaires 425
typhoïde (fièvre) 319
yersinioses 530
• *brûlures* **1127-1130**
• *buccales*
stomatite herpétique 484, 485
stomatologique(s) **1224-1226**
dentaire(s) **1224**- **1226**
Advil® **155**, Nifluril® **195**
• *cancer* **818-820**
• *céphalées* **674-675**
• *coma* : réactions à la douleur 636
• *de croissance* 859
• *dermatoses* 1187-1191
• *dysesthésies, douleurs diverses* 698-699
• *envenimations* 1152-1153
• *encéphalopathes* **688-690**
• *extravasation de produits nécrosants* **814-817**
• *fantôme*(s), traitement : Rivotril® **242**
• *fasciite nécrosante* 497
• *gangrène gazeuse* 498
• *gelures* 1132-1133
• *iatrogène(s)* 1252
lors de prélèvements pour examens 1319
• *kwashiorkor* 622
• *maladies de système* 853-856
périartérite noueuse 855
• *musculaire(s)* 659, 1213
• *nociceptive(s)* 1250, 1254
• *nouveau-né* **936-939**
• *oculaire(s)* 1234
• *oesophagienne(s)* 309, 1167
• *ORL*
otite externe **1230**
Advil® **155**, Nifluril® **195**
• *ostéo-articulaire(s)* **837-839**, 840-842, 843-846
arthrite purulente 862-864
de la hanche 844, 860
dorsale(s) 341, 734, **849-851**
à la percussion des épineuses (épidurite) 850
drépanocytose 782, 1269
hémopathie maligne 793
lombaire(s) **411**, 734, **849-852**
maladie métabolique 263
maladies rares 1269
neuroblastome 164
purpura rhumatoïde 857-858
torticolis 660, 847, 848
tumeurs 818
• *pelvienne(s)* 300, 425, 436, 438, 1078
• *postopératoire(s)* 110, 159, 427, 818, **1223**
• *psychogène(s)* 290, 1039, **1047-1049**
• *sciatique* 659
• *scrotale(s)* 415, **429-430**, 509, 811
testiculaire(s) 429-430
• *sympathique(s)* 1250
• *syncopale(s)* 438, 647
• *thalamique(s)* 698
Tégrétol® **260**
• *thoracique(s)* **1207-1209**
drépanocytose 1209
embolie pulmonaire 128, 1**48-149**
épanchement péricardique 142
épanchement pleural liquidien 78
pneumopathie décompensée 94
" infectieuse 65, 70, 788
pneumothorax 75
postopératoire (cardiochirurgie) 1598
rétrosternale*s* 341, 1167
traumatique 25, 26, 106
• *urinaire(s)* **421-422**
rétention d'urine 423-424

• *échelles* 818, **1250-1251**
nouveau-né : score EDIN 937
• *effets secondaires de la douleur*
asthénie 1213
asphyxie 30
hypertension artérielle **163**
hypertension intracrânienne **637**, 639, 644
hypotonie 923
irritabilité 700
malaise de Fallot 145
troubles du sommeil 701
• *thérapeutique*
Voir antalgiques
soins palliatifs 1299-1300
doxapram (Dopram®) 901
doxorubicine (Adriblastine®, Caelyx®) **52**, 811
doxycycline (DOXY® Gé) **116** **Voir** cyclines
D-pénicillamine (Trolovol®)
cystinurie 413
maladie de Wilson 364, 380
dragée (formulaire : mode d'emploi) 32
drainage(s)
biliaire 1609-1611
bronchique 278, 1514
de plaie 1108, 1435
drains
ORL (phlegmons) 1232
pose percutanée sous imagerie 1336
thoraciques
chirurgie thoracique 101, 104, 110, 157
épanchement liquidien 80, 82, 107
péricardique 143-**144**, 157
pleural 1462, **1481-1484**
pneumothorax 76, **107**
ventriculaire 740, **1567-1568**
hyperdrainage 742, 1569
vésical 421, **1583-1585**
drépanocytose **778-784**
anémie sévère 776
carnet de santé 1034
douleurs abdominales 1268
" osseuse 782
" thoraciques 1209
échange transfusionnel **781**
hématurie 388
hyperkaliémie 192
infections
antibiothérapie 443, 571, 572
arthrites purulentes 846
méningite purulente 464
mycoplasme 511
ostéites 317, 862-864
ostéomyélite vertébrale 880
parvovirus B19 **Voir** ce mot
pneumocoque **503**
Prévenar® 580
prévention 1638
purpura infectieux sévère 470, 473
salmonelles 317, 504 880
ischémie cérébrale **692**
laboratoire
corps de Jolly **1385**
électrophorèse de l'hémoglobine 1381
surcharge ferrique : Desféral® **109**
syndrome thoracique aigu 87, **783**
oxygénothérapie hyperbare 1476
Driptane® (oxybutinine) 419
drogues illicites **1074-1077**
botulisme (exceptionnel) 556
pneumopathies 63
drotécogine activée (Xigris®): analogue recombinant de la protéine C activée 472
Dukoral® (vaccin contre le choléra) 601
duodénum
atrésie **284**, 999
sténose 306
traumatisme 303
Duoderm 1590, 1611
Duoderm E pansement hydrocolloïde (escarre) 1200
Duphaston® (dydrogestérone) 436
duplication
digestive
intestinales **813**
cause d'invagination 300
imagerie 1343
occlusions néonatales 306, **1000**, 1006
oesophagienne 1020
rectale 813, 1006
pharyngée 43
pyélo-urétérale 420, 991, 1343
durée
d'action d'un médicament (formulaire : mode d'emploi) 31
d'exécution d'un examen **1323-1324**
d'incapacité totale de travail 1290
d'utilisation d'un cathéter et infection 549
de sommeil 1213
de traitement antibiotique 565, **567**
Durogésic® (fentanyl) **127**
DVE : dérivation ventriculaire externe
Voir dérivation du LCR
Dynamap (prise de TA) 165, 1365
dynamique familiale 1039
dysarthrie 1065
dysautonomie
familiale 930
Guillain Barré (syndrome de) 650
dysentérique (syndrome) **316-317**
amibiase 596
balantidiose 599
colibacille 502
shigellose 320
toxi-infection alimentaire 321
dysérythropoïèse congénitale 777, **973**
dysesthésies **698-699**
dysfibrinogénémie 170
dysfonctionnement(s)
d'un drain ventriculo-péritonéal 683, **743**, 948, **1569**
des urgences hospitalières 1310
mitochondrial et médicamants antiVIH **540**
ovarien après busulfan à haute dose **12**
pharyngé congénital 930
tubulaire rénal 1315
ventriculaire 158
vésical et reflux 410
dysgénésie thyroïdienne 231
dysgerminome 239
dyshémoglobine et gaz du sang 1354
dysimmunitaire (syndrome) et thrombopénie 788
dyskaliémie et risques encourus
arrêt circulatoire 116
troubles du rythme 152
dyskératose congénitale (myélodysplasie) 777
dyskinésie(s)
ciliaire 54, 57, 94

primitive 74
laryngée 44, 902
paroxystiques **696**
dysménorrhée 435-436
dysmorphie faciale
anomalies de différenciation sexuelle 1009
indication d'étude chromosomique 1424
maladies du peroxysome 274, 968
maladies lysosomiales 381`
mitochondriopathies 272
thrombopénies constitutionnelles 788
dysphagie **285-286**
angines 474, **1232**
arc vasculaire anormal **104**
Crohn (maladie de) 327
dyspnées obstructives hautes 41
épiglottite **46**
herpès **485**, 800
ingestion de caustiques **1144-1145**
ingestion de corps étranger **341**
kyste bronchogénique 102
mucites **798**
psychogène 286
scarlatine 474
tumeurs du médiastin 105
dysphonie 41, 45, 62, 897, 1165
dysplasie
arythmogène du ventricule droit 154
bronchopulmonaire **903**
bronchiolite et pneumothorax 77
malaise du n.né 942
capillaire alvéolaire (échec du NO) 1506
corticale cérébrale et état de mal 683
ectodermique anhidrotique 1199
fibreuse osseuse 838
fibro-musculaire et HTA 162
rénale 1003,1004, 1005
et valves de l'urètre 990
diabète insipide acquis 239
imagerie 1343
masse abdominale 811
multikystique **992**,1003,1005
dyspnée(s) 26, **38-40**
• *caractéristiques*
à l'effort
bilan d'une asthénie 1213
défaillance cardiaque 131
hypertension artérielle pulmonaire 372
accès nocturnes 131
asphyxie **29-30**
• *principales causes*
détresses respiratoires du n.né **895-903**
dilatation aiguë d'estomac 340
embolie gazeuse 1169
" graisseuse 1170-1171
" pulmonaire **148-149**
épanchements péricardiques **142-144**
épanchements pleuraux liquidiens **78-82**
fumées d'incendie **62**, 1150-1151
incidents transfusionnels 824
ingestion de caustiques 1167-1168
" " pétrole 60
intolérance au lait de vache 336
intoxication
organo-phosphorés 1147
Paraquat 1147
Mendelson (syndrome de) **59**
noyade **1158-1159**
obstructives **26**
bruits anormaux en résultant 33-34
obstructives basses
bronches ou bronchioles (expiratoire) 38
asthmatiforme 104
asthme **48-53**
bronchiolite **55-58**
bronchospasme et allergie 1172
Voir bronchospasme
trachéale ou carénaire (aux deux temps) 38
arc vasculaire anormal (à la tétée) **104**
compression médiastinale tumorale 97
goître compressif 232
trachéomalacie 902
obstructives hautes 34-35, **41-47**
bucco-pharynx
Pierre Robin 42
tératome du cavum 43
laryngée (inspiratoire) 38, **45-47**, 902
amygdalite de mononucléose 481, 1232
après une intubation trachéale 1021
dysfonctionnement des cordes vocales 929
érythème polymorphe (bulles laryngées) 488
pendaison, strangulation 1162
nasale (atrésie choanale) **42**
obstructives sans localisation précise
accidents allergiques aigus 1172
brûlures respiratoires 132-133
corps étrangers respiratoires 1165
œdème pulmonaire **83-85**
après levée d'une obstruction 83
paralysies **650-658**
pathologie iatrogène 1020-1021
pathologie respiratoire toxique 62-64
pneumopathies infectieuses **65-74**
légionellose 534-535
tuberculose 517-520
pneumothorax et pneumomédiastin 75-77
polytraumatismes 1095-1105
syndrome de détresse respiratoire aiguë 86-89
traumatismes thoraciques 106-108
urgences chirurgicales **101-105**
urgence et dyspnée « sine materia » 39
dysraphisme vertébro-médullaire 849
dyssynergie vésico-sphinctérienne 419
dysthyroïdie causée par Cordarone® **98**
dystocie 874
dystonie(s) **694-697**
acidurie glutarique de type I 682
dopa-sensibles 695
encéphalopathies toxiques 684
induites par des médicaments **1065**
Voir neuroleptiques
Leigh (syndrome de) 682
lors du sommeil 701
torticolis spasmodique 660
dystrophie
musculaire 650
congénitale 926, 1416
de Becker 263
neuro-axonale 264
thoracique (mucoviscidose) 276
dysurie **421-422**
imperforation hyménéale 437
liée à une constipation 337

E

Easydrain® (drain pleural) 1481
eau
bioterrorisme 558
chaude et légionelles 534-535
compartiments liquidiens en fonction de l'âge **355**
de Javel
bioterrorisme (moyen de lutte) 558
désinfection 1640
prions 1640
envenimation 1152
ingestion 1144, 1167
endoscopie 1406
morsures 1111
froide sur brûlure, aussitôt : contact prolongé **1129**
intoxication par l'eau
erreurs de confection de biberons 1013
lavage d'estomac à l'eau pure **1587**
oxygénée sur des morsures 1111
pour préparation injectable (ppi) 32
totale de l'organisme, malnutrition 243
traitée et voyages 612
EBH **Voir** épidermolyse bulleuse héréditaire
ébriété
intoxication éthylique 1074, 1091, 1143
" par l'éthylène glycol 1146
Ebstein (malformation d') 956
autorise l'emploi du NO 1505
lithium tératogène 878
troubles du rythme 146
EBV (virus Epstein Barr) **481, 546-547**
activation macrophagique (syndrome d') **821**
fortes doses de ciclosporine **224**,
" " " Prograf® **227**
après greffe 795
encéphalite postinfectieuse 681
érythème polymorphe 489
glomérulopathie 392
hépatite 357, 964
mononucléose infectieuse **481**
myélite aiguë 656
neutropénie du n.né 976
thérapeutique
Zovirax® **300**
thrombopénie 789
écartement des côtes (épanchement) 78
ECBU (examen cytobactériologique des urines)
390, **407**, 446
et bandelettes réactives 1315
ecchymose(s)
envenimation (vipère) 1153
purpura **1196-1197**
rhumatoïde **857**
sévices 1081
thrombopénie 787
traumatisme facial (fractures) 1106, 1107
" rénal 303
ECG (électrocardiogramme) **1521-1522**
combiné à l'EEG 1412
embolie gazeuse 1169
" pulmonaire 148
épanchement péricardique 142
faxé 152
hypercalcémie **195**
hyperkaliémie **191**`
hypertension artérielle 162
hypocalcémie **195**
hypokaliémie **189**
hypothermie 1124-1125
intoxications
antidépresseurs 1137
chloroquine 1139
digitaline 1140
ischémie myocardique du n.né 36, **919**

Kawasaki (syndrome de) 493
oesophagien 153, 154, **1522**
palpitations **150**
perte de connaissance **646-649**
Pompe (maladie de) 968
ponction péricardique sécurisée 1644
Voir aussi troubles de conduction, troubles du rythme cardiaque

échange(s)
plasmatiques 663, **1580-1582**
téléphoniques pour un transport 1462
transfusionnels **Voir** exsanguino-transfusion

échangeur pulmonaire 1354, 1356

échantillon(s) **Voir** prélèvement(s)

échec scolaire 1050

échelle
de douleur 837
des visages 819, **1251**
EVA 819
numérique 819
de performance POPCS 1263

échinococcose
alvéolaire 611
hydatidose 611
thérapeutique : Zentel® **294**

écho virus
cholestase 964
diagnostics différentiels 552 964
éruptions 481-482
méningite lymphocytaire 467

échographie **1332-1345**
• *abdominale* **1343-1444**,
abdomen chirurgical **300-304**
asplénie 1385
ballonnement : invagination 294
bilan de douleurs **288**, 290
" " maltraitance 1345
masses abdominales **809-813**
duplications 813
lymphomes 810
neuroblastome 809
tumeurs hépatiques 812
pancréatite 325
pleurs de nourrisson (invagination) 1211
purpura rhumatoïde 858
traumatisme abdominal 302
traumatisme crânien 712
• *abdomino-pelvienne*
examens de fièvre au long cours 450
phéochromocytome 229
tumeurs **1006**
vomissements (exploration) 283
• *anténatale* 232, 1241
anasarque 971
anomalies génétiques 1241
cardiopathies 958
chirurgie viscérale 102, 103, 997-1001
malformation vasculaire cérébrale 755
uropathies malformatives 990
• *arbre urinaire* **1343-1344**
avant cathétérisme sus-pubien 1584
" biopsie rénale 1428
cause d'une HTA (recherche de la) 163
hématurie 389
infection urinaire 407
insuffisance rénale aiguë **398**
néphropathie du n.né 995
thrombose des veines rénales 415
urologie
hydronéphrose 424
lithiase urinaire 423
néphroblastome 810
nouveau-né **988-992**
traumatologie des voies urinaires 424
troubles mictionnels 419
• *articulaire* 840, 843, 862
épaule 949
hanche 860, 863, **952**
• *cardiovasculaire*
abcès cérébral (shunt D-G) 744
atrésie de l'œsophage 103
cyanose rebelle 895
défaillance cardiaque 132
détresse circulatoire du n.né **917**
endocardite droite 505, 1021
épanchement péricardique **142**
fièvre prolongée 451
hypertension artérielle pulmonaire 372
ischémie cérébrale 692
Kawasaki (syndrome de) 493
limite les indications du NO 1505
œdème pulmonaire 83
palpitations 150
syncope (cardiopathie obstructive) 646
thrombose intracavitaire sur KT 1021
urgences cardiologiques du n.né **955-958**
• *cervicale*
collection péri-pharyngée 1232, 1340
masse cervicale 802, 1205
phlegmons 1224, 1559
• *écho + Doppler*
aortique **1357**
au lit du patient 1315
couleur 1343, 1344
examen des flux vasculaires
flux dans l'artère rénale (traumatisme) 302, 303, 425, 1344
ischémie des purpuras fulminans 472
néphroblastome : bilan 811
séquestration pulmonaire 101
thrombose artérielle 168, 492, 1022
thrombose veineuse 171, 1021
veines rénales 183, 415
• *exploration hémodynamique* 177, **1357-1360**
• *hépato-biliaire*
cholestase 352, **353**, 964,
surveillance de nutrition parentérale 1604
échoendoscopie 375
hépatite, vésicule à paroi épaisse 357
hypertension portale **366**, 605
infection bactérienne 374-376
griffes du chat (maladie des) 526
tumeurs 812,
hémangiomes 1190
• *néonatale (et aussi du nourrisson)*
éventration diaphragmatique 103
hypoperfusion pulmonaire 898
médullaire 926, 928, **947**
occlusions 999-1000
trans-fontanellaire (n.né et nourrisson) **ETF**
abcès cérébral 744, 948
accident vasculaire cérébral 933, 943
hématome intracrânien 707, 721
hémorragie intracrânienne **748**, 943, 947
hydrocéphalie 7071335
méningite purulente 463, 1338
thrombopénie 978-980
traumatisme crânien 1337, 1338
tumeur 707, 759
• *pelvienne* 288
anomalies de la différenciation sexuelle 1009,1011
complétant l'examen gynécologique 433
grossesse extra-utérine 1080
imperforation hyménéale 437
torsion d'annexes 483
tumeurs ovariennes 438`
• *polytraumatisme* **1103**
• *préalable éventuel à un transport* 1462
• *stomatologie* : colique salivaire 1228
• *thoracique* **1341**
canal artériel 104, 898, 900
épanchement pleural liquidien 78, 98,
repérage avant ponction 1479
épanchement péricardique **142**
kyste bronchogénique 102
traumatisme 107
• *trans-oesophagienne*
embolie cérébrale d'origine cardiaque 692
embolie gazeuse veineuse 1169
" graisseuse 1171
traumatisme des gros vaisseaux **107**

éclairage 1307, 1560

éclampsie 876

E.coli **Voir** Escherichia coli

écologie locale 550, 578, 905, 1603

économie (présentations de médicaments et)
formulaire (mode d'emploi) 32

écoulement
oculaire 1234
vaginal 432

écoute 11, 19, 688

écouvillonnage de l'entrée cutanée d'un cathéter 1371

écran(s)
anti-infectieux **1636**
solaire 1270

écrasement 1096
des membres ou du bassin 1096, 1478
du thorax **1161**, 1236
Voir aussi crush syndrome

ecstasy 1074-1075

ecthyma gangréneux 504, 1189

ectopie
rénale 989
testiculaire 219

eczéma (manifestation d'allergie)
accidents allergiques aigus 1174
adénopathies 804
allergie alimentaire 296 **343**
érysipèle secondaire 476
herpès **Voir** Kaposi Juliusberg
intolérance aux protéines du lait de vache 336
impétiginisation 1192
oedème inflammatoire 1204
" par hypoprotidémie 1203
pathologie psychosomatique 1047
prurit 1190
visage rouge 1192
Wiskott Aldrich (syndrome de) **Voir** ce mot

Edrophonium (Tensilon®) 663

EDC **Voir** épreuve directe de compatibilité

EDTA (prélèvements sur) 1378, 1381,1382,1390
calcico-disodique (saturnisme) 1141

EEG (électro-encéphalogramme) **1412-1414**
céroïdes lipofuschinose 264
continu et convulsions 644
détresse neurologique n.né 924, 930, 933
embolie graisseuse 1171
hyperglycinémie sans cétose 967
hypothermie 1124
mort encéphalique **1294**

near miss (mort subite sauvée in extremis) 1178
noyade 1159
plat sous certains médicaments : Nesdonal® **192**
strangulation 1162
troubles du sommeil 701
efavirenz (Sustiva®) : anti VIH
inducteur enzymatique **317**
à éviter (troubles neuropsychiques) 537
Efferalgan® (paracétamol) **211**
antalgique de palier I 1305
associé à la codéine **211** -> palier II 1306
effet(s)
cumulatif négatifs de médicaments **19**
curare-like **315**, 926
de masse (processus expansif intra-crânien) 639, 1337
inoculum pour les bactéries 565
maximum (formulaire : mode d'emploi) 31
plafond (limite d'efficacité) 1252
Nubain® **205**, Temgesic® **262**
postantibiotique **15**, 564
Amiklin® **54**, Gentalline® **142**, Nebcine® **191**, Nétromycine® **193**, Rifadine® **239**, Streptomycine ® **252**
secondaires (iatrogénie) **8**, **24**, 1265
formulaire : mode d'emploi 33
particuliers à connaître **318**
shunt (troubles de ventilation) 1488
EES **Voir** entraînement électrosystolique
efficacité (facteurs d') d'une dialyse 1573
effort
aggravant
une insuffisance respiratoire 94
une migraine 675
avant une perte de connaissance 647
douleur thoracique induite 1207, 1208
épreuve d' **Voir** le mot
et déficit de la force musculaire 663
et protéinurie 386
Effortil® (étiléfrine) intracaverneux 783
effraction de la dure-mère 1642
EFR **Voir** épreuves fonctionnelles respiratoires
EFS **Voir** Établissement français du sang
Egaten® (triclabendazole) : distomatose 607
Ehlers-Danlos (maladie de)
hypertension artérielle 162
hypotonie 661
purpura 1197
vieillissement prématuré 265
Eisenmenger (syndrome d') 145
élargissement médiastinal (trauma) 107, 302
élastase pancréatique fécale (mucoviscidose) 277
Élastoplaste® 1305
traction collée 1623
Eldisine® (vindésine) **117**
électrisation **1155-1157**
arrêt circulatoire 115
brûlures 1127
coma 641
myoclonies 695
électrocardiogramme **Voir** ECG
électrocution **Voir** électrisation
électrode(s)
collée(s) stérile(s) 1412
de défibrillation 1524
effets secondaires (n.né) 1024
œsophagienne(s) 1522
électroencéphalogramme **Voir** EEG
électrolytes **305**
teneur en (formulaire : mode d'emploi) 32
électromyogramme **Voir** EMG
électrophorèse
hémoglobine 777, 778, 785, 1381
protéines (déficit en 1 antitrypsine) **380**, 964
protéines urinaires (tubulaires) 386
transferrines sériques (CDG syndrome) 968
élément purpurique (prélèvement) 470
élimination
d'un médicament **11**
du CO2 et ventilation mécanique 1488
Elisa (enzyme liked immunosorbent assay)
colibacille et vérotoxines 1373
griffes du chat (maladie des) 526
herpès 1186
leptospiroses 523
Lyme (maladie de) 524, 525
mycoplasme 511
VRS (intérêt épidémiologique) 56
élixir parégorique : sevrage d'opiacés 1257
Elvorine® (folinate de calcium) **133**
Emadine® (émédastine) : collyre antiallergique 1235
émail dentaire hypoplasique (coeliaquie) 333
emballage stérile 1320
embarrure
coma 640
trauma crânien **715**, 924, **945-946**,1337
embolie (ou embole)
• *cruorique*
artérielle **168-169**
à partir d'un cathéter 1022, 1446
AVC du n.né 921, 933-934
endocardite 140
infarctus artériel cérébral 691-693
syndrome cérébelleux 677
pulmonaire **148-149**, **921**
à partir d'un cathéter veineux 1021
anticoagulants 1631-1634
Héparine® **150**,
arrêt respiratoire 28
capnographie **1353**
chambre implantée (point de départ) 1459
choc avec vasoconstriction systémique 124
décompensation respiratoire 94
douleurs thoraciques 1208
épanchement pleural 80
exsanguino-transfusion causale 1545
hémoptysie 37
imagerie 1342, 1347
pression veineuse centrale 1366
risques encourus avec
la plasmaphérèse 1581
les investigations hémodynamiques 1358
oxymétrie jugulaire 1363
syndrome néphrotique fvavorisaant **395**
voies veineuses 1438, 1442
thrombolyse 1634, 1635
Actilyse® **47**
• *gazeuse* **1169**
artérielle 1446
blast 1163
cérébrales et cardiochirurgie 158
chez le n.né 921, 1021, 1022, 1026
coma 641
incident transfusionnel 826
ischémie cérébrale 692
prévention 921
risques encourus avec
chambres implantables 1458, 1459
échanges plasmatiques 1581
exsanguino-transfusion 1545
voies veineuses 1366, 1440, 1442
traitement : oxygène hyperbare 1477
• *graisseuse* **1170-1171**
fractures 641
œdème pulmonaire lésionnel 84
syndrome de détresse respiratoie aiguë 87
troubles de l'hémostase secondaires 834
• *lactée* (iatrogène) 921, 1022
• *mélanges incompatibles* 1601
• *placentaire* (AVC anténatal) 933
embolisation thérapeutique 1332, **1336**
fracture du bassin hémorragique 1103
hémangiome du foie 812, 1006, 1190
hémoptysie 36, 1401
hémorragie interne 127
malformation vasculaire cérébrale
anévrisme de l'ampoule de Galien 755
anévrismes sacculaires congénitaux 758
fistules artérioveineuses durales 758
MAV 753,
séquestration pulmonaire 102
tumeur cérébrale 759, 766
embryotoxon postérieur 964
EMC **Voir** état de mal convulsif
émergence de souches résistantes **566**
Emery-Dreifuss (maladie d') 137
EMG **1415-1416**
ataxie proprioceptive (bloc de conduction) 678
botulisme 556, 653
dermatomyosite 854
Guillain Barré (syndrome de) **650**
hypocalcémie 195
hypovitaminose E 653
Miller-Fischer (syndrome de) 651
myasthénie 663
neuropathie périphérique 926
paralysie obstétricale 950
troubles mictionnels neurologiques 422
émission
de gaz (coliques du nourrisson) 1211
méconiale in utero (placenta) 1422
Emla®crème 819, 1217, 1253, **1628**
anesthésie locale pour ponctions ou gestes douloureux
accès vasculaire 1438
biopsies
de peau 1426
transcutanées à l'aiguille 1426, 1428

cathétérisme sus pubien 421, 1584
cytoponction 99
myélogramme 1380
ponction d'adénophlegmon 1559
ponction lombaire hors urgence 1563
prélèvements 1319, 1354
réduction d'un paraphimosis 431
contre-indication porphyrie **320**, 1628
résorbtion transcutanée **10**
méthémoglobinémie (prématuré) 808
Emlapatch® 1628
émotion (syncope vagale) 647
empalement 303
empathie 1299
emphysème
interstitiel 898
et pneumothorax 76, 898, 899
fréquence moindre par le surfactant 1553
lobaire géant 30, **102**, 942
diagnostic avec le pneumothorax 1483
médiastinal (pneumo médiastin) **76**
asthme **50**
blast 1163
corps étrangers respiratoires **1163**
détresse respiratoire du n.né 899, 900
douleur thoracique 1208
emphysème sous cutané cervical 1208
plaies pharyngo-oesophagiennes 1020
pneumopathie d'inhalation 60
rupture trachéo-bronchique 106
suffocant : décompression urgente **1644**
techniques respiratoires en cause 1020
empoisonnement 1287
empyème
extradural 746
sous dural **745-746**,
coma avec signes de localisation 642
convulsions 668
encéphalopathie aiguë 680
germes anaérobies fréquents 502
imagerie 1338
émulsions lipidiques 250, **1606**
en observation 445
en réanimation 428
énalapril (Rénitec®) **237**
insuffisance cardiaque 132
hypertension artérielle 165
encadrement sportif 1182
encaustique 60
enceinte de «Hood » 17, **1477**
encéphalite **679-681**
• *causes*
arboviroses 602-603
à CMV (chez l'enfant VIH +) 541
à entérovirus 481
bactérienne (n.né, nourrisson) 668, **948**
exanthème subit 480
fièvre jaune 602
herpès 467, 667, **680-681**, 931, 1338
Lyme (maladie de) 524
légionellose 534
griffes du chat (maladie des) **526**
méningite à liquide clair associée **466**
mononucléose 481
oreillons 510
post- infectieuse **680-681**, 1338
rougeole **478**
rubéole 479
trichinellose 610
rage 1113
typhoïde 319
varicelle 484, **496**
variole 559
zona 484
• *clinique*
anomalies respiratoires 25
coma 643
convulsions 667
dystonie 695
hoquet 346
opsomyoclonies 696
perte de connaissance et fièvre 647
syndrome thalamique 698
• *du tronc* : **Voir** rhombencéphalite
• *examens complémentaires*
EEG 1413
imagerie 1337-1338
mesure de la pression intracrânienne 1566
• *variété* : nécrosante ou post infectieuse **681**
encéphalomalacie 755
encéphalomyélite 657-658, 677
encéphalopathes et urgence **688-690**
pneumopathies par inhalation 59, 310
encéphalopathie(s)
aiguë **679-684**
anoxique **685-687**
anoxie périnatale **922-924**
cause de mouvements anormaux 695
convulsions du n.né 930
avec choc hémorragique 1119
de Wernicke (carence en vit B1) 684
dégénérative 928, 930
démyélinisante 525
du VIH 540
encéphalites **Voir** le mot supra
évolutive et vaccinations 579
hépatique **359**, 360
défaillance multiviscérale 1260
EEG 1413`
rôle aggravant de médicaments
Burinex® **74**, Lasilix® **169**
hyperbilirubinémique 265, 928
hypertensive 668, 681, **684**
hyperthermie majeure 1119
métabolique **682-683**, 927
mort subite du nourrisson 1178
porto-cave 277, **372**
saturnine 1141
BAL® **67**
enclouage de fractures 1170
encombrement 39, **1513-1518**
atrésie de l'œsophage 103
coma 639
décompensation respiratoire 94
intoxication barbiturique 1137
Moebius (syndrome de) 929
paralysies 552, **651**
position latérale de sécurité **1467**
suites opératoires 111
traumatisme pharyngée 44
" thoracique 106
tronc cérébral (pathologie du) 929
troubles de la déglutition **Voir** déglutition (troubles de)
encoprésie 408
Endobuline® (immunoglobulines IV) **311**
endocardite **140-141**
antibiothérapie 566-567
brucellose 528
cathéter responsable **1021**
emboles secondaires 168
Voir aussi embolies artérielles
fièvre prolongée 451
glomérulopathies secondaires 393
Osler **Voir** le mot
post-opératoire 157`
quotient inhibiteur 1374
staphylocoque 504-505
endométriose 437
endormissement 711
endoscopie
digestive **1406-1407**
Voir fibroscopie digestive haute
infection nosocomiale transmises 550
endoscope, désinfection 1640
urinaire **1419**
vaginale 434
voies respiratoires **1401-1402**
corps étrangers 30, **1166**
Voir aussi fibroscopie bronchique
endotoxines
colibacille 503
salmonelles 504
typhoïde 319
Endoxan® (cyclophosphamide) **118**
enfant(s)
battu **Voir** maltraitance
de mère diabétique **873**
diététique 1016
hyperinsulinisme 218, **219**
thrombophilie 170
thromboses sur cathéter 1021
décédé : examens génétiques (CGH) 1425
Voir hybridation moléculaire génomique
ébouillanté (syndrome de l') 487
en danger 13, **1278**
enrhumé et anesthésie **1217-1218**
maltraité **Voir** maltraitance
nourri au sein et hypovitaminose K 982
polymalformé et problème génétique 1241
secoué (syndrome de l') 683, **720**
sous respirateur **1489-1495**
voyageur 580-581, **612-615**, 630,
engagement **639**
abcès du cerveau 745
dérivation ventriculaire externe 1567
encéphalopathie aiguë 679-684
hydrocéphalie 683
hyperosmolarité trop vite corrigée 175
hypertension intracrânienne 637, **706-707**
ponction lombaire (précautions) **1562-1563**
" ventriculaire 1565
problèmes d'une valve 1569
signes de menace **639**, **679**
apnée 25
irrégularités respiratoires 26
traumatisme crânien 711, 716
énophtalmie
Claude Bernard Horner (syndrome de) 1239
fracture du plancher de l'orbite 1238
traumatisme facial 1107
enoximone (Perfane®) **217**
enquête
diététique 242
familiale 333, 1009
enregistrements continus au lit 1315
enseignement 1276
Entamoeba histolytica 596

Enterobacter
antibiothérapie 566, 568, **570**
entérobactéries
incidents transfusionnels 826
infections nosocomiales 548
otites à moins de trois mois 1230
thérapeutique
Fortum® **134**, Nebcine® **191**,
Tazocilline® **259**, Tiénam® **270**
Enterococcus faecalis **Voir** entérocoque
entérocolite
nécrosante de stase 337, 794
ulcéro-nécrosante du prématuré **1001-1002**
anaérobies 502
apnées 901
choc septique 919
distension abdominale 294
douleurs 936, 938
facteurs favorisants
bas débit circulatoire 133, 916
Caféine® **76**
exanguino-transfusion 1545
hypotonie 935
malaises 941
neutropénie 976
rectorragies 297
thérapeutique
entérostomie 1609
nutrition parentérale impérative 1016
si perforation **Voir** péritonite 303
entérocoque
antibiotiques 566, **570**
Clamoxyl® **92**, Gentalline® **142**,
Targocid® **258**, Vancocine® **280**
cholangites 375
infections nosocomiales 548
streptocoques 505
surinfection d'une ascite 371
entéropathie exsudative
Crohn (maladie de) **327-329**
hypophosphatémie 197
infections à Hélicobacter pylori 532
intolérance aux protéines du lait de vache 335
maladie cœliaque 333-334
oedèmes par hypoalbuminémie 1203
rectocolite hémorragique 330-332
entérostomie **1609-1611**
colostomie (Hirschprung sévère) 308
traitement : Questran® **233**
entérotoxine 500, 531
entérovirus
déficits immunitaires 805
détresses respiratoires tardives du n.né 903
élimination fécale prolongée 1377
encéphalite 482
exanthèmes 481
hépatites virales 357
insuffisance hépato-cellulaire 361
méningites à liquide clair 467
myocardite 482
syndrome opso-myoclonique 677
" pied-main-bouche 486
Voir aussi poliomyélite
Entonox® **Voir** protoxyde d'azote
entorse des membres 1181
" vertébrale 847
entourage d'un cas contagieux : mesures préventives
BMR : hygiène, isolement, signalement 1636-1637
méningite purulente 465
purpura infectieux sévère 472-473
rougeole 478
variole 559
entraînement électrosystolique **(EES)**
indications cardiologiques 153, 154, 156`
intoxication par antidépresseurs tricycliques 1137
technique **1522-1523**
entretien verbal (pédopsychiatrie) 1061
énurésie **417-419**
diabète non contrôlé 209
hypersomnie 701
orientation diagnostique **418**
prescriptions : aspect psychologique **23**
thérapeutique (schéma) **418**
Minirin® **182**
enveloppe du matériel stérilisé 1639
envenimation **1152-1154**
par des vipères -> Viperfav® **285**
environnement
énurésie nocturne isolée 417
risque infectieux 1636
sécurisé (anesthésie loco-régionale) 1627
enzymes
• *érythrocytaires* 776, 963, **1381**
• *hépatiques*
cholangites bactériennes 375
hémorragie de l'HTP 368
hépatites virales 356-357
ictères à bilirubine conjuguée 351
infection virale du n.né 925
insuffisance hépato-cellulaire 361, ,
nécrose aiguë du foie 371
• *mitochondriopathies* 272
• *musculaires* 926,
dermatomyosite 854
hyperthermie majeure 1118
myoglobinurie récidivante 263
myopathies de réanimation 662
pathologie neuromusculaire 659
rhabdomyolyse **1258** **Voir** ce mot
trichinellose 610
• *normes* **1326-1329**
• *prélèvement* et *acheminement* **1322-1324**
• *spécifiques* de maladies métaboliques
364, 379-381, 967-969
• température de conservation des échantillons 1398
éosinophilie
déficit des lymphocytes T 1386
parasitoses
bilharzioses 605
distomatoses 606
echinococcose 611
parasites intestinaux 599
trichinellose 610
épaisseur des plis cutanés 244, **333**
épaississement synovial 840, 843
épanchement
articulaire 862
gazeux
pneumarthrose 1110
pneumocéphalie 712
Voir aussi pneumothorax, pneumo médiastin, pneumopéritoine
péricardique **Voir** péricardite
péricérébral bénin 723
péritonéal **Voir** ascite, pneumopéritoine, uropéritoine
pleural **75-76**, **78-82,** 97, 106-107
dyspnée 39
orientation diagnostique **81**
pleurésie **Voir** le mot
pneumothorax **Voir** le mot
Épanutin® (phénytoïne) **112**
épargne du capital veineux 1598
épaule
luxation 866, 1619
ponction 1624
épendymome
de la fosse postérieure 761
médullaire 651, 699
sus-tentoriel 765
épicutanéo-cave (cathéter) **383**, 1027
épidémie
conjonctivite virale 1235
débutante à signaler à la DDASS 1286
épidermolyse
bulleuse
acquise 1194
et atrésie pylorique 306
héréditaire **(EBH)** 1187
intubation à problèmes 1474
nutrition entérale 1592
toxinique staphylococcique 1187, 1192
épididymite aiguë **429, 430**
diagnostic de hernie étranglée 344
épidurite **850**
paralysie 651
ponction lombaire contre indiquée si basse 1562
staphylocoque 505
épigastralgie 291
épiglottite **46**
cornage 34
durée de la dyspnée et pronostic 39
dysphagie 285
dyspnée obstructive haute 39
encéphalopathie anoxique possible 686
hemophilus 70
intubation 1032
mort subite 1177
pneumopathie infectieuse associée 65
épilepsie **665-673**
abdominale 289
absences 669
agitation 1054
cause de noyade 1158
céphalées post-crise 675
chez l'encéphalopathe 688
électroencéphalographie **1413**
focale tardivement après anoxie du n.né 934
myoclonique **12**
oxygène hyperbare: prémédiquer 1478
rolandique 669, 698
temporale 290, 1052
traitement
Ativan® **261**, Dépakine® **108**, Di-hydan® **112**,
Gardénal® **140**, Nesdonal® **192**, Rivotril® **242**,
Tégrétol® **260**, Valium® **279**
violence 1088, 108
épinéphrine (Adrénaline®) **51**

épiphyses ponctuées (maladie des) 877
épiphysiolyse de hanche 845
épisclérite 1236
épistaxis 1231, **1558-1559**
aspiration naso-pharyngée 1516
diagnostic différentiel 36, 295
fièvre typhoïde 319
hypertension artérielle 161
thrombopénie 787
traumatismes de la face 1107, 1226
troubles de l'hémostase 828-830
épitrochlée 1620
Epivir® (lamivudine) **119**
Combivir® (lamivudine+ AZT) **238**, 537
EPO (Eprex®, Néorécormon®, Aranesp®) **121**
époétine : EPO **Voir** Eprex® supra
époprosténol (Flolan®) **131**
épreuve(s)
d'effort 150, 152,
de charge (intolérance au fructose) 379
de réintroduction
intolérance au lait de vache 336
urticaire aiguë 1191
de remplissage 127,183, **399**, **1366**
de restriction d'eau 205
directe de compatibilité (**EDC**) : transfusion **1534-1536**
nouveau-né 985
fonctionnelles respiratoires (**EFR**) **1403-1405**
asthme 53
greffé de moelle 797
mucoviscidose 276
thérapeutique (maladie de Wilson) 380
urodynamique et myélite aiguë 657
Eprex® **Voir** érythropoïétine
Epstein-Barr virus **Voir** EBV
épuisement
après effort 1119
arrêt respiratoire consécutif 27
contre-indique la kinésithérapie 1514
hypercapnie (œdème pulmonaire) 83
respiratoire 39, **66**, 109, 200
épulis 1227
épuration
dialyse péritonéale **1571-1575**
du CO2 en VHF 1502-1503
extracorporelle
continue 834, **1576-1579**
hémodiafiltration 1527, **1576-1579**
hémofiltration 401, **1576-1579**
défaillance multiviscérale (syndrome de) et cytokines 1260
formulaire : mode d'emploi 32
hémofiltres et biocompatibilité 1577
intermittente (hémodialyse) 401
intoxications (formes sévères)
barbiturique 1137
éthylène glycol 1146
salicylée 113
extrarénale (caractéristiques communes)
acidose métabolique 201
alcalose métabolique 201-202
diététique de l'épuré 405-406
embolie gazeuse (veineuse) 1169
formulaire : mode d'emploi 32
hémopathie maligne: indications 792
Héparine® **150**
hypercalcémie 196
hyperkaliémie 193, 194
hypermagnésémie 198
hypernatrémie (prudence) 189
hyperphosphatémie 197
médicament épuré : compenser aussitôt après **15**
progressive (grande hyperazotémie) 403
Reye (syndrome de) 269
rhabdomyolyse 1157, 1258
équation d'Henderson-Hasselbach **199**
équilibre
acide base **199-202**, 1354-1356
familial et handicap 1032
ionique **184-198**
dialyse péritonéale 1571
équin 694
équipe(s)
d'échange plasmatique 1580
d'épuration extra-rénale 1579
de coordination de prélèvements 1291
de nutrition 247
de transfert (SMUR) 16
pluridisciplinaire 1004, 1229
soignante aux urgences 1308
spécialisée pour
chambres implantables 1459
contamination VIH 540
troubles de l'hémostase 833
travail en équipe et handicap 1028-1033
équipement
personnel et prévention des infections 1636
d'un transport 16
ergocalciférol (Stérogyl®) vit D2 **289**
ergotamine (Gynergène®) **149**
effet des inhibiteurs du CYP **316**
ergotisme **149**
érosion 476
buccale 484
de l'artère pulmonaire (Swan Gans) 1358
erreur(s)
d'alimentation 1212
en sortie de maternité **181**
intoxication iatrogène 1134, 1135, **1266**
présentations non pédiatriques **10**
prescription : ses règles de sécurité **23-24**
transfusionnelle 825-827
éruptions bulleuses : causes **487**
éruptives (maladies) **476-491**
érythème(s)
cytostéatonécrose 1189
dermatomyosite 854
diffus 477-483
principales causes **478**
épidermolyse toxinique (staphylocoque) 1187
érysipèle **476**, 505, 1197
du visage 1195
gelures 1132
GVH 799-800
ichtyose héréditaire 1188
infectieux **476-483**,
Kawasaki (syndrome de) 492
localisé 476-477
marginé (RAA) 841
migrant (maladie de Lyme) 524
noueux **489-490**
Campylobacter 531
Mycoplasme 512
rectocolite hémorragique 330
yersinioses 530
palmoplantaire (endocardite) 140
polymorphe **488**-489, **1193**
diagnostic différentiel 493
Mycoplasme 65, 512
purpuras 1196-1197
solaire 1195
toxic shock syndrome 500
toxique du nourrisson 1185
urticaire aiguë 1191
visage rouge 1195
vulvaire 433
Ery® Gé (érythromycine) **120**
érythroblastopénie
chronique maternelle 971
parvovirus B19
anémie hémolytique chronique 480, **779**
avec anasarque du n.né 877
traitement Néorécormon® **121**
Érythrocine® (érythromycine) **120**
érythrodermie néonatale 1188
érythromélalgie 839
érythromycine (Ery® Gé) **120**, 508
en IV : allongement possible de QT **318**
ototoxicité **314**
érythropoïèse déprimée par les ET 1545
érythropoïétine (Éprex®) **121**
à associer au Rétrovir®, si anémie **238**
anémie des néphropathies 405, 996
diminue les transfusions (prématuré) 973
hypertension artérielle induite 163
érythrose palmaire (hépatopathie) 357
escarre 1189, **1200-1201**
aux points d'appui permanents (n.né) 1024
occipitale 1189
coma (prévention) 644
d'inoculation (fièvre méditerranéenne) 483
envenimation 1154
extravasation **Voir** ce mot infra
gelures 1133
soins palliatifs (prévention) 1300
thrombose de cathéter artériel 1024
Escherichia coli (E.coli) **502-503**
antibiotiques **570**, 906
antigènes solubles 1371
cholestase du n.né (infection urinaire) 354
diarrhée avec déshydratation 312, 317
diarrhée outre-mer 622
encéphalite septique 948
galactosémie 965
verotoxine et SHU 1373
esdépalléthrine (Sprégal®) **250**
Esidrex® (hydrochlorothiazide) **122**
Esmeron® (rocuronium) 1220
esmolol (Brevibloc®) **71**
espace mort physiologique
capnographie 1352
normes **341**, **342**
ventilation mécanique 1488
essai de clampage de DVE 1568
essence de térébenthine (ingestion) 60
Estérasine® (inhibe la C1 estérase) **105**, 1202
estomac
perforé 303
plein

inhalation au réveil aaaesthésique 1486
séquence d'induction rapide préventive 1485
ESV **Voir** extrasystoles supra-ventriculaires
établissement français du sang (EFS) 1529
étanchéité d'un masque facial 1469, 1500
ET **Voir** exsanguino-transfusion
état
civil et ambiguïté sexuelle **1008**
d'équilibre **6**, **7**, **8**,**14**
de choc **122-129**
cause de défaillance multiviscérale 1259
de mal
asthmatique **Voir** asthme aigu grave
épileptique
convulsif (**EMC**) **672**,1414
non convulsif 672, **683**
irritabilité 700
intérêt de l'EEG 1414
traitement **672-673**
Ativan® **261**, Dilantin® **112**, Gardénal® **140**, Hypnovel® **153**, Nesdonal® **192**, Rivotril® **242**
maternel (asthmatique ou convulsif) 877
de manque **1075**
dépressif **1050-1051**, 1214
inflammatoire, fer, sidérophiline 1381
maniaque **1054**
nutritionnel (évaluation de l') **243-244**
stuporeux (overdose) 1149
éternuements 934
E-Test® **1369-1370**
ETF **Voir** échographie transfontanellaire
éthambutol (Myambutol®) **88**
éthanol
intoxication par l' 1074, 1143
perfusion d' **1142**, 1146, 1318
fourniture : UFCH de Libourne **391**
éthanolémie 1142, 1143
éthique 888, **1296-1300**
chez un encéphalopathe 690
et arrêt circulatoire 115
réanimation à la naissance **888-889**
ethmoïde (fracture) 1337
ethmoïdite 1203, **1231-1232**
cellulite orbitaire **1236-1237**
et empyème sous-dural 745-746
ethosuximide (Zarontin®) 670
éthylène glycol
intoxication 1142, **1146**, 1318
acidose métabolique 199
étomidate (Hypnomidate®) 1486
Étophos® (étoposide) **282**
étranger en situation irrégulière 1279
étranglement herniaire 283, **344-345**
étuve 1315, 1374, 1398
eucalyptol (intoxication) 1140
Euler (score d') en pHmétrie 1410
euthanasie 1296
évacuation
d'un blessé
conditions d'un transport **16-18**,
pantalon antichoc 1464-1465
polytraumatisé 725, 1095, 1104-1105,
traumatisme crânien **714-715, 725**
digestive (intoxication) 1134-1141, 1145-1147
contre-indications 1587
technique **1587-158**
urinaire 421-422, 423-424, **1583-1585**
évaluation
clinique
de l'encombrement 1513
de la douleur 1250
des pratiques 1267, 1276, 1310
pronostique neurologique 924
risques toxiques d'antibiotiques 568
urgences sociales
signalement à l'ASE ou à la PMI 1278
situation sociale et familiale 1279
Evans (syndrome d') : anémies 776
évaporation cutanée d'un n.né **372**
éveil accru et sevrage opiacé 1256
éventration diaphragmatique **103**, 1483
éviction scolaire **385**, 530
Ewing (tumeur d') 818
Exacyl® (acide tranéxamique)
hémorragies d'extraction dentaire 1227
métrorragies pubertaires 435
saignements des hémophiles 830
examen(s)
au lit du malade **1315-1318**
bactériologiques **1369-1374**, 1398
cytobactériologique des urines (ECBU) 360, **407**, 446, 613
des crachats 68
direct 443, **462**, 502, **904**, **1369**, 1372
biochimiques **1322-1329**
clinique **3-6**
complémentaires **6-8**
cytologiques
cytodiagnostic dermatologique 1185
pleurésie hémorragique 80
lavage broncho-alvéolaire 90
tumeurs du médiastin 97, 98
ganglions superficiels 802
d'endocrinologie (normes) 1330-1331
d'imagerie **1332-1348**
post mortem 1290
d'immunologie **1384-1389**
d'urines
biochimie 1325-1331
étude de cristallurie 412-414
recherche de bilharzies 1396
Voir aussi examen cyto-bactériologique supra
de l'hémostase **1390-1394**
des gaz du sang **1354-1356**
des selles 598, 599, 605, 1318, **1396**
pH et sucres pour contrôler la nutrition entérale 1596
direct **Voir** supra : bactériologique
douloureux et anesthésie 1626
du placenta 1398, **1420-1423**
en urgence, en cas de choc et risque de décès 125
et transfusion **984-986**, **1532**, 1535
gynécologique **432**
hématologiques **1378-1383**
mycologiques 513, 1185, 1198, 1397
oculaire **1560**
parasitologiques **1395-1397**, 1398
pré-mortem 364
post-mortem 881-842, 1176, 1290
température de conservation des échantillons **1398**
urodynamique 422, 657
virologiques **1375-1377**, 1398
volumes minimums prélevés **1321**, **1323-1324**
Voir aussi :
biopsies, capnométrie, ECG, EEG, EFR, EMG, endoscopies,enzymologie, examens génétiques, explorations hémodynamiques, oxymétrie jugulaire, pHmétrie et manométrie oesophagienne, potentiels évoqués
excès
de CD8 activés : activation macrophagique 1388
de drainage de LCR 1567
excision (gangrène gazeuse) 498
excision-greffe 1131
excitation 1074
excoriation
et érysipèle 476
syndrome de sevrage opiacé 1256
excrétion biliaire de médicaments **15**
exercice musculaire : provoque ou favorise :
acidose lactique 203
aggravation d'une allergie alimentaire 1174
chute de glycémie du diabétique traité 213
coup de chaleur d'exercice 1119
paralysie périodique hyperkaliémique 192
révélation de maladies métaboliques 263
rhabomyolyse s'il est très intense 1258
exophtalmie
cellulite orbitaire 1236
ethmoïdite **1231-1232**
imagerie 1340
hyperthyroïdie 232
neuroblastome (Hutchinson) 809
trauma crânien 712
tumeurs des voies visuelles 767
exostose ostéogénique 838, 851
exotoxine
colibacille 502
staphylocoque 505
streptocoque 505
super antigène : toxic shock syndrome 500
expansion volémique **1453-1456**
à l'ablation de pantalon antichoc 1464
accès vasculaires 1437-1444
accidents allergiques aigus 1173
avant NO (éventuellement) 1505
avant ponction de tamponnade **143**
choc **126-128**
collapsus du n.né 915-916, 919
défaillance multiviscérale 1260
déconnection neurovégétative 1121
déshydratation sévère 176
hémorragie digestive 295
hypothermie (collapsus de réchauffement) 1125
insuffisance respiratoire décompensée 95
phéochromocytome à l'exérèse 229
purpura infectieux sévère **471-472**
sérum salé hypertonique 1097
syndrome néphrotique hypovolémique 395
test d'expansion volémique 183
toxic shock syndrome 500
traumatisme crânien en première ligne 714
ulcère aigu de contrainte 324`
ventilation mécanique et hypovolémie 916
expectoration 276
mousseuse et œdème pulmonaire 85
expérience en pédiatrie et en urgences 1280

expertise en épuration extracorporelle 1576
explication(s)
à l'enfant avant un geste 1583
d'une prescription **23**, 1061
insuffisantes : causes d' iatrogénie 1266
soins palliatifs 1299
témoins de Jéhovah 1278
exploration(s)
chirurgicale de plaie 1106, 1108, 1109
fonctionnelles respiratoires **(EFR) 1403-1405**
hémodynamiques **1357-1360**
explosion 1163
exposition solaire
érythème polymorphe 489
Voir photosensibilité
expulsion de corps étrangers 1467, **1555-1556**
exsanguino-transfusion **(ET) 986-987**, **1542-1545**
anémie sévère et œdèmes : anasarque 826, 920, **973-974**
évite un œdème pulmonaire (si hypervolémie) 85, 916
drépanocytose 776, **781, 783**
en salle de naissance 888
ictère sévère du n.né 961
envenimation (serpents exotiques) 1153
sang utilisé
congelé (groupe très rare) 1544
O- non dangereux : limites 1544
phénotypé 1544
reconstitué 1531, **1544-1545**
total : exceptionnel en Europe 1531
thrombopénie secondaire 982
exsudat **79-80**, 158, 370
exsufflation
avant un transport 1462, 1512
Extencilline® (benzathine benzylpénicilline) **123**
extracteur d'oxygène (appareil) 617, **627**
extraction
d'oxygène (normes physiologiques d') **341**
dentaire 1224
endoscopique de corps étranger
carrefour 1233
voies aériennes 60, 1401
voies digestives 341-342
extraits pancréatiques 278, 1001
extrapyramidal (syndrome) 694-695
maladies métaboliques 264, 265
neuroleptiques **1065**
Voir neuroleptiques principaux
y adjoindre Primpéran® **225**,
traitement : Lepticur® **171**
Wilson (maladie de), après 7 ans 695, 1268
extrasystoles 150
monomorphes 154
supra ventriculaires **(ESV)** 150
ventriculaires 150, 1139
extravasation
chambre implantable 1459
produits responsables de lésions locales
contraste d'imagerie **1333-1335**, 1344
médicaments cytolytiques **815**-817
médicaments autres :
Adrénaline® **51**, Bleu de méthylène® **70**,
Dantrium® **106**, Dépakine® **108**,
Dilantin® **112**, Dopamine® **115**,
Nesdonal® **192**, Norarénaline® **199**,
Zovirax® **300**
osmolarité ou pH hors normes 1450
sels de calcium 195, **306**
traitement : Lénitral® **170**, Régitine® **199**
cytostatiques : Hyposulfène® **154**, **816-817**
veine périphérique 1438
extubation
accidentelle 901, 1497
capnométrie informative 1353
débit expiratoire nul 1497
au réveil anesthésique 1222`
auxiliaire médicamenteux : Caféine® **76**
dyspnée secondaire 45
stridor au décours 902

F

Fabry (maladie de) 682, 1268
facteur(s)
antinucléaires (FAN) 844
d'hémostase
antihémophiliques A ou B 1538, 1539
normes en fonction de l'âge **377**
perdus lors de plasmaphérèse 1580
stabilisant de la fibrine (XIII) **377**, 1394, 1538, 1540
déficit (hémorragie à la chute du cordon) 981
ce déficit échappe aux tests 1394
facteur Stuart (X) **377**, 1538, 1540
transfusables **1539-1540**
d'hypercoagulabilité 170
Voir aussi protéine C - protéine S
de croissance leucocytaire
Granocyte® (lénograstim) **148**,
Neupogen® (filgrastim) ou Neulasta®
(pegfilgrastim) **194**, 976, 1637
de risque d'infection nosocomiale **548-550**
diététiques (désordres liés à des) **251-252**
faible osmolalité des lipides IV 1606
faiblesse musculaire
dermatomyosite 854
hypophosphatémie 196
mitochondriopathies 271
myoglobinurie récidivante 263
testing **366**
faim et hypoglycémie 213, 217
famille chimique (formulaire : mode d'emploi) 32
Fanconi (syndrome de) : diabète phosphaté 197
Fanconi-Bickel (syndrome de) 220
Fansidar® (pyriméthamine + sulfadoxine) **178**, 617
fasciculations
intoxication par les organophosphorés 1147
signe d'alerte en anesthésie 1120
Werdnig Hofmann (maladie de) 927
fasciite nécrosante **497-498**
cellulite préalable 1203
état infectieux urgent 442
oxygénothérapie hyperbare 1477
streptocoque A 505
varicelle sévère 495, 500
fasciola hepatica 607
Fasigyne® (tinidazole) **124**
amibiase 596
giardiase 598
Fasturtec® (rasburicase) **125**
fatigabilité 1213
fatigue
chronique (syndrome de) 839, **1214**
ventilatoire et assistance mécanique
indications de la mise en œuvre 202
cause d'échec du sevrage 1508
fratrie 1299
fausse(s)
alarmes en monitorage (SaO2) 1349
couche 805, 1080
diarrhée (constipation) 337
hypoglycémie (problème technique) 217
hyponatrémie **185**
membranes (angines à) **474**
fausses routes
de cathéter ombilical 1545
de sonde oesophagienne
intratrachéale ou intrabronchique 1596
pseudo diverticule oesophagien 1020
de sonde vésicale 1583
respiratoires
abcès rétropharyngien (lors de l'incision) 47
alimentaires **59-60**, 688
cathéter de gavage mal placé 1023, 1596
gavage à la main (outre-mer) 60
atrésie de l'œsophage méconnue 103-104
bronchiolites 55, 58
coma 639
diastème pharyngo-laryngé 43
dilatation aiguë d'estomac 340
dysplasie broncho-pulmonaire 903
fistule oeso-trachéale **104**
paralysies du carrefour
Voir déglutition troubles de ...paralysies
position latérale de sécurité préventive **1467**
reflux gastro-oesophagien **59**-60, 310
tétanos 554
toux 31,
troubles de succion-déglutition,
Voir déglutition (troubles de la)
vomissements : syndrome de Mendelson **59**
faute(s)
d'asepsie 577
notion juridique **1285**
faux
bourgeon d'une gastrostomie 1611
négatif
biologie moléculaire en virologie 1377
glucosurie 1316
panaris
de l'endocardite d'Osler 140
herpétique 1194
positif
corps cétoniques urinaires 1316
protéinurie 385, 1316
sérologies virales après transfusion 1375
fax 1278
Fazol® (isoconazole) **126**
fécalome 337, 421, 424
baryté 1333
fécalurie **Voir** fistule digesto-urinaire
Fentanyl® - Durogésic® (fentanyl) **127**
fente palatine 42, 929
fer
apports : Fumafer® - Venofer® **128**
dosage du 1381
intoxication 1142
traitement : Desféral® **109**
malnutriton (traitement) 622
normes sériques 1327
selles noires 347
ferments lactiques 576
fermeture du canal artériel **Voir** canal artériel
ferritine
activation macrophagique (syndrome d') 821, 822, 1388
carence martiale 775
guide du traitement de l' anémie des prématurés 973
Fumafer®-Venofer® **128**, Neorecormon® **121**
normes 1327
fertilité 799

fétuine **Voir** alpha-foeto protéine
fibrillation
auriculaire (exceptionnelle) 154, 1125
ventriculaire **(FV) 154**
accident de stimulateur 1522
arrêt circulatoire 121
électrisation 1156
hyperkaliémie 191
hypokaliémie 189
hypothermie (au réchauffement) 1125
intoxication à la théophylline 1140
toxic shock syndrome 500
traitement : défibrillation **1524-1525**
fibrinogène **1538**, 1539
normes en fonction de l'âge **377**
fibrinolyse **833**
désordres observés
activation macrophagique 833
CIVD **834**
hypothermie profonde 1124
thérapeutique 148, 169, 415, 472, 1317
fibrinolytiques **1634-1635** Actilyse® **47**
traitement de surdosage : Trasylol® **276**
fibrinopénie
activation macrophagique 821
fibro-adénome mammaire 437
fibro-aspiration
gastrique (intoxication) 1588
trachéobronchique (suies d'incendie) 1151
fibroblastes (culture)
décès (maladie héréditaire) 138, 1177
enquête à visée génétique **1424-1425**
Fibrogammin P (facteur XIII) 832, 1540
fibrome
naso-pharyngien 1231
ossifiant 838
fibromyalgie 839
fibroplasie rétrolentale **12**, 897, **1349**, 1350
fibroscope court d'ORL 45, 46, 1402
fibroscopie
• *bronchique* **1403-1404**
abcès pulmonaire 72
atélectasie 72
atrésie de l'œsophage 103
corps étrangers respiratoires **1165-1166**
dyspnées obstructives 40, 42, 44, 1020
emphysème lobaire géant 102
fistules oeso-trachéales 59, **104**
fumées d'incendie avec suies **62**, 1151
hémoptysie 36, 37
ingestion de caustiques 1167-1168
kyste bronchogénique 102
lavage broncho-alvéolaire 90, **1400**
noyade 1159
suites d'intubation 1020, 1021, 1262
traumatisme thoracique 106, 107
tuberculose 105, 519
tumeurs trachéo-bronchiques 104
• *digestive basse* **1407**
Crohn (maladie de) 328,
diarrhée (GVH après greffe de moelle) 799
rectocolite hémorragique (RCH) 331
• *digestive haute* **1406**
anorexie, vomissements (GVH après greffe de moelle) 799
Crohn (maladie de) 328
douleurs abdominales 288, 292, 532
hémorragies digestives **296**
hypertension portale **366**
ingestion de caustiques 1144-1145, 1167
malaise du n.né 941
near miss 1178
reflux gastro-oesophagien 309, 310
ulcère gastro-duodénal 323, 532
• *nasolaryngée*
corps étrangers du carrefour 1233
dyspnées laryngées récidivantes 309
Pierre Robin 42
fibrose
hépatique
congénitale 366, 372
périportale (polykystose rénale) 993
pulmonaire
décompensation respiratoire 94
Paraquat **1147**
pneumothorax consécutif 75
radiothérapie 63
traitements possiblement en cause 63, 92
Aracytine® **58**, Bléomycine® **69**, Chloraminophène® **86**, Cordarone® **98**, Endoxan® **118**, Furadoïne® **139**, Méthotrexate® **181**
rétropéritonéale et cholestase 355
fiche transfusionnelle
d'incident 1529
de distribution nominative 1529, 1534
fièvre(s) **444-448**, **449-458**
activation macrophagique 821
angines 474
après sortie de maternité 1036
boutonneuse méditerranéenne **483**, 1270
cholangite 375
colite de stase 338
déshydratation 187
distomatose 607
drépanocytose 780, 782
embolie graisseuse 1171
éruptives **476-491**, 602
et insuffisance surrénale 228
et protéinurie 386
fièvre jaune 580, **602**, 603
vaccin 581
griffes du chat (maladie des) 526
hémopathie maligne **794, 797**
hémorragique(s) 602, 603
hyperthermie majeure **1118-1121**
incident transfusionnel 824
infections nosocomiales 548-550
légionellose 534
maladies systémiques **853-856**
médiastinite sur corps étranger 341
méningites 462, 467
Mycoplasme 511
paludisme 591, 630-631, 779
périodiques **855-856**
déficit en mévalonate kinase 275
maladie périodique 1268
phéochromocytome 229
probabilités en fonction de l'âge **445**
prolongée **449-451**
démarche diagnostique **452-457**
endocardite 140
mélitococcie 528
rebelle aux antibiotiques (anaérobies) 502
récente **444-448**
rectocolite hémorragique 330-332
récurrente 449
score de gravité 447
signes de sévérité potentiellle 446
syndrome de sevrage opiacé 1256
trichinellose 610
tuberculose **517-520**
typhoïde 319, 504
vaccin 581
vaccinations 579
virus Epstein Barr 546
yersinioses 531, 561
filarioses
chylurie 416
laboratoire 1395
traitement : Mectizan®, Stromectol® **253**
filgrastim (Neupogen®) **194**
films rétroalvéolaires 1337
filtration
des urines (calculs) 423
glomérulaire **14**
filtres
exsanguino-transfusion 1545
incubateur 1551
fin d'intervention, antalgie conservée grâce au Narcan® **190**
finlandais (syndrome néphrotique) 396
FIO2 d'un mélange air/oxygène (abaque) **345**
Fischer (syndrome de) 651
diagnostic différentiel 556
FISH (hybridation in situ) **1424-1425**
caryotype médullaire 1382
sexe chromosomique rapide 1009
fissuration
de cathéter de Broviac® 1604
des membranes ovulaires 1420
fissure
anale
constipation 337, **338**, 1211
Crohn (maladie de) **327**
hémorragie digestive basse 297
rectocolite hémorragique (rare) 330
chambre implantable 1458
osseuse 859, 1346
fistule
• anale
Crohn (maladie de) 327
rectocolite hémorragique 330`
• artério-veineuse
cérébrales **752-759**
intra-hépatique (pas de biopsie) 1427
particularités communes
anasarques foeto-placentaires (n.né) 974
défaillance cardiaque 131, **957**
échographie 1335
• biliaire **1610-1613**
eau de Vichy 1611
• bronchique post-exérèse 105
• broncho-pleurale 79
• intestinale **1609-1613**
• oeso-trachéale **104**
bronchites à répétition 59
bronchospasmes post-prandiaux 59 **Voir** le mot
détresse respiratoire néonatale tardive 903
diagnostics différentiels 57
malaises liés à l'alimentation 941
pneumopathies récurrentes 74, 941
toux 31
• porto-cave 372
recto-urinaires (anus malformé) 307, 416, **998**
fistulisation de ganglions tuberculeux
cervicaux 803
juxta-trachéaux 105
fixateurs externes
fractures de jambe 869
prophylaxie des embolies graisseuses 1171
fixation
au formol (biologie moléculaire) 1376
d'un drain **1483**
d'un tube nasal **1475**
des médicaments aux protéines **11**, 1266
Flagyl® (métronidazole) **129**

amibiase 596-597 `
colite de stase 338
déparasitage des malnutritions outre-mer 622
giardiase 598
FLAIR (fluid attenuated inversion recovery) : prise de contraste
hématome sous-dural du n.né 957
myélite 657
Flammazine® (sulfadiazine argentique) : brûlures 1129
flapping tremor
hypoxie 96
insuffisance hépatique aiguë 643
Flécaïne® (flécaïnide) **130**, 153
fléchissement scolaire 467, 1213
fluconazole (Triflucan®) **278**
candidoses et cryptococcose 514
mycoses de l'immunodéprimé 91
Flolan® (époprosténol) **131**
HTAP des shunts porto-cave 372
flubendazole (Fluvermal®) **132**
fluctuation d'une collection 1205
flucytosine (Ancotill®) **55**
fludrocortisone (Fludrocortisone®) **256**
comparaison entre corticoïdes **321**
insuffisance surrénale (traitement d'entretien) 228
fluides dans les locaux d'urgences 1307
fluidifiant trachéal : Mucomyst® **Voir** ce mot
Fluimucil® (N-acétylcystéine) **187**
intoxication au paracétamol 1140
flumazénil (Anexate®) **56**
antidote des benzodiazépines 1142
en salle de naissance 888
intoxication aux benzodiazépines 1138
test diagnostic devant un coma 643
flunarizine (Sibelium®) ataxie, vertiges 677
fluor 1036, 1142
fluorescéine 1237
collyre pour examen ophtalmologique 1234
blessures cornéennes 1237
kératites 1235
fluoroquinolone (Péflacine®) **214**
caractéristiques **568**
inhibiteur du CYP **316**
principales applications
charbon 558
salmonelles 504
typhoïde 316
usage chez l'enfant petit 550, **568**, 572
flush
manifestations d'HTA 161, 164
méthode de mesure de TA 165, **166**, 1365
flutter auriculaire 153
Fluvermal ® (flubendazole) **132**
ankylostomiase 599
ascaridiose 599
oxyurose 598
trichinellose 610
trichocéphalose 599
flux
biliaire (imagerie nucléaire) 1347
laminaire
aplasies médullaires 1636
grandes neutropénies 798
préparation des perfusions 1636
FO **Voir** fond d'oeil
focalisation isoélectrique (drépanocytose) 778
fœtopathies infectieuses **905-912**
CMV **905**, **907**
herpès 908
rubéole congénitale 480, 910
syphilis 911-912
toxoplasmose 910, 911
Voir TORCH syndrome – VIH et n.né
fœto-protéine alpha **Voir** alpha foeto-protéine
fœtor : insuffisance hépatique aiguë 643
foie
cholestase **Voir** ce mot
cytolyse 379
de choc 361
diététique 377-378
diminution de taille (élément péjoratif) 363
et médicaments **17-18**
hépatites virales **356-359**, 905-910
hépatomégalie 381
hypertension portale **366-368**
infections bactériennes **374-376**
insuffisance hépatique aiguë **360-364**
maladies chroniques 358, 362, **370-373**
métabolique aigu **379-382**
traumatismes 302-304, 972
tumeurs **812**, 1005-1006
Voir aussi angiome hépatique
folates
anémie mégaloblastique par déficit 264, 266, 777
produits qui le causent **19-20**
Adiazine® **50**, Bactrim® **66**, Di-hydan® **112**, Fansidar® **178**,Méthotrexate® **181**, Pentacarinat® **216**,
normes sériques 1327
folinate de calcium (Lederfoline®, Folinate de calcium®, Elvorine®) **133**
en intrarachidienne (surdosage en Méthotrexate®) **309**
folliculite
chez l'immunodéprimé 806
des baigneurs (staphylocoque) 1269
fonctions
cognitives et Gardénal® **12**
rénale : évaluation **183, 398, 995**
respiratoire pendant l'anesthésie 1219-1220
végétatives
Guillain Barré (syndrome de) 650
traumatisme crânien 711
fonctionnelles (douleurs abdominales) 290
fond d'œil **1560**, 1645
céphalées 674
endocardite 140
embolie gazeuse 1169
" graisseuse 1171
hémorragies rétiniennes
hématome sous -dural **720**
hémorragie cérébroméningée 639
hyperosmolarité 182
hypertension artérielle 161
strangulation, écrasement thoracique 1162
hypertension intracrânienne **707, 708**
atrophie optique 739
stase ou œdème papillaire **639**
leucostase 791
ponction lombaire **1562**
tuberculose aiguë 520
fontanelle
et déshydratation 177, 623
postérieure ouverte et hypothyroïdie 231
tendue
hématome sous-dural **720**
HTIC **707**, 925
hydrocéphalie 738
méningite 177, **462**, 466, 905
fonte purulente de l'œil 504
forceps 928, 945
formation
à l'hygiène hospitalière 550, 1643
à l'urgence 1308
continue 1276, 1309
forme d'un médicament
galénique
formulaire : mode d'emploi 32
problème spécifique à la pédiatrie **10**
outre-mer 618
non liée aux protéines **11**
formol (formaldéhyde)
inhalation 63
biopsie ostéo-médullaire (fixation) 1380
moyen de stérilisation et ses limites 639
formule(s)
chariot d'urgence (aide-mémoire) 1312
de Bompard (œdème laryngé) 1520
de Lévy **Voir** potion de Lévy
leucocytaire 1378, **1379**
nutrition
entérale
à base d'acides aminés 256
" " de soja 258`
mélanges polymériques 1594
" semi-élémentaires 1595
sans lactose 258
parentérale (NP)
mélanges nutritionnels **1599-1602**
oligoéléments (pédiatrique Aguettant®/B PCH) 1600
vitamines du Cernevit® 1600
utiles en ventilation **346**
Forrest (réactif pour phénothiazines) 1317
forte réaction précoce au vaccin anticoquelucheux 579
Fortum® - Fortumset® (ceftazidime) **134**
Fosfocine® (fosfomycine) **135**
staphyolococcie maligne de la face 498
fosse(s)
nasales (hypoplasie des) 42
postérieure
hématome 676
IRM 660
tumeurs **760-763**
ataxie 677
céphalées 674
hoquet 346
ponction lombaire interdite 1562
torticolis 848
foudre 1155, 1157
foyer
alvéolaire (tuberculose) 518
de condensation pulmonaire 67
septique et hémopathie maligne 793
staphylococcique et épidermolyse toxinique 1187, 1193
FR **Voir** fréquence respiratoire
fraction(s)
coagulantes **1537-1538**
d'éjection du ventricule gauche **349**, 1360
de raccourcissement **349**, 1360
du complément
syndrome néphritique post-infectieux 392, **393**
" hémolytique et urémique 398
fracture(s) **865-870**
• *généralités*
avulsion apophysaire 861 (cliché), 868, 1180
de contrainte
rachis par électrisation 1156
sportif (imagerie nucléaire) 1346
de fatigue du sportif 1180
décollement épiphysaire 869 (cliché)
diagnostics différentiels 650, 859
dilatation d'estomac secondaire 340
embolie graisseuse 1170
en «bois vert» 867
maltraitance **1081**
ostéo-chondrales 1181
ouverte

score PTS 1247,
traitement chirurgical 868,1104
pathologique
par déminéralisation (paralysés) 660
par processus tumoral 818 (avec cliché)
scintigraphie 1346-1347
tumeurs bénignes 838
pleurs d'un nourrisson 1211
• *localisations*
bassin 868
cotyle 868
cathétérisme sus-pubien 1584
complications urinaires 303, 425
embolisation 1336
costale **106**
après manoeuvre de Heimlich 1556
douleur thoracique 1208
oligopnée 25
pleurésie hémorragique 80
pneumothorax 76
crânienne **710-719**
accouchement et paralysie faciale 946
base du crâne 716
coma fébrile et pneumocoque (basale) 640
évolutive 713
rocher et hémotympan 640
voûte 712, 713, 945
face 640, **1106-1107**
condylienne (mandibulaire) 1107, 1226
dentaire **1225**
disjonctions crânio-faciales (Lefort) 1226
orbito-malaire 1226
membre inférieur
cheville 869
fémur 868
jambe 869
sous-périostée du tibia (cliché) 859
membre supérieur
avant-bras 867
lésion de Monteggia (avec cliché) **867**
poignet 868
épaule : 866 (cliché)
supra condylienne du coude **866-867** (clichés)
associée à une luxation 1620`
main 1109
métacarpe 868
scaphoïde 868
polytraumatisme **1095-1105**
rachis **724-729**
fracture-dislocation 1095
pendaison verticale 1163
traitement
immobilisation **1616-1618**
réduction **865-869**
anesthésie locorégionale 1626
Célocurine **84**
traction **1622-1623**
fragilité aux infections (rubéole congénitale) 480
fragilité vasculaire 1365
fragmentation d'un culot globulaire 1531
Fragmine® (daltéparine sodique) **136**
Frakidex® (framycétine+dexaméthasone)
(chalazion) 1236
fratrie et handicap 1032
frelon 1153, 1270
frémissement carotidien 957
fréquence(s)
cardiaque (normes) **351, 352**
respiratoire (**FR**)
dyspnées obstructives 38
normes **38, 341**
ventilation mécanique 1488
Friedreich (maladie de) **137**, 264
frissons
incidents transfusionnels 824, 826
infection suspectée 441
mégalérythème épidémique 480
paludisme 591
réaction aux immunoglobulines 806
réponse au froid 1123
froid
accident de transport de n.né 1026
acides gras (anomalies d'oxydation) 263
cytostéatonécrose 1024
eau froide et brûlures 1129
formulaire : mode d'emploi 32
gelures 1132
hypothermie sévère **1123-1126**
ischémie de membre (signe d') 168
paralysie périodique hyperkaliémique 192
frottement
péricardique 142
pleural 78
frottis
amniotique 1420
des selles
diarrhées invasives 1318
parasitoses 598, 1396
éléments figurés du sang 447, **1380**
paludisme 591
médullaire 1380
parasitologique **1395-1396**
fructose
à proscrire des perfusions (précaution) 1451
1-6-diphosphatase (déficit en) 218, 260, 261
fructosémie **378**, **379** **Voir** intolérance au fructose
fruits secs oléagineux (allergie) **343**, **1174**
frustration (intolérance à la) 1058
Fucidine® (acide fucidique) **137**
escarre surinfectée à staphylocoque 1201
fuite(s)
autour d'une sonde d'intubation 1497
biliaire (imagerie nucléaire) 1347
capillaire (syndrome de)
réponse inflammatoire systémique 1259
suites précoces de greffes de moelle 799
d'une chambre implantable 1459
de gastrostomie 1611
de LCR
d'une dérivation externe 1568
syndrome post PL 1564
pour colmater : blood patch 1564
des bicarbonates 199
extra-capillaire
choc anaphylactique 1172
choc infectieux 125, 919
extravasculaire de cytolytiques **814-817**
faciales (ventilation au masque) 1470
plasmatique (brûlures) 1127
sodée urinaire 185-186, 187, 224
médicaments pouvant la causer
Burinex® **74**, Lasilix® **169**
urinaires 408, **417-420,**
abouchement urétéral ectopique (fille) 993
valvulaires 140, 145,
Fumafer® (fer fumarate) **128**
fumée(s)
brûlures 1127, 1129
hémoptysie 37
incendie et intoxication 1151
inhalation **62**
toux 31, 641
fundoplicature de Nissen 311
Fungizone® (amphotéricine B) **138**
injectable en intra-thécal **309**
funiculite 1421, 1422
Furadoïne® (nitrofurantoïne) **139**
Furadantine® **139**
furoncle 498, 505
Furosémide® **Voir** Lasilix®
Fusobacterium 502
antibiotiques de choix **574**
FV **Voir** fibrillation ventriculaire

G

gadolinium **1335**, 1338, 1339, 1344
galactose-1-phosphate uridyl transférase 379
galactosémie **379**
activité enzymatique des parents 967
cataracte 265
diagnostic différentiel 359
hypoglycémie 220
ictère 967
nutrition **377-378**, 969
vomissements 284
gale **1191-1192,** 1194
éviction scolaire **385**
Sprégal® **250**,Stromectol® ou Mectizan® **253**
galénique inadaptée et iatrogénie 1266
Galliagène Progress® : hydrolysat de caséine 256, 1595
galop (bruit de) 123
gammaglobulines **Voir** immunoglobulines
gamma-GT 353
normes sériques 1328
Gamma-OH® anesthésique (drogue illicite) 1075
ganciclovir (Cymevan®) **103**
infections à CMV 91, **545**, 907
Voir neutropénie
gangliogliomes 764
ganglions **Voir** adénopathies
gangliosidoses 264
gangrène(s)
des extrémités 168
Kawasaki (syndrome de) 493
pseudomonas 504
gazeuse **498**, 570
gelures 1133
périnéales 497
thrombose de cathéter artériel 1022
gants pour l'asepsie 1374, 1636
en néoprène (allergie au latex) 1174
Gardénal® **9**, **140**
antalgique, sédatif du n.né 938
état de mal convulsif 670, 672
gardes et astreintes 1309
garrot
anesthésie locale 1627
gaz du sang : ponction sans garrot 1355
matériel de prélèvement 1320
oedème pulmonaire cardiogénique 1645
piqure d'hyménoptère (sujet allergique) 1173
trousse d'urgence 1305
gasp(s) **25**
arrêt circulatoire
signe annonciateur 117
témoin de récupération 119
prolongés, parfois au décès 1300
signe de grande gravité pour :
dyspnée obstructive 41
détresse respiratoire d'un n.né 895
pneumothorax suffocant 1481
gastrite **323**
douleur abdominale 288, 291
hémorragie digestive 296

induite
AINS **Voir** ce mot
acquisition transplacentaire 879
Prostine® VR **229**
infection par le CMV 544
intolérance aux protéines du lait de vache 335
micronodulaire (Helicobacter pylori) 532
séquence d'induction rapide 1485
HTP : hémorragie persistant malgré Blakemore 1615
traitement
Mopral® **184**, Raniplex® **235**,
Tagamet® **257**, Zeclar® **293**
gastro-entérite **312-315**
à colibacille 502, **385**
antibiotiques (durée, produit) **567**
cryptosporidies (immunodéprimés) 598
déshydratation 176
distension abdominale 294
diagnostic avec l'invagination 299
vomissements 283
yersiniose 530
Gastrografine® **1333**, **1334**, 1342
gastroprotecteurs : Kéal® **254**
gastrorésistant (**GR**) formulaire : mode d'emploi 32
gastrostomie **1609-1611**
chirurgicale 1593
d'évacuation-aspiration 1589
insuffisance rénale 496, 996
mucoviscidose 278
nutrition entérale **1593-1597**
percutanée sous gastroscopie **1593**
perforation pharyngo-oesophagienne 1020
Gaucher (maladie de)
activation macrophagique 821
douleurs osseuses 264
détérioration neuropsychique 264
ictère 354
pancytopénie 266
type I 269
type II 264, 266
gavage
à la main (outre-mer) -> fausses routes 60
choléra 601, 624
Crohn (maladie de) 329
duodénal pour limiter les fausses routes
Voir sonde duodénale
gastrique **10**, **25**, 1013
Voir aussi sonde gastrique
pompes 1594-1595
Gaviscon® (alginate + bicarbonate de Na) **141**
gaz
du sang **1354-1356**
détresse respiratoire du n.né 896
équilibre acide base **199-202**
hypothermie **377**, 1124
insuffisance respiratoire 95
mesures non invasives **1349-1351**, 1511
sur cathéter artériel 1444
plasma (mode de stérilisation à froid) 1639
G-CSF
Granocyte® **146**, Neupogen® et Neulasta® **194**
aplasie médullaire 795
glycogénose I bis 381
neutropénies
bactériennes du n.né 976
induites par le Rétrovir® **238**
Kostmann (syndrome de) 976
Gehrardt (réaction de) 1316
geignement
score de Silverman (MMH) **895**
symptôme d'infection du n.né 905
gel de contact (ECG, défibrillation) 1521, 1524
recette pour le confectionner 1521
gel hydratant (brûlures) 1129
gélatines
d'expansion volémique **1456**
accidents anaphylactiques 1172
fluides modifiées (animales) 1450, 1453
gelée de Wharton 1421
gélule : formulaire : mode d'emploi 32
gelures 1125, **1132-1133**
GENDIAG (base de données génétiques) 1242
gêne au retour veineux 1494
gène CFTR (mucoviscidose) 277, 294
génétique
conseil **1242**
mort périnatale 881, 883
" subite 883
mucoviscidose 277
myocardiopathie 134
examens **1424-1425**, 1426, 1429
luxation de hanche 952
moléculaire (hémopathies malignes) 1382
myéloméningocèle 951
urgences génétiques **1241-1242**
géniculé (zona du ganglion) 484, 677
génitographie 1009
génomes viraux 1376
genou (ponction du) 1625
Gentalline® (gentamicine) **8**, **9**, **143**, 617
géophagie et carences 252
germe(s)
• *intracellulaires*
brucellose 528, 574
Chlamydia **Voir** ce mot
légionelles 534
Mycoplasma pneumoniae 511
antibiotiques actifs pour eux
Doxy® Gé **116**, Ery® Gé **120**, Rifadine® **239**,
Zeclar® **293**, Zithromax® **296**
• *nosocomiaux* 503, 504, 548-550
• *opportunistes* 794
• *résistants* **562-566**, **568-569**
multirésistant (**BMR**)
Clin et protocoles 1636
information à donner 1262
klebsielles 503
sélection favorisée par
recours superflu à
Azactam® **65**, Clamoxyl® **92**
utilisation isolée de
Fosfocine® **135**, Fucidine® 137,
Rifadine® **239**
Staphylocoque (**SARM**) **505**
stratégie de prévention 566, 568
signalement et isolement 1025
traitements possibles suivant les germes
Méronem® **180**, Vancocine® **280**
Linezolide® ou Synercid® 570, 572
germinome 772
geste(s)
douloureux **1252-1255**
analgésie de courte durée : Rapifen® **236**
invasif
cause de pneumothorax 76
" " malaise de Fallot 145
prévention des infections 1637, 1641
Gianotti Crosti (syndrome de)
hépatites aiguës 357
mononucléose infectieuse 481
giardiase **598**
biopsie duodénale 1427
diarrhées outre-mer : 622, 623
traitements
Fasigyne® **124**, Flagyl® **129**, Zentel® **294**,
Zithromax® **296**
Giemsa (coloration de) pour cytodiagnostic
en dermatologie 1185
gigantomastie 437
Gilbert (maladie de) 351, **963**
Gilles de la Tourette (syndrome de) **696**
traitement : Catapressan® **82**, Liorésal® **174**
gingivo-stomatite herpétique **485**, 1225
dysphagie 285
précipitant un kwashiorkor 619
Gitelman (syndrome de) 994
glace
envenimation (vipère) 1152
extravasation de contraste 1335
transport d'échantillons au labo **1323-1324**
glaires sanglantes (entérocolite n.né) 1002
gland pris au lasso 431
Glasgow (score de) 637, 685
glaucome congénital 1236
gliadine **Voir** gluten
gliome(s)
chiasma, nerf optique **767-769**
douleurs thalamiques 698
traitement au Témodal® **263**
globe
oculaire : contusion, plaie 1237
vésical **421**
abdomen chirurgical 302
coma 644
diabète sucré et hypokaliémie 210
encéphalopathes 689
morphiniques agonistes et traitement par Nubain® **938**
nouveau-né 990
soins palliatifs 300
globulines antithymocytes (Thymoglobuline®)
Voir immunoglobulines : thymoglobuline®
glomérulonéphrite aiguë **392**
angine à streptocoques 474
extra-membraneuse 388, 393
hypertension artérielle 162
membrano-proliférative 393
mononucléose infectieuse 481
Mycoplasme 512
œdèmes 1202
scarlatine 482
streptocoque 505
glomérules immatures **11**
glomérulopathies **391-393**
glomérulonéphrite aiguë **Voir** ce mot supra
néonatales 994
purpura rhumatoïde 857
glossoptose 42, 1466
Glucagen® (glucagon) **143**
enfant
de mère diabétique 873
sous bétabloquants 878
hyperinsulinisme primitif 219, 221
hypoglycémies
effet antidote sur les béta-bloquants 1142
Avlocardyl® **64**, Sectral® **246**
surdosage en insuline (diabétique) 214
leishmaniose 608
Glucometer 4® 1317
gluconate
de calcium **306**
hyperkaliémie sévère 193, 225

hypocalcémie 195, 238, 1142
exsanguino-transfusion 1545
de potassium **305**
glucose
solutés de glucose **307**
glucosé à 30% (G30) : trousse 1305
hypertonique et polyurie 205
sont à proscrire
les perfusions de glucosé pur 1451
l'usage du glucose dans les soins initiaux d'un traumatisme crânien 640, 1098
Glucotide® (bandelette pour glycémie) 1317
glutamate déshydrogénase (déficit en) 219
glutaraldéhyde 1640
gluten (intolérance au) **333-334**
asthénie 1214
régime d'exclusion **254-256**
glycémie
diabète 209-215
et glycorachie **Voir** ce mot
hypoglycémie **216-223**
maladies métaboliques 262, 965
mesure et causes d'erreur **217**
capillaire approchée 7, 213, **1317**
normes 1328
nouveau-né 216
glycogénoses
exploration : Glucagen® **143**
hépatomégalie **381**
hypoglycémie 218, **219**
Proglicem® **226**
hypotonie néonatale 926
troubles de l'hémostase 1391
type I **381**, 1268
acidose lactique 263
adénome hépato-cellulaire 812
hypoglycémie sans cétose 260, 966
nutrition entérale 1592, 1597
type Ib **381**
neutropénie chronique 266, 977
type II **Voir** Pompe (maladie de)
type III **381**, 1268
hypertension portale 368,
hypoglycémie 96
nutrition entérale 1592
type IV **381**, 968
hypertension portale 368
glycolyse fausse la mesure de pH 1355
glycopeptides (antibiotiques)
dosage **8**, **9**, 1370
Targocid® **258**, Vancocine® **280**
glycopéricarde 142
glycopleurie 80
glycorachie 1563
normes **365**, 1328
glycosurie
augmente l'osmolarité 1325
lors d'une déshydratation 178
" " polyurie 205
" " renutrition 249
mise en évidence 1315-1316
Glypressine® (terlipressine) **145**
hémoptysie 36
syndrome hépatorénal 373
goitre du nouveau-né 232
gonades (présence de) 1008
gonadotrophines
chorioniques (HCG) 98
dosage 1009
gonflement cérébral **Voir** œdème cérébral
gonocoque 1079
antibiotiques **575**
Goodpasture (syndrome de) 37, 92
Gordon (syndrome de) **192**, 994
Gougerot-Sjögren maternel et BAV 156
goutte épaisse 592, 1395
goutte-à-goutte gastrique 182, **618**, **625**, 628
gouttes auriculaires **314**
gouttière plâtrée 1616
GR **Voir** gastrorésistant
graisses brunes 1123
grand adolescent : problèmes juridiques 1281
grand dénuement (moyen pour réhydratet) **182**
grand prématuré
accueil à la naissance **891-894**
alimentation **1017-1019**
nutrition parentérale **1019**, 1598-1599
anémie secondaire 973
constante de temps pulmonaire 1490
hémorragie intraventriculaire (HIV) 901, **936**, **937**
hémorragie pulmonaire 899-900
malaises par vaccinations 1025
sensibilité aux médicaments accrue 1025-1026
surfactant exogène **1553-1554**
transfusions **984-987**
ventilation à haute fréquence 1351
grands-parents et handicap 1032
grande cachexie et mort suspecte 1290
grande fontanelle et ponction de sinus 1321
Granocyte 13-34® (lénograstim) **148**
granulés (formulaire : mode d'emploi) 32
granulomatose
chronique familiale (ou septique)
abcès du foie 374
adénopathies 804
aspergillose 467, 514
déficit qualitatif des granulocytes 805
examens de laboratoire **1384-1385**
de Wegener
glomérulopathie 398
hémorragies intra-alvéolaires 37
granulome
éosinophile **851**, 859
nécrotique (maladie des griffes du chat) 526
des cordes vocales 1021, 1475
trachéobronchique 1021, 1475
gratuité du don 1291
gravité **Voir** signes de gravité
grey syndrome : Chloramphénicol **87**,
Thiophénicol® **266**, 879
greffe de moelle **797-801**
complications respiratoires **90-93**
par CMV 544
conditionnement 797
Célestène® **83**, Endoxan® **118**,
embolie graisseuse 1170`
indications
activation macrophagique pour les malades atteints de déficits de cytoxicité 823
aplasie médullaire irréductible 796
après chimiothérapie pour tumeur 810
déficit immunitaire combiné sévère 806
myocardiopathie de Hurler 137
greffes d'organes **Voir** transplantation
greffe oslérienne 104, **140-141**
greffon contre l'hôte (réaction du) **799-800**
grêle
atrésie du grêle **Voir** ce mot
court 306
hyperéchogène in utero (CMV) 906
volvulus **Voir** volvulus
grenouillette 1228
griffes du chat (maladie des) **526-527**
adénopathies 803
antibiotiques **573**
diagnostic biologique 1372
encéphalite post-infectieuse 680
fièvre prolongée (enquête) 450
granulomes hépato-spléniques 374
neuropathie 651
griffures et risques de rage 1113
grille diagnostique d'une intoxication **1136**
grippal (syndrome)
charbon 558-560
légionellose (début) 534
leptospirose (début) 522
West Nile 603
grippe
diagnostics différentiels 57
éléments d'inquiétude 72
Reye (syndrome de) 268
séquelles 74, 361
vaccin 586
Gripper® (chambre implantable) 1458
Griscelli (maladie de) 822, 1388
Grisel (syndrome de) **847**, 1205
griséofulvine
teigne (traitement) 1198
inducteur enzymatique **317**
gros reins (thrombose des veines rénales) 183, **415**
grosse bourse douloureuse 429
grosse rate **Voir** splénomégalie
grosses amygdales 1466
grossesse **1079-1080**
extra-utérine 1080
inquiétude chez l'adolescente 1070
multiple et n.né 891,
luxation de hanche plus fréquente 952
placenta **1422**
penser à une grossesse 437
groupe
HLA
et complications des yersinioses 530 **Voir** ce mot
et maladie coeliaque 333
sanguin
avant biopsie profonde 1426, 1427
examen préanesthésique 1216
ictère du n.né 960
transfusion **1532-1533**
chez le nouveau-né **985-986**
G6 PD (déficit en)
anémie hémolytique avec corps de Heinz 776
étude des enzymes érythrocytaires **1381**
formulaire : mode d'emploi 33
ictère par hémolyse du n.né 963, 1035
indications d'exsanguino-transfusion 1542
médicaments incompatibles avec ce déficit **19**, **20**
photothérapie 1549
G 30 Voir glucose (solutés de)
Guedel (canule de) 1466
guêpe 1153
gui (toxicité) 1148
Guillain-Barré (syndrome de) **650-651**, 652
ataxie proprioceptive initiale 678
Campylobacter jejuni 531
diagnostics différentiels 264, 552
dysesthésies inaugurales 699
hypertension artérielle 163
immunoglobulines **311**, 1537
Mendelson (syndrome de) 59
mononucléose infectieuse 481
Mycoplasma 512
oligopnée 25
varicelle 496
vitesses de conduction **1415**
Guyane (vaccin contre la fièvre jaune) 581
GVH (réaction du greffon contre l'hôte)

aiguë **799**, 1194
chronique **800**
corps de Jolly 1385
materno-fœtale dans le SCID 806
transfusionnelle **1530**
chez le prématuré 827
des greffes de moelle 798
intrafamiliale 1530
gynécologique (douleur d'origine) 290
Gynergène caféiné® (tartrate d'ergotamine) **149**

H

Haemophilus influenzae
antibiotiques **570**
Augmentin® **63**, Bactrim® **66**, Orelox® **209**, Pédiazole® **213**, Rocéphine® **243**
arthrite purulente 844
bronchites et trachéites 54
cellulites 1203
ethmoïdite 232
Haemophilus B
épiglottite **46**
méningites purulentes **461**, 627
vaccin **583**
otites moyennes 1230
pneumopathies infectieuses 70
Halcion® (triazolam) : benzodiazépine rapide 1138
Haldol® (halopéridol) **146**
chorée 697
délires, hallucinations 1053
soins palliatifs (antiémétisant) 1300
haleine fétide
bézoar 341
Helicobacter 532
Halfan® (halofantrine) **147**, 592
hallucinations **1052-1053**
drogues, haschich, ecstasy... 1074, 1075
hypnagogiques 701
shigellose 320
halofantrine **Voir Halfan®**
halogénés
halothane et hyperthermie maligne 1120
incompatibles avec l'Adrénaline® **51**
halopéridol **Voir Haldol®**
hamartome
cavernome cérébral 753
mésenchymateux du foie 812, 1005
mésentérique 1006
spléniques 812
hameçon (ablation d'un) 1644
hanche
luxation **951-553**
ponction 1625
prévention de dislocation iatrogène (n.né) **939**
handicap
au décours d'une réanimation 1263
du à un hématome sous-dural 719
et problèmes éthiques 1296, 1298
haptoglobinémie
hémolyse 776
normes sériques 1328
harnais de Pavlick 952
Hartnup (maladie de) 264
haschich 1074
Hashimoto (maladie de) : throïdite auto-immune
adolescente 234
maternelle et nouveau-né 874
haut volume pulmonaire **Voir** ventilation à haute fréquence
haute fréquence (ventilation en **VHF**)
Voir ventilation à haute fréquence
HBPM **Voir** héparine de bas poids moléculaire
HC **Voir** masque à oxygène haute concentration
HCG (gonadotrophine chorionique humaine) : tumeurs germinales malignes 98, 1004, 1006
hébergement et réinsertion sociale 1279
Heimlich
manœuvre de 1555
si elle est inefficace, il y a un dernier recours 1557
valve de (drainage pleural pour SMUR) 1481
Helicobacter pylori **532-533**
antibiotiques **571**
Clamoxyl® **92**, Doxy® **116**, Métronidazole® **129**
Tibéral® **268**, Zéclar® **293**
antigène dans les selles 1371`
biopsie avec culture 1427
endoscopie gastro-duodénale 1406
ulcères gastro-duodénaux **323**
hélicoptère (transport) 18, 1462
HELLP syndrome **876**
neutropénie du n.né 976
induit par une anomalie fœtale de l'oxydation des acides gras 968
prématurité 891
helminthes et malnutriton outre-mer 619
hémangioblastome et polyglobulie 785
hémangiome(s)
anémie avec schizocytes 972
cérébral **753**
CIVD **Voir** Kasabach Merritt
cutanés 1189, 1206
hémorragie digestive 296
hépatique **812**, **1005-1006**
et insuffisance cardiaque 957, 1190
radiologie interventionnelle 1336
labial 1190
laryngé et dyspnée obstructive **45, 902**
palpébral et risque d'amblyopie 1190
hémangiopéricytome 162
hémarthrose 845, 1345
chez l'hémophile 830`
fracture ostéochondrale 1181
hématémèse **295-296**, **298**
Crohn (maladie de) exceptionnel 327
diagnostics différentiels 36
intolérance aux protéines du lait de vache 335
médicaments
maternels inducteurs (AINS) 879
pris par l'enfant
Aspirine® **59**, Caféine® **76**, Cortancyl® **101**, Ibuprofène® **155**
reflux 309
ulcères de contrainte **324**
hématocolpos 437
hématocrite
critère d'ablation d'une Blakemore 1615
du sang à transfuser 1531
formule pour prescrire une transfusion 1532
mesure 1316, 1378
minimal 1097
modifications en hypothermie 1124
optimum pour l'hématose **352**
pour une exsanguino-transfusion 1544, **1545**
hématome(s)
cervical 1100
de la cloison 1107
du cuir chevelu 936, 945, 1099
extensif chez l'enfant africain 982
du sterno-cléido-mastoïdien 802, 1206
en lunettes
fracture orbitaire 716
disjonction cranio-fciale 122§
intracrânien
de la fosse postérieure 677, 935, 936
expansif intra-crânien 1095, 1099
extradural **716,** 935, **946**, 1095, 1102, 1103,1337
hémorragie intracrânienne spontanée **747-751**
intracérébral 674, 717, 757
sous-dural 642, 712, **716**, **719-723**, 1103,1337
bébé secoué 683, **720**
céphalées 674
hypertonie plasmatique causale 182, 187
nouveau-né **935**, **946-947**
pleurs du nourrisson 1211
ponction sous-durale **722**
Silverman (syndrome de) **721**
vomissements 284
intrarachidien 651,1339
épidural 736
hématomyélie 1339
orbitaire
contusion du globe oculaire 1237
fracture orbitaire 1238
neuroblastome 809
pelvien 1584
périnéal 303
profonds et choc 124
rétro-placentaire
anémie néonatale 972
placenta 1421, 1423
réanimation à la naissance 887, 922, 923
toxémie 876
sous capsulaire du foie et anémie 972
sous unguéal (évacuation) 1644
surrénalien et anémie 415, 972
hémato-oncologie et pseudomonas 503
hématopathie maligne **791-796**
hématose et shunt droite-gauche **371**
hématurie **388-390**
bilharziose 605
biopsie rénale causale 1427-1429
cathéter aortique responsable 1023
colique néphrétique **423**
cystite 408
chez un greffé (virus) 799
hémopathie maligne (traitement) 796
endocardite 393
hémophilie 831
hydronéphrose 423
HTA (d'origine rénale) 163
légionellose 534
Lyme (maladie de) 525
microangiopathie thrombotique (n.né) 788
néphroblastome 810
pathologies révélées **388**
purpura rhumatoïde 857
sondage urinaire traumatique 1022
syndrome néphritique **391-393**, 994
syndrome néphrotique 394
thrombopénie 787
thrombose des veines rénales 183, **415**
trauma des voies urinaires 303, **424-425**
urines colorées 416
hémiparésie
empyème sous -dural 745
hématome extra-dural 716
hémiplégie
accident vasculaire cérébral du n.né : elle est de révélation retardée 933-934
douleurs thalamiques 698
embolie gazeuse artérielle 1169
" graisseuse 1170
encéphalite postinfectieuse 681
encéphalopathie hypertensive 684

hématome extra-dural 716
infarctus artériel 691
migraine 683
vascularite (varicelle) 692
hémiplégie alternante du nourrisson 667
hémithorax bombé et pneumothorax 900
hémi-vertèbre (torticolis) 660, 848
hémobilie après biopsie de foie 1427
Hémocaprol® (acide amino-caproïque) 324
hémochromatose
de l'adolescent 382
périnatale 360, 380
hémoconcentration 178, 185
Hémocue® **392**, 1315, 1317, 1545
hémoculture(s) **1374**
abcès cérébral 745, 948
au cathéter 513, 1374, 1604`
avant antibiotiques 563
cellulites 477
cholangite 375
collapsus du n.né 915
critère d'efficacité des antibiotiques 565
détresse respiratoire du n.né 896
drépanocytose **780**
endocardite (parfois négative) 140
fasciite nécrosante 498
fièvre récente 447
hémopathie maligne 794
incident transfusionnel 824
infections néonatales **905, 1373**
infection ostéo-articulaire 863
infection suspectée **443**
maternelle et infection néonatale 1373
méningite purulente 463
mycose sévère sur cathéter 513
pousse lente (brucellose) 529
purpura infectieux sévère 470
staphylococcie pleuro-pulmonaire 71
toxi-infections alimentaires 321
typhoïde (fièvre) 319
hémodiafiltration **Voir** épuration extracorporelle
hémodialyse **Voir** épuration extracorporelle
hémodilution et hémostase 1555-1556
expansion du liquide extra-cellulaire 185
fausses sérologies négatives 1376
induite par perfusion d'albumine 1454
lors d'un coma 640
peropératoire 1453
risque lors de renutrition 244
transport optimal d'oxygène **352**
hémodynamique
débit cardiaque
et âge **352**
et SaO2 du sang veineux mêlé **351**
fréquence cardiaque et âge **351**
infection suspectée
teint 441
pouls, TA, diurèse 442
injections IM contre-indiquées dans le collapsus **10**
paramètres : cœur et gros vaisseaux **350**
principales grandeurs **349**
TA et âge **160**, **166**
surveillance pendant un transport 1462
hémofiltration **Voir** épuration extracorporelle
hémoglobine(s)
anormales et polyglobulie 785
électrophorèse **1381**
fœtale 1349, 1381
hématurie (bandelette) 389, 1316
Hémocue **Voir** ce mot
normes 1328, **1379**
glyquée (HbA1C) 1328
polyglobulie **785-786**
hémoglobinopathie **972**
hémoglobinose H (-thalassémie) 972
hémoglobinurie
hémolyse aiguë 776
incident transfusionnel 824
réactifs 416, 1316
signe de gravité d'un paludisme 629
hémogramme **1378-1380**
douleurs osseuses et leucémie 838
hémostase (plaquettes) 1390
immunité adaptative **1386**
" innée **1384**
Hemoleven® (facteur XI) 832, 1540
hémolyse **775-777**
anémie sévère 776
cause d'un choc 124
CIVD conséquence d'une 834
clostridium (induisant une) 502
constitutionnelle 776, 963, 972
drépanocytose **778-786**
examens de laboratoire 1381-1382, 1398
exsanguino-transfusion : **Voir ce mot**
hyperkaliémie induite par 189, 191, 1531
hyperphosphatémie induite par 197
hypophosphatémie (favorisant l') 196
immunologique`
auto-immune 776
médicaments inducteurs **19-20**
Adiazine® **50**, 332
incident transfusionnel 825
intravasculaire
CIVD induite **834**
incompatibilié érythrocytaire 825
maladie de Wilson 380, 1268
massive : insuffisance rénale induite 995
mécanique (hématies brisées) 825-826, 1581
paludisme du nourrison prédisposé **631**
polytransfusés (anticorps allo-immuns) 779
résultats de dosages faussés par l'hémolyse **1323**, **1324**
hémolytique et urémique (syndrome) **(SHU) 397-398**
anémie 776
atypique du n.né 972, **995**
déficit en cobalamine C 968
diagnostics différentiels 523
dialyse péritonéale 401, **1571-1575**
diarrhée sans perte de poids 313
E. coli 502, **1373**
avec effet nocif des antibiotiques 317
pneumocoque 398
shigelles 320
échanges plasmatiques 1580
médicaments inducteurs **16**
pancréatite aiguë 325
thrombopénie 788
hémopathie maligne
angine à fausses membranes 474
asthénie 1214
biologie moléculaire 1382
boîterie 859
diagnostics différentiels 821
épistaxis 1558
érythème noueux 490
hypercalcémie 196
hyperkaliémie 191
hypertrophie amygdalienne rapide 47
lymphomes 812
masse médiastinale **97-100**, 1342
myélogramme **1380**
numération évocatrice **776**
pleurésie hémorragique 80
prurit 1191
purpura 471
thrombopénie 788-789
hémopéricarde 107
hémopéritoine
choc hypovolémique 124
risque de la biopsie de foie 1427
traumatisme abdominal **302-303**, 1344
hémophagocytaire (syndrome) **Voir** activation lymphohistiiocytaire
hémophagocytose médullaire 821, **1388**
hémophilie **829-831**
acquise 1392
douleurs 1251
hémarthrose isolée 845
ponction articulaire **1624-1625**
ponction lombaire : restaurer l'hémostase avant 1562
tableau des thérapeutiques **830-831**
traumatismes de l'accouchement 981
hémopneumothorax 104, 1163
hémoptysie **36-37**
ascaridiose 599
aspergillose **Voir** ce mot
bilharziose 605
cardiopathie congénitale 146
embolie graisseuse 1170
" pulmonaire **148**
endoscopie trachéo-bronchique 1401
inhalation de fumées 62
larva migrans 600
mucoviscidose 278
séquestration pulmonaire 101
toux 32
traumatisme thoracique
contusion pulmonaire 106
rupture trachéo-bronchique 107
tuberculose **519**
tumeurs
pulmonaires 104
trachéo-bronchiques 104
hémorragies
• *causes*
après amygdalectomie, adénoïdectomie 1558
arboviroses 602
en stomatologie **1227**
envenimation (vipères africaines) 1153
foeto-maternelle **971-972**, 974
génitale pré-pubertaire 434
iatrogène
anticoagulants 1635 **Voir** aussi ce mot
autres produits en cause
Aspirine® **59**, Cortancyl® **101**, Ibuprofène® **155**
cathéter (perforation vasculaire) 1446
nouveau né 1022
inclusions cytomégaliques (maladie des) 544
malformations vasculaires cérébrales **752-758**
polytraumatismes **1095-1105**
pré ou per-partum 1420
traumatisme facial 1106
• *clinique*
anémie 776
au fond d'œil **1560**
enfant secoué, hématome sous-dural **683**, 1081
hypertension artérielle 161
leucostase d'hémopathie maligne **791**
thrombopénies **787**
désadaptation d'un respirateur 1494
• *conséquences*
anémie sévère 776, 777
drépanocytose 780
ascite si hypertension portale 370

choc 124
collapsus aggravé par la ventilation mécanique 1494
défaillance multiviscérale 1260
diabète insipide central induit 239
encéphalopathie porto-cave si HTP 368
• *siège*
bosse séro-sanguine 936
cérébro-méningée **716-717**, 787, 979
convulsions secondaires : 668
hyper ADH induite 186
hypotonie du n.né 928
pleurs et somnolence 1211
ponction lombaire 1562, 1563
digestives **295-298**
duplications intestinales 813, 1000
endoscopie 1406
hépatopathie chronique, entraînant :
hypertension portale **366**
nécrose ischémique du foie 371
hypothermie 1119
Meckel (scintigraphie) 1347
mucoviscidose 277
purpura rhumatoïde 857
recto-colite hémorragique 331
thrombopénies 787
troubles de l'hémostase 829, 833, 982
typhoïde (hémorragies intestinales) 319
ulcère de contrainte **323-324**, 644, 922
vomissements 283-284
intra-abdominale 302, 303
hématome sous capsulaire du foie et anémie 972
intra-amniotique 1420, 1422
intra-cérébrale 717, 757, 936, 947-948, 982
in utero (incompatibilité plaquettaire) 876
leucostase (hémopathie maligne) 791
intra-crânienne **749-751**
cérébro-méningée **Voir** ce mot supra
de la fosse postérieure 677, 930, 936, 1337
extra-durale **716**
imagerie 1338, 1339
intraventriculaire **Voir** ce mot
malformation vasculaire cérébrale **752-758**
sous-durale **716, 719-723**, 935
sous-épendymaire (HSE) 936
purpura rhumatoïde 857
intra-ventriculaire **747-749**, **935-937**
dérivation ventriculaire externe 1567
détresse respiratoire 901
hydrocéphalie 741
hypertension artérielle 163
iatrogène chez le nouveau-né 1024
malaises 943
troubles de l'hémostase 982
oculaire
intra-vitréenne 1237
rétinienne **Voir** hémorragies au FO
sous-conjonctivale 1236
pulmonaire 899-900, 922, 1024, 1512,
surfactant essayé 1554
surrénalienne 227
vulvaire 433, 434`
• *traitement*
expansion volémique **1453-1456**
hémorragies des hypertensions portales
prévention Avlocardyl® **64**
traitement Glypressine® **145**
prévenir les troubles de l'hémostase 828
hémorragique
maladie du nouveau-né 296, **982**
Vitamine K1® **290**
syndrome :
activatiom macrophagique 821, 1388
galactosémie 379
hémopathie maligne 793
intolérance au fructose 379
hémorroïdes 297, 338
hémosidérose 37, 94
hémosinus 712
hémostase
hémorragies dentaires 1227
médicaments inducteurs de troubles **833**
normes en fonction de l'âge **377**
pathologie chez le nouveau-né **978-983**
vérification :
abords vasculaires 1438-1442
avant biopsie profonde 1426, 1427
bilan pré-anesthésique **981**, 121
examens à pratiquer
en cas de thrombophilie 170, 1391, 1393
modalités standard 829
explorations au laboratoire **1390-1394**
Voir aussi troubles de l'hémostase
hémothorax 80
choc hypovolémique 124
iatrogène 1022
traumatisme thoracique **106**,
hémotympan : fracture de la base du crâne 640
hémovigilance 824, 1529
héparine(s) **1631-1633**
• *catégories*
calcique : Calciparine® sous- cutanée **77**
de bas poids moléculaire (HBPM) 1632
Fragmine® **137**,
infarctus artériel cérébral 693
thromboses veineuses 171
non fractionnée (HNF) : héparine sodique **150**
dialyse péritonéale 1574
plasmaphérèse (filtration) 1580
prélèvement de gaz du sang 1355
" de micro-hématocrite 1316
thromboses
artérielle 168, 1157
veineuse du n.né 1022
transfusion loin de tout 632
• *héparinémie* **136**, 1632
• *relais par les antivitamines K* (**AVK**) 1633
• *surdosage* : Protamine ® **230**
• *thrombopénie secondaire* 171, **1633**
héparinisation **1631-1633**
AREC-ECMO 1527, 1528
envenimation par les vipères 1153
hémofiltration continue 1578
néphrose avec thromboses 396
thrombose des veines rénales 415
traitement thrombolytique 1635
hépatique (bilan)
conditions de prélèvement **1323-1324**
normes **1326-1329**
hépatite(s)
non virales
à cellules géantes 351, 359, 361
auto-immunes autres **358**, 361
induites Di-hydan® **112**, Ibuprofène® **155**
brucellose 528
médicamenteuses **15**, **17-18**,
antithyroïdiens 233
Nizoral® (kétoconazole) **197**, 236
Mycoplasme 512
virale(s)
activation macrophagique (syndrome d') 822
chronique 356, 357, 812, 909
démarche diagnostique **358**
fulminante 357, **359**, 495
grave 357, 359
neutropénie du n.né 976
prolongée 357
transmission chez les toxicomanes 1059
virologie 1375
• hépatite A **356**-357
durée d'éviction scolaire **385**
vaccin 581, 584
• hépatite B **356**, 357
aplasie médullaire 796
glomérulonéphrite extra-membraneuse 393
n.né **909**, **910**
outre-mer : prévention 618
vaccin 584
• hépatite C **357**, 358, 359
contrôle post-transfusionnel 1262
examen virologique 1375
nouveau-né 909
outre-mer, précautions (IM, IV évités et matériel individualisé) 618
• hépatite D 356
• hépatite E 357
virus (autres) **363**
hépatoblastome 355, 376, **812**, 1005
hépatocarcinome post-hépatite B 909
hépatomégalie
abcès du foie **374**
activation macrophagique 821, 1388
anasarque foeto-placentaire **972**
brucellose 528
cholestase chez le nouveau-né **964**
cirrhoses **Voir** le mot
de renutrition 249
distomatose 607
épanchement péricardique **142**
fibrose hépatique congénitale **Voir** le mot
galactosémie **379** **Voir** le mot
glycogénose 219, **381** **Voir** le mot
hémangiome 812
hématome sous-capsulaire du foie **972**
hémopathie maligne 791
hépatite aiguë (inconstante) 357
hépatoblastome **812**
histiocytose langheransienne (ou X) 1199
ictère à bilirubine conjuguée 351
ictère hémolytique du n.né 962
infection néonatale **905**
insuffisance cardiaque **130**
intolérance au fructose **378**, 379 **Voir** le mot
kwashiorkor 619
légionellose 534
leptospirose 522
myocardiopathie 137
neuroblastome (syndrome de Pepper) **809**
Niemann-Pick (maladie de) 380
Reye (syndrome de) **267**
tuberculose aiguë 520
tyrosinémie **379-380** **Voir** le mot
Wilson (maladie de) **380**
Wolman (maladie de) 381
hépatopathie
chronique 370
post-anoxique 899
hépato-pulmonaire (syndrome) **371-372**
hépato-rénal (syndrome) **372-373**
traitement
albumine en perfusion 1454
Glypressine® **145**
hépato-splénomégalie
activation macrophagique 821
brucellose 528
fièvre typhoïde 319
griffes du chat (maladie des) 526

hémopathie maligne 791
leucémie aiguë 838
lymphomes 811
hépatites virales 357
histiocytose langheransienne (ou X) 1199
hypertension portale 296, 366
ictère hémolytique du n.né 962
inclusions cytomégaliques (maladie des) 544
infection néonatale 905
" suspectée 442
légionellose 534
leishmaniose 608
maladie de Niemann-Pick 381
mononucléose infectieuse 546
tuberculose disséminée 520
hépatotoxicité de médicaments **17-18**
ajouter :
Josacine® **161**, Sporanox® **249**,
Videx® **284** si associé au Retrovir® **238**,
Zovirax® **300**
hernie(s)
crurale 345
de la ligne blanche 345
diaphragmatique **102-103**
asphyxie 30
AREC-ECMO 1526-1528
détresse respiratoire du n.né 902
drainage pleural 1483
en salle de naissance 886
monoxyde d'azote 1512
reflux gastro-oesophagien après réparation 310
sevrage ventilatoire difficile 1508
ventilation
à haute fréquence 1503, 1510
au masque : contre-indiquée 1468
en transport 1510, 1512
discale 651, 852
inguinale étranglée **344-345**
distension abdominale 294
grosse bourse : problème 429
occlusion 308
pleurs du nourrisson 1211
rétention d'urine 424
technique de réduction **1586**
terrain d'hyperthermie maligne 1120
hiatale et manométrie oesophagienne 1411
interne 306
intra-thoracique (polytraumatisé) 1464
ombilicale 345
héroïne (overdose) **1149**
herpès **485-486, 908**
activation macrophagique 821
convulsions 667
drépanocytose : sidération médullaire 779
encéphalite **680-681**
électro-encéphalogramme 1413
faux panaris 1117
génital 485, 1079
gestationnis chez la femme gestante 876
greffe de moelle : mucite 798
hépatite 357
insuffisance hépato-cellulaire 363
Kaposi Juliusberg (syndrome de) **486**, **1192**
méningite 466, 667
néonatal 486, **908**, 1186
oculaire 484
conjonctivite 1235
kératite 1235
pharyngite dysphagiante 1232
pneumopathie d'immunodéprimés 91
purpura 1197
stomatite **485**, 1225`
traitement Zovirax®, Zélitrex® **300**
virologie 1377
Hestéril® (hydroxyéthylamidon) 1453-1555
Hexabrix® 1333, 1335
Hexachlorophène
neurotoxicité **12**
passage transcutané **10**
hexa-iodé ionique (produit de contaste) **322**
HHV6
hépatite du nourrisson 357,
insuffisance hépato-cellulaire 361
surinfection d'immunodéprimés 91
Hibiscrub® 1641-1643
Hibitane champ® 1641-1643
trousse 1305,
Hinman (syndrome de) : constipation-dysurie 421-422
hippocratisme digital
Crohn (maladie de) 327
mucoviscidose 276
Hirschprung (maladie de) 307-308, **1001-1002**
aspiration digestive 1589
colostomie (soins à une) 1609
distension abdominale 294
imagerie 1343
occlusion 307
histamine 1172
histidinémie 264
réaction à la DNPH 1316
histiocytose langheransienne (ou histiocytose X)
autorésolutivee du n.né (dermatose) 1187
cuir chevelu + hépatosplénomégalie 1199
diabète insipide central 239
douleurs dorsales (granulome éosinophile) 851
fibrose pulmonaire 94`
pneumothorax 75
ictère 355
traitement (formes sévères) Velbé® **281**
histo-enzymologie 1429
histologie
glomérulonéphrites post-infectieuses 392
insuffisance hépato-cellulaire grave 362
leucémies aiguës à début cutané 1190
HLA (human leucocyte antigen)
associations avec des arthrites 842
incidents transfusionnels par anti HLA 824, 826
HM **Voir** hyperthermie maligne (anesthésie)
Hodgkin (maladie de)
adénopathies cervicales 804
association avec l'EBV 546
compression médiastinale 97
prurit 1191
traitement : Adriblastine® **52**, Velbé® **281**
Holoxan® (ifosfamide) **151**
Holter **1522**
insuffisance cardiaque 132
malaise du nouveau-né **943**
myocardiopathie et tachycardie 136
perte de connaissance **647**
troubles du rythme **152**, **155**
homéothermie en transport 1461
homocystéinémie-thrombophilie 415, 1391
homocystinurie
accidents thrombo- emboliques 1268
accidents vasculaires cérébraux 682
traitement : Pyridoxine® **68**
troubles comportementaux 264
homosexualité 1085
Hood 897, **1477**, 1551
hoquet **346**
hyperammoniémie 927, 965
traitement : Largactil® **167**, Liorésal® **174**
rebelle : Dépakine® **108**
horaires d'injection et dosages 1370
hormone(s)
antidiurétique 184, 239
Glypressine® **145**, Minirin® **182**
de croissance (déficit en) 219
gonadiques 1009
gonadotrophique chorionique **Voir** HCG
thyroïdiennes 231-234
catabolisme accru par les inducteurs du CYP **317**
Levothyrox® **173**
hospitalisation 10**, 13-14**, 19
à domicile 1263
anorexie mentale **1071**
bronchiolite : indications 57
coqueluche : indications 506
d'office 1288
de protection
possibilité de sévices 720, 1082
risque suicidaire 1053
déshydratation : indications 176, 182
drépanocytose : indications 780, 783
en milieu spécialisé
drépanocytose accidents vaso-occlusifs 782-784
brûlures étendues 1127, 1128
cardiologie du n.né 955, 956
ethmoïdite compliquée 1231
hémopathie maligne 792
insuffisance hépato-cellulaire 363
paralysie faciale traumatique 1226
plaie de paupière 1238
" du globe oculaire 1237`
strabisme 1238
en réanimation **Voir** réanimation
et secret 1286
et urgences : épidémiologie 1272
fièvre récente : indications 444
impossibilité d'alimentation 485
prolongée 1282
V.I.H : indications 539
HTA **Voir** hypertension artérielle
HTAP : hypertension artérielle pulmonaire **145-146**
acidose et hypoxie du n.né **371**
assistance extra-corporelle 1526
canal artériel 104 **Voir** canal artériel
choc + vasoconstriction systémique 124
détresse respiratoire du n.né 899, 902
dyspnée d'effort (symptome) **39**
embolie gazeuse 1169
" pulmonaire 149
glycogénose de type I 372
hémoptysie 37
hépatopathie chronique (transplantation de foie) **372**
hypoxie réfractaire 919
ischémie myocardique de souffrance fœtale 131
myocardiopathie secondaire du n.né 135
persistance de la circulation fœtale **902**
pneumopathie des immunodéprimés 92
souffrance pernatale 884
thérapeutique : Flolan® **131**
monoxyde d'azote 1461, **1505-1507**
HTIC **Voir** hypertension intracrânienne
HTP **Voir** hypertension portale
Huber (aiguille de) 1457
huile de ricin excipient de médicaments
ciclosporine **88**, Prograf® **227**, Tégrétol® **260**
huiles de poisson 1606
Humalog MIX50® : insuline **159**
humanité 1282
humidification gaz inspirés **344**,1477,1493
Hunter (maladie de) 264
Huntington (chorée de) 695
Hurler (maladie de) **137**, 264
hyalinose segmentaire et focale (HSF) 394

hyaluronidase et extravasations **816**
hybridation moléculaire
génomique comparative 1242, 1425
in situ 1241
virologie 1376
hydantoïnes et hypophosphatémie 197
hydarthrose 845
hydatidose **611**
contre-indique la biopsie de foie 1426
hémoptysie 37
hydramnios
anasarque foeto-placentaire 973
atrésie de l'œsophage 103
goitre du n.né 874
myasthénie congénitale 875
occlusions du n.né 305
syndrome de Bartter 994
hydratation
bronchiolites 58
deshydratation **179-182**
diabète insipide **240**
drépanocytose 778, 783
et produits de contraste 1336
hypercalciurie idiopathique 413
lithiase urinaire 411
pertes hydriques en incubateur 1551
pertes par évaporation cutanée (n.né) **372**
photothérapie 1550
hydrates de carbone polymérisés 1450
hydro-alcoolique (solution) **Voir** Sterillium®
hydrocèle vaginale
diagnostic avec la hernie 344,
syndrome néphrotique 1202
hydrocéphalie **737-743**
conduite à tenir **741**
• *causes*
abcès cérébral du n.né 948
encéphalopathie aiguë 683
hémorragie intraventriculaire **Voir** le mot
méningites
purulentes 463, 905
tuberculeuse 520, 680
myéloméningocèle 951
toxoplasmose du n.né 910
tumeurs cérébrales 769, 770, 772, 80
• *imagerie* 1338
• *traitement*
dérivation ventriculaire
externe **(DVE) 1567-1568**
interne **(DVI)** 739
complications 740, **1569-1570**
ponction ventriculaire 1565
hydrochlorothiazide (Ésidrex®) **122**
hydrocholécyste **375-376**
abdomen aigu 301
Kawasaki (syndrome de) 492
leptospirose 522
hydrocolloïde (soins d'escarres) 1200
hydrocortisone (Hydrocortisone®) **152**
équivalence des corticoïdes **321**
hémisuccinate `
choc chez le n. né 917
" septique **128**, 919
insuffisance surrénale aiguë 225
intrarachidienne (Upjohn®) **309**
hydro-hématocolpos 437, 1006
hydrolysat de protéines
du lait de vache 1014
sans lait de vache 256
hydronéphrose **423**
abdomen aigu 301
cause de polyglobulie 785
Mag3 (imagerie nucléaire) 1347
traumatisée 304
hydrosolubilité des médicaments **11**
hydrosolubles (contrastes) 1334
invagination 300
hydroxocobalamine (Cyanokit®) **288**, 1142
hydroxyéthylamidons **1453-1455**
hydroxyzine (Atarax®) **60**, 1174
hygiène **1636-1637**, **1639-1643**
alimentaire et infection possible 450
coqueluche 507
défectueuse prédisposant
à la tuberculose 517
aux infections nosocomiales 550
" " urinaires (fille) 407
lors des examens au lit du malade 1315
hyménoptères
choc anaphylactique **1172-1174**
piqures **1153-1154**
hyperactivité
Gilles de la Tourette (syndrome de) 696
troubles du comportement 1057
hyperaldostéronisme
alcalose métabolique 201
kaliurèse élevée 190
néphrose idiopathique 394
primaire et HTA 163
syndrome de Bartter **Voir** le mot
hyperammoniémie
anomalies du cycle de l'urée **Voir** cycle de l'urée
encéphalopathies métaboliques **682, 927**
encéphalopathie porto-cave 372
hypoglycémie et maladies métaboliques **218-219**
insuffisance hépatique aiguë 361
Reye (syndrome de) **267-269**, 682
traitement
dialyse péritonéale 1571
diététiique et médicaments 968, 969
poussées : nutrition parentérale 1592
épuration extra-corporelle 1576
Voir ammoniémie
et pour les symptômes et signe cycle de l'urée
hyperazotémie
excès d'apports en renutrition 249
indication de dialyse **1571**
insuffisance rénale 403, 995
hyperbasophiles (monocytes)
infections à CMV 544
mononucléose infectieuse 474
hyperbilirubinémie
déficit d'enzymes érythrocytaires (n.né) 972
encéphalopathie secondaire 927
exsanguino-transfusion : indications 986, **1542-1546**
hypotonie (nouveau-né) 925
incompatibilié ABO, Rhésus 972, 984
photothérapie **1547-1550**
troubles de la succion-déglutition 929
hypercalcémie **195**, **235-237**
affections malignes 792
causes 236
diabète insipide néphrogénique induit 239
hyperparathyroïdie causale 235
hypertension artérielle induite 173
hypokaliémie avec alcalose 201
hypophosphatémie 197
immobilisation causale :
traitement : Cibacalcine® **78**
insuffisance surrénale 224
médicaments
inducteurs : vitamine D **289**
polyurie induite 205
traitement 237
Burinex® **74**, Lasilix® **169**
hypercalciurie **361**, **413**
acidoses tubulaires 413
hyperparathyroïdie 235-236
hypomagnésémie-néphrocalcinose 413
idiopathique 413
traitement : Esidrex® **122**
réaction de Sulkowitch 1316
surdosage en vitamine D **Voir** le mot
syndrome de Bartter **Voir** le mot
hypercapnie
apnées 27
asphyxie **29**
correction en ventilation mécanique 1491
détresse respiratoire du n.né 901
insuffisance respiratoire chronique 95
OAP cardiogénique ou épuisé 83, 145
tolérable (ou permissive) **52**, 87, **1511**
hypercatabolisme
et douleur 1249
protéique et stress : réponse initiale 248
hyperchlorémie 194
induite par le Questran® **233**
hypercholestérolémie de type II
traitement : Questran® **233**
hypercoagulabilité
Crohn (maladie de) 327
secondaire lors de plasmaphérèse 1581
syndrome néphrotique **394**
Voir aussi thrombophilie
hypercorticisme 229
hypophosphatémie 197
alcalose métabolique 201
induit par une corticothérapie prolongée 396, 796, 799
Célestène® **83**, Cortancyl **101**
hypercréatininémie 995
hypercytokinémie 821, 1259
hyperdiurèse
alcaline
Methotrexate® **181**
intoxication salicylée 202, 1135
provoquée Burinex® **74**, Lasilix® **169**
hyperéchogénicité du grêle fœtal 305, 906, 1241
hyperéosinophilie
ankylostomiase 599
bilharziose 605
distomatose **607**
echinococcoses 611
trichinellose 610
hyperesthésie cutanée (méningite) 462
hyperexcitabilité
examens électriques : hypocalcémie 195
induite par la théophylline **265**
sevrage de drogues 934
hyperextension (attitude en)
invagination à forme neurologique 299
tétanos 554
hyperfixation osseuse en scintigraphie 1346
hypergammaglobulinémie
hépatites auto-immunes 351
indication de plasmaphérèse 1580
lymphoprolifératif auto-immun (syndrome) 1388
hyperglycémie
acidose lactique induite si anoxie 635
déshydratation hypertonique induite 182
diabète sucré **209-215**
dialyse péritonéale 1574, 1575
don d'organes 1293
induite:
Célestène ® **83**, Hydrocortisone® **152**,
Isuprel® **160**, Norvir® **201**
malnutri (apports initiaux excessifs) 245

natrémie sous-estimée 187
nutrition parentérale 1602
phéochromocytome 229
piqûre de scorpion 1154
stress : réponse initiale 248
hyperglycinémie sans cétose 931, 966, 967
hyperhomocystéinémie et thromboses 170
hyperhydratation
complication réalisée par
excès de Minirin® 240
rétention de liquide de dialyse 1575
préventive dans le syndrome de lyse 793
traitement de l'hypercalcémie tumorale 792
hyper-IgD (syndrome avec) **856**, 1191, 1389
hyper-IgE (syndrome de Buckley) 1385, **1387-1388**
hyperinsulinisme 218, **219**
hypoglycémie sans acidocétose 1268
traitement : Proglicem® **226**
hyperkaliémie **191-194**
anomalies d'ECG (avec tracés) **191**
arrêt circulatoire causé par 120
dialyse péritonéale (indication) 1571
diurétiques antialdostérone
Aldactone® (spironolactone) 132
électrolytes **305**
et digitaliques **14**
Gordon (syndrome de) **Voir** le mot
hyperthermie majeure 1121
hypothermie 1124
insuffisance rénale
aiguë **399-400**, 995
chronique 402
diététique 406
insuffisance surrénale **224**, **920**
lyse tumorale **792-793**
médicaments inducteurs **318**
rhabdomyolyse **Voir** ce mot
traitement **192-194**, **400**, 402
Insuline® **159**, Kayexalate® ou
Calcium Sorbisterit® **162**, Ventoline® **245**,
sels de calcium **306**, bicarbonate ou
lactate de sodium **305**
transfusions
massives 128
sang vieilli **1531** (figure)
troubles du rythme induits 155
hyperkératose
palmoplantaire (tyrosinémie II) 265
sous-unguéale (gale) 1191
hyperlactatémie **203-204**
choc cardiogénique 132
défaillance multiviscérale 1260
encéphalopathies métaboliques 682
hypothermie 1124
lyse tumorale 792
maladies métaboliques 262-265
malaises du n.né 940
mitochondriopathies **272**
Reye (syndrome de) 267
hyperleucocytose
acidocétose diabétique 210
infection suspectée 442
infections néonatales 905
leptospirose 523
pathologie du polynucléaire 1384
rectocolite hémorragique 331
hyperlymphocytose
coqueluche 507
hémopathie maligne **776**, 793
hyperlysinémie 264
hypermagnésémie 198
hypermagnésiurie (hypophosphatémie) 197
hypermobilité articulaire (syndrome d') 839
hypernatrémie **187-188**
diabète insipide 239
erreurs de régime pour n.né 1013
opsoclonies induites 696
schéma diagnostique **188**
hyperosmolarité **10**
déshydratation hyperosmotique 182
diabète insipide 239
et don d'organes (management) 1293
erreurs de perfusions 1026
osmolarité : définitions **184**
hyperostose corticale induite
Flolan® **131**, Prostine® VR **229**
hyperoxalurie
primitive **413**
de type I 275
traitement : Pyridoxine® **68**
secondaire 414
hyperoxémie
danger pour la rétine **1349**
détectée par TcPO2 1350, 1511
hyperoxie
correction en ventilation mécanique 1491
effets délétères 1495
et transport de prématuré (danger) 1461,1511
hyperparathyroïdie 195-196, **235-236**
HTA induite par 163
lithiases 414
maternelle et n.né 875
pancréatite causée par 325
prévention dans l'insuffisance rénale chronique
402, 404-406
traitement **236-237**, 414
transplantation rénale (suites de) 196
hyperphosphatémie **197**
déshydratation sévère 178
lyse tumorale 792
Voir aussi chimiothérapie
médicaments inducteurs hors oncologie
vitamines D **289**
mère hyperparathyroïdienne (n.né de) 875
hyperplaquettose **Voir** thrombocytémie
hyperplasie
congénitale des surrénales 163, **225**
dépistage systématique 1034
lipoïde des surrénales 227
lymphoïde
cause de rectorragies 297
histologie d'Helicobacter pylori 532
nodulaire focale (foie) : pas de contraception 812
hyperpnée **26**, 39
acidocétose diabétique 210
intoxication à l'éthylène glycol 1646
" salicylée 1135
oriente sur la cause d'un coma 642
réhydratation excessive 183
hyperprolinémie 264
hyperprotéinorachie 462, 466, 520
hyperréflectivité vagale
malaise des reflux digestifs 310, **943**
hyperréticulocytose **776**, 962
hypersalivation **Voir** sialorrhée
hypersécrétion(s)
d'ADH **187**
et méningites 464
trachéo-bronchiques 1513, 1518
hypersensibilité à la vitamine D 236
hypersomnie 635, 1213
hypersplénisme **833**
anémie (rare) 776
et séquestration splénique 780
hypertension artérielle (**HTA**) **160-167**
• *causes* 162-163
déficit en 11- -hydroxylase 227
douleur cause d'HTA 1249
hémolytique et urémique (syndrome) 776
hypercapnie cause d'HTA **29**
insuffisance rénale chronique 402
intubation (geste) cause de poussées 1472
Liddle (syndrome de) 190
lupus érythémateux 855
médicaments favorisant
ciclosporine **88** , Prograf® **227**
menace d'engagement (signe) **639**
néphroblastome 810
périartérite noueuse 857
phéochromocytome (paroxystique) **229**
saturnisme 1141
scorpion (piqûre de) 1154
syndrome néphritique aigu **391**, 1202
syndrome néphrotique 1202
thrombose des veines rénales **415**, 994
traumatisme crânien
` contusion cérébrale, hématomes 717
• *clinique*
céphalées (symptome et complication) 675
examens à faire **162**
hématurie 389, 390
imagerie 1338
menaçante 392
paradoxale au début d'un choc 123
protéinurie 385
• *conséquences*
défaillance cardiaque 130, 919
correction trop rapide et ses risques 684
encéphalopathie hypertensive 642, **684**
• *traitement*
Adalate® **49**, Avlocardyl® **64**, Catapressan® **82**,
Esidrex® **122**, Lasilix® **169**, Lopril® **175**,
Loxen® **176**, Renitec® **237**, Sectral® **246**,
Trandate® **274**
hypertension artérielle pulmonaire (**HTAP**) **Voir** HTAP
hypertension intra-crânienne (**HTIC**) **705-709**, 925
• *cause*
acidocétose diabétique traitée **212**
après une agression (survenue retardée) 248
coma métabolique 260-261
défaillance multiviscérale 1260
desmopressine non contrôlée 240
encéphalite aiguë **683**
encéphalopathie anoxique 685, 686
gradient osmotique en réhydratant 175, 183, 188
insuffisance hépato-cellulaire fulminante **363**
ischémie cérébrale 691
malformations vasculaires 752
méningites à liquide clair 467
" purulentes 462 **679**
neuro-brucelloses 528
neuro-paludisme 631
polytraumatismes 1097, 1099
Reye (syndrome de) **267**
risque lors d'une renutrition 245
saturnisme 1141
suppurations intra-crâniennes 680, 744
syndrome néphritique aigu 392
traumatisme crânien, contusion cérébrale, hématomes
717
tumeurs cérébrales 765, 769, 848
• *clinique*
céphalées **674**
coma (et risques d'engagement) **637-638**
convulsions 679
douleurs abdominales 288

hypertension artérielle 163
irritabilité 700
malaises du n.né 942
paralysie du VI 1239
Parinaud (syndrome de) 696
torticolis (fosse postérieure) 848
vomissements **284**
• *évolution à craindre*
engagement **Voir** ce mot
respiration irrégulière : pré-engagement 26
mort encéphalique 1294
• *examens*
imagerie 1339
Doppler transcrânien 712
monitorage de la PIC 713, 1444, **1566**
ponction lombaire contre-indiquée 712**, 1562**
• *formes cliniques*
bénigne 675, **709,** 738, 1239`
hydrocéphalies 738, 742
• *particularités*
hyperthermie : majoration 637, **709**
intubation : cause de poussée 1472
toux aggravante 32
valves de dérivation (problèmes) 1569-1570
veine jugulaire : éviter son usage 1441
• traitement
hyperventilation mesurée 639, 644, 708, 717
Mannitol® à 20% **307**
médicaments pour traiter
Célestène® **83**, Nesdonal® **192**
sérum salé à 7,5% 514, 640, 1455
hypertension portale **(HTP) 366-368**
ascite compliquée 370
bilharziose 605
causes **368**
circulation collatérale 366
effets négatifs de médicaments **17-18**
endoscopie digestive (varices oeso-gastriques) 1406
et thrombopénie 788
formulaire : mode d'emploi 34
hémorragies digestives **295-296**
médicaments
à proscrire : AINS (**Voir** ce mot), Aspirine® **59**
utiles : Avlocardyl **64**, Glypressine® **145**
mucoviscidose 277
péricardite constrictive 158, 368
polykystoses rénales 993
rôle du cathéter veineux ombilical 366, 368, 1021, 1545
sonde de Blakemore **1614-1615**
splénomégalie 366
troubles de l'hémostase 833
vaccination contre l'hépatite B 367
hyperthermie **444-458**
accident d'incubateur 1025
" de photothérapie 1550
besoins métaboliques accrus 248
d'effort 1180
hypertension intra-crânienne majorée 637, **709**
intoxication
salicylée 1137
terpènes 1140
majeure 641, **1118-1122**
cause d'encéphalopathie anoxique 686
choc 124
CIVD 834
dysplasie ectodermique anhydrotique 1199
encéphalopathie aiguë 680
et ischémie cérébrale 635
hypertonie sévère génératrice 695
insuffisance hépatique aiguë 361
maligne en anesthésie **(HM) 1120**, 1486
capnométrie 1353
rhabdomyolyse **Voir** ce mot
syndrome malin des neuroleptiques **1065**
traitement : Dantrium® **106**
cocktail lytique **Voir** ce mot
mort subite du nourrisson 1177
nutrition parentérale **1604-1605**
pertes accrues 1451
photothérapie 1550
tachypnée 26
hyperthyroïdie **232-234**
dysthyroïdie maternelle et n.né 874
état d'agitation 1054
HTA induite 164
paralysies hypokaliémiques 233, 655
tremblement 695
hypertonie
congénitale (mère cocaïnomane) 928
embolie graisseuse 1170
extrapyramidale
intoxication au métoclopramide 1139
neuroleptiques à forte dose 1065
sevrage de drogues 934, 1256
spasticité 694
vagale **Voir** réflexe oculo-cardiaque
hypertriglycéridémie
activation macrophagique 358, 821, **1388**
glycogénose de type Ia 381
pancréatite induite 325
hypertrophie
amygdalienne 47
gingivale
ciclosporine (long usage) **88**
leucémie 793
phénytoïnes (long usage) **112**
placentaire (néphrose congénitale) 994
septale 873
sphinctérienne et dysurie 421
hyperurémie **Voir** hyperazotémie
hyperuricémie
Bartter (syndrome de) **Voir** le mot
ciclosporine et greffe rénale 406
glycogénose Ia et Ib 219, 381
induite par : Burinex® **74**, Lasilix® **169**
lyse tumorale 197, **792**
natrémie faussement abaissée 185
traitement
Allopurinol® **53**, Fasturtec® **125**
hyperventilation
acidose métabolique 200
alvéolaire et bicarbonatémie 199
capnométrie 1353
hoquet 346
637, **709**
hypertension intracrânienne 639, 644, 708, 717
hypernatrémie induite 186
Joubert (syndrome de) 265
Leigh (syndrome de) 265
Rett (syndrome de) 265
tétanie induite 1645
hyperviscosité sanguine
gelures 1132
polyglobulie 785, **974**
thrombophilie 170
hypervitaminose
A
céphalées 674,
HTIC bénigne 738
irritation, somnolence 1211
D
hypercalcémie 236,
irritation, somnolence, pleurs 1211
hypercalciurie **361**, 1316
traitement : Cibacalcine® **78**, Nizoral® **197**
hypervolémie
anasarque foeto-placentaire 974
excès transfusionnel 826
apport excessif d'albumine 1536
hypernatrémie + hypervolémie 188-189
hyponatrémie + hypervolémie 186
insuffisance rénale chronique 403
perfusions excessives 110, 183
au cours du choléra 626
pression veineuse centrale élevée 1366
surcharge osmotique lors de plasmaphérèse 1581
hyphéma 1237
Hypnomidate® (étomidate) 1219
hypnotiques :
Imovane® **198**, Nesdonal® **192**, Stilnox® **251**
Hypnovel® (midazolam) **153**
prémédication commode et rapide **1217**
sédatif, adjuvant des antalgiques 938
utlisable en transport 1512
voie nasale possible **13**, 1217
hypoacousie
aminosides **314**
et mitochondriopathies 272
hypoalbuminémie
cause d'hypovolémie 125
Crohn (maladie de) 328
expansion volémique 1454, **1456**
graves et substitution 1536
leishmanioses 608
rectocolite hémorragique 331
hypoaldostéronisme
hyperkaliémie 192
syndrome de Gordon 192, 994
hypocalcémie **194, 237-238**
antidote 1142
causes 237
collapsus néonatal 920
convulsions néonatales **930**
Crohn (maladie de) 328
déshydratation sévère 178
diagnostic avec le sevrage de drogues opiacées 1256
échanges plasmatiques 1581
électrolytes **306**
et arrêt circulatoire 120
et hyperkaliémie 193
exsanguino-transfusion 1545
hyperparathyroïdie maternelle 874
induite par
hyperventilation 194, 1645
Burinex® **74**, Gardénal® **140**,
Hydrocortisone® **152**, Lasilix® **169**
insuffisance rénale aiguë **399**
ionisée
abaissée en alcalose 201
donneurs d'organe 1293
laryngospasme 35
lyse tumorale 792
malaise du n.né 943
malnutrition 619
toxic shock syndrome 500
traitement
Dédrogyl® **107**, vitamine D **289**
sels de calcium **306**
trémulations 932
hypocalciurie (rachitisme carentiel) 195
hypocapnie (PCO2 basse)
acidose métabolique **199**
anoxie néonatale : éviter l'hypocapnie 923
bétabloquants maternels : 878
coma : forte, elle est délétère 640
diabète maternel 873
embolie gazeuse 1169

" pulmonaire 149
légère : traitement de l'HTIC 640, 708, 717
monitorage
capnométrie **1352-1353**
TcPCO2 1351
ventilation mécanique 1491, 1493
hypochlorémie **194**
atrésie duodénale 181
Bartter (syndrome de) 206
diarrhée chlorée 266
dilatation aiguë d'estomac 340
sténose du pylore 181
hypochlorhydrie gastrique du n.né 1266
hypochlorites **Voir** Javel
hypodensité périventriculaire (valvé) 1569
hypoesthésie sous-orbitaire 1238
hypofertilité féminine (mucoviscidose) 277
hypofibrinémie 1317
hypofibrinogénémie 821, 822, 1388
hypogamma-globulinémie **1387**
hypoglycémie **216-223**
agitation 1054
anasarque foeto-placentaire 974
anorexie mentale 1072
antidotes 1142
apnée 27, 901
avec
acidocétose 1268
acidose lactique (glycogénose II) 1268
vomissements (fructosémie) 1268
béta bloquants (n.né de mère sous) 878
béta oxydation des acides gras (troubles de la) 682
cathéter et artère cœliaque 1023
choléra 626
collapsus induit (n.né) 920
coma induit par **642**
convulsions induites par **927**
de jeûne 381
diabète: excès d'insuline 212, 213
diagnostic avec sevrage de drogues 1256
épuisement à l'exercice 1119
et choc septique 128
examens à réaliser **221**
fonctionnelle avec cétose 220
hémopathie maligne 792
hypothermie 1024, 1123
hypotonie du n.né 925
induite par :
ingestion d'alcool 1143
Avlocardyl® **64**, Insuline® **159**,
Pentacarinat® **216**, Quinine® **234**
insuffisance hépato-cellulaire aiguë 360
insuffisance surrénale 224, 229
insulinique (traitement) : Glucagen® **143**
hyperinsulinisme : Proglicem® **226**
maladies métaboliques 261, 263
glycogénoses **219**
nouveau-né 966
malaises du n.né 943
malnutrition 619
mère diabétique (n.né de) 873
nutrition du nouveau-né 1012
nutrition entérale : indications 1592
à l'arrêt brusque : malaises, sueurs 1597
nutrition parentérale : complication 1602
paludisme outre-mer 631
perte de connaissance 647
prise en charge 222-223
réanimation à la naissance : prévention 888
récidivante 217
retard de croissance intra -utérin 218
sans acidocétose 1268
sévère du n.né : correction urgente 923
transfert de n.né : prévention 1462
transitoire du n .né 217, **218**
trémulations 932
Wiedeman-Beckwith (syndrome de) 997
hypoglycorachie
méningite(s)
purulentes 462
tuberculeuse 467, 520
normes **365**
hypokaliémie **189-191**
acidocétose diabétique 209, 210, 212
alcalose métabolique 201
anorexie mentale 1073
aspirations digestives 1591
Bartter (syndrome de) 206 **Voir** le mot
choc septique 128
coup de chaleur d'exercice : aggravé 1119
diabète insipide néphrogénique induit 239
diarrhée chronique 619
dilatation aiguë d'estomac 340
distension abdominale 293
ECG **189**
électrolytes **305**, **306**
et hypertension artérielle 163, 164
et hypochlorhydrie 194
furosémide et ascite cirrhotique 370
globe vésical 212
hémopathie maligne (effet de traitements) 792
hyperthyroïdie du grand enfant 233
induite par des médicaments : **318**
avec en outre : Bricanyl® **72**,
Ticarpen® **269**, Ventoline® **245**,
levée d'obstacle **424**
malnutrition protéino-calorique :
lors de la renutrition 244, 245
mort encéphalique et don d'organes 1293
rhabdomyolyse induite 1258
sténose du pylore 181, 194
troubles du rythme 155
hypomagnésémie **197**
Bartter (syndrome de) 206 **Voir** le mot
carence en PTH induite par 193
cause d'hypokaliémie 191
convulsions induites 668
électrolytes **306**
induite par la ciclosporine 406
traitement associé d'une hypocalcémie nécessaire 238
hyponatrémie **185-186**
activation macrophagique (dilution) 1388
anorexie mentale 1072, 1073
aspirations digestives 1591
cause de collapsus du n.né 920
coma : déséquilibre à éviter 640
de dilution 186, 225
diététique
de l'insuffisance rénale 293
erreurs commises pour un n.né 1013
électrolytes **305**
induite par :
Burinex® **74**, Lasilix® **169**, Oncovin® **207**
insuffisance surrénale **224**
légionellose 534
malnutrition protéino-calorique 245
Minirin® **182** : effet secondaire 831
perfusions per et post-opératoires : attention 1221
pertes par fistules et stomies **355**, 1610
pneumopathies infectieuses 67, 187
schéma diagnostique **186**
secrétion inappropriée d'ADH **187**
hypoparathyroïdie 265, 272
maternelle 875
traitement : vitamine D **289**
hypoperfusion 1260
acidose lactique induite 203
défaillance multiviscérale 1260
écueil à éviter dans le coma 640
pulmonaire (détresse respiratoire du n.né) 898
tissulaire : signe de choc **123**
hypophosphatasie 196
hypophosphatémie **196**
anorexie mentale 1071
déplétion en phosphore : Kéal® **254**
diabète sucré : correction trop rapide 215
électrolytes **306**
mort encéphalique et don d'organes 1293
renutrition inappropriée (syndrome de) 244, 245, 1072
toxic shock syndrome 500
hypophyse 769
hypopituitarisme 228
hypoplasie
cérébelleuse 544
des surrénales 226
du cœur gauche 361, 942, **956**
pulmonaire 102, 900`
cause d'échec du NO 1506
uropathie malformative assocée 993
ventilation à haute fréquence 1503
rénale et hypertension artérielle 163
bilatérale 993
hypoprotidémie
anasarque foeto-placentaire 974
brûlures 1130
dialyse péritonéale prolongée 1575
mucoviscidose 277
syndrome néphrotique 394, 1202
hyporéactivité du n.né 935
hyporéninémie 994
hypospadias 426, 1008
Hyposulfène® (hyposulfène) **154**
hypotension artérielle
anémie sévère 775, 777
au réchauffement d'un n.né 1025
béta-bloquants à la mère d'un n.né 878
choc : discussioon 123
échanges plasmatiques (à l'amorçage) 1581
hypothermie 1124
induite par :
Largactil® **167**, Lénitral® **170**, Loxen® **176**,
Nesdonal® **192**, Norcuron® **200**,
Nozinan® **204**, Sectral® **246**
infection néonatale 905
insuffisance surrénale 224, 879
intoxication aux organo-phosphorés 1147
orthostatique 1214
polytraumatisme 1099
saturométrie mise en défaut 1349
syndrome néphrotique 394
hypotension intracrânienne
syndrome post PL 1564
trop bon drainage 742
hypothalamus (tumeurs de l') 767-769, 1123
hamartome **771**
hypothalamo-chiasmatiques 767
hypothermie
benzodiazépines à la mère d'un n.né 877
bradypnée 25
brûlures : risque secondaire 1127
choc septique 124
CIVD induite **834**, 982
coma 640
contrôlée 888
correction pour pH et gaz du sang **377**
cutanée et algoneurodystrophie 839
dialyse péritonéale
cause possible de refroidissement 1575

réchauffement par dialyse 1575
échanges plasmatiques 1581
effets délétères (nouveau-né) **1025**
érythrodermie néonatale 1188
et cytostéatonécrose 1024, **1189**
hibernation artificielle 1121
hyperkaliémie (grande hypothermie) 192
hypoglycémie cause d'hypothermie **217**
hypothyroïdie 231
infection néonatale 908
" suspectée 441
intoxications (carbamates,méthadone) 1139
Lyell (syndrome de) **1193**
maladies métaboliques (n.né) 965
malnutrition, kwashiorkor 619
Menkès (maladie de) 968, **1199**
mort encéphalique 1294
naissance d'un prématuré : risque et prévention 892
neuroprotection 644
noyade 1158
prévention lors du choc hémorragique 128
réanimation à la naissance 888
saturométrie faussée 1349
ulcère de contrainte induit 324
hypothyroïdie
asthénie 1214
congénitale : dépistage 1034
désinfection iodée en cause 1025, 1641
hypotonie du nourrisson 661
" du nouveau-né 926
ictère prolongé du nouveau-né 963
nouveau-né **231-232,** 927
médicaments durant la grossesse 874, 877
rubéole congénitale (inductrice) 480
hypotonie
botulisme 556
cérébelleuse 694
chorée 694
congénitale 661
de la nuque (méningite) 462, 466
détresse circulatoire néonatale 914
électromyographie 1415
hypoglycémie 217
hyponatrémie 185
infection néonatale 905
intoxication barbiturique 1138
invagination intestinale 299
maladies métaboliques **265**, **965**
malaises du nouveau-né 943
médicaments durant la grossesse 874, 877
mitochondriopathies 271
Moebius (syndrome de) 926
néonatales **922-930**
nourrisson : principales causes **661**
pharyngée 1466
Pierre Robin 42
Pompe (maladie de) 137
signe d'alerte en puériculture 1036
transitoire bénigne 661
traumatismes de la naissance 947-949
troubles du rythme 155
hypotrophie
fœtale 1420
mort périnatale 881
nutrition : supplémenter le lait de mère 1012
thyrotoxicose 232
hypo-uricémiant
Voir hyperuricémie traitement
hypoventilation
alvéolaire au réveil anesthésique 109
anesthésie maternelle (n.né) 897
compense une alcalose métabolique 201, **378**
compliquant un coma 639
enfant de mère myasthénique 875
et capnométrie 1353
et fractures de côtes 106
mononucléose infectieuse 481
nocturne : intérêt de la VNI 1500
Ondine (syndrome d') 897, 929
hypovitaminoses
Voir carences vitaminiques
hypovolémie
arrêt circulatoire induit 115
brûlures 1127
choc 122, **124-125**, **126-128,** 888**, 920**
défaillance multiviscérale 1260
échanges plasmatiques (à l'amorçage) 1580
efficace du fait de secrétions, de fuite capillaire 1172
mort encéphalique 1293
explorations hémodynamiques 1360, 1366,1367
geste de secourisme simple 1645
hémothorax 124
hypoalbuminémie 125
hypothermie accidentelle 1124
insuffisance rénale aiguë prérénale induite 397
marbrures 176
moyens d'expansion volémique **1453-1456**
néphrotoxicité accrue
des médicaments **16**, 1026
des produits de contraste 1336
polytraumatisé 1097
précharge diminuée 124, 1366
pression veineuse basse 397, 1360, 1366
rapport cardio-thoracique diminué 125, 295
syndrome néphrotique 395
ventilation mécanique inductrice 916, 1494, 1495
hypoxie
acidose lactique induite 203
agitation 1054
apnées induites (n.né) 943
asphyxie 29
cytostéatonécrose favorisée 1189
débit sanguin cérébral **365**
défaillance multiviscérale 1259
embolie gazeuze inductrice 1169
œdème pulmonaire causal 83
polytraumatismes 1099
problèmes d'intubation 1474
réfractaire
cardiopathie congénitale 130, 955-957
du nouveau-né : **902**, 919, 1025
hémorragie pulmonaire grave 900
inhalation méconiale grave 899
intoxication au Paraquat 1147
ischémie myocardique consécutive 135
monoxyde d'azote 1506, 1512
syndrome de détresse respiratoire aiguë **87-88**
toxic shock syndrome (évolution) 500
ventilation mécanique pour essayer de traiter 1491
hypoxie-hypocapnie 83
hystérie **1047-1048**
diagnostic avec le coma 636
et paralysies 658
état d'agitation 1054

I

IAHG **Voir** insuffisance hépatique aiguë grave
iatrogène **1020-1027**, **1265-1267**
hémoptysie 37
hyperventilation mécanique 202
Ibuprofène® (ibuprofène) **155**
cause d'infections sévères à Streptocoque 498
co-analgésique 1253
traitement symptomatique de la fièvre 448
ichtyose héréditaire 1188
ictère **351-355**
à bilirubine conjuguée 351, 798
" non conjuguée 351
activation macrophagique 821
alimentation du n.né : préventive 1012
ascaridiose 599
cholécystite 301, **375-376**, 782
cholestatique (causes)
Clostridiums 502
déficit en hormone de croissance 219
démarche diagnostique **352-353**
infections bactériennes du n.né 994
maladies métaboliques du n.né 967
nourrisson **354**
nouveau-né **355**
déficit en alpha-1-antitrypsine **380**
distomatose 607
du nouveau-né **960-964**, 1034,**1035**
formulaire : mode d'emploi 33
du prématuré 1543
fructosémie 220, **379**, 967
galactosémie 220, **379**, 967
GVH aiguë (bilirubine conjuguée) 799
hématomes résorbés 936, 963
hémolyse : drépanocytose 779
hémorragie digestive 296
hépatites virales **356-359**
hypothyroïdie 231, 963
immunisation anti-érythrocytaire **875**
inclusions cytomégaliques (maladie des) 877
indications thérapeutiques
nouveau-né à terme 961
prématuré 962
infections néonatales 905
bactériennes urinaires 408, **994-995**
insuffisance hépato-cellulaire 360
leptospirose 522
maladies métaboliques 380
maladie veino-occlusive **17**-**18**, 798
mitochondriopathie 967
nucléaire **11**, **12**
Crigler Najjar (maladie de) 264, **963**
encéphalopathie bilirubinémique **928**, **929**
prévision précoce du risque **1035**
polyglobulie 974
post-tranfusionnel 826-827
simple et photothérapie 1548
thyrotoxicose 232
identification
d'un serpent venimeux 1153
d'un toxique 1135
identité d'un patient à l'hôpital 1287
IDR **Voir** intradermo-réaction
Iduviran® (idoxuridiine), collyre pour l'herpès 908
IEC **:** inhibiteurs de l'enzyme de conversion
contre-indication : sténose de l'artère rénale 397
dysplasie rénale induite in utero 878
indications
insuffisance cardiaque 132
myocardiopathies toxiques 136
traitement anti-hypertenseur 165
Lopril® **175**, Renitec® **237**
if (toxicité) 1148
ifosfamide (Holoxan®) **151**
et inhibiteurs du CYP **316**
IgA (déficit en) **311**, 1387
et problèmes transfusionnels 1536
IgD sériques élevées 1388
IgE
élevées (syndrome de Buckley) 1387

spécifiques : dosages 1174
intolérance aux protéines lait de vache 336
IgG 1375
Voir à immunoglobulines (thérapeutique)
IgG2 (déficit en) 1387
IgM
diagnostic moléculaire : syndrome hyper IgM 1387
spécifiques 1375
anti VCA : viral capsular antigen (mononucléose) 481
Mycoplasme 511
rougeole 477
rubéole 479
ignorance et pathologie iatogène 1266
iléon porteur de prions 1642
iléostomie **1609-1612**
pertes hydro-électrolytiques 176, **355**,
traitement : Imodium® **156**, Questran® **233**
iléus
arrêt du transit 293
conséquence d'anoxie 922, 1360
hypokaliémie causale 189, 210
méconial **1000**-1001
distension abdominale 293
imagerie 1333, **1342**
mucoviscidose 277
palpation abdominale 307
traitement : Mucomyst® **187**
médicamenteux Fumafer® **128,** Imodium® **156**,
Oncovin® **207**
Voir aussi les morphiniques
réflexe
post-opératoire 428
torsion de gonade 293
iloprost (Ilomédine®) vasodilatateur 472
imagerie **1332-1347**
abdomen et pelvis 1342-1345, 1347
inhibition du péristaltisme : Glucagen® **143**
cérébrale 1337-1339
médullaire 1339
nucléaire 1346-1347
ORL 1340
osseuse 1345-1347
techniques et généralités **1332-1336**
thoracique 1340-1342, 1347
trachée 44
traumatologie céphalique et faciale 1337
voies urinaires 1343-1344, 1347
Imerslund (maladie d')
Vitamine B12® **288**
imipenem (Tienam®) **270**, 502-503, **569-576**
imipramine (intoxication) **23**, **1137**
immaturité
des régulations végétatives 1178
et pharmacocinétique **10-11**
rénale 993, 1266
vésicale 419
immobilisation
abord veineux 1438
douleur (traitement) 1254
envenimations 1152
fractures **865-870**, **1616-1618**, **1622-1623**
hémarthrose d'un hémophile 830
infections ostéo-articulaires 864
paralysie du péronier latéral induite 659
perfusion (contention) 1451
polytraumatisme (plâtre) 1103
pour la sécurité 1027, 1483
prolongée, cause d'hypercalcémie 196, 236
rachidienne **725**, **1095**
tromboses veineuses induite
Guillain Barré des adolescents 651
syndrome néphrotique 395
immobilisme fœtal 925, 968
immobilité
favorise les escarres 1200
scann et IRM : nécessité 1336
immunisation (et exsanguino-transfusion)
Voir incompatibilité foeto-maternelle
immunodépression **805-806**, **1384-1389**
abcès intra-crânien 744
adénovirus 482
antibiothérapie périopératoire 577-578
aspergillose pulmonaire **91**, **105**
CMV 481, 544
conjonctivites bactériennes 1235
diarrhées : antibiotiques indiqués 316
echtyma gangréneux 1189
fasciites nécrosantes 497
gale 1191
herpès 485
hypothermie (déprime l'immunité) 1125
infection sur terrain immunodéprimé
cirrhoses 371
nosocomiale 548
suspectée 443
urinaire (cytologie pauvre) 409
légionellose 534
listériose **Voir** ce mot
mégalérythème épidémique 481
méningites à liquide clair **467-468**
mononucléose infectieuse (EBV) 481
mycose sévère 513
oesophagite mycotique 286
parasitoses intestinales 598, 599
pathologie respiratoire **90-93**, 797
LBA 69, 90, **1400**
pneumocystis **Voir** ce mot
scanner thoracique 1341
pneumopathies à Mycoplasme 511
prophylaxie d'infections 1636
réactions sérologiques peu fiables 1376
rougeole 477, 478
spondylite aiguë 850
sujets neutropéniques
association d'antibiotiques indiquée **566**
surentraînement sportif fragilise 1182
trichinellose 608
tuberculose 517
vaccins vivants et BCG interdits **579**
varicelle 495
VIH cause d'immunodépression **54**1
zona 484
immunofluorescence
directe
dermatite : intolérance au gluten 1193
légionellose 534
indirecte
brucellose 529
griffes du chat (maladie des) 526
Lyme (maladie de) 524
Mycoplasme 511
test des lymphocytes T 1386
virologie 1376-1377
herpès néonatal 1186
Kaposi Juliusberg (syndrome de) 1192
secrétions nasales 68
immunoglobulines
polyvalentes **311**, **1536-1537**
Gammagard® (porteur d'anticorps anti IgA) **311**, 1536
Guillain Barré (sydrome de) **651**
hypo ou agammaglobulinémie 806, 1387
Kawasaki (syndrome de) **476**
myasthénie 663
purpura thrombopénique idiopathique **790**
varicelle
contage (hémopathie maligne) 795
surinfection (prévention) 496
fasciite nécrosante 498
spécifique **310**
anti-D (Natéad®) **310**, 1537
plaquettes Rh+ à fille Rh- **1533**
Gamma Tétanos® **310**, **555**, 1537
hépatite B **310**, **356**, 1537
rage (Imogam®) **310**, 1114–1115
sérum antidiphtérique **310**
Thymoglobuline® (antithymocytes) **267**
traitement de l'activation macrophagique
des déficits de la cytotoxicité 823
Viperfav® (envenimation par vipère) **285**, 1152, 1153
immuno-histochimie
épidermolyse bulleuse héréditaire 1187
lymphomes médastinaux 97
pathologie musculaire 1429
immunologie du n.né et transfusion 984
immuno-phénotypage 792, **1382**
immuno-suppresseur(s)
fasciites nécrosantes facilitées 497-498
inhibiteurs du CYP majorent leur effet **316**
réactions sérologiques entravées 1376
traitement de la GVH 800, 1194
ciclosporine **88**, Imurel® **157**, Prograf® **227**
Imodium® (lopéramide) **156**, 613
Imogam Rage® **310**
Imovane® (zopiclone) **198**
troubles du sommeil 701, 1064
impédancemétrie (malnutrition) 244
imperforation
anale 307, **998-999**
urines méconiales si fistule 416
choanale 42
hyménéale **437**, 1006
polymalformatifs (syndromes) **Voir** le mot
impétigo
bulleux **487**, 1187
compliquant un prurit 1190
du cuir chevelu 1199
éviction scolaire **385**
folliculaire 1194
périorificiel 1187
staphylocoque 504-505
streptocoque 505
prélude d'une glomérulo-néphrite 392
implants cochléaires et Prévenar® 580
impotence
fonctionnelle
algoneurodystrophie 839
liée à une douleur 1250
musculaire et rhabdomyolyse **Voir** ce mot
impulsions (contrôle des) 1058
impulsivité
comportements agressifs 1057,
et suicide 1085
et violence 1088
imputabilité pour les toxidermies 491
Imurel® (azathioprine) **157**
inactivation
chimique des antiseptiques 1642
d'un médicament en nutrition parentérale 1601
du surfactant
hémorragie pulmonaire 900
inhalation amniotique ou méconiale 899
inadaptation au ventilateur 901, **1494**
incarcération du droit inférieur (orbite) 1238
incendie **1150-1151**
brûlures **1127-1131**
intoxication
à l' acide canhydrique 62, 1150

-> Cyanokit® **288**, 1142
au monoxyde de carbone 1146
-> oxygénation hyperbare si sévère **1477**
pathologie d'inhalation **62-63**
endoscopie bronchique 1402
inceste 1086
incidents
dans le service des urgences 1310
transfusionnels **824-827**
incision(s)
de décharge
syndrome des loges **Voir** loges
de l'hymen (hydro-hématocolpos) 437
incisive(s)
conique (dysplasie ectodermique) 1199
éruption prématurée (n.né) 1225
inclusions
cytomégaliques (maladie des) **544-545**, 877
cytoplasmiques (pneumopathie à CMV) 69, 91
incompatibilité
• *foeto-maternelle* **875-876**
anémies 972, 974, 1542
anti-c 1542, 1544
complexe 1544
exsanguino-transfusion 1542-1545
ictères 962-963, 1542
photothérapie 1548-1549
• *médicamenteuse*
pour chaque produit du formulaire (mode d'emploi), le sigle **INC** précise leurs incompatibilités éventuelles
• *nutrition parentérale* 1601
• *transfusionnelle* **824**-826
érythrocytaire
ABO **984-987**, **1532**,
incidents hémolytiques **825**
Rhésus 875**, 963**
immunoglobulines anti-D (Natead®) **310**
leucocytaire 826, 876
plaquettaire 826, **876**, 979, 1533
plasma et globules 1533-1534
inconsolabilité
coliques du nourrisson 1211
fièvre 444
infection suspectée 442
incontinence urinaire 417
souffrance médullaire au niveau du cône 734
incontinentia pigmenti 1186
incrustation cutanée de corps étrangers 1106
incubateur **1551-1552**
de transport **17**
maintien de l'homéothermie 897, 905, 1025
radiant 1461, 1552, 1577
incubation en pathologie infectieuse
agents de bioterrorisme 558-559
botulisme 556
Campylobacter 531
coqueluche 506
coxsakies 486
exanthème subit 479
fièvre boutonneuse méditerranéenne 483
gangrène gazeuse 498
herpès 485
leptospirose 522
mégalérythème épidémique 480
mononucléose infectieuse 481
poliomyélite 552
rougeole 477
rubéole 479
scarlatine 482
tétanos 554
typhoïde (fièvre) 319
varicelle 484
indemnités journalières 1275
index
cardiaque (normes) **349**
cardio-thoracique **Voir** rapport cardio-thoracique
d'avidité (CMV) 545
d'oscillation (pHmétrie) 1410
d'oxygénation **346, 1496**, 1505, 1512
de reflux (pHmétrie) 1410
de ventilation **346**, 1297
indicateurs
biologiques de stérilité du matériel 1639
comportementaux (degré de sévérité) 1057
de santé (adolescents) 1070
indications
de photothérapie **1548**
formulaire : IND 32
indice poids/taille **333,** 619
indiscipline et infection nosocomiale 1637
Indocid® (indométacine) **158**,
causes d'anasarque 974
utilisation thérapeutique
diabète insipide néphrogénique 241
fermeture du canal artériel 898,
syndrome de Bartter 994
inducteurs du CYP
Célestène® **83**, Cortancyl® **101**, Di-hydan® **112**, Gardénal® **140**, Rifadine® **239**, Tégrétol® **260**
Voir aussi **317**
Induction
anesthésique **1218-1219**, 1468
en séquence rapide **1485**
jeûne insuffisant 1217
polytraumatisme 1099
prémédication : Hypnovel® **153**
ventilation au masque 1468
pharmacologique **1472-1473**
inertie psychomotrice et douleur **1249**
intervention intra-oculaire et prions 1642
inexpérience
en anesthésie 1218
en intubation trachéale 1470
parentale 1212
Infant flow driver® (dispositif de PPC) 897
infanticide (tentative d') : plaie hypopharyngée 44
infarctus
artériel cérébral **691-693**
basilaire 677
ischémo-hémorragique du prématuré 931
périventriculaire 937
du myocarde **135**, 919
cause d'embolie artérielle (rare) 168
dopage aux anabolisants 1182
Kawasaki (syndrome de) exceptionnel 493
médullaire 656
placentaire 1421
pulmonaire **149**
accident lié à la prise de drogue illicite 63
embol de fragment de cathéter 1022
splénique et endocardite 140
veineux cérébral **693**
infectieuses (maladies) **385**, **459-559**
infection(s) **562-576**
• *à anaérobies* 502
traitement
Augmentin® **63**, Dalacine® **104**, Flagyl® **129**, Pénicilline® **215**, Tiénam® **270**
oxygène hyperbare parfois 1477
• *à Listeria* **Voir** listériose
• *agression et nutrition* 248-250
• *antibiothérapie* **562- 576**
péri-opératoire **577-578**
• *biliaires* 374-376
• *broncho-pulmonaires* **65-74**
cardiopathies congénitales 146
drépanocytose 780,781
germes principaux 503, 504-505
immuno-déprimés **90-93**
traitement
Josacine® **161**, Orelox® **209**, Oroken® **210**, Zithromax® **296**
• *bucco-dentaires* 802, **1224-1225**
• *choc septique* **125-128**, **469-472**, 1259
• *de dérivation ventriculaire* 1568, 1569
• *décapitées*
méningites 462
otites 1231`
pyélonéphrites 409
• *échanges plasmatiques* (complication) 1581
• *fasciites nécrosantes* 497-498
facilitées par Ibuprofène® **155**
• *fongiques* 91, **513-515**, 794, 798
• *génitales* 429, 430, 433, 1078-1079
• *hépatiques bactériennes* 353, 370-371, **374-376**
• *hypophosphatémie* : facilitation 196
• *insuffisance surrénale*: que faire ? 228
• *malnutrition* (facilitée par) 244
• *materno-fœtales* **904-905**, 1420-1422
germes microbiens
chlamydias 1235
colibacilles 502-503, 906
listeria **Voir** listériose`
streptocoques B 505, 905
• *mort subite du nourrisson* 1178
• *néonatales* **904-913**, 1372-1373
affections chirurgicales 997-1002
entérocolite **1001-1002**
anémie 973
antibiothérapie **565**, **569**
collapsus 915-917
hypotonie 925
ictère 963, 964
neutropénie **976-977**
surfactant exogène 1554
urinaire 994-995
• *nosocomiales* **Voir** nosocomiales
• *opportunistes*
déficit de l'immmunité innée 1384-1385
déficit des lymphocytes T 1386
malades greffés 797
mycoses sévères **513-515**
VIH **541-543**
• *ORL* **1230-1233**
adénopathie cervicale 803
déficit immunitaire 806
fièvre prolongée 449, 454
traitement
Éry® **120**, Josacine® **161**, Orelox® **209**, Oroken® **210**, Zéclar® **293**, Zinnat® **295**
• *osseuses et articulaires* **862-864**
douleurs 838
drépanocytose 780, 781, **782**
imagerie 1345, 1346-1347
salmonelles 503
staphylocoque 504-505
• *polymicrobiennes et antibiotiques* 566
• *post-opératoires* 504-505
• *potentiellement sévères* (terrain) 446-447
• *présumées* **441-443**
• *prévention* **577-578, 1636-1638, 1639-1643**
• *problèmes en anesthésie locale* 1626
• *pulmonaires* **Voir** infections bronchopulmonaires
• *répétées et VIH* 540
• *sévères* : antibiotiques **Voir 54**, **89**, **104**, **134**, **142**, **180**, **206**, **214**, **239**, **243**, **258**,

259, **270**, **280**
• *sur cathéter* 1371, 1374, 1442, 1459, 1603-1604
• *syndrome néphrotique* 395
• *systémiques* 459-460, **1374**, 1612
• *transmissibles par le sang* 826, 827
• *urinaires* **407-409, 988**-992
chez les encéphalopathes 689,
colibacille 502-503
colique néphrétique 411, 423
examens préopératoires 426
examens simples et rapides 1315-1316
ictère néonatal secondaire 994
imagerie **1343-1344**
instabilité vésicale 419
localisation (rein ou vessie) **408**
malformations urinaires 988-992, 994-995
nosocomiales **Voir** nosocomiales
nouveau-né 994-995
pleurs du nourrisson 1210
pyélo-urétérale 408-409, 1419
Pseudomonas (pyocyanique) 503-504
rétention d'urine 423-424
sondage urinaire inoculateur 1022
traitement
Furadoïne® **139**, Oroken® **140**
• *VIH et surinfections* 91-92, **541-543**
• *vulvaires* 433, 689, 1079
infiltration
cutanée 1189
des tissus
fasciite nécrosante 497-498
gangrène gazeuse 498
rénale et lyse tumorale 791
infirmité motrice cérébrale
anoxie périnatale 922, 924
spasticité 694
inflammation
articulaire 840
méningée 461
sac herniaire : pas de réduction 1586
urétrale : pas de sondage 425
inflammatoire (syndrome)
anémie microcytaire 775
CIVD 834
Crohn (maladie de) 327
dermatomyosite 855
hémostase perturbée 1393
insuffisance rénale aiguë 399
Kawasaki (syndrome de) 492
leishmaniose 608
leptospirose 522
lipides et activation macrophagique 250
monoarthrite 843
plasmaphérèse 1581
polyarthrite juvénile 843
rectocolite hémorragique 331
rhumatisme articulaire aigu 841-842
syndrome auto-inflammatoire 1388
inflation hydrique et dialyse 1571
infliximab (Remicade®), activation macrophagique 822
Influenzae A et B 54, 69
information **8**
aux réalisateurs d'examens 1374
des parents **1282**, 1283
cardiopathie congénitale 950
handicap annoncé **1029-1031**
paralysie du plexus brachial 928
transfusion 1374
éthique en réanimation 1296
infection nosocomiale 550, 1637
mort périnatale 883
mort subite 1178
sortie de maternité 1036
" de réanimation 1262
informatique : prescripitions sécurisées **26**
informatisation des urgences 1308
ingestion
de caustiques 285, 296, 1209, **1267-1268**
de lait (déficit en sucrase maltase) 1268
de terre et absorption de Paraquat 1588
INH **voir** le mot **isoniazide**
inhalateur de poudre sèche 1519-1520
inhalation trachéo-bronchique
• *causes*
coma 639
corps étrangers 49, 60, **1165-1166**
fumées **62**, 87, 1150
gaz toxique **63**
liquide gastrique, vomissements
favorisées par une canule de Mayo 1467
Mendelson (syndrome de) **59**
séquence d'induction rapide préventive **1485**
nouveau-né : inhalation
amniotique **899**
méconiale 76, 886, **899**
poudres 60
traumatismes
crânien 710
polytraumatismes 1098-1099
• *conséquences*
œdème pulmonaire lésionnel 84
pneumothorax secondaire 76
• *traitements*
par inhalation **1519-1520**
anti-infectieux
Pentacarinat® **216**, Tobi® **191**,
béta-2-adrénergiques 50
Bricanyl® **72**, Ventoline® **245**
corticoïde : Pulmicort® **231**
pour les inhalations du n.né **899**
AREC-ECMO en dernier ressort 1526
monoxyde d'azote 1505-1507
ventilation au masque non indiquée 1468
inhibiteur(s)
calcique(s)
antihypertenseur **164**
effet néphroprotecteur 400
vasospasmes et AVC : prévention 758
Adalate® **49**, Loxen® **176**
de bétalactamase :
Augmentin **63**, Claventin® **94**,
Tazocilline® **259**, Tiénam® **270**
de l'enzyme de conversion **Voir** IEC
de la C1-estérase **1202**, 1386
de la coagulation (dosage) 1390-1394
de la phosphodiestérase
traitement de l'insuffisance cardiaque 132
Corotrope® **100**, Perfane® **217**
de la pompe à protons
gastrite, ulcère gastro-duodénal 533
oesophagite 311
Mopral® **184**
de la protéase du VIH
thérapie après exposition 537
Norvir® (ritonavir) **201**, Viracept® (nelfinavir) **286**
de la transcriptase inverse
après exposition 537
n.né de mère VIH + 539
Épivir® **119**, Rétrovir® (AZT) **238**, Videx® 284
du CYP **316**
en y ajoutant
Halfan® **147**, Norvir® **201**, Tagamet® **257**
du facteur VIII (maladie auto-immune) **833**
du recaptage de la sérotonine **316**
inhibition du péristaltisme et imagerie : Glucagen® **143**
inhumation 1284
initiale (hématurie) 389
injection
conjonctivale (leptospirose) 522
médicamenteuse **10-11**
de bicarbonate et capnométrie 1353
douloureuse
Pentacarinat® **216**, Xylocaïne® **292**
en bague (anesthésie) 1628
horaires relevés pour les dosages 1370
intrafessière de quinine et paralysies 553
intramusculaire 659
intrathécale (LCR) **11**, **309**, 1335
Innobrand© (facteur Willebrand) 831, 1540
INOMax® (bouteille de NO) 1506
inotrope négative (action)
Rythmol® **244**, Xylocaïne **292**
inotropes positifs (agents)
collapsus du nouveau-né **917**,
NO (préalable à son utilisation) 1505
purpura infectieux 471
toxic shock syndrome 500

Adrénaline® **51**, Dobutamine® **114**,
Dopamine® **115**, Isuprel® **160**,
Noradrénaline® **199**, Perfane® **217**
INOVent (monitorage pour le NO) 1506
INR (temps de Quick malade/ témoin) 1633, 1634
Coumadine® **102**
Insectécran® (moustiques, puces) 1192
insecticides dangereux **Voir** pesticides
insensibilité à l'ACTH 227
insertion d'un placenta 1421
insolation 1120, 1269
insomnie **701**
mal des montagnes 1271
prurit 1190
sevrage d'opiacés 1075
traitement :
Imovane® **198**, Phénergan® **219**,
Stilnox® **251**, Témesta® **261**, Xanax® **291**
inspection 4, 40
instabilité
émotionnelle et dopage 1182
psychomotrice 233, 1058
vésicale 419, 421
prise en charge **420**
instillation
nasale **1514**
trachéale 1518
Institut national de veille sanitaire **(INVS)** 1141
insuffisances
• *cardiaque* **130-133**, **917-919**, **955-958**
anténatale 900, 974
placenta 1422
canal artériel 104 **Voir** canal artériel
coarctation avant PGE1 957
choc cardiogénique 124, 126
choléra 626
chronique -> Kredex® **165**
diarrhée outre-mer (traitement) 624
endocardite 140, 141
épanchement liquidien (signe) 79
anténatal 900
greffe de moelle (complication retardée) 799
hémangiome hépatique 812, 1005-1006, 1190
hépato-pulmonaire (syndrome) 372
hypertension de l'artère pulmonaire 145, 372
hyponatrémie avec hypervolémie 186
imagerie 1336
malformation vasculaire cérébrale 752

anévrysme de l'ampoule de Galien 755
malnutrition (danger à la renutrition) 244, 619
mesures hémodynamiques 1365-1368
myocardiopathie 137
œdèmes périphériques (signe) **1203,**
œdème pulmonaire cardiogénique 84-85
péricardite constrictive 152
polyglobulie néonatale 974
pouls fémoraux diminués (signe) 957
séquestration pulmonaire 101
syndrome néphritique 392
thyrotoxicose néonatale 232
toux symptome 31
traitements
Burinex® **74**, Corotrope® **100,** Digoxine® **111**, Kredex® **165**, Lasilix® **163**, Lenitral® **170**, Lopril® **175**, Perfane® **217**, Renitec® **237**
troubles du rythme cardiaque 152, 155
ventilation mécanique (intérêt thérapeutique) 1494
difficultés de sevrage 1508
en transport 1510
ventriculaire droite 372
ventriculaire gauche 1508
diagnostic avec le SDRA 86
• *circulatoire* **122-129**`
• *hépatique* **360-365**
acidose lactique (induite par) 204
aiguë grave **(IAHG) 360-365**
alcalose respiratoire 202
choc hypovolémique 124
coma 643
due à la fièvre jaune 602
encéphalopathie aiguë 681
fulminante 360
hypoglycémie 220
carences à corriger en mode chronique
vitamine D **289**
vitamine E 1600
Vitamine K1® **290**
dialyse péritonéale (solutés spéciaux) 1573
diététique **377-378**
et médicaments **15**, **17-18**
embolie graisseuse 1170
encéphalopathie porto-cave **372**
épanchement pleural liquidien 79
épuration extra-rénale (au bicarbonate) 1573,1578
hémorragie et plasma frais 1534
hémorragies en stomatologie 1227
hémostase perturbée 1391, 1393
héparine : doses à majorer 1631
maladies métaboliques 261, **379-380**, 967
mitochondriopathies causales 271, 967
œdèmes périphériques 1203
œdème pulmonaire lésionnel 84
plasmaphérèse 1580
Reye (syndrome de) 269
surinfection par pneumocoque 503
• *médullaire* **19-22**, 793, 795
• *insuffisance pancréatique exocrine* 277
• *rénale* **397-401**
aiguë 391, 397-401,
anorexie mentale et renutrition 1071
causes principales **397**
clostridium perfringens 502
deshydratation aiguë causale 178
diagnostic du mécanisme **397**-**398**
gastroentérites aiguës 314
hémolytique et urémique (syndrome) ou SHU **397-398**
atypique 398, 972
hypercalcémie majeure causale 195
hyperthermies majeures 1119
hyponatrémie avec hypervolémie 186
incidents transfusionnels 825
leptospirose 523
lyse tumorale 792
Voir chimiothérapie
traitement **793**
pour l'uricémie : Fasturtec® **125**
médicaments (autres) pouvant être cause
excès de vitamine D **289**
surdosage en Zovirax® **300**
paludisme grave 629
rhabdomyolyse **Voir** ce mot
thrombose des veines rénales 415
toxic shock syndrome 500`
chronique **402-403**
hypercalciuries causales 414
inhibiteurs de l' enzyme de conversion et grossesse 879
néonatale **993-996**
répercussions de l'insuffisance rénale
acidose lactique 204
acidose métabolique 199, 200
anémie 402, 405 -> Eprex® **121**
épanchement pleural 79
HBPM contre-indiquées 1633
hyperkaliémie 192
Kayexalate® ou Calcium Sorbisteritn,® **162**
paralysies périodiques 655
hyperphosphorémie 197
hypertension artérielle 163
pancréatite aiguë 325
vomissements 284
oligo-anurie prérénale 397 -> Burinex® **74**
ototoxicité accrue **314**
• *respiratoire*
amyotrophie spinale causale 661
arrêt circulatoire induit 115
asphyxie 29
chronique **94-96**
coma par asphyxie 643
conduisant à l'AREC-ECMO 1526
détresses respiratoires du n.né **895-903**
inhalation amniotique ou méconiale 899
maladie des membranes hyalines 897
dystrophies musculaires causales 661
embolie graisseuse 1170
Guillain Barré (syndrome de) 651
médicaments inducteurs 63
Dantrium® **106**,
Voir aussi curares, opiacés
mucoviscidose 278
myasthénie 663
polyglobulie développée secondairement 785
voie jugulaire interne contre-indiquée 1444
• *surrénalienne* **224-230**
asthénie 1214
causes 226-228
collapsus 917, 920
déshydratation aiguë 175, 178, 181
diabète insipide néphrogénique 239
hypoglycémie 220, 1268
hyponatrémie 185
hypothermie facilitée par 1125
ictère cholestatique 354
mère sous corticoïde 878
paralysies hyperkaliémiques induites 655
thérapeutiques
Hydrocortisone® **152**, Syncortyl® **256**
• *thyroïdienne* **231-232**
Lévothyrox® **173**
insufflateur manuel 17, 1305, **1469,** 1494,1510
Insuline® **159** **Voir** les diverses variétés
` diabète sucré 209, **211**, 212, 214
en nutrition parentérale 969
hyperkaliémie (traitement d'une) 192, 193, 399
hypokaliémie induite 189, 190
hypophosphatémie induite 197
insulinémie
dans les hyperinsulinismes 219
normes 1331
insulinorésistance
au début pour un polytrauma 1098
réponse initiale à une agression 248
intégrateurs physico-chimiques (stérilisation) 1639`
intensité électrique 1155
interactions parents-enfant 1048
intérêt de l'enfant (aspect éthique) 1282, 1296
interféron alpha
encéphalite nécrosante (diagnostic) 681
enquête pour une mort subite 1177
méningites lymphocytaires 466
interleukines
défaillance multiviscérale 1259
enquête pour une mort subite 1177
interrogatoire 4, 11
céphalée 674
convulsions 665
fièvre au long cours 449
intoxication 1135
perte de connaissance brève 646
traumatisme crânien 710
interruption
de la crosse aortique 130
volontaire de grossesse **(IVG)** 1277, 1281
interstitiel (syndrome) 83, 1341
intervalle libre
distension abdominale 294
douleur décalée avec les repas 323
hématome extra-dural **640**
hématome sous-dural 947
hypotonie néonatale 925
inhalation de fumées (effets) 62
maladie des membranes hyalines 902
maladies métaboliques (n.né) **965**
néphropathies du n.né **995**
œdème pulmonaire du noyé 1159
réactions allergiques alimentaires 343
saignements intracrâniens (n.né) 935, 948
SDRA et embolie graisseuse 1170
vapeurs toxiques (effets de) 63
volvulus du grêle du n.né (court) 1000
intervalle thérapeutique **6**, **7**, **14**
étroit **15**
intervenants sociaux 1059
intervention chirurgicale
à risque septique et endocardite 141
antibiothérapie péri-opératoire **577-578**
chez un diabétique **214**
" " insuffisant surrénalien **229**
courte (morphinique bref : Rapifen®) **236**
d'hémostase 298
de Kasaï 352
de Nissen (antireflux) 60, 340, 341, 1411
économie de sang
Eprex® **121**
malade sous héparine 1633
transfusion de plaquettes 986, 1533
en urgence
étranglement herniaire 344, 345
traumatisme abdominal 1344
Voir aussi laparotomie
ganglion tuberculeux médiastinal 519
longue : Pavulon® **212**
neurochirurgicale antérieure et prions 1642
plastique 1128, 1133

problèmes juridiques 1282
très urgente
torsion du testicule (adolescent) **430**
volvulus du grêle (n.né) **1000**
intestin
atteint dans les SHU atypiques 398
Clostridium 502
hyperéchogène **Voir** hyperéchogénicité
Intétrix® (tilbroquinol) 597
intolérance
à l'effort induite par :
Avlocardyl® **64**, Trandate® **274**
au fructose **378**, **379**, 967
hypoglycémie 220
régime **378**
vomissements 284
au gluten **333-334,**
diabète sucré associé 333
diarrhée rebelle 622
dermatite herpétiforme 1193
nervosité 700
régime **254-256**
au lactose 290, 1211
régime **258**
aux protéines du lait de vache (IPLV) **335-336**
douleurs abdominales 256
collapsus néonatal 921
hémorragies digestives 297
malaise du nouveau-né 941
régime **256-257**
au saccharose et à l'isomaltose : régime 259
aux glucides 250
médicamenteuse 284
intoxication(s)
alimentaire **321-322**, 505
antidotes **1142**
au domicile **1444-1446**
charbon activé : Carbomix® **79**
choc 124
dialyse péritonéale 1571
électro-encéphalographie 1413
et acidose métabolique 201
éthylène glycol 414, **1145**
grille diagnostique **1136**
médicamenteuse **23**, **1135-1143**
à la vitamine D 236
aux antidépresseurs tricycliques 120, **1137**
aux opiacés **1139**
antidote -> Narcan® **191**, **1142**
digitalique **111**, 156, 194, 919, **1139**
stéroïdienne 396
monitorage de la PIC 1566
monoxyde de carbone **1146**
céphalées 674
oxygénothérapie 1476
hyperbare **1477**
pendant la grossesse 877
perte de connaissance brève 647
mouvements anormaux 695
multiples 1135
par l'eau **186**
lavages d'estomac à l'eau pure 1587
lors de renutrition 245
polydipsie primaire 240
surdosage en ADH : Minirin® **182**, 240
vomissements (signe clinique) 284
par les plantes et leurs produits **1147-1148**
paralysies (polynévrites) 654
pleurs du nourrisson 1211
rhabdomyolyse (CO) 1258
tableau d'encéphalopathie 682
téléphone **11-12**
test diagnostic par des antidotes **643**
trou anionique 643
urémique 403
vomissements provoqués
Apokinon® **57**
intracellulaire **Voir** germes intracellulaires
intracrânienne **Voir** pression intracrânienne (PIC)
intradermo-réaction (IDR)
à la candidine 1386
à la tuberculine **518**, 802, 1386
adénopathies 802
épanchemenmt pleural 80
fièvre prolongée 450
méningite à liquide clair 467
n.né de mère tuberculeuse 912-913
pneumopathie 68
Intralipide® 1605, **1606**
activation macrophagique 250
Diprivan® **113**
embolie graisseuse 1170
intra-osseuse **Voir** voie intra-osseuse
intrarachidienne **Voi**r intrathécale infra
intrarectale (voie) **13 Voir** voie rectale
intrathécale **309**
formulaire : mode d'emploi 33
intratrachéale **Voir** voie endotrachéale
intubation trachéale **1470-1475**
à l'aveugle 1474
accidents allergiques sévères 1173
anesthésie **1219**
aspiration trachéale **1518**
asthme 52
bronchique sélective 1021, 1475
brûlures (indications dans les) 1129
choc : indication, technique 126
Kétalar® **163**
coma 639, 640
complications 1021, 1475
brèche trachéale (pneumomédiastin) 76
introduction bronchique sélective 1021, 1475
sténose narinaire 1025
" sous glottique 1021
traumatisante 1222
corps étranger respiratoire **1166**
curare : Norcuron® **200**
détresses respiratoires néonatales 899
dialyse péritonéale (préalable à la) 1571
difficile 43-46, 1216, 1402, **1474**
Célocurine® **84**
évacuation digestive à risque 1587
exposition à un incendie 1150
goître compressif (n.né) 232
hyperthermie majeure 1129
ingestion
de caustiques 1145, 1167
de white spirit ou de pétroliers 1145
inhalation de fumées (suies) 62-63
kinésithérapie 1518
Mendelson (syndrome de) **59**
pneumopathies infectieuses 66
polytraumatismes 1098
purpura infectieux sévère 471
réanimation à la naissance 886, 893
règles de sécurité **1478**
sans curare : Diprivan® **113**
séquence d'induction rapide **1485-1487**
surfactant (administration de) **1556**
taille de la sonde 1219, **1472**
trachéites bactériennes 54
traumatisme crânien 715
" facial 1106
tubes à ballonnet 1219
ventilation en transport 1510
vigile 1486
invagination **299-300**
constipation : diagnostic différentiel 338
distension abdominale 294
douleurs abdominales 288
duplication du grêle 813
hémorragies digestives 297
imagerie **134**3
lymphome 811
malaise du nouveau-né 941
mucoviscidose 277
occlusion 308
pleurs 1211
vomissements 283, 284
invasion de maladie infectieuse (période d')
érythème noueux 489
rougeole 477
rubéole 479
syndrome pied-main-bouche 486
tétanos 554
varicelle 484
invasivité des mesures de débit cardiaque 1359
investigations bactériologiques **1369-1373**
INVS **Voi**r Institut National de Veille Sanitaire
iode
antiseptiques 1641, **1642-1643**
n.né
antiseptiques: précautions 1641
surcharge maternelle en iode 232, 878
traitement d'une thyrotoxicose 233
passage transcutané **10**, 1025
produits de contraste 1332-1335
iodémie 231
iodophores 1642-1643
iodurie 231, 232,
élevée (surcharge iodée) 879, 1025, 1641
ionogramme(s)
aspiration digestive 1591
fistules ou stomies digestives 1610
sanguin **184-198**,1321,**1323-1324**, 1326-1329
urinaire **184-198,** 1326-1329
ions H+ (balance production-élimination) 399
Iopamiron® (tri-iodé non ionique) 1334, 1335
ipatropium (Atrovent®) **62**
IPLV **Voir** intolérance aux protéines de lait de vache
iridocyclite
Crohn (maladie de) 328,
zona 484
iritis
rectocolite hémorragique 330
zona 484
IRM **1336**
• *abdominale*
neuroblastome en sablier 809
tumeurs abdomino-pelviennes du n.né 1006
• *cérébrale* **1338, 1339**
abcès intra-crânien 744
accident vasculaire cérébral 680, 684
du nouveau-né (angio-RM) 933
anévrisme de l'ampoule de Galien **754-757**
anoxie périnatale 924
cavernomes cérébraux **753-754**
convulsions 668
cytomégalovirus (neurologique) 906
embolie gazeuse 1171
empyème sous-dural 680, 745
encéphalites **679-682**
encéphalopathie anoxique **685-686**
hyperbilirubinémique 928
FLAIR (hématome sous-dural du n.né) **947**
hydrocéphalie 739

hypertonie néonatale 928
hypotonie néonatale 925
ischémie cérébrale 691-692
malformations artério-veineuses 752-753
méningite compliquée 679-680
Miller Fischer (syndrome de) 651
thrombophlébites 1231
torticolis et fosse postérieure 848
tumeurs cérébrales 759-761, 763-766,768-772
vascularites post-infectieuses 692
• *cervicale et cérébrale*
Claude Bernard Horner (syndrome de) 1239
• chambres implantables compatibles (titane) 1457
• fœtale 1241
• lésions dermatologiques 1185
• médullaire 733-734, 1339
compression médullaire **850**
FLAIR : myélite 657
nouveau-né 926
polytraumatisme 1103
rétention d'urine 422
• musculaire 263
• ostéo-articulaire
de hanche 860
infections ostéo-articulaires 862
monoarthrites 843, 845
ostéochondrite disséquante du genou 1181
tumeurs osseuses 861, 1345
• rachidienne
traumatisme du rachis cervical 870
tumeur en sablier 97, 809
• thoracique
arcs vasculaires anormaux 104
neuroblastome 101
• voies urinaires **1344**
irradiation
blast associé (catastrophe atomique) 1163
corporelle totale pré-greffe 797
scanner 1336
irrégularité respiratoire
engagement post PL **1564**
menace d'engagement (**HTIC**) 26, **639**
peumopathies infectieuses 66
irrigation
d'une fistule intestinale **1613**
d'une stomie 1612
irritabilité **700**
début de méningite tuberculeuse 519
diabète insipide 239
humeur dépressive 1050
hyperthyroïdie 233
hypoglycémie 217
infection suspectée 442
maladies métaboliques 264
sevrage (syndrome de) 1256
irritant (produit) et extravasation **814-817**
ischémie
acidose lactique 204
aiguë de membre **168-169**, 471, **472**
thrombolyse : Actilyse® **47**, **1634-1635**
cérébrale **691-693**
embolie gazeuse artérielle 1169
et coma 635
hypoxie maternelle et n.né 876
imagerie et convulsions 1339
malformations vasculaires
anévrysmes sacculaires congénitaux 757
par vol artériel 752
méningite et ischémie localisée 463
hépatique 204, 361
induite (Xylocaïne-Adrénaline®) **292**
mésentérique 204, 293
atrésie intestinale (in utero) 1000
myocardique **135-137**
douleurs thoraciques 1209
électrisation 1157
embolie gazeuse 1169
hyperthermie majeure 1119
Kawasaki (syndrome de) **492-494**
nouveau-né 131, **919**
coronaire gauche anormale **135-136**
ischémie transitoire **135**
transposition opérée 136
reperfusion (phénomènes de) **884**
rénale 205
sous-glottique post-intubation
au cours d'un coma 640
chez le n.né 1021
isoconazole (Fazol®) **126**
isoflurane (anesthésique halogéné) 1220
isolement
pour l'hygiène (diverses modalités) **1637**
protection de sujets fragiles
chantiers de travaux et aspergillose 514
dermatoses bulleuses 1187
flux lamminaire **Voir** ce mot
incubateurs, lits radiants 1551
nouveau-né et risques d'herpès 908, 909
protection des autres malades
choléra 601
coqueluche (au début) 506
diphtérie 47
fièvres hémorragiques 560
poliomyélite 552
porteur de BMR **1262**
rougeole 477
tuberculose à BK vivants **517**
typhoïde 319
varicelle **49**5
variole **559**
sensoriel 924
souches bactériennes au laboratoire 563
isoniazide (Rimifon®) **240**
hépatotoxique **17**
neuropathie toxique 699
Pyridoxine® **68** : antidote du surdosage 1142
tuberculose infection 520
" maladie 520
isotypes d'IgG (dosage des) 1387
isovalérique (acidémie) 261, 967, 969
isthmolyse 1346
Isuprel® (isoprénaline) **160**
antidote 1142 -> Avlocardyl® **64**
traitement
de bloc auriculo-ventriculaire 156, 875
de bronchospasmes par voie intratrachéale **13**
Voir bronchospasme
de torsades de pointes toxiques 1137
itraconazole (Sporanox®) **249**
aspergillose (en association) 91, 515
Ivelip® (triglycéride à longue chaîne) IV 1605, **1606**
ivermectine (Stromectol® ou Mectizan®) **253**
IVG **Voir** interruption volontaire de la grossesse
Ivhebex® : IgG anti-VH B **310**
ivresse 1076
alcoolique 1074, 1143
cannabique 1074
Ivy (technique d') pour le **TS** 1393
ixodrisinus (tique et maladie de Lyme) 524
ingestion 1167
selles et linge (choléra) 626
jéjunostomie **1593**, 1609
Jervell (syndrome de) 647
Jet CPAP® (PPC nasale) 897, 1499
jet urinaire anormal **408**
jetage nasal 1513
jeûne
adaptation au jeûne **216**
cétose 220, 262
hypoglycémie avec cétose 219, 220
le nouveau-né ne doit pas jeûner 1012
maladies métaboliques 262, 263, 966-967
mort subite du nourrisson 1178
préopératoire **1217**
jeûne court 219, 1485
" prolongé 220, 1485
Jevax® vaccin (encéphalite japonaise) 603
jonction
neuromusculaire et médicaments **315**
pyélo-urétérale (syndrome de la) **423**, 426, **990-991**
obstruction 990
Josacine® (josamycine) **161**
fièvre boutonneuse méditerranéenne 483
Joubert (syndrome de)
hyperventilation 265
nystagmus 696
journaliste à l'hôpital 1286, 1287
juge
d'instruction et refus de soins 1277
des enfants (crises de violence) 1090
jugulaire(s) veine(s)
turgescentes
épanchement péricardique 142
insuffisance cardiaque 131
voie d'abord 1097
jugulaire externe 1438
" interne 1440, 1457
droite 1576
jumeau 231
hypoglycémie (tendance à l') 218
transfuseur-transfusé 1422
anémie (transfuseur) 972
polyglobulie (transfusé) 974
jus de pamplemousse
inhibiteur puisssant du CYP **316**
association à proscrire avec
ciclosporine per os **88**
Prépulsid® **224**
produits allongeant QT **318**
Prograf per os **227**
justice saisie pour
comportements délictueux 1060
maltraitance caractérisée ou avec mise en danger 723

J

Javel (eau de)
bioterrorisme (décontamination) 558
désinfectant 1640

K

Kabiven® (mélange ternaire de NP) 1605
kala-azar 608
examen parasitologique 1395
Allopurinol® **53**, Glucantime® **144**
kaliémie **189-194**
normes sériques 1329
Kalinox® (protoxyde d'azote-oxygène)
Voir protoxyde d'azote
kaliurèse 190, **192**
régule les apports de potassium 405
Kapanol® LP (morphine per os) **185**
Kaposi (SIDA sévère)
Cérubidine® **85**

Kaposi Juliusberg (syndrome de) **486**, **1192**
Kasabach-Merritt (syndrome de) **1190**
anémie hémolytique avec schizocytes 834, 979
hémangio-endothéliome du foie 1006,
Kaskadil® (ancien PPSB) 1540
contre-indications pour
le nouveau-né 982
(adopter Vitamine K1® **290**)
varices oesophagiennes qui saignent 833
indications
déficit des facteurs II et X 832, 833
excès d'AVK 1142, 1634
Kawasaki (syndrome de) **492-494**
douleurs thoraciques 1209
échanges plasmatiques 1580
emboles artériels 168
hydrocholécyste 301, 375
ictère cholestatique 355
ischémie myocardique **136**
méningite aseptique 468
pancréatite aiguë 325
pharyngite 1232
traitement
Aspirine® **59**
immunoglobulines **311**,1536-1537
Kayexalate® (polystyrène sulfonate de sodium) **162**
traitement de l'hyperkaliémie 193, 405
Kayser-Fleischer (anneau de) : maladie de Wilson 380
Kéal® (sucralfate) **254**
Kearns-Sayre (mitochondriopathie) 271
kératite(s) **1235-1236**
conjonctivite 1234
adénovirus 1235
GVH chronique après greffe de moelle 800
herpès 488, 1235
zona 484
kérion (teigne) 1198
Kernig (signe de) 462
kérosène (ingestion) 60
Kétalar® (kétamine) **163**
contre-indiqué en cas de coma 640
induction anesthésique 1218, 1219
séquence d'induction rapide **1486**
syndrome de sevrage 1256
utilisable chez le sujet choqué 126
voie intra-rectale **13**
kétoconazole (Nizoral®) **197**
cause d'insuffisance surrénale 227
traite le surdosage en vitamine D 236
Kétoderm® (kétoconazole crème) **197**
Kidrolase® (L-asparaginase) **164**
kinésithérapie
cicatrices de brûlures 1131
pieds bots 953
plexus brachial 849 `
respiratoire **1513-1518**
amyotrophie spinale 661
atélectasies 71, 110, 1020-1021
blast 1163
bronchiolites **56**
bronchites 54
cancer, douleurs, détresse respiratoire 819
coqueluche 507
déficits immunitaires 806
encombrement 95, 111
fausses routes alimentaires 60
fibroscopie de désobstruction 1401
inhalation méconiale (n.né) 888
mucoviscidose **278**
opéré thoracique **110**, **111**
paralysies respiratoires **657**
poliomyélite 553
syndrome thoracique aigu **783**
torticolis 660, 847-848
Kinox® (monoxyde d'azote) 1506
kits de cricothyroïdotomie 1471, **1557**
Klean-prep® (laxatif pour purge) 1588
Klebsielle pneumoniae **503**
antibiotiques **570**
abcès cérébral 948
" pulmonaire 74
germe d'incubateur aquaphile 1551
sélection favorisée par
Clamoxyl® **92**, Méronem® **180**, Tiénam® **270**
Kleihauer (test de)
anémie du n.né (transfusion foeto-maternelle) **971**
mort périnatale 882
Klippel-Feil (syndrome de)
difficultés pour intuber 1474
torticolis 660, **848**
Klippel-Trénaunay (syndrome de) 1203
Kohler (maladie de) 1181
Köplick (signe de) 477
Kostmann (syndrome de) : neutropénie 976
Krabbe (maladie de) 264, 1269
Kredex® (carvédiol) **165**
insuffisance cardiaque chronique 132,
Krenosin® (adénosine) **166**
KT **Voir** cathéter(s)
KTAO **Voir** cathéter artériel intra-aortique...
KTVO **Voir** cathéter veineux ombilical
Kussmaul (hyperpnée d'acidose métabolique) 26, 210
kwashiorkor 244, **619**, 1203
K-Y® (gel aqueux pour pH-métrie) 1408
kyste(s)
anévrysmal **735**, 839, **851**`
arachnoïdien 677, 683
branchial 43, 802, 1206
surinfecté 1559
bronchogénique **102**
diagnostics différentiels 57, 1004, 1483
hémoptysie 37
imagerie 1342
d'éruption dentaire 1225
de l'ovaire **438**
dermoïde sous-mental 1206
diagnostic différentiel de kystes pelviens
avec rétention d'urine 424
du cholédoque 354
cholangite bactérienne 376
douleurs abdominales 290
diagnostic différentiel 358, 813
ictère 354, 964, 1006
masse de l'hypocondre droit **1006**
du cordon 344
du plancher buccal 802
du tractus thyréoglosse 802
hydatique **611**, 1397
diagnostic différentiel 374
masse abdominale 812
traitement : Zentel® **294**
laryngé 35, 43**, 44**
malformation adénomatoïde kystique pulmonaire
(**MAKP**) **101**
neurentérique 651
poplité 845
rénaux
hématurie 388
Zellweger (syndrome de) **274**, 968
solitaire (osseux) **839**

L

LA1 (lait du 1er âge) 1013, 1016
Labétalol (Trandate®) **274**
hypertension artérielle 161
phéochromocytome 229
laboratoires et unité d'urgence 1308
Laboratoire français de fractionnement et des
biotechnologies **Voir** LFB
labyrinthite 677, 1231
laçage spartiate pour fixer un drain 1483
lacération pulmonaire (trauma) 1342
lâchage d'une anastomose 1609
et corticoïdes **Voir** Corticothérapie médicaments
lactacidémie **203-204**
choc 125
conditions de prélèvement 1323
dialyse péritonéale et hépatopathies 204
élément de pronostic 641
intoxication cyanhydrique **1151**
maladies métaboliques 262-263, **967**
normes 1326
lactate(s)
de sodium injectable **305**
alcalose métabolique induite secondairement 1575
dialyse péritonéale (solutés pour la) 1572
employé en épuration extra-corporelle 1578
molaire antidote pour : 1142
antidépresseurs 1137
chloroquine 1138
hyperkaliémie (traitement) **193**
lactate déhydrogénase : **Voir** LDH
rapport lactate/pyruvate
mitochondriopathies 272
normes 1326
Lactéol® (ferments lactiques) 315
lactulose (encéphalopathie porto-cave) 368, 372
lacunes osseuses
histiocytose X 1199
lésions bénignes 851
lésions malignes 851
Laerdal® (insufflateur manuel) 1311
Lafora (maladie de) : myoclonies 695
lait(s)
1er âge **Voir** LA1 supra
à base d'acides aminés artificiels 1014
" " d'hydrolysats de protéines 256
acidifiés 1014
anti-reflux 310, 1014
casher 1014
« confort » **Voir** lait antireflux supra
de femme **Voir** lait maternel infra
de soja 256, 258
cause d'hypochlorémie 194
de vache
carences induites 251
erreurs de reconstitution 251, 1013
intolérance aux protéines du lait de vache
252, **256-258**, **335-336**
hypoallergénique (**LHA**) 1014
maternel (ou de femme) 1012, 1013
intérêt dans l'insuffisance rénale 405
hypovitaminose K induite 832
tyrosinémie 377
pour prématurés/hypotrophes (**LP**) 1016, 1019
prébiotiques 1014
contenant du fructose 379, 967
sans fructose ni saccharose 378
sans galactose 377
sans lactose 258, 1014
gastroentérites **314**
lambeaux cutanés et oxygène hyperbare 1477
lambliase 598
chronique et malabsorption 316

lame de laryngoscope
courbe 1471
droite 1470, 1473
lamivudine (Épivir®) **119**
lampe
à fente
anneau de Kayser-Fleischer 362
uvéite 451,
frontale d'examen 1645
langage (troubles du) 691
Lange-Nielsen (syndrome de) 647
langue
plaie 1110
scarlatine 482
laparoschisis **998**
laparotomie
d'extraction pour toxiques 1588
en urgence
collapsus rebelle et trauma abdominal **302**, 1104
entérocolite nécrosante aggravée 1002
hémorragie rebelle (ulcère de contrainte) **324**
péritonite 301
plaie de l'abdomen **302**
volvulus du grêle **306**
Largactil® (chlorpromazine) **167**
agitation psychiatrique 1055, 1063
agressivité 1063
cocktail lytique **Voir** ce mot
hallucinations, délires 1053
sevrage d'opiacés (syndrome de) 935, 1257
Lariam® (méfloquine) **168**
Laroxyl® (amitriptyline) : douleurs neuropathiques 1524
Larsen (syndrome malformatif de) 848
larva migrans **600**
pica 450
toux 31
traitement
Mintézol® **183**, Stromectol®-
Mectizan® **253**, Zentel® **294**
laryngite(s) 31, 34, **45-47**
mort subite 1177
sous-glottique **45**
cornage 33
diagnostic différentiel **45**, 1165
récidivante et reflux 309
striduleuse 35, **46**
rougeole 477
ulcéreuse : rougeole 478
laryngoscopie
désobstruction à la naissance 888
inhalation méconiale 899, 1470-1473
dyspnée obstructive haute 41-45
corps étranger des VAS 1166
exposition à des fumées avec suies 62
stridor du n.né 902
laryngomalacie
stridor du n.né 902-903
VAS obstruées 1466
laryngoscope de Bullard 1471
laryngospasme
à l'intubation 1473
anesthésie, enfant enrhumé **1218**
électrisation 1156
hypocalcémie **195**
induit par :
Célocurine® **84**, Kétalar® **163**,
Nesdonal® **192**, Rapifen® **236**
noyade 1158
perte de connaissance brève 647
postopératoire **110**
laryngo-trachéite bactérienne (rougeole) 478
laryngo-trachéobronchite (rougeole) 477
larynx (lésions iatrogènes du) 1020
Lasilix® (furosémide) **169**
après albumine pour une ascite 370
hypercalcémie 196
hypermagnésémie 198
hypernatrémie hypervolémique 189
hypertension artérielle menaçante 161
insuffisance cardiaque **132,** 622
insuffisance rénale aiguë 400
oedème pulmonaire cardiogénique **85,** 110
relance de la diurèse (déshydratation) 183, 626
trousse d'urgence 1305
Lasègue (signe de) : sciatique 659
latence de disparition de l'effet
formulaire : mode d'emploi 31
latex
allergie au 1172
Élastoplaste® 1475
masques de ventilation faciaux 1469, 1470
particules de latex et diagnostic rapide 1376
Lauenstein (position de) : en grenouille de profil 1346
laurier rose (toxicité) 1148
lavage
broncho-alvéolaire
au bicarbonate (fumées d'incendie) 1402
diagnostique **(LBA) 1399-1400**
chez l'immunodéprimé 90, **541-542**, 797
pneumopathies infectieuses 69
syndrome de détresse respiratoire aiguë 88
d'estomac
de réchauffement 1126
hémorragie digestive 296
intoxication **1587-1588,**1137, 1138, 1139, 1141
sous couvert d'intubation en cas de coma **1470**
des mains
bioterrorisme 558
lutte contre l'infection nosocomiale 550, **1636**, **1641**
moyens nécessaires prévus en salle d'urgence 1307
oculaire 1560
péritonéal de réchauffement 1126
" diagnostique **1575**
lavement
évacuateur
bouchon méconial : Mucomyst® **187**
constipation 337-339
hyperosmolaire, ileus méconial 277, 1001
opaque diagnostique 307, 813, **1333**
aux hydrosolubles 300, 1342, 1343
baryté 1343
préparation à une endoscopie basse 1407`
réduction d'une invagination **1343**
traitement
d'un Crohn (corticoïdes) 329
d'une hyperkaliémie 193
Kayexalate® - Calcium Sorbisterit **162**
d'une rectocolite hémorragique 332
d'une stomie 1612
laxatif
boulimie 1072,
constipation 339
évacuation d'un toxique 1588
hypokaliémie induite 198
osmotiques
cystites récidivantes (traitement) 408
préparation à une endoscopie basse 1407
selles noires 347
soins palliatif 1300
L-asparaginase (Kidrolase®) **164**
LBA **Voir** lavage broncho-alvéolaire
L-carnitine, lévocarnitine (Lévocarnil®) **172**
acidémie isovalérique 969
myocardiopathie (par déficit primaire en carnitine) 137
nutrition du n.né : supplémentation 1018
LCR (liquide céphalo-rachidien) **365**
cellules pathologiques (tumorales) 772
examens virologiques 1375
LDH (lactate déhydrogénase)
neuroblastome : élément pronostique 810
normes 1328
reflet de nécrose cellulaire 1360
lécithine de soja : excipient de
Vitamine K1® **290**
lecture des étiquettes (achats, régimes) 254
LED (lupus érythémateux disséminé) **853**
activation macrophagique 821
anticoagulant circulant 1391, 1632
antithyroïdiens inducteurs 234
déficit du complément 805
douleurs thoraciques 1208
érythème non infectieux 484
hémoptysie 37
hypertension artérielle 163
maternel (conséquences pour le n.né) **857**
BAV 875
lupus cutané postnatal 875
thrombophilie 981
méningite à liquide clair 468
myélopathie aiguë 657
pleurésie séro-fibrineuse 80
psychosomatique (modulation) 1049
syndrome néphritique aigu **393**
thrombopénie immunologique 790
Lederfoline® (folinate de calcium) **133**,
antidote des antifoliques 1142
Bactrim® **66,** Dihydan® **113**, Malocide® **178**
(toxoplasmose) 911, Méthotrexate® **181**
Ledertrexate® (méthotrexate) **181**
légionellose **534-535**,
antigènes solubles 1371
pneumopathie infectieuse 72
prévention **1640**
traitements
Méronem® **180**, Pyostacine® **232**,
Rifadine® **239**, Zithromax® **296**
Leiber (maladie de) mitochondriopathie 272
Leigh (syndrome de) 264-265, **271**, 682
diagnostic avec l'avitaminose B1 684
leishmaniose **608-609**,
activation macrophagique 821
adénopathies 804
anémie + leuco ou thrombopénie 776
examen parasitologique 1395, 1396
traitement
Glucantime® **144**, Pentacarinat® **21**
voyage récent 450
Lenitral® (trinitrine) **170**
pommade (extravasation de Dopamine®) **115**
voie sublinguale **13**
Lennox-Gastaut (syndrome de) **12**, **669**, 689
lénograstim (Granocyte®) **148**
LEOPARD (syndrome) 137
lèpre
érythème polymorphe 489
selles noires (Disulone®) 347
traitement
Oflocet® **206**, Zéclar® **293**
Lepticur® (tropatépine) **171**
traitement du syndrome extrapyramidal
des neuroleptiques 1065
du métoclopramide 1139
leptospirose **522-523**
fièvre au long cours 450
hydrocholécyste 375

morsure de poisson 1111
Lesch-Nyhan (syndrome de) 264, 266
traitement : Allopurinol® **53**
lésion(s)
cérébrales secondaires à une DVE 1567
cervico-médullaire et intubation 1470
cornéenne et coma 644
prévention **1561**
cutanées
brûlures **1127-1131**
escarres **1200-1201**
extravasations **814-817**
du tronc cérébral et apnées 929,944, 1177
glomérulaires minimes (**LGM**) 394
isolées du IX- X et succion-déglutition 930
médullaires **1096**
cervicales **710**, 1099
prévention **725, 1095**
nasale
et intubation 1024
et ventilation non invasivel 1500
valvulaire et cathéter de Swan Gans 1358
vulvaires (bilharziose) 605
lessive Saint-Marc 1640
léthargie chez le n.né
hypoglycémie 217
maladies métaboliques 965
leucémie(s) **791-796**
acidose lactique sans hypoxie 204
adénopathies superficielles 804, 1206
anémie sévère 776
diagnostics 358, 490, 838-839
douleurs ostéo-articulaires **838**
rachidiennes 851
thoraciques 1209
examens caryotypiques 1424
hydrocholécyste 375
lésions cutanées inaugurales 1190
pleurésie spontanément hémorragique 80
thrombopénie 978
variétés
à micromégacaryoblastes 790
hyperleucocytaire tumorale **791-792**
lymphoïdes 834
néonatales 976
promyélocytaires 788, 792

---

thérapeutique
• lymphoblastique
Eldisine® **117**, Kidrolase® **164**,
Methotrexate® **181**, Oncovin® **207**
• myéloblastique
Aracytine® **58**, Novantrone® **203**
• thérapeutique commune
Adriblastine® **52**,Cérubidine® **85**,
Chloraminophène® **86**, Vépéside® **282**
leucine (sensibilité à la) -> Proglicem® **226**
leucinose
ataxie intermittente 677
coma métabolique 261
épuration extra-corporelle 1576
hypoglycémie et acidocétose 1268
odeur des urines 967
réaction à la DNPH 1316
traitement (exceptionnel) Bévitine® **287**
leucocytes du n.né (normes) **975**
leucocyturie
aseptique 408, 409
bandelettes 1315, 1370
leucodystrophie
métachromatique (paraplégie spastique) 264
mitochondriopathie 271
leucomalacies
et convulsions tardives du prématuré 931
périventriculaires et malaises 943
VOHF favorisante (prématuré) 1503
leucopénie
acidémie méthylmalonique 965
" propionique 965
et anémie sévère 776
hypersplénisme 833
infection microbienne néonatale **374**, 905
inhalation de produits pétroliers 60
lupus érythémateux disséminé 853
RCH et salazopyrine 333`
séquestration splénique 779
typhoïde 319
Voir aussi neutropénie
leucorrhées 433, 1079
leucostase cérébrale 791
levée d'inhibition (risque suicidaire)
Zoloft® **297**
levée d'obstacle **424**
compensation de pertes 1453
hypokaliémie 190
polyurie 205
soins postopératoires en urologie 427
lévocarnitine **Voir** L-carnitine
levopromazine (Nozinan®) **204**
Lévothyrox® (levothyroxine) **173**
lèvres
plaie 1109
pincées (frein expiratoire) 94
levures 513-516
déshydratation du n.né (muguet) 181
endocardites 140
examens de laboratoire 1397
hémopathies malignes 794
infections materno-fœtales 906
malnutrition tropicale : prise en charge 622
méningites 467
nutrition parentérale : cathéter infecté à enlever 1603
lexocèle (araignée) 1154
LFB Laboratoire français de fractionnement et des biotechnologies) **391**, 1536
LGM **Voir** lésions glomérulaires minimes
L-glycine et acidémie isovalérique 969
LHA **Voir** lait hypoallergénique
liaison
bilirubine libre-albumine et ictère n.né **17-18**, 1549
libération prolongée (médicament) à : formulaire : mode d'emploi 32
lichen
plan 800
scléreux de la vulve 433, 434
erreur de diagnostic 1197
lichénification 1190
Liddle (syndrome de)
hypertension artérielle 163
hypokaliémie 190
tubulopathie congénitale 994
lidocaïne (Xylocaïne) **292**
hyperthermie maligne (exception) 1120
traitement de troubles du rythme ventriculaire 1139
lien mère-bébé 1045
ligament falciforme et pneumopéritoine 304
ligature
chirurgicale du canal artériel 898
du cordon 971
lignes de Kerley (œdème pulmonaire lésionnel) 83
limitation articulaire 862
limiter les prescriptions **24**
lindane (organochloré) 1147
linezolide (Zyvoxid®) : recours pour les BMR Gram+ 570, 572
Lioresal® (baclofène) **174**
lipase sérique
embolie graisseuse 1171
normes 1328
pancréatite 325
lipides intraveineux 245,
facteurs d'infection nosocomiale 549
modalités pour le n.né 1016, 1019
risque d'activation macrophagique **250**
lipiodol 1332
lipofuchsinose 264
lipogranulomatose de Farber 265
lipome 849
lipoprotéine et hémostase 1391
liposolubilité **11**
liposomes Daunoxome® **85**, Ambisome® **138**
lipothymie 646
Liprocil® triglycéride à chaîne moyenne (TCM) à utiliser avec le Questran® **233**
liqueur
de Fehling (sucres urinaires) 1316
de Milton (biberons) 1640
liquide
amniotique
études génétiques 1241, 1424
infections materno-fœtales 905
CMV 907
inhalation **899**
céphalo-rachidien **365**, 462-463, 466
hydrocéphalie 737
méningites à liquide clair 466
" purulentes 462
mitochondriopathie 272
de compensation et de dialyse en épuration extra-corporelle 1577
duodénal (pH) 1315
extra-cellulaire et âge **355**
gastrique
examen bactériologique direct (n.né) 1372
mesure du pH 1315
intra-cellulaire et âge **355**
pleural (examens) 1479
TDR 1318
Liquigen® (TCM per os) 969
lissencéphalie 668
listériose
antibiothérapie **448**
association nécessaire **566**, 906
aminosides en plusieurs fois/jour **568**
maladie de Crohn 327
méningite à liquide clair 467, 642, 794, **906**
placenta 1373, **1398**
abcès placentaire 1422
lit(s)
fluidisé
brûlures 1130
dysesthésies 699
escarres 1200
Lyell (syndrome de) 1193
Stevens Johnson 489, 1193
inadéquat et malaises du nourrisson 942
radiant 897, 1552
lithiase
• biliaire
cholangite 375
cholécystite 375
douleur abdominale 290
drépanocytose 782
mucoviscidose 277
ictère cholestatique 354, 964
nutrition parentérale 1604
voie biliaire principale 358
• salivaire **1228**

diagnostic différentiel 509
• urinaire **411-414**
cystinurie 266
démarche diagnostique 414
douleurs abdominales 288
dysurie, rétention d'urine 423
et maladies héréditaires 412
et médicaments **17**, 414
explorations biochimiques **412**
glycogénose de type I 266
hématurie 389
hypercalcémie 236
infection urinaire 413
uropathies malformatives 413
• vésicale endémique **413**
lithium
à la mère et cardiopathies du n.né 878
dosage sérique **8**
hypothyroïdie induite 231, 878
myoclonies 695
lithotomie 401
lithotritie 401
extra-corporelle 411
Loa loa 1395
localiser par l'imagerie 1332
Locapred® (dermocorticoïde de classe III) 1192
locaux hospitaliers
et infection nosocomiale 550, 1636
spécifiques aux urgences pédiatriques 1280
lock de cathéter (soins) **1460**
Amiklin® **54**, Héparine® **150**, Vancomycine® **280**
locked in (syndrome) 636
Locoïd® (dermocorticoïde de classe II) 1192
loges (syndrome des)
anesthésie locale (complication d') 1624
brûlures circonférentielles **1131**
électrisation 1157
fasciites nécrosantes 497
fracture de jambe **869**
immobilisation d'une fracture 1616
purpura infectieux sévère **472**
rhabdomyolyse **Voir** ce mot
voie intra-osseuse (complication de) 1444
loi contre les exclusions 1279
lombalgie(s) **849-852**
chroniques et sport 1181
d'origine rénale **423**
dysménorrhée 436
longues chaînes (acides gras à très) 226
Lopéramide® ou Imodium® **156**
cause de distension abdominale 293
lopinavir (Kaletra ® avec le ritonavir) 537
Lopril® (captopril) **175**
loratadine (Clarityne®) **93**
manifestations allergiques 1173
lorazépam (Témesta® et Ativan®) **261**
état de mal convuslif (2ème étape) 672
losartans (inhibent les récepteurs de l'angiotensine II) 165
défaillance cardiaque 132
hypertension artérielle 165
loupe : matériel d'ophtalmologie 1234, 1560
Lowe (syndrome de) 994
Loxapac® (loxapine)
agitation psychiatrique 1055, 1063
Loxen® (nicardipine) **176**
hypertension artérielle menaçante **161**
" " saturnine 1141
loyauté
dans l'information 1282
dans les décisions éthiques 1298
LP **Voir** lait pour prématurés ou hypotrophes
LSD (produit illicite))1075
L-Thyroxine® (lévothyroxine) **173**
traitement de l'hypothyroïdie 232
lucite 1195, 1270
Lugol (soluton de) 233
lumière
bleue
recherche d'une kératite 1235
" " plaie cornéenne 1237
photothérapie 1547
intense : perturbe la saturométrie 1349
lunettes à oxygène 1311, 1476
lupus érythémateux disséminé **Voir** LED
Lutényl ® (Nomégestrol) : progestatif de synthèse 435
Lutéran® (chlormadinone) : progestatif de synthèse 435
lutte respiratoire (signes de) 38, 41
luxation(s)
de l'épaule **866**, 1181, **1620**
récidivantes : propension à l'hyperthermie maligne 1120
de la hanche
congénitale **951-952**
traumatique 868
de la rotule 869, 1181
dentaire 1225
du coude **866**, **1620**
pied bot varus équin **953**
réduction : Célocurine® **84**
Lyell/(syndrome de) **1193**
induit par :
Adiazine® **50**, Bactrim® **66**,
Méthotrexate® **181**, à haute dose 796
nécrolyse épidermique (diagnostic) **487**
Lyme (maladie de) **524-525**
antibiotiques **573**
bloc auriculo-ventriculaire 156
examens de fièvre au long cours 450
morsures de tique 1270
neuroborreliose 651
encéphalite aiguë 680
thérapeutique : Doxy® **116**
lymphangiome(s) kystique(s)
abdominal **813**, 1005, 1006
anasarque foeto-placentaire 974
buccal 1227
dyspnée obstructive 43, **45**
imagerie (invagination) 1342
masse cervicale 1206
diagnostic différentiel 509, 802, 1559
lympho/neutropénie et déficit immunitaire 67
lymphocytes
hyperlymphocytose et leucémie 838
lymphocytes B : 805, **1387-1388**
et âge : normes **1386**
frais (examen métabolique ou génétique) 1178
hyperbasophiles (dont l'EBV) 481, 546
lymphocytes T 805, **1386**
CD4 et pronostic du VIH 540, **542**
vacuolés
maladie de Wolman 381
maladies lysosomales 382-383
lymphœdème congénital 1203
érysipèle greffé sur 1195
hypoalbuminémie 1536
lymphographie, embolie graisseuse 1170
lymphohistiocytose familiale **821-822**
insuffisance hépato-cellulaire 361
neutropénie non immune 976
syndrome hémophagocytaire **1388**
lymphome(s)
activation macrophagique (syndrome d') 822
anaplasique à grandes cellules 98
cholangite bactérienne 376
diabète insipide central 239
douleurs abdominales 288
dyspnée obstructive 44
épanchement péricardique 142
érythème polymorphe 489
gastrique et Hélicobacter pylori 532
ictère cholestatique 355
imagerie 1343
masses cervicales 1206
pleurésie 80
purpura thrombopénique 789
thérapeutique
Bléomycine® **69**, Chloraminophènje® **86**,
Déticène® **110**, Eldisine® **117**, Endoxan® **118**,
Holoxan® **151**, Oncovin® **207**, Velbé® **281**,
Vépéside® **282**
variétés
abdominal 300, **811**
amygdalien 97
B et EBV (immunodéprimés) 546
de Burkitt 546, 791
induits par HTLV1 (hypercalcémie) 236
lymphoblastiques de type T 97
associé à l'EBV 1388
malin non Hodgkinien 97, 804
Kidrolase® **164**, Méthotrexate® **181**,
Novantrone® **20**
médiastinal 97, 105
VIH : coexistence avec 543
lymphopénie 1386
lymphoprolifératif (syndrome)
auto-immun **Voir** ALP syndrome
des transplantés et EBV 781
facilité par de fortes doses de ciclosporine **88**
ou de Prograf® **227**
lymphoprolifération induite par
Oncovin® **207**, Vépéside® **282**
lyophilisat (formulaire : mode d'emploi) 32
lyse
osseuse 236
tumorale 192, **791**, 811
lysosomales (maladies) 264, 265, **381**, 968
et dystonie 695

M

Mac Ardle (maladie de) **263**, 654, 1269
Mac Leod (syndrome de) 74
machine à dialyse péritonéale 1573
macro-agglutination sur lame 523
macrocéphalie
abcès intracérébral (n.né) 948
anévrysme de l'ampoule de Galien 755
hydrocéphalie **737-743**
maladies métaboliques 264
tumeur cérébrale
imagerie 1339
type
desmoplasique 765
intraventriculaire 766
macroglossie
difficulté d'intubation 1474
hypothyroïdie du n.né 231
maladie de Pompe 137
Wiedmann-Beckwith (syndrome de) 997
macrolides **Voir** 570-576
angines : traitement court 474
inhibiteurs puissants du CYP **316**
Mycoplasme 512

pénétration pulmonaire très bonne 569
Erythrocine® **120**, Josacine® **161**, Zeclar® **293**, Zithromax® **296**
Zithromax® atténue la virulence de Pseudomonas aeruginosa 279
macromolécules (perfusion de) **1453-1456**
macrophages alvéolaires 1400
macrosomie
hyperinsulinisme 219
enfant de mère diabétique 873
régime alimentaire à suivre (n.né) 1016
macules 476
exanthème subit 479
fièvre boutonneuse 483
" typhoïde 319
herpès du n.né 486
mégalérythème épidémique 480
mononucléose infectieuse 481
rougeole 477
rubéole 479
varicelle au début 484
zona 484
maculo-papules
adénovirus 482
entérovirus 482
érythème polymorphe 488
méningocoque 482
Mag 2® (magnésium) 198, **306**
magnésémie 197, 1328
magnésium (métabolisme) **197-198**
magnésiurie 198, 1328
Magnevist® (contraste pour la RMN) 1335
main(s)
d'accoucheur (hypocalcémie) 194, 1645
lavage 1636, **1641**
plaie 1109
maintien
au domicile 11
dans la famille 1277
des fonctions digestives 1012
MAKP **Voir** malformations adénomatoïde
mal
de mer 1271
de Pott **850**
des montagnes 1270-1271
des transports 284, 1271
malabsorption
biopsie du grêle 1427
compensation vitaminique
Bévitine® **287**, Stérogyl® **289**
Vitamine K1® (parentérale) **290**`
en nutrition parentérale : Cernevit 1600
Vitamine K1® (parentérale) **290**
per os : Soluvit 1608
déficits immunitaires primitifs 806
GVH chronique 800
hypocalcémie par carence en vit D 195
hypophosphatémie 197
intolérance aux protéines du lait de vache **335-336**, 256-258
malnutrition protéino-calorique 242
malade
chronique et coup de chaleur 1120
immunodéprimé et chirurgie 577
infecté (nosocomial) 1640
intubé 1518
maladie(s) **Voir** aussi aux noms propres
à déclaration obligatoire **1287**
au retour
amibiase 596
diarrhées 312
hépatite A 356
leishmaniose 608
paludisme 591
auto-immunes **Voir** auto-immunes (maladies)
aggravation 13
coup de chaleur : vulnérabilité 1120
décompensation respiratoire **94-96**
problèmes éthiques difficiles 1296
vécu psychologique 1044
chez l'adolescent 1069
de Berger (maladie de) 388
de Friedreich (maladie de) 137
de l'intestin 327, 330
de Lyme **534-525**
de système 80, 94, **853-856**, 1209, 1269
des griffes du chat **526-527**, 1372
des membranes hyalines 505, **897-898**
hémorragique du nouveau-né 982
héréditaires
accueil fait 1242
du métabolisme **Voir à** métabolique(s)
inflammatoire
avec érythème noueux 490
et activation macrophagique 822
méningite aseptique 468
lysosomale **Voir** lysosomales (maladies)
neuromusculaire **659-662**, 1415-1416
périodique(s) 855-856
peroxysomales **274-275**
rares **1268-1269**
sérique (exceptionnelle) 1153
provoquée par Thymoglobuline® **267**
sexuellement transmissibles **Voir** MST
transmissible 1286-1287
veino-occlusive **17**-**18**, 92, 361
induite : Déticène® **110**, Imurel® **157**
malaise(s)
à l'effort 1214
allergie alimentaire 343
après immunoglobulines 806
de maladie de Fallot **145**
Avlocardyl® **64**
diagnostics différentiels 901
du nouveau né **940-944**
encéphalopathie anoxique induite 685
endoscopie digestive (indiquée par) 1407
incident transfusionnel 824
grave : collapsus post anoxique 919
hypoglycémie 217, 219
pneumothorax 75
reflux gastro-eosophagien 59, **309-311**
tachycardie du nourrisson 152
vagal 155
anomalies de la déglutition 929
et compression médiastinale 99
manœuvres de kinésithérapie 1514
ponction pleurale 1480
Malarone® (atovaquone + proguanil) **177,** 594, 595
malformation(s)
abdominales 303, 997-999
adénomatoïdes kystiques pulmonaires **(MAKP) 101**
anasarque foeto-placentaire 974
images bulleuses 74
ano-rectales 998
artério-veineuses
cérébrales **Voir** « vasculaires » (infra)
hématurie 389
imagerie 1339
cardiaques 134, 152, **955-959**
dysgénésie thyroïdienne associée 231
mort subite 1177
omphalocèle 997
cérébrales
accueil (n.né) 1029
convulsions 668
EEG 1414
imagerie 1338
d'Arnold Chiari **Voir** le mot
de la jonction pyélo-urétérale **Voir** le mot
faciales : accueil réservé 1029
génétique
examens 1424
tumeurs et génétique 1003
hépato-biliaires : pancréatite 325
laryngée 43
lymphatiques 1203
épanchement pleural 80
multiples 997-999, 1009
pulmonaires 73
thrombopénies (bilan) 788
urinaires 421
infection urinaire 407
sur rein unique 398
troubles de la miction 417-422
vasculaires
cérébrales 675, **749-758**
artérioveineuses **(MAV)** 752-753
imagerie 1336
thoraciques 104
maligne (affection)
fièvre au long cours 449
hémopathies et urgence **797-800**
Mallory-Weiss (syndrome de)
boulimie 1073
cirrhose associée 366
hémorragie digestive **296**
malnutrition **242-247**, **618-622**
carence en vitamine E (induite par) 653
diarrhées sévères : risques de 312-313
escarres (induites par) 1200-1201
insuffisance rénale chronique 404
intolérance aux protéines du lait de vache **335-336**
nutrition parentérale **1598-1606**`
parasitoses intestinales (giardias, cryptosporidies, ankylostomes 599
tuberculose : interactions 517
Malocide® (pyriméthamine) **178**
malposition cardiotubérositaire 310
maltase acide (déficit en) **Voir** Pompe maladie
maltraitance **723**, **1081-1082**
appel à la direction (hôpital) 1287
aspects administratifs 1284-1285
enfant en situation de risque **1278**
placement **(OPP)** 723, 1045 1290
protection de l'enfant 722
secret médical et 1289
signalement 723, **1081-1082**, 1286
Voir aussi sévices
mamelons inversés (syndrome CDG) 264
mandrin-guide 1440
manie 1058
aiguë traitement : Zyprexa® **301**
manifestations
auto-immunes 1388
psychiatriques 1268
manipulations vertébrales, cause de torticolis 660
mannitol **307**
acido-cétose diabétique et œdème cérébral 212
fausse hyponatrémie 185
" hypophosphatémie 196
hypernatrémie (si trop vite corrigée) 188
hypertension intracrânienne 708
polyurie 205
manœuvre(s)
de Heimlich 1158, 1166, **1555-1556**
" Sellik 29, 1470, **1486**

vagales 136, **153**
manométrie
anorectale 1001
œsophagienne 310, **1410-1411**
manque
de personnels
face à l'activité des urgences **1273**
et risques d'infections nosocomiales **1637**
de sommeil 700, 1215
manuportée(s)
infections nosocomiales 550
candidose 514
MAP **Voir**
menace d'accouchement prématuré
mesure de la pression artérielle moyenne
marasme **619**
marbrures
choc hypovolémique (déshydratation) **176**
collapsus **123**
infection
du nouveau-né **905**
suspectée 442
ischémie d'un membre 168
syndrome de sevrage 1256
tableau péritonéal 300
marcaïne intra rachidienne **309**
Marchiafava Michaeli (maladie de) 1533
Marcus-Gunn (phénomène de) 696
Marfan (syndrome de)
dissection aortique 1209
" artérielle 168
hypotonie du nourrisson 661
instabilité du rachis cervical 848
pneumothorax 75
prolapsus mitral 1209
marqueurs tumoraux
neuroblastome 809
tératomes 811
tumeurs germinales malignes 98, 772
" hépatiques malignes 812
" médiastinales 105
" ovariennes 438,
Marshall (syndrome de) **856**, 1389
marteau à réflexes 1305
masque(s)
à oxygène 886, 1476
haute concentration (**HC**) 1163, 1469, **1477**
facial **1468-1470**
équipement 617, 1305, 1311
intubation (préparation) 1471
laryngé 886, 1470, 1471, **1475-1476**
nasal 1500
ventilation au **1469-1470**
réanimation en salle de naissance **886**
ventilation non invasive **1500**
massage cardiaque **115-121**
• externe (MCE) **115-120**,
bloc auriculo ventriculaire 156
fibrillation ventriculaire **1524**
hypothermie profonde 1125
noyade 1158
mort apparente du n.né **117**, **119**, **887**
• interne 120, 1125
masse
abdominale **809-813, 1003-1006**
après ingestion de corps étranger 341
dans le climat d'une possible infection 303
et HTA 163
révélée par un traumatisme 303
vomissements 283
abdomino-pelvienne 1344
tumeurs de l'ovaire 438
cervicale 232, **1205-1206**
expansive intracrânienne 637
grasse ou maigre 242
lombaire 390
médiastinale 1341
mastication limitée et myasthénie 663
mastocytose bulleuse 1194
mastoïdite 1231
abcès cérébral 744
infarctus veineux cérébral 693
labyrinthite aiguë 677
matelas
anti-escarre 644, 1200
Voir aussi lit fluidisé
coquille 17, 714, 1095
matériel
à usage unique 1462, 1639
adapté 1461
d'intubation 17, **1471**
ophtalmologique **1234**
outils précieux à connaître 1645
maternité de niveau III 305
materno-fœtale
Voir infection materno-fœtale
matité 78, 370, 1479
maturation cérébrale entravée par Gardénal® **140**
" des organes **12**
mauvais traitements **Voir** maltraitance
mauvaise
compliance thérapeutique 72
haleine
bézoar 341
Helicobacter 532
tolérance de la fièvre 444
MAV: **Voir** malformation artério-veineuse (cérébrale)
Maxamaid® (régime pour tyrosinémie) 377
Mayo (canule de) 1466
MCE **Voir** massage cardiaque externe
ME **Voir** mort encéphalique
méchage 830
Meckel (diverticule de)
et invagination 308, 1343
hémrraagie digestive basse 295, 297
occlusion fébrile 308
scintigraphie au technétium 1347
méconium
dans le liquide amniotique
anoxie périnatale 922
inhalation et détresse respiratoire 886, **899**
réanimation à la naissance **889**
dans les urines **998**
retard ou absence d'élimination 293, **305-307**, **999**, **1001**
Mectizan® (ivermectine) **253**
médecin
de l'état civil 1283
et secret professionnel 1285, 1288
expert 1277, 1283
inspecteur de la DDASS (signalements au)
épidémie débutante 1286
infection nosocomiale inhabituelle 1286
mauvais traitements 1278
purpura infectieux sévère 472
voir aussi à déclaration
légiste 1283, 1284, 1292
requis 1288, 1290
scolaire
pilule du lendemain 1278
projet d'accueil individualisé (PAI) 1175
traitant
adresser un consultant 11
contact avec 9
coordonnées 19
lettre de demande d'admission du 14, 1281
relais au sortir de l'hôpital 14, 1036, 1263
Médialipide® 969, **1606**
médiastinite
après chirurgie cardiaque 157
corps étranger traumatisant 341, 1232
perforation pharyngo-oesophagienne 1020
médiastinoscopie 99
médiateur
anti-inflammatoire 1259
de l'allergie 1172
médicament(s)
administration **25-27**
caractéristiques pharmacologiques **10-13**
cardiotoxiques
Digoxine® **111,** Nivaquine® **196**, 1137
torsades de pointes **318** `
causes d'érythème polymorphe 489
" d'urines colorées 416
" de décompensation respiratoire 94
" " diabète insipide néphrogénique 239
" " toxidermies 490-491, 1194
chez la mère gestante **877-879**, 1009
compatibles avec la nutrition parentérale 1601
contenant de l'huile de ricin **Voir** ce mot
" des sulfites **Voir** ce mot
" " sucres clandestins 378, 379, 967
" du fructose clandestin 379
cytotoxiques
effets secondaires
agranulocytose **20-21**
anémies **19-20**
extravasation **814-817**
effets d'une extravasation **Voir** ce mot
essentiels de l'OMS 618 **Voir** aussi
les fiches du tome II signalés par ° et °°
et allaitement 32, **312-313**
et hémostase 828
et hypomagnésémie 198
et porphyries 33**, 319-320**
et SIADH **187**
facteurs de lithiase urinaire **17,** 414
hémolysants **20-21**
hépatotoxiques **15**, **17-18**
ictère du n.né **12**, **17-18**, 960
insuffisance hépatique **15**, **17-18**, 360
hyperkaliémiants 190, 192, **318**
hypokaliémiants **318**
modalités d'administration **25-27**
néphrotoxiques **15-16**
neutropéniants **20-21**
ototoxiques **314**
pouvant être donnés à l'insu du patient (gouttes limpides et sans goût : Haldol® gouttes **146**
prescription **23-24**
révèlant ou aggravant une myasthénie **315**
thrombopéniants **22**
Voir aussi pathologie iatrogène 1020, 1265
médico-judiciaire **Voir** unité.....
médico-légal **1288-1290**
à la naissance 922, 928
maltraitance 722-723, 1082
Médrol® (méthylprednisolone) **101**
équivalence entre corticoïdes **321**
rectocolite hémorragique en poussée 332
médullaire
hémaot : culture (leishmanioses) 822
neuro : compression **Voir** compression médullaire
médulloblastome 760, **762**
méduse 1154, 1269

méfloquine (Lariam®) **168**
curative 592
prophylactique 595
mégacalicose 423
mégalérythème épidémique **480**, 1204
mégaloblastose 777
mégalocornée 1236
méga
œsophage **286**, 341
uretère 423, **991**
vessie 1343
meilleure PEP 1497
mélange air-oxygène **345**, 1477
mélanges pour nutrition
entérale 1593
polymériques **1593**
semi-élémentaires **1594**
parentérale **1602**,
NP100® et NP2 **1601**
mélanodermie 220, 224, 641
mélanome 1189
mélanose pustuleuse transitoire 1185
MELAS (mitochondriopathie) 271
méléna 295, 1420
mélioïdose (bio terrorisme) 361
Melleril® (thioridazine) **179**
membranes hyalines (maladie des) : MMH **897-898**
pharmacocinétique particulière **12**
pneumomédiastin 76
pneumothorax 76
surfactant exogène **1553**
ventilation à haute fréquence 1503
" mécanique 1488-1494
" non invasive 1502-1503
membre rendu exsangue 1627
menace d'accouchement prématuré (**MAP**) 891, 894
Mendelson (syndrome de) **59**
acido-cétose diabétique 212
anti H2 **Voir** antihistaminiques
hémoptysie 37
œdème pulmonaire lésionnel **84**
syndrome de détresse respiratoire aiguë **87**
séquence d'intubation rapide pour l'éviter **1485-1487**
survenue périopératoire 110
Ménière (maladie de) 677
méningé (syndrome) **462,** 466, 674
méningés (signes) 442
méningiome 736, 766
méningite(s) **461-468**
à liquide clair **466-468**
aseptique après immunoglobulines 806
carcinomateuse 651
leucémique -> Kidrolase® **164**
listériose 467, 906
• *lymphocytaire* **466-468**
activation macrophagique 1388
brucellose 528
herpès 466, **667**
Kawasaki (syndrome de) 492
leptospirose 522
Lyme (maladie de) 524, 651
Mycoplasme 512
mycosique 467, 513-516
-> Nizoral® **197**
oreillons 509
poliomyélite 552
rubéole 480
tuberculeuse **467**, **519-520**, **1372**
• *purulente* **461-465**
à entérobactéries 568
à haemophilus **461**
à répétition 1337
abcès intracrânien 745, 948
antibiotiques
choix **569-576**
durée d'emploi **567**
bactériémie 459
infection urinaire (petit nourrisson) 409
convulsions
fébriles **667**
néonatales 930
coma 640, **642**
décapitées 463, 467
déficit immunitaire 806
dérivation ventriculaire externe 1568
déshydratation
convulsions 182
fontanelle non creuse 177
douleurs abdominales 289
en pays d'outre-mer **627-628,** 630
-> Bactrim® **66**
encéphalopathie aiguë 679
E-test 503, 1369
examen bactériologique direct **1371**
hydrocéphalie séquelle 738
hypertonie (nouveau né) 928
hypotonie (nouveau né) 925
hypertension intracrânienne 708
imagerie 1337
infarctus veineux 693
méningocoque **Voir** ce mot infra
néonatales 905
neutropénies allo-immunes du n.né 976
névrite vestibulaire au décours 677
paralysie du III 1239
perte de connaissance 647
pleurs du nourrisson 1210
pneumocoque 471, 503, 781
et syndrome néphrotique 395
pneumopathies du sommet 70
post otitiques 1231
ponction lombaire **1562**
" ventriculaire 1566
purpura fébrile 490
staphylocoque 504-505
streptocoque 505, 913
test de diagnostic rapide **1318**, 1370-371
thérapeutique
Hydrocortisone® **152**
Méronem® **180**, Péflacine® **214**,
Rocéphine® **243**, Thiophénicol ® **266**
vomissements 383
méningocèle pelvienne antérieure 1006
méningococcie 482, 842
méningocoque(s)
antibiotiques **571**
arthrites aseptiques 842
bactériémie et risque de méningite 460
déficit en complément 805
durée d'éviction **385**
en zone tropicale **627**
examen direct 1369
fièvre du nourrisson 446
méningite purulente **461-465**
purpura infectieux sévère **469-473**, 490, 1196
rash scarlatiniforme 482
sujet contact **472-473**
Ciflox® **89**, Péflacine® **214**,
Rifadine® **239**, Zithromax® **296**
vaccins **580**, **585**
méningo-encéphalite
brucellose 528
exanthème subit 480
herpès **466-467**
Mycoplasme 509
rubéole 479
méningo-encéphalocèle naso-pharyngée 42
méningoradiculite 651
Menkès (maladie de) 264, 265, 968, **1198-1199**
méno-métrorragies **434-435**
maladie de Willebrand 829, 831
Menomune® (vaccin anti-méningo) 473, 580, 585
mensurations (0 -10 ans) **333**, 619-620
menthol (intoxication) 1140
Meopa® **Voir** protoxyde d'azote
méprobamate (Equanil®, Mépronizine®) 878
mercure
antidotes 1142 : BAL® **67**
convulsions 668
HTA (inhalation accidentelle) 164
pustulose exanthématique 1194
mère (implications pour le n.né) **873-879**
basedowienne 232
carencée en fer 973
comitiale 877 -> Vitamine K1® **290**
diabétique, avec pour le nouveau-né :
HTA d'origine rénale 165
hypoglycémie **218**
implications dans son régime 1016
macrosomie 819
thromboses vasculaires 170
hypertendue : neutropénie du n.né 977
infectée par le VIH **538-540**
porteuse du virus HBS **310**, **356**, 1537
seule et problèmes psychologiques 1041-1042
toxicomane 934
sevrage du n.né (syndrome de) **934**
végétalienne 684
mère-enfant (lien) 1045, 1463
Meronem® (méropénème) **180**
mésocœliaque (appendice) 301
messages de prévention 20
mesures
anthropométriques **329-334**
d'aide éducatives 1060, 1278
métabolique(s)
désordres et état nutritionnel 251
maladies **260-266**, **965-970**
avec stroke-like épisodes 691
convulsions du n.né 930
délires, hallucinations 1052
démarche diagnostique (n.né) **966-967**
diagnostic différentiel : sevrage opiacé 1256
encéphalopathie néonatale 928
épuration extra-corporelle 1576, 1578
foie métabolique 361, 379-382
hypotonie du n.né 924
mort subite du nourrisson 1177-1178
musculaire 1258
neutropénie du n.né 976
pathologie neuro-musculaire 661
pseudo-Reye 269
thérapeutique **Voir à chaque maladie**
dialyse péritonéale 1571
épuration extra-corporelle 1576, 1578
régimes (hépatopathies) 375-376
vitamino-dépendantes (exceptionnelles) **969**
métabolisme
augmenté ou diminué 1353
des cobalamines 995
des médicaments **10-12**
et surfaces brûlées 1131
oxydatif 203
métabolite(s) **15**
actif (formulaire : mode d'emploi) 31
métacholine (test à la) 1403

métaldéhyde (intoxication) 1146
Métalline® (pansement) 1556
métastase(s)
adénopathies 804
cérébrale 766
douleurs ostéo-articulaires 838
épanchemen pleural 80
hémoptysie 37
lyse osseuse massive 236
neuroblastome 812,
biopsie ostéomédullaire 1380
cutanées 1190
hépatiques 1006
ostéomédullaires 838, 1004
par voie liquidienne (épendymomes) 765
tumeurs de l'ovaire 438
" pulmonaires 104
métaux lourds
antidote 1142 -> BAL® **67**
glomérulopathie 393
météorisme abdominal **Voir** ballonnement...
méthadone
intoxication 1139
antidote 1142 -> Narcan® **190**
syndrome de sevrage 1257
méthanol
intoxication **1142**, 1145
trou anionique 200
méthémoglobinémie **807-808**
acidose lactique 204
antidotes **1142** : Bleu de méthylène® **70**
causes **808**
choc 125
diagnostic rapide **1317**
Emla® (crème) 1217, 1628
fausse cyanose 29, 897
hyperpnée 26
médicaments inducteurs
Pédiazole® **213**, Primperan® **225**, Xylocaïne **292**
NO en excès 1505, 1507
normes sanguines 1328
méthémoglobinisants **808**
méthodes quantitatives en bactériologie 1371
Méthotrexate® (méthotrexate) **181**
pneumopathie interstielle 63
toxicité
antidote **1142** : Folinate de calcium® **133**, **309**
hématologique **19**,
neurologique 657, 796
traitement intrarachidien (LAL) **309**
méthylique (alcool) **Voir** méthanol
méthylmalonique (acidémie)
coma avec acidocétose 261
dépendante (parfois) de la vit B12 969
leucopénie ± thrombopénie 965
signes extrapyramidaux 261
méthylprednisolone **Voir** Médrol®
méthylthioninium (Bleu de méthylène®) **70**
métoclopropamide (Primperan®) **225**
dystonies induites 683, 928
intoxication 1139 -> Lepticur® **171**
méthémoglobinémie 807
responsabilité dans le Reye 268
métrisette 1450
métronidazole (Flagyl®) **129**
amibiase 317
germes anaérobies 502
stock outre-mer 617
métrorragies
grossesse extra-utérine **(GEU)** 1079
pubertaires 434
mévalonique (acidurie)
fièvre périodique 275, **856**
ictère cholestatique 967
dysmorphie 968
microalbuminurie
marqueur précoce de glomérulopathie 387
surveillance prolongée d'un SHU 398
microangiopathie thrombotique
effet des immuno-suppresseurs 799
et anémie hémolytique 776
et HTA maligne 161
et Kassabach-Merritt 834, 979
insuffisance rénale + thrombopénie 788
microcathéters de « Jonathan » ou
épicutanéo-cave **383**, 1598
microcentrifugeuse 1315
microcéphalie
CMV congénital 906
constitution anténatale 923
mitochondriopathie 272
mort périnatale 881
né de mère phénylcétonurique 873, 968
rubéole congénitale 480, 910
varicelle congénitale 909
microcolon
gauche 294
non fonctionnel (occlusion du grêle) 1342
microdélétions 1242
microfilaires 1396
microhématocrite **1316**, 1378
microméthodes (prévention d'anémie) 971
micro-onde : brûlures
oesophagienne 1211
sus glottique 46
Micropaque® (contraste baryté) 1334
micropénis (hypoglycémie du n.né) 219
micropiles (ingestion de) 1167-1168, 1588
microphtalmie
rubéole congénitale 480
varicelle congénitale 909
microscope
électronique
biopsie musculaire 1429
épidermolyse bulleuse héréditaire 1187, 1426
herpès 1377
Reye (syndrome de) : mitochondries 267
simple
aux urgences pour examens rapides 1315
validation des hémogrammes 1378
microsphérocytose
anémie hémolytique 776, 972
ictère du n.né et photothérapie 1549
microsporidiose 598
Zentel® **294**
microtubes capillaires héparinés (gaz du sang,
micro-hématocrite) 1355
miction(s) **417-420**
brûlures 407, 421
douloureuse 301, 421
par rengorgement 419
midazolam (Hypnovel®) **153**
brûlures 1129, 1150,
convulsions du n.né 932
électrisation 1156
hypnotique (douleur des cancers) 819
ponction pleurale 1479
migraine **674-675**
basilaire (vertiges) 677
compliquée 665, **683**
douleurs abdominales 289, 290
ophtalmique : paralysie du III (rare) 1239
paresthésies **698**
traitement : Gynergène caféiné® **149**
vomissements 284
migrants 517
migration d'un cathéter (accident) 1459
miliaire
sébacée 1186
sudorale 1186-1187
tuberculeuse **518-519**, 913, 1372
milieu
en microbiologie
de culture pour germes anaérobies 498
de transport (virologie) 1376
spécialisé pour l'orientation d'un patient
Voir centre(s)
Miller-Fischer (syndrome de) 651
syndrome cérébelleux 677
milliéquivalents / grammes **337**
millimoles / grammes **337**
milrinone (Corotrope®) **100**
Milton : désinfection des biberons 1640
minerve **Voir** collier cervical
mineur
étranger 1281
incapable 1277
venu seul consulter 1281, 1289
Minirin® (desmopressine ou DDAVP) **182**
déficit en facteur de Willebrand 831
diabète insipide (donneur d'organes) 1293
hémorragie post-extraction dentaire 1227
minoxidil (Lonoten®) : HTA sévère rebelle 165
Mintezol® (tiabendazole) **183**
mise
en condition avant transfert (n.né) 1461
en confiance 19
en observation
accident allergique aigu 1173
blast, quel qu'il soit 1163
électrisation 1156
hernie inguinale réduite 1586
morsure simple de vipère 1152
noyé symptomatique à l'admission 1159
en place d'une SwanGans 1358, **1447-1448**
mitochondries
anormales (Reye) 267
mitochondriopathies **271-273**
Voir cytopathie mitochondriale
mitoxantrone (Novantrone®) **203**
Mitrofanoff (intervention de) 422
MMH **Voir** maladie des membranes hyalines
MNI-test
angines à fausses membranes 474
mononucléose infectieuse 481
mobilisation des articulations (examen) 442
mode(s)
d'application de la photothérapie 1547
de ventilation
pression contrôlée **(VPC)** 1489, 1493
volume contrôlé **(VVC)** 1489, 1492
module de transport pédiatrique **17**, 1461, 1510
Moebius (syndrome de) 929, 930
moelle
• épinière **731-736**
attachée
ataxie aiguë 677
méningoradiculopathie 651,
radiculalgies 699
cervicale
choc avec vasodilatation 124
torticolis acquis 660
compression **734-736**
ponction lombaire contre-indiquée 1562
imagerie 1336, 1339
IRM 660, 724
traumatismes **724-730**

vascularisation 733
• osseuse
examens à visée génétique 1424
greffes de **Voir** greffe de moelle
prélèvements sur mineur 1284
Mogadon® (nitrazépam) 1138
moisissures (allergènes) 1172
moniteur 1366, 1367, 1577
monitorage
biologique (polytrauma) 1101-1102
capnométrie **1352-1353**
électro-cardiogramme **1521-1522**
électro-encéphalogramme **1412-1414**
futile en soins palliatifs 1299
hémodynamique **1357-1360**
matériel d'une salle d'urgence 1307
monoxyde d'azote (**NO**) 1506
PCO2 en VHF 1502
pression artérielle (**PA**) **1365-1367**
pression intra-crânienne (**PIC**) **1566**
pression veineuse centrale (**PVC**) **1366**
saturation **1349-1350**, 1553
situations de mise sous monitorage
anesthésie 1219-1220
choc : prise en charge 126
coqueluche 507
détresse respiratoire du n.né 897
exsanguino-transfusion 1545
hypothermie accidentelle 1123
photothérapie 1549
polytraumatisé 1100
risque d'arrêt circulatoire **116**
transport 16, 1461
transcutané **1350-1351**
ventilatoire **1496-1498**
monocytes hyperbasophiles **Voir** hyperbasophiles
mononévrite 659-660
mononucléose infectieuse **481**, **546-547**
adénopathies 803, 1205
angine 474
dyspnéisante 47, 1232
asthénie 1214
hépatite 359
insuffisance hépato-cellulaire 365
profil sérologique **547**
mononucléosique (syndrome)
activation macrophagique 1388
adénopathies 803
biologie 546-547
monocytes hyperbasophiles 474
sérologie 1375
CMV 544, 803
thrombopénie 788
monoxyde d'azote (**NO**) **1505-1507**
AREC-ECMO si échec du NO 1526
associé à une VHF 1503
en transport 18, 1461
hypoxémie réfractaire 902
index d'oxygénation **346**
méthémoglobinémie induite 807, 1021
résistances pulmonaires élevées **898**
syndrome de détresse respiratoire aiguë **88**
montage des électrodes d'EEG **1412**
montée de sonde urétérale 423, 1419
Mopral® (oméprazole) **184**
douleurs épigastriques 292
hémorragie d'hypertension portale 367
oesophagite inflammatoire **286**, 311
ulcère de contrainte **324**
morbilliforme (éruption) 476
Morphine® (morphine) **185**, **1253**
analgésie
brûlures 1129
électrisation 1156
en anesthésie et post-opératoire 1220-1222
mucite après greffe 798
ventilation en AREC ou ECMO 1526-1527
antidote **1042** -> Narcan® **190**
effets secondaires
blocage thoracique provoqué : **Voir** ce mot
dépression
de la ventilation spontanée 1527
du transit intestinal 1253, 1300
encombrement respiratoire 1300
hypothermie accidentelle 1123
pathologie pulmonaire 63
prurit 1253
atténué par de petites doses de Nubain® 1253
rétention d'urine **938**, 1253, 1300
vomissements 1300
en injection intra-rachidienne **309**
intoxication 1139
nouveau né
antalgique 938
anti-stress après anoxie périnatale 924
gestes douloureux 938
opiacé privilégié 924, 1512
risque d'accumulation 1221
sevrage (syndrome de) 879, 934-935
overdose **1149**
toxicomanie 1075
morphiniques **818-819** **Voir** Morphine®
agonistes
Fentanyl® **127**, Péthidine® **218**
Rapifen® **236**, Sufenta® **255**
agonistes / antagonistes
(diminuent l'antalgie de morphine donnée simultanément ou peu après)
Nubain® **205**, Temgésic® **262**
mineurs
Codenfan® **95**
diverses versions du tramadol **273**
Morquio (maladie de) 848
morsure **1111-1112**
de rat 803
de serpents **1152-1153,** 1270
de tique
fièvre boutonneuse méditerranéenne 483
Lyme (maladie de) 524-525
maltraitance 1081
rage **1113-1115**
traumatisme facial 1106, 1227
mort
• *apparente*
à la naissance **884-890**, 904
hypothermie 1124
strangulation 1161
• *circonstances particulières*
fin de vie : présence des parents proposée 1298
lors d'un transfert 1283
sur la voie publique 128
• *de cause inconnue et don d'organes* 1292
• *encéphalique* **1294**
arrêt circulatoire 121
diabète insipide central 239
Minirin® **182**
don d'organes **1291**
électroencéphalographie 1413
hypothermie : difficultés du diagnostic 1124
oxymétrie jugulaire 1363
potentiels évoqués 1418
traumatisme crânien 713
• *in utero*
examens à visée génétique (CGH) **1425**
jumeau survivant et insuffisance rénale 995
• *périnatale* **880-883**
• *subite* **1176-1179**
apnées (prélude à la) 25, 27
arrêt circulatoire 115
botulisme 556
cause cardiaque 156
QT long congénital 154, 155, **647**
suites de chirurgie cardiaque 159
TV catécholergique 154, **647**
prévention :
Cordarone® **98**, Prantal® **223**
Voir aussi bétabloquants
déficit d'oxydation des acides gras 263, 968
fièvre nocturne du nourrisson **1119**
hospitalisation pour examens pour near miss 1283, 1290
hypertension de l'artère pulmononaire **145-146**, 372
hyperthermie majeure 1119
hyperthemie maligne (anesthésie) 1120
maladies métaboliques 263, 965
mort en bas âge dans la fratrie 805
myocardiopathie métabolique 138
perte de connaissance brève **646-649**
ponction lombaire dans le bilan 1562
position ventrale jugée favorisante **942**
• suspecte 1283, 1287, **1290**
• violente à signaler à la direction 1283
morve **Voir** mélioïdose
mosaïques 1241
Moscontin®(morphine) **185**
motilité gastrique stimulée : Josacine® **161**
Motilium® (dompéridone) **186**
moucher nasal 1514
mousse : œdème pulmonaire **85**
moustiquaire 612, 613, 631
moustique 591, 612, 1192
moutardes à l'azote **Voir** chimiothérapie **86**, **118**, **151**
mouvements
anormaux **694-697**
causes 695
chez les encéphalopathes 689
maladies métaboliques 263, 264
mitochondriopathies 271
nouveau-né **932**
oculaires : convulsions du n.né 665
pendant le sommeil 701
principaux types **694**
involontaires **695-697**, 701
pendulaires des yeux (embolie gazeuse) 1170
moya-moya (syndrome de) 692`
moyens de défense améliorés 1637
MST **1078-1079**
Chlamydias **Voir** ce mot
gonocoque 575
hépatite B 356, 1082
hépatite C 357, 1082
herpès 485
syphilis 576, 1082
VIH **356**, **358**, 536, 537, 1082
mucite 794, 796, **798**, 818
provoquée
Méthotrexate® **181**, Oncovin® **207**, Velbé® **281**
mucocèle 1228
Mucofluid® (mesna) en aérosol 1517
muco-lipidose 264, 266
mucolytiques **Voir** Mucofluid®, Mucomyst®
Mucomyst® (N-acétylcystéine) **Voir** N-acétylcystéine
muco-polysaccharidose (myocardiopathie) 266
difficultés d'intubation 1474
mucormycose 37, 91
mucoviscidose **276-281**

antibiotiques : fluoroquinolones 568
demi-vie plus courte **12**, 279
atélectasies (endoscopie) 1401
atrésie du grêle 999
grêle hyperéchogène (prénatal) 305
bronchites **54**
chambre implantable 1457
cirrhose biliaire 368
coqueluche : diagnostic différentiel 507
décompensation respiratoire 94
EFR : syndrome obstructif **1404**
hypocalcémie 195
ictère cholestatique 352, 964
ileus méconial 294, **1000**
Mucomyst® **187**
nutrition entérale 1592
pneumopathies infectieuses itératives 74
pneumothorax 75
prolapsus rectal 339, 1586
pyocyanique **504**
atténuant la virulence : Zithromax® **296**
toux 31
traitements en inhalation **1520**
Tobi® **191**
varices oesophagiennes 1406
ventilation non invasive 1500
muguet
buccal (candida albicans)
causé par les antibiotiques 576
désydratation induite 181
et VIH 540
pleurs du nourrisson 1211
fleur (intoxication) 1148
multiparasitisme 619
multirésistants germes (**BMR**) **Voir** germes multirésistaants
Multistix® (bandelettes) 1315, 1316
Münchausen (syndrome de)
hématurie 389
lithiase factice 414
par procuration **1042**
fièvre prolongée **449**
hypoglycémie 214, 220
mupirocine (Mupiderm®) 1024, 1092
murmure vésiculaire aboli 78, 900
muscle (pathologie du)
dermatomyosite 853-854
EMG 1415-1416`
myalgies **Voir** le mot
myasthénie **Voir** le mot`
myolyse **Voir** le mot
myonécrose **Voir** le mot
myopathies **Voir** le mot
myosites **Voir** le mot
oculo-moteur (incarcération) 1107
paralysies 654-655, 659-662
pathologie métabolique 263, 1269
rhabdomyolyse **1258**
testing musculaire **366**
mutation(s) chromosomiques 1424-1425
DeltaF508 (mucoviscidose) 276
FV et II 1390
G20210A de la prothrombine 1391`
Q506 du V 1391
myalgies
arboviroses 602
CMV 544
dermatomyosite 853-854
distomatoses 607
ecstazy 1075
fièvre boutonneuse méditerranéenne 483
hémopathie maligne infectée 794
leptospirose 522
mégalérythème épidémique 480
mitochondriopathies 271
paludisme 591
pathologie musculaire métabolique 263, 1269
périartérite noueuse 855
poliomyélite 552
rhabdomyolyse 1119, **1258**
toxic shock syndrome 500
trichinellose 610
virus coxsakie 1208, 1258
Myambutol® (éthambutol) **188**
myasthénie **663-664, 927**
arrêt respiratoire 29
crise cholinergique : Contrathion® **97**
diagnostics différentiels 556, 897
échanges plasmatiques 1580
et médicaments **315**
formulaire : mode d'emploi 33
immunoglobulines **311**, 1537
magnésium : apports prudents 198
maternelle et n.né 875
Mendelson (syndrome de) 59
nouveau né 927
hypotonie 926, 927
hypoventilation 897
paralysie du III 1239
test diagnostic : Prostigmine® **228**
traitement : Prostigmine® **228**
myasthéniformes tableaux **315**
mycobactéries
• *atypiques* 803
antibiotiques **575**
et VIH 541
examen bactériologique 1372
ganglions cervicaux 803, 1206
lavage alvéolaire 1400
mucoviscidose 277
mycobacterium avium 92
Amiklin® **54**, rne® 575, Ansatipine® 575, Myambutol® **188**, Zéclar® **293**, Zithromax® **296**
pneumopathies d'immunodéprimés **92**
selles noires (disulone) 347
selles orangées (Ansatipine®) 347
• *bacille de Koch* **Voir** tuberculose
Mycoplasme **511-512**
activation macrophagique 821
antibiotiques **571**
Doxy® Gé **116**, Erythrocine® **120**
Zéclar® **293**, Zithromax® **297**
diagnostics différentiels
bronchiolite 57
coqueluche 507
légionellose 534
drépanocytose
hémolyse accrue 779
syndrome thoracique aigu **783**
encéphalite post-infectieuse 689
érythème polymorphe 489, 1093
hémopathie maligne infectée par 795
mononévrites 652
paralysie faciale 651
PCR 68, 511
pneumopathie infectieuse **68**, 72, 74
chez l'immunodéprimé 90
syndrome néphritique aigu 392
toux **31**
mycose(s)
dermatophytoses -> Nizoral® **197**
examen parasitologique 1396-1397
exotique -> Sporanox® **249**
hémoculture 1374
lavage broncho-alvéolaire 1400
sévère (immunodéprimés) **513-515**
Caspofungin® **81**, Fungizone® **138**, Vfend® **283**
teignes 1198
vulvo-vaginales (après puberté) 1078-1079
Fazol® **126**
Mycostatine® (nystatine) **189**
mydriase
arrêt circulatoire 119
botulisme 556, 653
cellulite orbitaire 1236
coma : signe de localisation **637**
contusion oculaire 1237
défaillance multiviscérale 1260
engagement (HTIC) **706**, **707**, 925
état de manque d'opiacés 1075
ethmoïdite 1340
fracture de l'orbite 1138
intoxications
antidépresseurs 1137
atropine 1137
mydriatiques
Atropine® **61**
Mydriaticum® (tropicamide collyre) 1560
paralysie du III 1239
phéochromocytome 229
traumatisme crânien
bilatérale : souffrance bulbaire 711
unilatérale hématome extra-dural **716**
myélémie
embolie graisseuse 1171
infection néonatale **905**
infection suspectée (sévère) 442
shigelloses 320
myélinolyse centro-pontine 187
myélite **655-657**
causes
Lyme (maladie de) 525
mononucléose infectieuse 481
Mycoplasme 512
oreillons 509
rougeole 477
varicelle 496
imagerie **1339**
myélopathie aiguë : diagnostic 655
signes sensitifs 698
myélodysplasie (dysmyélopoïèse)
anémie sévère 776
mitochondriopathie 272
myélogramme **1378**, **1380,** 1384
activation macrophagique 821
adénopathies 804
anémies sévères 776
douleurs ostéo-articulaires 838
fièvres prolongées 451
greffes de moelle : complications 798
hémopathie maligne : diagnostic 793
insuffisance hépatique aiguë 362`
leishmanioses 608
masses abdominales : bilan 809
neutropénies néonatales 975
thrombopénie 788,1196
tuberculose aiguë 520
tumeurs du médiastin 99
myélographie **309**, **322**
myéloméningocèle **951**
incontinence urinaire 419
contre-indique la PL 1562
myélopathie
aiguë transverse (myélite) **655-657**
ataxie proprioceptive 678

démarche diagnostique **656**
diagnostics différentiels 552, 652
insuffisance respiratoire chronique 94
post-électrisation 1157
myéloprolifératif (syndrome) 785
myélotoxicité (hématologie) **19-22**
myocardiopathie **134-13**
asthénie 1214
emboles cruoriques 168
étiologies
chimiothérapie (anthracyclines) 796
Adriblastine® **52**, Cérubidine® **85**
Novantrone® **203**
diabète maternel 873
thérapeutique : Avlocardyl® **64**
Kawasaki (syndrome de) 493
lupus maternel 875
maladies métaboliques 263, 266, 968
thérapeutique Lévocarnil® **172**
mitochondriopathies 271
mucoviscidose (carences) 277
myocardite **Voir** le mot infra
phéochromocytome 229
troubles du rythme 152-156
thérapeutique : Corgard® **99**
insuffisance cardiaque 131-133
malaises du nouveau né 942
monoxyde d'azote contre-indiqué 1505
mort subite du nourrisson 1177
nouveau-né **919**
myocardite **136**, **156**
blocs auriculo-ventriculaires 156
botulisme 556
brucellose 528
CMV du n.né 907
diphtérie **156**
entérovirus 482, 919
leptospirose 523
Lyme (maladie de) 524
Mycoplasme 512
néonatale 919
purpura rhumatoïde 857
rhumatisme articulaire aigu **156**
rougeole 477
rubéole congénitale 479
trichinellose 610
typhoïde **319**
varicelle 496, 909
myoclonies **694-697**
convulsions 665 à 671
opsoclonie **Voir** ce mot
paroxystiques du n.né 933
pendant le sommeil 701
myoglobinémie
insuffisance rénale induite **397**
normes 1328
rhabdomyolyse **Voir** ce mot
myoglobinurie
examen «au lit du malade» 1316
hyperthermie majeure **1119**
" maligne (anesthésie) 661
insuffisance rénale induite **397**
mitochondriopathie 271
récidivante (maladie métabolique) **263**, 271
rhabdomyolyse **1258**
urines rouges 389, 416
myogramme **Voir** EMG
myolyse
cause une hyperkaliémie 192, 193, 1258
" " hyperphosphatémie 197, 1258
favorisée par l'hypokaliémie 189
favorisée par l'hypophosphatémie 196
myonécroses
oxygène hyperbare 1477
traumatiques ou septiques 661-662
myopathie(s) 660, 661
biopsie musculaire 1429
de Becker 136, 263
de Duchenne
hypoplasie des surrénales liée à l'X 226
myocardiopathie 136
de réanimation 661-662
décompensation respiratoire 94
électromyographie **1416**
métabolique 263, 1429
glycogénose III et IV 381
intérêt du Lévocarnil **172**
mitochondriopathie 271
nouveau né 925, 926
pneumopathies d'inhalation 59
propension à l'hyperthermie maligne 1120
myorelaxation,
dysurie 422
tétanos 554
traitement de la douleur 1253
Dantrium® **106,** Hypnovel® **153**
Liorésal® **174**, Valium® **279**
myosis
Claude Bernard Horner 1238-1239
imprégnation opiacée **1075**, 1139, 1149
intoxication organo-phosphorée 1147
niveau de souffrance neurologique dans le coma 637
myosite(s)
diagnostics différentiels 652
infectieuses **654**
staphylocoque 504
virale 1214
Kawasaki 492
ossifiante 846
polymyosite(s)
dermatomyosite 853-854, 1195
paralysies 659
myotomes (aires de sensibilité) **732**
myotonie de Steinert **Voir** Steinert
myxœdème
congénital 231
péricardite 142
prédisposition à l'hypothermie 1123
myxome de l'oreillette
emboligène (oreillette gauche) 168
fièvre au long cours 451

N

N-acétyl-cystéine **187**, 364, 1140, 1142
N-acétyl-glutamate synthétase (déficit en) 969
NaCl isotonique **307**
naevus 641
géant 1189
naja (morsure) 1153
nalbuphine (Nubain®) **205** **Voir** Nubain®
naloxone (Narcan®) **190**
antidote **1142**
dépression respiratoire des opiacés 1253
diagnostic d'un coma toxique 643, **1074**
méthadone 1139
overdose (toxicomane) **1075**
surdosage médicamenteux 1252, 1253
dépression respiratoire du n.né 888
antidote (brève durée d'action) 30
hypoventilation post-opératoire 109
injectable dans la trachée **13**
nanisme
annonce aux parents différée (n.né) 1029
mitochondriopathies 272
morts périnatales 881
naphtaline (intoxication) 1145
Narcan® (naloxone) **Voir** ce mot supra
narcolepsie 701
narcose 1220
narcotiques (dopage) 1182
Naropéine® **Voir** anesthésie techniques
nasale (adminiration par voie) **13**
nasofibroscope 1471
nasotrachéale (intubation par voie) 1472
Natead® (immunoglobuline anti RhD) **310**
natrémie corrigée chez le diabétique 185
natriurèse
effondrée (néphrose) 394
surveillance d'une entérostomie **1610**
nausée(s) **283-284**
douleur nociceptive 1250, 1254
dysménorrhée 435-436
effets secondaires des opiacés
Voir Morphine et morphiniques
envenimation
méduse, anémones de mer 1271
vipère **1154**
NBT (test au)
aspergillose chez un immuno-déprimé 514
granulomatose septique chronique **1384**
NE **Voir** nutrition entérale
near miss (mort subite manquée) **1178**
Nebcine® (tobramycine) **191**
nébulisations 1519-1520
asthme 50, 627
médicaments 1477
Voir inhalation (traitement par)
mucoviscidose 278
nécrose
corticale rénale 398
déshydratation (causale) 181
cutanée 784, 1200
de la tête fémorale 868
digestive 784
hématurie (papillaire et tubulaire) 388
intestinale (hernie étranglée) 1586
ischémique du foie 371
osseuse et corticoïdes 796
tubulaire
induite par des médicaments **16**
hémaaturie 388
insuffisance rénale aiguë **398-399**, 995-996
protéinurie 385
négligences (maltraitance) 1081
Neisseria
antibiotiques **571**, **575**
déficit du complément 805
Voir méningocoque(s)
Nélaton (sonde rectale) 1589
Nelfinavir (Viracept®) **286**
inducteur enzymatique **317**
Neocate® (acides aminés) 256
Néocodion® (toxicomanes) 1149
néoglucogénèse 248
Néo-Mercazole® (antithyroïdien de synthèse) 233
Néopuff® RD900 (mini-ventilateur) 886
néostigmine (Prostigmine®) **228**
décurarisation 1222
lève les blocs neuro-musculaires **315**
myasthénie 663, 927
test à la 927
néphrectomie 426
néphritique aigu (syndrome) **391-393**

démarche diagnostique **393**
néphroblastome **810**
douleur (prise en charge) 818
hématurie 389
hypertension artérielle 163
masse abdominale 293, **1005**
métastase cérébrale 766
polyglobulie 785
traumatisme révélateur d'un 304
néphrocalcinose
apports massifs de calcium 792
Bartter (syndrome de) 994
colique néphrétique 412, 413
hématurie 388
hypercalcémie 195
hypervitaminose D 238
mutations de la paracelline 994
néphrome mésoblastique
Voir Bollande (tumeur de)
néphromégalie (polykystose) 994
néphronophtise avec cholestase 355
néphropathie(s)
à IgA **391**
associée à une coeliaquie 333
" " " hématurie 391
fonctionnelle(s) au début
insuffisance prérénale **397**, **399**
syndrome hépato-rénal 372`
glomérulaire(s)
chronique révélée par un syndrome néphritique aigu 392
et ascite 370
hématurique familial **393**
héréditaires 388`
interstitielle
protéinurie tubulaire 385
mononucléose infectieuse 481
kystique 189
post -anoxique 899
tubulo-interstitielle **16**, 398
néphrose(s)
congénitale 994
idiopathique 388, **394-396**
néphrotique (syndrome) **394-396**
albumine IV 1454, 1536
dosage de l'antithrombine III 1393
douleur thoracique 1209
embolie pulmonaire 395
épanchement pleural 79
examens à réaliser **395**
familial 396
héparine : doses à majorer 1631
hyponatrémie 186
médicaments inducteurs **16**
néphrotoxicité de produits de contraste majorée 1336
oedèmes **1202**
protéinurie **387**
purpura rhumatoïde 857
thromboses veineuses (favorise les) 170
" des sinus crâniens 395
" " veines rénales 415
vaccin Prévenar® (indication au) 580
néphrotoxicité **15**, **16**, 1025-1026, 1336
nervosité **700**
Nesdonal® (thiopental sodique) **192**
accident de cathéter 1023
anesthésie et soins péri-opératoires 1218-1219
voie intra-rectale possible **13**
Nétromycine® (netilmicine) **193**
dosage **8-9**
nettoyage 1639, 1641, 1642
avant désinfection 1637
Neulasta® (pegfilgrastim) **194** et
Neupogen® (filgrastim **194**
(facteurs de croissance granulométries)
neurinome 736
neuroblastome **809-810, 1004-1006**
adénopathies 804
anémie (métastases médullaires) 777
biopsie médullaire 1380
boîterie (métastases) 859
cholangite bactérienne 376
compression médullaire **735** , **1339**
douleurs
dorsales 851
ostéo-articulaires 838
radiculaires 699
traitement 818
épanchement liquidien 80, 81
hypertension artérielle 164
ictère cholestatique 355
masse abdominale 293, 809
opso-myoclonies **696**
Pepper (syndrome de) 1006
phéochromocytome (diagnostic avec le) 229
traitement : Déticène® **110**
traumatisme révélateur 304
tumeur médiastinale compressive 98, **105**, 1342
neurobrucellose 529
neurochirurgie
complications
diabète insipide neurogénique 239
embolie gazeuse peropératoire 1169
méningites purulentes 462
pseudomonas 503
SIADH 187
staphylocoque 505
contact neurochirurgical si HTIC **708**
monitorage de la PIC **1566**
nouveau-né **945-948**
oxymétrie jugulaire : interêt 1362
sciatique paralysante 659
neurofibromatose
douleurs radiculaires 699
hypertension artérielle 163
tumeurs héréditaires 759, 766, 768
neurofibrome pharyngé 43
neuroleptiques
effets secondaires
allongement possible de QT **318**
convulsions 668
dystonie extrapyramidale 695, **1065**
hyperthermie majeure 1065
nouveau-né de mère sous 877
torticolis induit 660, 848
hibernation (hyperthermie majeure) 1121
interêt en pédo-psychiatrie 1065-1066
principaux produits
Haldol® **146**, Largactil® **167**, Melleril® **179**, Nozinan® **204**, Plitican® **221**,Risperdal® **241**, Tercian® **264**, Zyprexa® **301**
neuro-musculaire aiguë (pathologie) **659-662**
neuropaludisme 592-594, **642**, 643, 1395
neuropathie(s)
sensitivo-motrice ou sensori-motrice 653, 699
toxique 699
neurostimulateur 1628
neutropénie **1384-1386**
congénitale 805, 976, 1385
cyclique 1385
greffé de moelle 598
infection suspectée 442
myélogramme **1384**
néonatale **976**
tests de Coombs 1384
• *causes*
antithyroïdiens de synthèse 233
auto-anticorps 976, 1384
brucellose 529
CMV + ganciclovir **103**, 545
exanthème subit 480
hépatite B et aplasie médullaire 796
infections sévères 442, 504
ingestion de produits pétroliers 60
insuffisance surrénale 224
Kostmann (syndrome de) 976
lupus maternel 875
médicaments inducteurs **20**, **21**, 977
métabolique 977
glycogénose Ib 229, 266, 381
mononucléose infectieuse 481
nouveau-né **976**
infection néonatale **905, 976**
entérocolite ulcéro-nécrosante 976
mère toxémique 977
Voir aussi leucopénie
• *favorise*
infections nosocomiales 549
mycoses graves **513-516**
aspergillose 798
pseudomonas 504
• *thérapeutique*
facteurs de croissance granulocytaires
Granocyte® 13 ou 34 **148**
Neulasta® - Neupogen® **194**
Névirapine® (Viramune®) antirétroviral : prophylaxie en dose unique outre-mer (n.né) 538
hépatotoxicité 17, 537
inducteur enzymatique **317**
névralgie faciale 699
névrite
optique
myélites 657
oreillons 509
purpura rhumatoïde 857
vestibulaire (oreillons, varicelle..) 677
nez
artificiel (récupérateur d'eau) **344**, 1493
utile en transport 1461, 1510
obstrué
malaise du n.né 942
sevrage (syndrome de) 1256
syphilis congénitale du n.né 911
NFS /plaquettes **Voir** numération-formule
nicardipine (Loxen®) **176**
inhibiteur calcique hypotenseur 161
nicotine 163, 1134
Niemann Pick (maladie de) 263-266, 382
adénopathies superficielles 804
ictère cholestatique 352, 381, 964, 967
nifédipine (Adalate®) **49**
inhibiteur calcique hypotenseur 161
Nifluril® (acide niflumique) AINS **195**
analgésie post opératoire 1222
œdème aigu idiopathique du scrotum 430
Nikolski (signe de) à la friction cutanée
nécrolyse épidermique staphylococcique **487-488**, 1187, 1192
Lyell (syndrome de) 488-489, **1193**
nitrate d'argent (bourgeons de stomies) 1611
nitrites (bandelettes infection urinaire) 1315, 1370
nitrofurantoïne (Furadoïne®) **139**
pneumopathie interstitielle induite 63
nitroprussiate de sodium : phéochromocytome 229
Nivaquine® (chloroquine) **196**

antipaludéen de synthèse 622, 1272
niveau
de compétence 1276
sentinelle dans la fosse iliaque droite (imagerie) 300
socio-économique 1273
Nizoral® (kétoconazole) **197**
NNIS (infections nosocomiales) 548
NO : **Voir** monoxyde d'azote
nociceptives
douleurs 1250, 1254
stimulations à éviter (tétanos) 554
Noctirex® (zopiclone) **198**
nodules
bleutés multiples (malignité) 1190
cutanés 1189
radio thoracique (tuberculose) 519
scabieux 1191
sous-cutanés (neuroblastome) 809
noeuds
de sonde gastrique 1023
du cordon 1421
nombre de personnes près d'un hospitalisé 1637
nomogramme de Prescott 1140
non-prise de greffe 798
Noonan (syndrome de) 137
Noradrénaline® (norépinéphrine) **199**
cause d'insuffisance rénale aiguë 397
choc
avec vasodilatation 128
septique sévère 471, 917
don d'organes : attention 1293
normes sérique et urinaires 1330
noramidopyrine et agranulocytose 818
Norcuron® (bromure de vecuronium) **200**
Norlevo® contraceptif d'urgence
pilule du lendemain 1078
viol 1082
Normacol® constipation 337
Normosang® (hémine humaine) : porphyrie **320**, 653
normes biochimiques **1326-1329**
" endocriniennes 1330-1331
Norvir® (ritonavir) **201**
nosocomiales (infections) 14, **548-551**, **1636-1637**
antibiotiques : stratégie **563**, **565-569**
incubateurs, eau, hygrométrie 1551
légionelles 534
nouveau-né 904,905, 919, 1020, 1021, **1025**
nutrition parentérale **1603-1604**
parotidites suppurées 1228
perfusions en cause **26**
polytraumatisme 1104
principaux germes en cause **502-505**
adaptation des antibiotiques **569-576**
que signaler à la DDASS ? 1286
ventilation non invasive : moindre risque 1499
notation au dossier (élément médico-légal) 1278
Notézine® (diéthylcarbamazine) **202**
nouure(s)
érythème noueux 489
périartérite noueuse 855
nouveau-né
à risque d'hypoglycémie **217**
alimentation **1012-1019**
anticoagulants 1632, 1634
de couleur et photothérapie 1549
de mère diabétique **1020**
nutrition 1016
polyglobulie 974
thromboses vasculaires 170
de mère VIH + **537-539**
vaccinations 579
déshydratation **181**
froid
à la naissance 887, 891
CIVD 982
cytostéatonécrose 1189
incubateur, lit radiant 1551
pertes caloriques 1027, 1123
infection urinaire 409, 410
normes pour l'hémostase **377**
prélèvements sanguins 972, 1390
tétanos 554
transfusion 984-987
urines orangées 416
Novantrone® (mitoxantrone) **203**
Novésine® anesthésique oculaire 1234
Novoseven® facteur IX 1539
Now ICT® test rapide du paludisme 1318
noyade **1158-1160,** 1180
arrêt circulatoire 115
coma 641
SDRA 87
encéphalopathie anoxique 686
imagerie 1338
noyaux gris centraux (lésions)
encéphalopathie anoxique 687, 924, 926
imagerie 1338
hypertonie du n.né 926
troubles de succion-déglutition (n.né) 930
Nozinan® (lévomépromazine) **204**
états confusionnels 1064
NP **Voir** nutrition parentérale
NP100® (ex SLF préma pour NP) 1016, 1601
NP2® (ex SLF enfant pour NP) 1601
NTBC (traitement de la tyrosinémie héréditaire) 364, 377, 379, 969
Nubain® (nalbuphine) **205**
à faible dose contre les inconvénients de la morphine
prurit 1253
rétention d'urine 938
anesthésie chirurgicale **1216-1222**
antalgique de palier II **1252**
brûlures par caustiques 1145
douleurs de l'enfant cancéreux 81
gestes douloureux 938
prurit 1253
trousse d'urgence 1305
Voir aussi morphiniques
numération des lymphocytes B 1387
numération formule sanguine **1378-1379**
numéro vert national (enfant en danger) 1278
nuque épaisse 1241
Nutramigen® (mélange semi-élémentaire) **1595**
régime d'exclusion du galactose 256, 377
nutrition **Voir** aussi à alimentation
• *artificielle*
carence en vitamine K induite 832
coqueluche sévère 507
hémorragies digestives (prévention) 324
hyphosphatémie induite (si défectueuse) 197
malnutrition protéino-calorique 242
opéré cardiaque 157
plaies pharyngo-oesophagiennes 1021
• *du n.né* **1012-1019**
à terme 1016
grand prématuré **1019**
prématuré 1017
transition nutrition parentérale - voie entérale 1018
voie orale (cas particuliers) **1014**
• *entérale (NE)* **1592-1597**
complications **1596**
continue : indications 1594
anorexie mentale 1072
insuffisance hépatique) 363
Crohn (maladie de) 329
et stress 324
insuffisance rénale 401, 405
malnutrition protéino-calorique **242-248**
mucoviscidose 278
procédé de choix s'il est possible 242
• *parentérale (NP)* **1013-1014**, **1598-1608**
complications 1603-1606
acidose lactique (carence en vit B1) 204
cholestase néonatale 1026
encéphalopathie (déficit en vit B1) 684
hyperkaliémie 190
hypernatrémie 187
hypophosphatémie 195
lithiase biliaire 376
thrombose de cathéter 1022
indications
botulisme 557
chirurgie digestive néonatale 1002
atrésie duodénale ou du grêle 999
entérocolite nécrosante (pour longue durée) 1001-1002
laparoschisis 998
omphalocèle 997-998
résection étendue du grêle 306
Crohn maladie de) 329
détresses néonatales
respiratoire 900
neurologique 924
diarrhées de retour sévères 314
purpura rhumatoïde (avec abdomen aigu) 858
situations de stress **248-250**
urgences métaboliques 968-969
modalités
chambre implantable 1457
nouveau-né **1013, 1015-1016**
• *pathologie liée* à des désordres diététiques **251-253**
• *prévention des infections* 1637
• *régimes d'exclusion* **260-266**
nycturie 205
nystagmus
spasmus nutans 696
syndrome cérébelleux 676
" vestibulaire 677

O

OAP **Voir** œdème aigu du poumon
O2 **Voir** oxygène
obésité
coup de chaleur 1120
et athérome après greffe rénale 406
hypertension artérielle 163
imprégnation cortisonique 396
insuffisance respiratoire 94
relative après renutrition 246
séquence d'induction rapide 1485
objets vecteurs d'infection nosocomiale 1636
obnubilation
acidocétose diabétique 210
anémie sévère 775
diagnostic différentiel du coma 635
fièvre typhoïde 319
obscurité (sang pour doser la bilirubine) 1398
observation
continue en transport 16
médicale
concluant une consultation 6
jointe lors d'un transport 15, 1462
y noter tout élément important 1283
obsession 1051,1052

obstacle
anatomique
abcès péripharyngé (imagerie) 1340
biliaire (scintigraphie) 1347
bucco-pharyngé **42-43**, 1233, 1557
digestif (imagerie) 1342
laryngé **44-47**
geste de sauvetage **1556-1557**
nasal 42
trachéal 44
urinaire (imagerie) 1343
corps étranger 60, **1165-1166**
endoscopie **1401**
imagerie 1340
médicolégal (certificat de décès) 1290
obstructif (syndrome respiratoire)
et insuffisance respiratoire 94
mucoviscidose 276
obstruction
artérielle **168-169**
accident vasculaire cérébral **691-693**
encéphalopathie aiguë 680
bronchiolaire
asthme 49
bronchiolite 55
inhalation amniotique ou méconiale 899
kinésithérapie **1515-1518**
bronchique (hyperclarté expiratoire) 1340
cardiopathies obstructives 146, 956-957
cathéter en nutrition parentérale 1604-1605
chambre implantée 1459
circuits de ventilation artificielle 901
circulatoire et choc 122
nasale 55, 1514, 1515
respiratoire d'un opéré **110-111**
veineuse (thromboses) **170-171**
porte **366-368**
occlusion(s)
• *intestinale(s)* 299-304, **305-308**
aspiration digestive **1589-1591**, 1609
diagnostic différentiel 340
distension abdominale 293
douleurs abdominales 288
douves intestinales 607
duplication intestinale 813
dyspnée (diaphragme refoulé) 39
erreurs de régime chez le n.né 1013
et neutropénie (hémopathie maligne) 794
fébrile
appendicite 300,
péritonite 301, 308
hernie
diaphragmatique hors n.né 103
étranglée 344, 1586
lymphangiomes 813
malformations ano-rectales 1000-1001
médicaments parfois en cause
Imodium® **156**, Morphine® **185**,
Nozinan® **204**, Oncovin® **207**, Velbé® **281**
mucoviscidose 277
nouveau-né, prématuré **999-1002**
imagerie 1342-1343
pneumopathies d'inhalation 59
séquence d'induction rapide 1485
sur entérostomies 1610
vomissements 283
• palpébrale et coma (protectrice) **1561**
Octagam® (IgG IV) **311**, 1536
Octanios® basique (pré-désinfectant) 1639
Octim® (desmopressine) **182**
Octréotide (antisécrétant) 1611
oculogyre crise (neuroleptiques) 1065
oculomotricité (paralysies) **1239**
carences en vitamine E 653
carence en vitamine B1 654
myasthénie 663
odeur
coma (orientation diagnostique) **641**
haleine
acétone
acidocétose diabétique **210**, 643
inhalation d'acétone 1075
alcool (absorbtion) 1074 , 1143
solvants industriels 1075
urines (maladies métaboliques) **266**, **967**
odontoïde (fracture de l') 847
œdème(s)
• *aigu du poumon* (OAP) **83-85**
catégories
cardiogénique **84**
lésionnel **84**, 93
infections respiratoires 91
ingestion de produits pétroliers 60
inhalation de gaz toxiques 62
Mendelson (syndrome de) **59**
syndrome de détresse respiratoire aiguë **86**
causes
après un geste
évacuation pleurale trop rapide 1480
levée d'un obstacle asphyxiant 31, 110
corps étranger respiratoire extrait 1166
blast 1163
cardiologique
canal artériel du prématuré 898
retour veineux pulmonaire anormal 955
détresse circulatoire du n.né 922
envenimation (secondairement) 1153
hémorragie pulmonaire du n.né 899
hypertension pulmonaire sévère 145
hypervolémie **Voir** ce mot
incident transfusionnel 826
mal des montagnes 1271
noyade 1159
overdose d'opiacés 1139, 1149
paludisme grave 629
piqûre de scorpion 1154
réaction immunologique (lésionnel) 1581
rhabdomyolyse et reins 1258
syndrome néphritique aigu 392
trauma crânien (neurogénique) 710
signes
dyspnée 26, 39
hémoptysie 37`
toux 31
traitements
cardiogénique
en première ligne 1645
médicaments
Burinex® **74**, Lasilix® **169**, Lenitral® **170**
tout cas sévère : ventilation avec PEP **1494**
• *aigu du scrotum* **430**
traitement **:** Nifluril® **195**
• *aigu hémorragique* (dermato) **1204**
• *angio-neurotique* **1202**
biologie 1386
douleurs abdominales récurrentes 1268
dyspnée bruyante 35
" laryngée 35
traitement Estérasine® **105**
• *cérébral* **705-709**
acidocétose diabétique traitée **211**
acidose métabolique 200
anoxie sévère 685-687, 1159
coma 637
desmopressine non contrôlée 240
électrisation 1156
encéphalite aiguë **683**
encéphalopathie hypertensive 684
gradient osmotique corrigé brutalement 175,183, 188
hyponatrémie 185
imagerie 1339
insuffisance hépato-cellulaire aiguë **363**
mal des montagnes 1271
maladies métaboliques 261
méningites purulentes 461
noyade 1159
œdème pulmonaire lésionnel 84
paracétamol (intoxication au) 1140
plomb (intoxication au) 1140
Reye (syndrome de) **267**
strangulation 1161
syndrome néphritique aigu 392
traumatisme crânien **717, 1095**`
tumoral 707, 760
traitement anti-inflammatoire : Célestène® **83**
• *de la face* 610, 1173
• *de Quincke* **Voir** œdème de la glotte
allergie alimentaire 343
intolérance aux protéines du lait de vache 335
traitement
Célestène® **83**, Clarityne® **93**, Polaramine® **222**
urticaire aiguë 1191
• *en pélerine* (syndrome cave supérieur) 1021
• *laryngé* 34
après extubation 110, 1475
brûlure (thermique ou caustique) 46
de la glotte 39, **46**, 1173, 1202
incident transfusionnel 824
intubation difficile 1474
piqûre d'hyménoptère 1153
sous-glottique **44**, **46**
traitement
formule de Bompard 1520
Célestène® **83**, Hydrocortisone® **152**,
Pulmicort® **231**
• *palpébral*
ethmoïdite 1231
mononucléose infectieuse 546`
trichinose 610
• *papillaire au fond d'oeil* **707**, **1560**
céphalées inhabituelles 675
hydrocéphalie 739
hypertension artérielle 161
• *périphérique* **1202-1204**
induit par un médicament : Loxen® **176**
• *photosensibilisation* 1270
• *prurigineux*
orties 1204
œil
herpès oculaire 484
rouge **1234**
œso-gastroduodénite (n.né) 284, 296, **941**
endoscopie 292, 1407
œsogastroscopie en urgence 285
oesophagite
• *causes*
hémopathie maligne 794
herpès 486, 798
ingestion de caustique 286, **1167-1168**
mucite **798**
mycose 285, 1592
à candida 541
reflux gastro-oesophagien **310-311**
sonde de gavage 1023
• *clinique*
apnées 1522

douleurs thoraciques 1209
dysphagie 286, 929
endoscopie 1073, 1407
hoquet 346
• *complications*
mort subite du nourrisson 1177
peptique
hémorragie digestive 296
perforations 1020
sténose 1592
• *traitement*
Mopral® **184**, Raniplex® **235**
œstradiol 1006
œstroprogestatifs
catabolisme et CYP **317**
cause d'HTIC bénigne 709
œuf
allergie
alimentaire 343, 1172
problème pour certains vaccins 584, 586
ouvert (obstétrique) 906
Oflocet® (ofloxacine) **206**
OHB **Voir** oxygénothérapie hyperbare
OHF **Voir** ventilation à haute fréquence
O-Lac® (lait sans galactose) 377, 969
olanzapine (Zyprexa®) **301**
états psychotiques 1062
oligo-amnios 993
oligo-anurie
après AREC-ECMO 1527
hémolytique et urémique (syndrome)
Voir le mot
incidents transfusionnels 824
ingestion de produits pétroliers 60
insuffisance rénale aiguë **397-401**
intoxication à l'éthylène glycol 1146
rhabdomyolyse **Voir** ce mot
syndrome néphritique 391-393
oligodendrogliomes 764
oligo-éléments 1018, **1600**
oligopnée 25
oligosaccharidoses 264
olive pylorique 283
ombilicale(s)
artère(s) 1445-1446, 1543
trop visible et pneumopéritoine 999
veine **Voir** veine ombilicale
ombre portée (écho : calcul biliaire) 301
Oméga ven® (lipides intraveineux) 1606
oméprazole (Mopral®, Zoltum®) **184**
aspiration digestive avec sang 1591
entérostomie trop productive 1611
gastrites, ulcères gastroduodénaux 324
inhibiteur du CYP **316**
oesophagite 311
OMIM aide au diagnostic (génétique) 1242
omission et iatrogénie 1265
Omnipaque®
contraste tri-iodé 1333, 1334
intra-thécal **309**
omphalite
neutropénie du n.né 976
porte d'entrée à
abcès du foie 374`
épidermolyse staphylococcique 488,1187
infection nosocomiale **904**
omphalocèle **997-998**
OMS (médicaments de l') : formulaire : mode d'emploi 31
onchocercose (biopsie de peau) 1396
oncologie et bactéries 502, 505
Oncovin® (vincristine) **207**
ondansétron (Zophren®) **298**
Ondine (syndrome d') 944
apnée 25, 27
décompensation respiratoire 94
hypoventilation alvéolaire 897
trouble de la commande ventilatoire 929
ondulations péristaltiques sus-ombilicales 283
onduleur : sécurité en transport 1510
onglée 1132
ongles : élément d'orientation devant un coma 642
OP'DDD 229
opacification **1332-1335**
d'un cathéter 1334
d'un drain 1333
des voies biliaires 352, 1333
digestive 999, **1342-1343**
occlusions hautes 306, 1332
lavement opaque
invagination 300
occlusions basses 1001
urinaire 1332
vasculaire pour thrombose 1021
opacités cornéennes **265**
opéré
antibiothérapie péri-opératoire **577-578**
cardiaque **157-159**
problèmes respiratoires **109-111**
soins post-opératoires 1**222-1223**
urologique **426-428**
ophtalmologie
érythème polymorphe oculaire 488
urgences **1234-1239**
gestes 1560
ophtalmoplégie **1239**
cellulite orbitaire **1236-1237**
ethmoïdite **1231-1232**
méningite tuberculeuse 519-520
Miller Fischer (syndrome de) 651
mitochondriopathie (syndrome de Kearns-Sayre) 272
mononévrites des paires crâniennes 659
staphylococcie maligne de la face **498**
ophtalmoscope 1306, **1560**
ophtalmoscope-otoscope 1645
opiacés **Voir** morphiniques et Morphine®
opioïde(s)
agoniste : Codenfan® **95**
et inhibiteurs du CYP **316**
opisthotonos
encéphalopathie de la bilirubine 265, 928
engagement amygdalien 706
tétanos 554
OPP : ordonnance de placement provisoire
Voir placement
opsoclonies
grande hypernatrémie 182, 187, 643
opsomyoclonique (syndrome) **696**
Opticath® (oxymétrie jugulaire) 1362
Oracilline® (phénoxyméthylpénicilline) **208**
orchi-épididymite 430, 528
orchite 430
Lyme (maladie de) 525
maladie périodique 855
oreillons **509-510**
purpura rhumatoïde 857
ordonnance
prescription médicale
de sortie 20
prévisionnelle (allergie) 1174
règles à respecter **23-24**
texte législatif
de placement provisoire **Voir** placement
ordre de collecte des prélèvements de sang **1322**
oreille (plaie de l') 1110
oreillette
droite ou gauche 1366
oreillons **509-510**
diagnostic précoce par les IgM 1375
érythème polymorphe 487, 489
éviction scolaire **385**
masses cervicales 1206
méningite 467
orchite **430**
pancréatite 325
syndrome vestibulaire 677
Orelox® (cefpodomime) **:** C3G **209**
angines 474
otites 1230
organes génitaux externes malformés
différenciation anormale **1008-1011**
insuffisance surrénale 224, 226, 227
organicité
asthénie (pour les tâches physiques) **1213**
douleurs abdominales 287, 291
" thoraciques 1207
pathologie psychosomatique **1048**
réveil nocturne : bon critère : **291**, **1207**
organisation
d'une salle d'urgence **1307-1310**
du travail : prévention des infections 1637
organisme administratif habilité pour domicilier **1279**
organismes infectants intracellulaires 805
Voir germes intracellulaires
organochlorés : (intoxication) 1147
organophosphorés : (intoxication) **1147**
antidotes 1142
Atropine® **61**, Contrathion® **97**
Orgaran® (daparanoïde sodique) **150**
thrombopénie à l'héparine **1633**
orgelet 1236
orientation (accueil des urgences) 1307
orifice(s)
d'entérostomie **1609-1612**
de gastrostomie 688, **1609-1612**
herniaires
à l'examen 5, 283, 287, 293, 299, 308,940, 1210
hernies pariétales **344-345**
" inguinales : réduction 1586
piriformes (sténose) 42
origine
allergique de symptomes 1273
infectieuse de gastro-entérites 312
Oriot (score d') **Voir** score de Bicêtre
ORL
complications de la scarlatine 482
germes anaérobies 502
urgences **1230-1233**
ornidazole (Tibéral®) **268**
germes anaérobies 502
Oroken® (céfixime) : C3G **210**
oroticurie (déficit en OCT) 269, 965
ORPHANET (informations maladies génétiques) 1242
orthopédie **859-870**
antibiothérapie des infections (durée) **567**
antibiothérapie périopératoire **577**
infections à staphylocoque 504-505
néonatale **949-953**
orthopnée
compression médiastinale 97, 792
et scanner 98
tamponnade 142
orthostatisme et nutrition entérale 1595
orties : œdème prurigineux 1204
Ortolani (manœuvre d') **952**
os propres du nez (fractures) 1226
Osborn (onde d') et tracé 1125

Osgood Schlatter (maladie d') **845**, 1181
Osler (endocardite) **140-141**
arthrite aseptique réactionnelle 842
prophylaxie antibiotique 578, 1638
streptocoque viridans **505**
osmolalité **184**, **185**
normes 1328
osmolarité 184, 1325
élevée de liquides perfusés
extravasation 1450
thromboses veineuses favorisées 170
urinaire
normes 1328
osmolarité/ densité **360**
polyurie 205
osmoles 184
surnuméraires (fausses hyponatrémies) 185
osmothérapie (HTIC) 715
osmotique (charge) et fonction rénale **360**
Ospen® (phénoxyméthylpénicilline) **208**
ostéite **Voir** ostéomyélite
ostéo-arthrite(s) **862-864**, **950**
antibiotiques (durée) **567**
boîterie 859, 860
dorsalgies **849-850**
drépanocytose 780, 782
infection suspectée 442
salmonelles 504, 780, 782
scintigraphie 1346
staphylocoque 504-505
tableau pseudo-appendiculaire 300
ostéoblastome **Voir** ostéome ostéoïde
ostéochondrite
chondro-sternale ou costale 1208
de hanche **844-945**, **860**
secondaire à une luxation 952
des os du pied 845
disséquante du genou (sportif) 845, 1181
imagerie 1346
ostéochondrose rachidienne 1181
ostéodystrophie rénale 404, 405
ostéogenèse imparfaite
cause d'hypotonie du nourrisson 661
diagnostics différentiels 1180
ostéome(s)
ostéoïde **839**, 851
imagerie nucléaire 1347
rachidien 851
para-articulaire 644, **846**
ostéomyélite **862-864**
bactériémie 459
cellulite associée 1203
chronique 863
diagnostic avec hémopathie maligne 793
douleur osseuse 837, 844, 862
drépanocytose et salmonelles 780-**782**,
antibiotiques **572**
diarrhée bactérienne, traitement préventif 317
douleurs thoraciques 1209
salmonelloses 504
imagerie 862, 1345
nucléaire 1347
panaris 1116
ponction (bactériologie) 863
sternale ou costale 1208
traitement 863-864
antibiothérapie **569-573**
durée **567**
voie intra-osseuse (complication de) 1444
ostéonécrose (drépanocytose) 1347
ostéopénie d'origine métabolique 266
ostéopétrose et neutropénie du n.né 976
ostéoporose
d'immobilisation 689
induite : Célestène® **83**, Cortancyl® **101**
maladie coeliaque 333
syndrome néphrotique 395
ostéosarcome 838
compression médiastinale 99,
douleurs 818
traitement
Holoxan® **151**, Méthotrexate **181**
vertébral 851
ostéosynthèse 866
otalgie
oreillons 509
otites 1230
zona du ganglion géniculé 484
otite(s) **1230-1231, 1559**
barotraumatique 1271,
externe **1230**, 1269
pyocyanique 503
moyenne **1230-1231**
compliquant
déficit en immunoglobulines 1387
handicaps chroniques 688
reflux gastro-oesophagien 309
rougeole 478
compliquée(s) de
labyrinthite aiguë 677
suppuration intra-crânienne 745
syndrome néphritique aigu 392
troubles du sommeil 701
germes
Haemophilus 69
Mycoplasme 511
pneumocoque 65, 503
Pseudomonas 503
signes extra-auriculaires
douleur(s) abdominale(s) 289
pleurs 1210
vomissements 283, 284
traitement antibiotique
durée **567**
Augmentin® **63**, Orelox® **209**,
Pédiazole® **213**, Zinnat® **295**,
Zithromax® **296**
otorragie`
coma : fracture de la base 641
disjonctions cranio-faciales 1107
traumatisme crânien 717-718
otorrhée
fracture du rocher 711, 717-718
otite 1230
test de diagnostic rapide (TDR) 1318
traumatisme crânio-facial sévère 1107
otoscope 1305, **1645**
otoscopie
blast 1163
coma de cause imprécise 638
corps étranger du conduit auditif 346, 1230
otites 1230
traumatismes crâniens
hémotympan = fracture du rocher **640**, 711
polytraumatisme 1107
ototoxiques (médicaments) **314**
outre-mer
en zone peu médicalisée
paludisme **629**-631
parmi les médicaments utiles à retenir :
Chloramphénicol® **87**, Malocide® **178**,
Mintezol® **183**, Thiophénicol® **266**
pathologie urgente **617-628**
transfusion en catastrophe 632
hépatite A 356
hépatite E 357
Voir aussi le chapitre Parasitologie
ovaire
hernie **345**
kystes fonctionnels 1006
métrorragie **434-435**
torsion (kyste, tumeur, annexe) **438-439**
ovarite (oreillons) 510
overdose **1149**
oxacilline (Bristopen®, Bristamox®) **73**
oxalurie 413
oxybutinine **Voir** Ditropan®
oxydation des acides gras
déficience de l' 218
hypoglycémie sans cétose 218
déficits de oxydation 275
ictère 359
jeûne 216
maladies métaboliques 266, 966, 968
troubles du rythme 153, 154
oxyde d'éthylène 1639
oxyde de carbone (intoxication par) **1146**
acidose lactique 204
antidote 1142
oxygénothérapie **1476-1477**
hyperbare (OHB) **1477-1478**
céphalée 674
choc 125
coma 641
dystonie séquellaire 695
fumées toxiques 62
incendie 1151
œdème pulmonaire lésionnel 84
polyglobulie 785
rhabdomyolyse **Voir** ce mot
syndrome secondaire 1146
oxygénothérapie **1476-1477**
• *applications*
arrêt circulatoire 116, 119-120
asphyxie 29
asthme 50
chocs 126
compression médiastinale 98
détresse respiratoire du n.né **897**
drépanocytose (syndrome thoracique) **783**
incendie 1151
insuffisance respiratoire chronique 95
intoxication oxycarbonée 1146
mucoviscidose 279
noyade 1159
œdème pulmonaire 84
pneumothorax 76
préalable à
une défibrillation 1524`
une intubation **1218-1219**
réanimation du n.né à la naissance 886, 887, 893
soins palliatifs 1300
• *aspects techniques*
AREC-ECMO 1526-1528
index d'oxygénation **346**, 1496, 1505
mélanges
air-oxygène (abaque) **345**
oxygène-hélium (Paraquat) 1148
mesure des gaz du sang 1354-1556
monitorage non invasif 1349-1351
" ventilatoire 1496
oxygénation apnéique 1527
oxygène pur 1146, 1163, 1169
" hyperbare **Voir** infra
particularités du n.né **12**
courbe de Barcroft (PaO2/SaO2) **370**
courbes de dissociation et âge **371**

résistances pulmonaires et PaO2 **371**
ventilation à haute fréquence 1503
ventilation mécanique **1488**-1495
ventilation non invasive 1499 -1501
• *barrières de sécurité, limites*
prématuré et fibroplasie 1349, 1476
possibilités d'hématose et shunts droite - gauche **371**
• *oxygène hyperbare* **(OHB) 1477-1478**
indications
embolie gazeuse 1169
infections sévères à anaérobies 502
gangrène gazeuse **498**
intoxication oxycarbonée **1146**
oxyhémoglobine 1349
Oxylog 2000 : respirateur de transport 1511
oxymètrie
de pouls **1349-1350**
compression médiastinale 98
détresse respiratoire du n.né 895, 897
drépanocytose 783
équipement de base 1305, **1312**
réanimation à la naissance 887, 892
surfactant 1553
monitorage d'une oxygénation 1471, 1477
en anesthésie 1219
transport 17, 1100
ventilation en transport 1511
jugulaire **(SjO2) 1362-1363**
polytraumatisme 1101
traumatisme crânien 713
oxyscope 1471
oxyures **598, 1396**
dysurie et infection urinaire 407
prurit ano-génital 1190
selles rouges (Povanyl®) 347
traitement : Fluvermal® **132**
vulvites 433

P

PA **Voir** pression artérielle
pace-maker 156, 875, **1522-1523**
PaCO2 : **Voir** PCO2
PAI **Voir** projet d'accueil individualisé (à l'école)
palais ogival : pathologie anténatale 923
pâleur
anémie **775-777**, **971**
anasarque foeto-placentaire 974
hématome sous-dural 720
hémolyse 776-777, 960-963
drépanocytose 779
ictère du nouveau-né 960
appendicite sévère 300
collapsus 116, 123, 914
gangrène gazeuse 498
hypoglycémie 213, 217
infection suspectée 441
invagination 299
ischémie aiguë d'un membre 168`
maladie coeliaque 333
malaise de Fallot 145
mort périnatale 881
troubles du rythme 152
volvulus du grêle 306
palette humérale: fracture-décollement 949
paliers des antalgiques **820**, **1252-1253**
palpation des orifices herniaires
Voir orifices herniaires
palpitations **150-151**
phéochromocytome 229
troubles du rythme 152
paludisme **591-595**, 1395
acidose lactique 204
activation macrophagique 821
anémie sévère **776**, 971
convulsions 668
diagnostic rapide 1318
diagnostics différentiels 319, 523
distension abdominale 293
drépanocytose associée 779
en zone peu médicalisée **629-631**
grave **629**
hyperthermie sévère 1121
multiparasitisme 619
nosocomial 591
paralysie hyperkaliémique 655
prévention **595**
Lariam® **168**, Malarone® **177**,
Nivaquine® **196**, Savarine® **196**
traitement curatif **594**
Halfan® **147**, Fansidar® **178**, Lariam® **168**,
Malarone **177**, Nivaquine® **196**, Quinine® **234**
viscéral évolutif 592
VIH associé 541
voyage récent 450
pamidronate : diphosphonate (Aredia®) **78**
panaris **1116-1117**
herpétique 485, 1117
p-ANCA (auto-anticorps de RCH) 328, 330, **331**
pancréas
insuffisance exocrine 278
mitochondriopathies 271
syndrome hémolytique et urémique 398
traumatismes du 303
pancréatite **301**, **325-326**
• *causes*
Kawasaki (syndrome de) 492
leptospirose 522
médicaments possiblement inducteurs
asparaginase (Kidrolase®) **164**, 796
Bactrim® **66**, Diprivan® **113**,
Epivir® **119** Rétrovir® **238**, Videx® **284**
mucoviscidose 278
oreillons 509
purpura rhumatoïde 857
sonde digestive mal placée 688
traumatisme 303
• *clinique*
douleurs épigastriques 291
• *complications*
cholestase du n.né 355
épanchement pleural 81 (fig. 1)
microbienne 376
œdème pulmonaire 84
SDRA 87
thrombose des veines rénales 415
• *diagnostic différentiel* 210
• *traitement*
aspirations digestives 1589
pancuronium (Pavulon®) **212**
pancytopénie
activation macrophagique 1388
leishmanioses 608
maladies métaboliques 266
médicamentesue et toxique **19-22**
tuberculose disséminée 520
varicelle grave 495
panhypopituitarisme (post-opératoire) 770
panique 1051
panoramique dentaire 1224, 1226, 1337
pansement(s)
cutanés
adhésifs cause de plaies chez le n.né 1023
escarres **1201**
changement quotidien (plaies septiques) 1435
digestifs
brûlés 1131
gastrites, dyspepsie 290
hypophosphatémie induite 197, **254**
obstuction digestive induite 1022
pantalon antichoc **1464-1465**
PaO2
courbe PaO2/SaO2 (Barcroft) **370**
défaillance multiviscérale 1260
et débit sanguin cérébral **365**
mesure **1354-1356**, 1398
normes **341**, 1328
papavérine (spasmes artériels) 1022
papier réactif pour le pH **1315**, 1597
papillome ventriculaire **766**
papillomatose laryngée 35
PAPO (pression d'occlusion de l'artère pulmonaire) **349**, 1358-1359, **1366-1367**
papule 476
urticarienne 1191
paracelline (mutations de la) 994
paracentèse 1231, **1559**
paracétamol (Perfalgan®) **211**
antalgique (de palier I) 622, 628, 1252
analgésie postopératoire 1222
drainage pleural 1484
dysménorrhée 436
gelures 1129
ingestion de caustiques 1145
migraine occasionnelle 674
antipyrétique 448, 628
hyperthermie sévère 1121
hépatotoxicité **18**, 361
intoxication **1140**
trousses d'urgence 613,1305
paradichlorobenzène (intoxication) 1145
paradoxale
réaction aux benzodiazépines 1062
respiration 94, 106, 895
paraffine liquide (bébé collodion) 1188
Para-influenzae (virus) 54, 55, 68, 91
paralysie(s) **650-658**
apnée, oligopnée 25
asthme (myopathie de réanimation) 50, **661**
de la déglutition **Voir** déglutition (paralysies)
des dilatateurs
détresse respiratoire du n.né 902
dyspnée 41, 43, 44, 45
bruyante 34,
d'origine obstétricale (rare) 928
des nerfs crâniens 528, 651
douloureuse (sciatique paralysante) 659
du carrefour **Voir** déglutition (paralysies)
du plexus brachial **949-950**
du récurrent (post-opératoire) 1021
du sommeil 701
du voile du palais
diphtérie 653
poliomyélite 553
envenimation : cobra (exceptionnel) 1153
faciale 651, 659
nouveau-né 928
otite moyenne 1231
périphérique avec douleurs 699
plaie de la joue 1226
récidivante (HTA) 161
zona 484
Guillain Barré (syndrome de) **650-652**

hypermagnésémie (extrême) 198
hypoglycémie sévère du diabétique 214
indolores 659
jonction neuromusculaire **315**
myasthénie **663-664**
Lyme (maladie de) 524
médullaires **655-657**, **731-736**
musculaires (causes) **654-655**
obstétricales **928**
oculomotricité 712, **1238-1239**
élévation du regard **Voir** Parinaud (infra)
oreillons 509
organophosphorés 1147
périodique
par hyperkaliémie 192, 655
par hypokaliémie 190, 655
périphérique 699
phrénique
accident d'abords vasculaires cervicaux 1021
décompensation respiratoire 94,
malignité à évoquer 105
obstétricale 928
post-opératoire **157**
poliomyélite 552
post-opératoire 157, 1021
radiale et fracture humérale 866
respiratoire **650-653**, 657
sciatique
après piqûre intra-musculaire **10**
paralysante 659
tableau synthétique **652**
thyrotoxique 233
tronc cérébral 657-658
ventilation de suppléance 1494
paramédicaux formés
au transport 1461
à l'accueil des urgences 1308
paramètres
du nouveau-né **372**
hémodynamiques **349**
ventilatoires **341**
Paramyxovirus 54
paranéoplasique (glomérulopathie) 393
paraphimosis **431**
Paraplatine® (carboplatine) **80**
paraplégie
compression médullaire **734-736**
myéloméningocèle 951
myélopathie **655-657**
neuroblastome du n.né 735, 1005
progressive d'origine métabolique 264
thrombose artérielle
artère d'Adamckievicz (définitive) 733
cathéter aortique dorsal bas **1023**, 1446
traumatisme rachidien 724, 727
nouveau-né 724, 726, 728
Paraquat 63, **1147-1148**, 1588
parasitologie (examen de) **1395-1397**
parasitoses
intestinales
amibiase 598
cosmopolites 598-599
douleurs abdominales 290
examens parasitologiques **1395-1397**
microscopie des selles 1318
pleurésie à éosinophiles 80
tropicales 599 `
malnutrition : déparasiter 620
parasomnies 701
parathion (insecticide) 1147
parathormone (PTH) 197, 235
parathyroïdectomie 196
parent(s) **19-20**, **1041-1042**
absents 1281
accompagnement : mort périnatale **882**
accueil (enfant handicapé) **1028-1033**
avec troubles psychiatriques 1045
consultation(s)
pour un adolescent 1070
prénatales si anomalie possible 1004
drépanocytose 779
en situation irrégulière 1281
enfants encéphalopathes 688
enquête d'hérédité **1241-1242**, 1424
hématurie 393
maladie thrombogène 170
et questsions éthiques 1296, 1297
et sévices 723, **1082-1083**
hospitalisation pour rassurer 14
information
en cas d'urgence vitale 1277
familiale 1031, 1281, **1282-1283**
prévention en cas d'une intolérance 779, 1174
régimes d'exclusion 254
transfert d'un nouveau-né 1463
mort subite **1076-1079**
pathologie psychosomatique **1047-1049**, 1061
pleurs d'un nourrisson 1210-1212
relations parents-enfant 1049, 1077
secret opposable (adolescent) 1285
séparés 1082, 1281
sport (entrainement, dopage) 1180, 1182
témoins de Jéhovah 1278
toxicomanie de l'enfant 1076
parésie
et dyskaliémie 189, 191
vésicale 189
paresthésie(s) **698-699**
gelures 1132
Guillain Barré (syndrome de) au début 650
hyperkaliémie 191
hypocalcémie 194, 1645
hypophosphatémie 196
zona 484
Parinaud (syndrome de)
HTIC 696
tumeur pinéale et hydrocéphalie 772
Parkinson juvénile 695
parotide (tumeur de la) 50
parotidite
bactérienne 509, 1228
oreillons **509-510**
récidivante 1228
paroxysmes (tétanos) 554
partogramme 922
parvovirus B19
activation macrophagique 821
anasarque foeto-placentaire 877, 974
anémie hyporégénérative 777, 973, 974
arthrite réactionnelle 842
drépanocytose (primo-infection) **779**
ictère infectieux 357
insuffisance hépato-cellulaire grave 361
mégalérythème épidémique **480**
purpura 1197
passage(s)
méningé (formulaire : mode d'emploi) 32
premier passage (pharmacologie) **10**
transcutané (pharmacologie) **10**
transplacentaire et nouveau-né **873-879**
anticorps antiviraux 1376
pasteurellose
adénites 803
antibiotiques 575
fièvre au long cours 450
morsures (chiens, chats) 1111
pathologie
accidentelle du nouveau-né **1026**
auto-immune 805, 1384, 1385, **1388**
de la verge 431
des jumeaux nouveau-nés 972, 995
des transports 1271
du sport **1180-1181**
et imagerie nucléaire 1346
du surfactant
maladie des membranes hyalines **897**
tachypnée 26
iatrogène **1020-1027**, **1265-1267**
intercurrente et
diabète sucré 214
insuffisance surrénalienne 228
maligne et déficit immunitaire 805
mammaire 436
maternelle
du post-partum (psychologique) 1045
et répercussions sur le n.né **873-877**
neuro-musculaire
du nouveau-né **925**
et sevrage ventilatoire 1508
psychiatrique **1039-1065**
et hyperthyroïdie 233
prudence en garde à vue 1091
psychosomatique **1047-1049**
respiratoire et EFR 1404
toxique et potentiels du tronc cérébral 1417
tumorale et nutrition parentérale 1518
pathomimie 1197
Paul-Bunnell-Davidsohn (réaction de) 481
paupières
gonflées 1234
plaie **1109**
pause(s) respiratoire(s)
bronchodysplasie 942
détresse respiratoire du n.né **895**
motif de transfert en réanimation 115
Voir aussi le mot apnée
Pavlick (harnais de) 952
Pavulon® (pancuronium) **212**
PB **Voir** périmètre brachial
PBH **Voir** biopsie hépatique
PBR **Voir** biopsie rénale
PC **Voir** périmètre céphalique
PCA (pompes autocontrôlées)
analgésie postopératoire 1222
douleur (cancer, etc....) 818, **1253**
fractures de côtes 106
pCO2
et débit sanguin cérébral **365**
mesure **1354-1356**, 1398
normes sanguines 1328
PCR (polymerase chain reaction)
botulisme 481, 556
Chlamydia trachomatis 68
CMV 545
coquelucne 68, 506, 1371
EBV (infections à) 546
examens de génétique 1425
hépatite C 357
nouveau-né 909
herpès (LCR) 667, 681
lavage alvéolaire 1400
légionellose (nosocomiales) 534
leishmanioses 822
maladie des griffes du chat 527, 1372
méningites à liquide clair 467
" purulentes 463
Mycoplasme 68, 511

pneumopathies des immunodéprimés 90
purpura infectieux sévère 470
sexe chromosomique, diagnostic rapide **1009**
SHU et E. coli 1373
tuberculose, souches résistantes 519, 1372
VIH 536, 539
virologie (neurologique, néonatale) 1376
PDP (prélèvement distal protégé) **1399-1400**
Pearson (syndrome de) 266, **272**, 973
PEATC **Voir** potentiels évoqués (du tronc cérébral)
peau
complications (n.né) **1023-1024**
ébouillantée (syndrome de la) **Voir** épidermolyse toxinique staphylococcique
luisante (pré-fasciite nécrosante) 497
Pediatric Trauma Score (PTS) 1100, **1247**
Pédiazole® (érythromycine + sulfafurazole) **213**, 1230
pédicule vasculaire rénal 1344
pédiculose 1190, 1199
pédopsychiatre 1061
Péflacine® (péfloxacine) **214**
shigellose 320
pelade **1198**
pegfilgrastim (Neulasta®) **194**
péliose
cause d'insuffisance hépatique aiguë 361
médicaments qui peuvent l'induire **18**
Pelizaeus-Merzbacher (maladie de)
nystagmus 696
signes extrapyramidaux 265
stridor néonatal 929
pelvienne (appendicite) 301
pemphigoïde gravidique transmise 1188
pemphigus 1194
pendaison 641, **1161-1162**
pénétration (syndrome de) 60, **1165**
endoscopie 1401
pénicillinases 570, 571
pénicillines
accidents allergiques 1172
• Bristopen® (oxacilline ou péni M) **73**
toxic shock syndrome à staphylo 500
• Extencilline® (péni G retard) **123**
• Pénicilline G® (benzylpénicilline) **215**
forte dose
alcalose 201
gangrène gazeuse 498, 502
syphilis 912
• pénicilline V Oracilline, Ospen® (phénoxyméthylpénicilline) **208**
pénis et fermeture Éclair 431, 1644
Pentacarinat® (pentamidine) **216**
nébulisations 1520
Pentasa® (mésalazine) : RCH 332
Pentothal® ou Nesdonal® (thiopental) 192
nécroses par voie artérielle 1023
voie rectale possible **13**
pénurie de soignants
infections nosocomiales 550, 1637
PEP **1488-1495**
au sevrage d' AREC-ECMO 1527
élevée : augmente la PIC 1495
maladie des membranes hyalines 898
œdème pulmonaire 85
optimale 1494
retour veineux pulmonaire anormal 956
syndrome de détresse respiratoire aiguë 87
ventilation du nouveau-né 1488
ventilation en transport 1511
Pepper (syndrome de) 1006
Peptijunior® 256, **1595**
percussion
matité
d'un globe vésical 1584
d'un épanchement pleural 78, 1479
d'une ascite 370
sonorité d'un pneumothorax 1481
Perfalgan® (paracétamol) **211** **Voir** paracétamol
Perfane® (enoximone) **217**
insuffisance cardiaque aiguë 132
perforation
cornéenne (coma mal pris en charge) 1561
des voies biliaires 354, 964
digestive
aspiration digestive 1589
biopsie intestinale (accident de) 1427
corps étranger ingéré 341
dialyse péritonéale 1575
douleurs abdominales 288
duplication digestive 813
endoscopie basse 1407
entérocolite 1001
fistule intestinale 1610-1613
hémopathie maligne 794
imagerie
baryte contre-indiquée 1332-1333
tri-iodés non ioniques 1333, **1335**
météorisme 294
occlusions 307
diastatique (maladie de Hirschprung) 1002
péritonite **Voir** ce mot
pneumopéritoine 288, **999**, **1002**
purpura rhumatoïde 857
ulcère gastro-duodénal 323
pharyngo-oesophagienne(n.né) 1020
trachéo-bronchique 1020
urétrale 1022
vasculaire
lors d'une exsanguino-transfusion 1545
dans la plèvre ou le péricarde **Voir** perfusion extravasculaire
performances
scolaires 1263
visuelles, si asymétriques : consulter 1239
perfusion(s) **1450-1452**
accès vasculaires 1437-1446
brûlures 1130
d'albumine (ictère du n.né) 960
d'immunoglobulines **Voir** le mot
de base chez le nouveau né 923
de lait (iatrogène) 921,1022
de potassium (précautions) 190
données pratiques (débits) **27**
excessives
hypervolémie **Voir** ce mot
polyurie hypotonique 240
oedèmes 1203
extravasculaire
dans la plèvre 79, 903, 1022, 1442
tamponnade 142, 903, 1022, 1442
intra-osseuse **Voir** voie intra-osseuse
laparoschisis 999
nutrition et agression (stratégie) 249
outre-mer
choléra 624
déshydratation hors choléra 622
organisation du matériel local 618
renutrition 620
périphérique **Voir** voie périphérique
programmation en kg/min **1452**
pulmonaire et capnométrie 1353
règle des 421 pour hydrater **184**
tissulaire **1357, 1360**
Perfusite® (avec chambre implantée) 1458
perfusothorax **Voir** perfusion extravasculaire
péri-amygdalien (foyer) 1232
périartérite noueuse 37, 699, **855**
péricardite **142-144**
• *causes*
brucellose 528
entérovirus 482
Kawasaki (syndrome de) 493
Lyme (maladie de) 524
Mycoplasme 512
purpura rhumatoïde 857
rhumatisme articulaire aigu 142
staphylocoque 504
tuberculose 142, 517, 518
tumeurs médiastinales 97
Voir aussi perfusion extravasculaire
• *clinique*
douleurs thoraciques 1208
dyspnée avec orthopnée 26, 142
hoquet 346
pression veineuse centrale 1366
toux 31
• *constrictive*
après chirurgie cardiaque 158
hypertension portale secondaire 368
• *mort subite* 1177
• *ponction* **Voir** ponction péricardique
• *purulente* 142-144
antibiotiques (durée) 567
• *tamponnade* **Voir** ce mot
péridurale (anesthésie) 1628
Morphine® **185**, Sufenta® **255**
Peridys® (dompéridone) **186**
péril fécal
amibiase 597
diarrhées 623
vaccinations (typhoïde, hépatite A) 612
périmètre
brachial (**PB**)
marqueur nutritionnel 244, 619
normes **333**
crânien (**PC**)
augmenté
hématome sous-dural **720**
hydrocéphalie **738**, 937
hypertension intracrânienne 707
hypothyroïdie du n.né 231
malformation vasculaire cérébrale 755
traumatisme crânien 712
diminué : thyrotoxicose du n.né 233
et convulsions 665, 667
marqueur nutritionnel (**PB** / **PC**) 244
normes du prématuré à 12 mois **331**
" pour l'âge **329**, **330**
thoracique (**PTh**) : normes **333**
périnée (dermatose à IgA linéaire) 1193
périodique (maladie) 330, **855**
périonyxis et infection à staphylocoque
nécrolyse épidermique 488, 1187
risque à la période néonatale 70
péri-orificielle (brûlure) 1128
périostées (appositions) : fractures 1345
péri-pharyngé (foyer) 1232
périphérique (veine) **Voir** voie périphérique
péritonite **301**, **303**
• *causes*
accident de dialyse péritonéale 403, 1574
chimique 998
ingestion de corps étrangers 341
sur valve de dérivation interne 742
syndrome néphrotique 395
tuberculose 1571
typhoïde 319

• *clinique*
contracture 287, 293, **301**
distension abdominale 294
douleurs abdominales 288
occlusion possible 308
vomissements 283
• *complications*
thrombose des veines rénales 415
• *germes*
anaérobies **502**
Campylobacter 531
colibacilles 502-503
pneumocoque 301, 503`
Staphylococcus epidermidis 505, 742
• *néonatales* 323, **997**
entérocolite ulcéro nécrosante **1002**
méconiale 277, **294**
• *thérapeutique* (hors laparotomie)
antibiotiques :
Claforan® **91**, Dalacine® **104**,
Métronidazole® **129**, Nétromycine® **193**,
PénicillineG® **215**
associations **56**
durée **30**1
drainage percutané 1336
séquence d'induction rapide 1485
permanence
d'accès aux soins de santé 1279
d'administration de médicament **26**
du système de soins 1275
perméabilité capillaire altérée 1259
péronier latéral (paralysie du) 659
peroxysome (maladies du) **274-275**
biopsie du foie 1427
hypotonie 661, 926
ictère cholestatique 374
Persantine® (dipyramidole)
antiagrégant (syndrome de Kawasaki) 494
vasodilatateur après NO 1505
persistance de circulation fœtale **902**
personnalité (troubles de la) 1057
borderline 1058
psychopathique 1058
personnel
formé pour
chambres implantées 1457
service d'urgence 1308
médical 1308-1308
pénurie en personnel et risque infectieux 1627
perte(s)
de conscience **646-649**
d'origine cardiaque 155, **648**
hyperthermie majeure 1119
intoxication au CO : indication d'OHB **1477**
liée à une convulsion **649**
traumatisme crânien 711
de poids
déshydratation **176-178,** 623
diabète sucré déséquilibré 209
dysphagie 285
en épuration extra-rénale
dialyse péritonéale 574
méthodes extra-corporelles 1578
hyperthyroïdie 233
malnutrition 242, 619
tuberculose 517
méningite tuberculeuse 467
de qualité de vie 1275
de substance cutanée 1188-1189
excessives et choc hypovolémique 124
extra-rénales 404
hydro-électrolytiques
anormales **1451**
compensées 249
digestives **355**, 1451, 1453
de bicarbonates 200, **1591**, 1610
de chlore **201**, 266, 283
par fistules et stomies **1610-1611**
syndrome de perte de sel
déshydratation hyponatrémique 175
insuffisance surrénalienne 220, **224**-228
mucoviscidose 277
insensibles
d'eau par la peau d'un n.né **372**
en incubateur ou lit radiant 1551, 1552
lors d'une laparotomie **355**
protidiques et oedèmes 1203
sanguines (polytraumatisme) 1097
urinaires **359**, 1451
PES (potentiels évoqués somesthésiques)
Voir potentiels évoqués
pesée
déshydratation 176, 182
dialyse péritonéale 1571, 1574
renutrition en urgence 249
stomie ou fistule digestive 1610
peste 558**, 560**, 1318
Adiazine® **50**, Doxy® Gé **116**,
Streptomycine® **252**
pesticides ingérés
intoxication par organo chlorés 1147
" " " phosphorés 1147
polynévrites 699
véhiculés par des produits pétroliers 60
pétéchies 787, 838, **1196-1197**
laryngées et blast 1163
purpura infectieux sévère 469-472
péthidine (Dolosal®) **218**
petit côlon gauche 308, 1343
petit mal 647
petit mal-absence 700
pétrole **Voir** produits pétroliers
PEV **Voir** potentiels évoqués visuels
PFC (plasma frais congelé) 1533-1534
anomalies de l'hémostase CIVD 834
transfusion massive **1532**
pH **199-202**
artériel (normes) 1328
calcium ionisé 194
des selles 1315
et kaliémie 190, 192
extrême **10**
et thromboses 1023
formulaire : mode d'emploi 32
hypothermie : facteur de correction **377**
mesure **1354-1356**
urinaire
évalué auprès du patient **1315**
fistules et stomies digestives **1610**
pharmacie
confection des poches de NP 1601
Voir aussi trousse(s)
pharmacologie pédiatrique 10-12
dosages de médicaments 8-9
pharmacocinétique **5-7**, **13**
antibiotiques 564-565
mucoviscidose 279
syndrome néphrotique 395
pharmacodynamie **12**
antibiotiques 565
pharmacovigilance 1174
pharyngite **474-475**, 1232
mononucléose infectieuse 546
Mycoplasma pneumoniae 511
Phénergan® (prométhazine) **219**
phénobarbital (Gardénal®, Aparoxal®) **140**
agitation après anoxie du n.né 924
concentrations plasmatiques 8, **9**
convulsions du n.né 931
élimination urinaire **12**
état de mal convulsif **670, 672**
maturation cérébrale entravée **140**
méningites purulentes (convulsions) 464
outre-mer : anticonvulsivant IM 628
avec le traitement du paludisme 631
sevrage des opiacés (syndrome de) 1257
du nouveau-né 935
phénothiazines
neutropénie (acquisition placentaire) 977
réactif d'identifiction rapide(intoxication) 1318
Largactil® **167**, Melleril® **179**, Nozinan® **204**,
Phénergan® **219**, Tercian® **264**
phénotypage lymphocytaire 1386, 1388
phénoxyméthylpénicilline (Oracilline®, Ospen®) **208**
phentolamine (Régitine®) : alpha bloquant
infiltration pour extravasation de
Adrénaline® **51**, Dopamine® **115**,
Noradrénaline® **199**
phénylbutyrate (déficits du cycle de l'urée) 969
phénylcétonurie (dépistage) 1034,
maternelle et n.né 873, 968
phénytoïne (Di-hydan®, Dilantin®, Epanutin®) **112**
cause d'adénopathies 804
dosage **8-9**
hypertrophie gingivale (après un long usage) **112**
inducteur du CYP **317**
traitement de l'état de mal convulsif 670
utilisation chez le n.né 931
phéochromocytome **229**
formulaire : mode d'emploi 33
hypertension artérielle 164
traitement : Avlocardyl® **64**
à l'exérèse : Dopamine® **115**
phlébothrombose **Voir** thrombose veineuse
et thromboses : thérapeutique
phlegmon
de l'amygdale 475
dentaire 1224-1225,
péripharyngé 803, 1232
phloroglucinol (Spasfon®) **248**
phlyctène 1132
pH-métrie oesophagienne **1408-1410**
au lit ou ambulatoire 1315
near miss 1178
reflux gastro-oesophagien **310**
phobie scolaire 1051
phocomélie (accueil des parents) 1029
Phocytan® (glucose phosphate disodique) **306**
anorexie mentale 1071
don d'organes 1293
hypophosphorémie 197
nutrition parentérale 1607, 1608
phonation défectueuse (myasthénie) 663
phosgène (gaz toxique) 63
Phosphalugel® (phosphate d'aluminium) 324
phosphatases alcalines 195
normes sériques 1329
phosphate dipotassique **306,** 1601
phosphates en nutrition parentérale 1600-1602,
1607-1608
phosphoglycérique kinase (déficit en) 266
phosphomanno-isomérase (déficit en) 220
Phosphoneuros® (acide phosphorique) 1071
phosphore
chélateurs (sevelamer) **399**, 405
dosage 1324

métabolisme **196-197**
normes 235, 1328
Voir aussi Phocytan® supra
photo-eczéma 1270
photocopie à garder (dossier saisi) 1287
photographes (autorisation aux) 1287
photographies
examen pour des problème génétiques 1241, 1425
pour les parents 16, 893, 1463
sévices (document médico-légal) 1285
photophobie
kératite 1234-1235
kérato-conjonctivite printanière 1236
traumatisme oculaire 1237
photoprotection de GVH chronique 800
photosensibilité
constitutionnelle 1195
dermite des prés 1194, 1270
médicaments interdits **1270**
topiques anti-histaminiques 1191
Phénergan® **219**
photothérapie (**PT**) 961, **1547-1550**
besoins hydriques accrus 1451
effets secondaires 1025, 1550
physiologie respiratoire du n.né **372**
Physiotulle® (brûlures) 1129
PIC (pression intra-crânienne) **705-709**
hydrocéphalie 737
monitorage **1566**
oxymétrie jugulaire 1362
polytraumatismes 1100, 1101
Reye (syndrome de) 269
stimulations nociceptives délétères **644**
traumatismes crâniens 713
ventilation mécanique 1495
pic à pic de pression (**VHF**) 1502
pic thermique du nourrisson 1119, 1120
pica
anémie microcytaire sévère 775
carences en fer, en zinc 252
larva migrans 450
saturnisme 1141
toxoplasmose 450
pied(s)
artères du 1445
bot varus équin **953**
en sueur (odeur de) 967
main-bouche (syndrome) 486
Pierre Robin **42-43**
canule de Guedel 1467
déglutition-succion (troubles de) 929
désobstruction 1466
dyspnée bruyante 35
intubation (difficile) 1474
pigments biliaires 416
pile(s)
blocage oesophagien 285
endoscopie 285, 1406
évacuation digestive 1587
ingestion **342**
pili torti 1198
pilule contraceptive **Voir** contraception
pimozide (Orap®) : Gilles de la Tourette 696
pince
de Magill
extraction de corps étranger 1166
matériel pour intuber 1471
mésentérique
anorexie mentale 1072
dilatation aiguë d'estomac 340
quadriplégiques **688**
pinéale (tumeur) 771
pipécolique (acidémie) 274
pipéracilline (Tazocilline) **259**
infections chroniques à pyocyanique 571
piqûre
accidentelle
VIH **536-537**
virus de l'hépatite B 1537
d'hyménoptère **1153-1154**, 1270
bronchospasme 49 **Voir** le mot
œdème de la glotte 46
de vive 1269
d'insecte 1153, 1204
piracetam (traitement des myoclonies) 697
Pirilène® (pyrazinamide) **220**
piscine
noyade 1158
otite externe à pyocyanique 503, 1235
pityriasis versicolor (scotch-test) 1397
pizotifène (Sanmigran®) 674
pKa (formulaire : mode d'emploi) 31
PL **Voir** ponction lombaire
placement 1045
en institution : inducteur de troubles 1058
en urgence (appel au procureur) 1060
provisoire (ordonnance de) : **OPP**
enfant en danger **722**, **1082**, 1289
avec des risques psychologiques **1045**
placenta
accident vasculaire cérébral anténatal 928
anasarque foeto-placentaire **973**
différenciation sexuelle anormale 1009
examen complet **1420-1423**
bactériologie 1372
température de conservation 1398
hématome rétro-placentaire 1421
anémie sévère 972
infection materno-fœtale 905, **1420**
toxoplasmose 910
tuberculose congénitale 912
praevia 1420
anémie sévère 972
transfert d'un n.né avec le placenta 1462
plaie(s) **1108-1110**, **1433-1436**
antiseptiques 1641
articulaire 1110
crânio-cérébrales 640, **715,** 1099, 1103, 1106
de l'abdomen (à explorer) **302**
de la main **1109**, 1628, 1630
des paupières **1238**
du scalp à parer, suturer 640, **715,** 1095,1103
choc par hémostase non faite 127
du visage 1109
hypopharyngée 44, 103, 1020
musculaire et infections graves **497-498**
myocardique 107
oculaire 1106, **1237**
ombilicale et tétanos du n.né 554
opératoire (scarlatine à staphylocoque) 482
` prévention du tétanos **555**
pulmonaire **107**
hémothorax 80, 106
septiques **1435**
thoracique 106-107
vasculaire : thrombolytiques non indiqués 1635
plainte(s)
rapport d'activité les colligeant 1310
somatique
chez l'adolescent 1069
et psychiatrie 1039, 1044, 1047
plancher de l'orbite (fracture du) 1238, 1337
plante(s)
allergisante(s) 1148
convulsions induites par le cannnabis 668
plaque de fixation (fracture) 1171
plaque tectale (tumeur de la) 772
plaquettes
exploration de l'hémostase **1390-1394**
héparine cause de thrombopénie **1633**
incompatibilité (nouveau-né) **876**
temps de saignement allongé 1317, **1391**, 1393
transfusion de plaquettes 1528, **1533**
déplasmatisées (receveur déficitaire en IgA) 826,1530
maternelles, lavées, irradiées **979**
plasma
frais congelé (**PFC**) **1533-1534**
échanges plasmatiques 1580-1582
exsanguino-transfusion 1544
indication chez le n.né 916
insuffisance hépatique aiguë 363, 833
viro-atténué 1533
plasma thrombopoetin antecedent (Facteur XI) **1538**
plasmalogènes érythrocytaires 275
Plasmalyte® **308**
plasmaphérèse **Voir** échanges plasmatiques
plasmocytose (rubéole) 479
Plasmodium falciparum 592, 629, 1395
plateau d'intubation **1311**
plâtre **1616-1618**
coma et HTIC (fendu en bivalve) 645, 709
correcteur (pied bot) 953
pelvi-pédieux (fracture de cuisse) 1623
Pléconaril® (méningites à entérovirus) 467
pleurésie(s) **78-81**, **900**
• *causes*
dialyse péritonéale 1575
écrasement thoracique 1162
insuffisance cardiaque 81
lymphomes 811
par cathéter **Voir** perfusion extravasculaire
polytraumatismes 1098
post-opératoire 110
le «tuyau qui pleure» 158
syndrome néphrotique 394
traumatisme pancréatique 303
tumeurs médiastinales 97
• *clinique*
douleur thoracique 1208
dyspnée 26, 39
hoquet 346
tachypnée 26
toux 32
• *nature du liquide*
chyleux après cardiochirurgie 157
hémorragique 80, 106-107
purulent 70, 73, 80
pneumocoque 503
staphylocoque 70, 504-505
sérofibrineux 79
tuberculose 80
• *traitement*
drainage **1481-1484**
ponction **1479-1480**
Pleurévac® 1483
pleurs
asthénie 1213
bébé secoué 722
douleur 1250
du nourrisson 1035-1036, **1210-1212**
étranglement herniaire 344
invagination intestinale 294, **299**
malaise de la maladie de Fallot 145
reflux gastro-oesophagien 59, 289, **309**
Voir aussi spasmes du sanglot
plexite 651
Plexufix® (aiguille à biseau court) 1628

plexus
brachial (paralysie)
du nouveau-né **928, 949-950**
et traumatisme médullaire 947
mononucléose infectieuse 481
choroïdes (tumeurs) 766
pli cutané
marqueur de l'état nutritionnel **333**
persistant (déshydratation) 177, 313
plicature
du diaphragme (paralysie phrénique) 158
gastrique 310, 941
Plitican® (alizapride) **221**
plomb
convulsions 668
hypertension artérielle 164
intoxication (saturnisme) **1141**
antidote 1142
BAL® **67**
polynévrite toxique 699
plombémie 1141
plomburie provoquée 1141
plongée et traumatisme de la moelle cervicale 1158
plug méconial **Voir** bouchon méconial
plumes et allergie 1172
pneumarthrose et plaie articulaire 1110
pneumatocèle
abcès pulmonaire 67
contusion pulmonaire 107
staphylococcie pleuro-pulmonaire 70
traité par ventilation à haute fréquence 1021
pneumatose et entérocolite **1002**
pneumocéphalie 712
pneumocoque(s) **503**
antibiotiques **573**
Fosfocine® **135**, Oracilline® **208**,
Pyostacine® **232**, Rifadine® **239**
dosages 1370
pour les germes résistants
Targocid® **258**, Vancomycine® **280**
antigènes solubles 1371
arthrite septique **567**, **843-844**
ascite surinfectée 371
bactériémies occultes **459**
drépanocytose 780
et VIH 541
ethmoïdite 1231
infection de 3 mois à 3 ans 443, 446-447
méningite purulente 461, 463, 464, **567**
otites 1230
outre-mer 627
péritonite 301
pneumopathie 69, **567**
diagnostic avec le Mycoplasme 512
ponction lombaire (précautions) 1562
purpura infectieux sévère (asplénie) 469
syndrome hémolytique et urémique 398
syndrome néphrotique 395
test de diagnostic rapide **1318**
trachéite 54
vaccins **580**, **585**
pneumocoqueluche 507
pneumocystis carinii
activation macrophagique 821
déficit immunitaire **91-92**, 1386
hémopathie maligne 795
VIH **541-542**
diagnostic différentiel 534
lavage bronchique 541-542, **1399-1400**
pneumopathie interstitielle 91, 541
toux 31
traitement
Bactrim® **66**, Malocid® **178**, Pentacarinat® **216**
carence folique traitée
Lederfoline® **133**
nébulisation 1520
prophylaxie 1638
selles noires (Disulone®) 347
pneumomédiastin **76**, 900
• *complication de* :
asthme **50**
blast thoracique 1163
emphysème interstitiel 898
fausses routes 60
inhalation de corps étranger **1166**
intubation bronchique sélective 1475
perforation oesophagienne 103
post-trachéotomie 1557
réparation de sténose trachéale 44
rupture trachéo-bronchique traumatique 107
syndrome d'inhalation 899
toux 32
ventilation mécanique 1020
• *clinique*
emphysème sous cutané cervico-thoracique 76
douleur thoracique 1208
• *tamponnade à décomprimer* 1644
pneumonie **65-74**, 90-92
à Mycoplasme **511**, 1193
avec péritonite à peumocoque 301
bactériémie 459
douleur abdominale 288
du nouveau-né 899, 1526
interstitielle (rougeole) 477
malformations kystiques surinfectées 101
radique 92
traitement
antibiotiques (durée) **567**
assistance extra-corporelle 1526
pneumopathie(s)
à corps étranger 60
charbon végétal 1588
Carbomix® **79**
à Mycoplasme **Voir** pneumonie
à éosinophiles 80, 600
à pneumocystis carinii **Voir** pneumocystis
aspergillaire 91, **513, 514**, 795
bactérienne **68-74**
chez l'immunodéprimé **90-93**, 541-543, 79, 795
endoscopie 1401
lavage bronchique 1399-1400
d'hypersensibilité 92, **93**
d'inhalation **59-60**
germes anaérobies 502
méconium Voir le mot
nutrition entérale 1596
produits pétroliers 60
reflux gastro-oesophagien 310
vomissements 283
Mendelson **59**, 1485-1487
white spirit 1145
dyspnée 38-40
granulomateuse
fécule 60
talc 63
infectieuses **65-74**
causes suivant l'âge 69
critères de gravité et décisions **66**
" " " radiologiques **67**
SIADH 187
virale ou microbienne ? 68
virus en cause 69
interstitielles
cause d'asthénie 1214
déficits immunitaires **91-93**, 806
déficit des lymphocytes T 1386
et drogues illicites 63
hémopathie maligne 799
imagerie 1341
inclusions cytomégaliques (maladie des) 544
inhalation de lipides 60
lavage broncho-alvéolaire 1400
lymphoïde (**LIP**) : VIH 92-93, 543
maladies de surcharge 266
médicaments **63**, 92, **93**, 799
Mycoplasme 68, 511
pneumopathies virales **68-69**
rubéole congénitale 480
varicelle **495**
lipidiques 60
nosocomiales **548-550**
après anti-H2
Raniplex® **235**, Tagamet® **257**
toxiques **62-63**
pneumopéritoine
blast 1164
imagerie 288, **304**, 307, **999**, 1342
perforation d'organe creux 303, 1081
suffocant **126**, **1002**
tympanisme 299, 302
pneumothorax **75-77**, **900**
• *causes*
accident
d'abord vasculaire 1442
de biopsie hépatique 1427
atélectasies 1021
corps étranger respiratoire 1166
détresse respiratoire transitoire 899
drogues opiacées 63
fausses routes 60
inhalation méconiale 888, 899
intubation bronchique sélective 1021
malformation adénomatoïde 101
manœuvre de Heimlich 1556
mucoviscidose 278
pneumomédiastin 76
polytraumatisme 1096, 1097
post-opératoire 110
réparation de sténose trachéale 44
staphylococcie pulmonaire **70**
trachéotomie 1557
traumatisme thoracique 106
ventilation au masque 1470
" mécanique 1020
• *clinique*
apnée 25, 28
asphyxie 29
ballonnement abdominal 294, 900
douleur thoracique (contracure localisée) 1208
dyspnée 26, 39
malaise du nouveau-né 942
toux 32
transillumination (n.né) 896, 1512
• *conséquences*
décompensation respiratoire 94
pression veineuse centrale élevée 1366
• *iconographie* : astuce technique 77
• *suffocant*
arrêt circulatoire 115
choc induit 124
exsufflation première 126, 1468, **1481**,1512
• *thérapeutique*
drainage pleural **1481-1484**
lutte contre un ventilateur 1494
ponction pleurale 1479
prévention 1027
prématuré : surfactant exogène 1553

PO2 transcutanée (TcPO2) **1350**
surveille l'oxygénothérapie (n.né) **897**
transport d'un nouveau-né 1511
poche(s)
culots globulaires 1534-1535
mélanges nutritifs 1595
moyens d'expansion volémique **1455-1456**
sérum physiologique **305**, 1305
solutés de perfusion courante **307**, **308**
POIC (pseudo-obstruction intestinale chronique)
alimentation (inclusion de lactose) 1611
distension abdominale 294
et stomies 1609
prolapsus 1610
poids
après sortie de maternité 1034,1036
atomiques et moléculaires **337**
base pour les prescriptions **25**
de naissance **331**
des poumons (normes) **341**
déshydratation aiguë : critère basal 177, 623-625
épuration extra-rénale 1571, 1578
examen clinique de base 4
défaillance cardiaque **130**,
trop belle courbe 1203
malnutrition 243, 245, **620**
normes et âge **329**, **330**
normes pour les prématurés **331**
poils d'animaux et allergie 1172
poinsetta (latex allergisant) 1148
points
d'ossification 231
de suture **1433-1436**
redox (mitochondriopathies) 362
poisson (allergie au) 343, 1172
Polaramine® (dexchlorphéniramine) **222**
police
à l'hôpital
appel direct exceptionnel 1287
et dossier médical 1287
secret médical 1287
certificat sur réquisition 1290
poliodystrophie d'Alpers 272
poliomyélite **552-553**
diagnostic différentiel des myélites 657
érythèmes 482, 489
insuffisance respiratoire chronique 94
paralysies 653
vaccins **583, 586**
calendrier 581-582
par voie orale, contre-indications 579, 806
pollakiurie 417
idiopathique bénigne 419
pollens et allergie 1172, 1270
pollution chimique et grossesse 1009
polyadénopathies **802-806**, **1205-1206**
acro-papulo-purpurique (syndrome) 1197
activation macrophagique 821
leucémies 791
polyallergies 258, 1174
polyangéite microscopique 398
polyarthralgies **840-842**
syndrome auto-inflammatoire 1388
polycythémie **Voir** polyglobulie
polydipsie **205-206**, 209, **239-240**
polyendocrinopathie auto-immune **226**
hypoparathyroïdie 237
polyglobulie **785-785**, **974**
accident vasculaire cérébral du n.né 933
cyanose 29, 895, 897
embolie cérébrale (cardiopathies) 692
enfant de mère diabétique 933
gelures (vie en altitude) 1132
phéochromocytome 229
thromboses facilitées 170, 981, 1021
veines rénales (thromboses) 415
polyioniques (solutés) **308**
polykystoses rénales **993**
cholangites 375
encéphalopathie porto-cave 372
fibrose hépatique congénitale 366
hypertension artérielle 162
polymalformatifs (syndromes)
aplasies cutanées congénitales 1189
atrésie de l'oesophage 103, 104
de Noonan (syndrome de) **137**
et duplications intestinales 813
et néphroblastome 810
malformations ano-rectales 998
tumeurs et syndromes malformatifs 1003
VACTERL (syndrome) 104, **1011**
polymerase chain reaction **Voir** PCR
polymyosite **853-854**
rhabdomyolyse **Voir** ce mot
polyneuropathie
de réanimation 661
Déjerine-Sottas (maladie de) 1415
électromyographie (EMG) 1415
Guillain Barré (syndrome de) **Voir** le mot
hypomyélinisante congénitale 1415
inflammatoire démyélinisante 699
Krabbe (maladie de) **264**, 1415
leucodystrophie métachromatique 1415
périphérique congénitale 926
polynévrite(s)
carences vitaminiques **653-654**
toxiques **699**
liées à des médicaments
Furadoïne® **139**, Oncovin® **207**,
Rimifon® **240**, Velbé® **281**
polynucléaires
absents du pus
défaut d'adhésion 1384
gangrène gazeuse 498
déficits quantitatifs ou qualitatifs 805, **1384-1385**
neutropénies et agranulocytoses sans hémopathie maligne **796**
du fait d'agents chimiques **20-21**
glycogénose type I b 266, 381
néonatales **975-977**
polyomavirus (cystites virales) 408
polype(s)
de l'urètre 389, 421
juvénile (colon, rectum) 297, 338
et prolapsus rectal 1586
Polyperf® (chambre implantée) 1458
polypnée (tachypnée + hyperpnée) 26
anémie aiguë 775
défaillance cardiaque 131
épanchement pleural 78
infection néonatale 905
maladie métabolique 965
oedème pulmonaire 83
pneumopathies infectieuses 65
polypose
adénomateuse colique familiale 297, 812
nasale 277
polyradiculonévrite
brucellose 528
Campylobacter jejuni 531
de Guillain-Barré **650-651**
de Miller-Fischer 651
Mycoplasme 512
oreillons 509
varicelle-zona 484
polysomnographie 27, 701
polystyrène sulfonate
de calcium (Calcium Sorbisterit®) **162**
de sodium (Kayéxalate®) **162**
polytransfusé : Desféral® **109**
polytraumatisme **1095-1105**
curare à utiliser : Célocurine® **84**
hyperphosphorémie 197
imagerie 1337
œdème pulmonaire lésionnel 84
rhabdomyolyse **Voir** ce mot
syndrome de défaillance multiviscérale **1259**
syndrome de détresse respiratoire aiguë **86, 87**
traumatisme du crâne 710
polyuréthane (cathéters) 1439
polyurie **205-206**
Bartter (syndrome de) 206, **994**
bilan d'une polyurie 205
diabète insipide 190, **239**
diabète sucré **209**, 210
hypokaliémie causale 189
induite par :
Burinex® **74**, Esidrex® **122**,
Lasilix® **169**, théophylline **265**
insuffisance rénale du nouveau-né 995
levée d'obstacle **424**
osmotique 205
renutrition initiale 249
post-transplantation rénale 406
polyuro-polydipsie : chercher une HTA 161
polyvidone iodée 1111, 1559, **1641-1643**
pommade(s)
Emla® **Voir** Emla®
oculaire à la vitamine A (cornée) 1561
stomies digestives (Questran®) **233**, 1612
Pompe (maladie de) **137**
diagnostic avec Werdnig Hoffmann I 927
électromyogramme 1416
hypotonie 265, 927
macroglossie 927, 1474
intubation difficile 1474
myocardiopathie 137, 263, 968
pompe(s)
autocontrôlée(s) **Voir** PCA
insulinothérapie 211
perfusion 17, **26**, 1450
précises pour l'épuration extracorporelle 1577
réglage du débit horaire **27**
pompiers
et mort subite 1176
inhalation de fumées 62
oxygénothérapie hyperbare **1477**
ponction
• artérielle cause de thrombose 168
• articulaire **1624-1625**
arthrite 843
diagnostique 863
drépanocytose 782
• biopsie transcutanée **Voir** biopsie
• d'adénophlegmon 1559
• d'ascite
diagnostique 371
évacuatrice (anasarque du n.né) 774
• de mastoïde 1231
• de sang fœtal
allo-immunisation plaquettaire 979
cause d'anémie du n.né 972
• espace rétropharyngé médian 1232
• hépatique
abcès du foie 374
• intracardiaque

embolie gazeuse gravissime 1169
prèlèvements sur cadavre 881, 1176
• kyste
laryngé 45
ovarien fonctionnel 1006
• lombaire **1562-1564**
bilan en cas de décès 966
coma : prudence 639
contre-indications
abcès cérébral 744
compression médullaire 650, 734
HTIC 708
traumatisme crânien 712
convulsions fébriles **667**
déshydratation (fontanelle non creuse) 177
différée (purpura infectieux sévère) 472
encéphalites 680
enfant avec valve de dérivation 1569
fièvre prolongée 450
hémorragie méningée 750
hydrocéphalie
communicante avec HTIC 740
post-hémorragique (n.né) 749
hyperthermie majeure 1121
hypotonie du nouveau-né 925
méningite(s)
à diagnsostiquer : avec examen direct **442-443**
à liquide clair 466
néo-natales 905, 915, 1373
outre-mer 627, **628**
purulente **461**
tuberculeuse 519
méningo-radiculopathies 651
polyradiculonévrites 650
précautions si doute sur une HIC **642**
rachianesthésie 1628
soustractive
HTIC bénigne 709,
hydrocéphalie post-hémorragie (n.né) 749
• osseuse (drépanocytose) 782
• péricardique (avec schéma) **143-144**
hémopéricarde traumatique 107
pour éviter de piquer le myocarde 1644
tamponnade et arrêt circulatoire 120
• pleurale (avec schéma) **1479-1480**
diagnostique
infection 68
pathologie maligne 80, 793
évacuatrice
pleurésie 80
pneumothorax 76, **1099**
• pneumomédiastin à effet tamponnade 1644
• sous-durale (avec schéma) 642, 716, **722**
• sous-occipitale 1564
• sus-pubienne 1584-1585
diagnostique
bilan en cas de décès 966
infection urinaire 408, 995
évacuatrice 421
• trachéale de sauvetage 1166, **1557**
• tumorale sous contrôle d'imagerie 793
• valve de dérivation interne 643, **1569-157**
• ventriculaire 1565
porencéphalie
hémorragie
intracérébrale 948
ventriculaire grade IV **936-937**
thrombopénie fœtale 979
porphobilinogène et urobilinogène
urines colorées (porphyrie) 416
porphyrie
anémie hémolytique 266
désordres psychiatriques 1268
douleurs abdominales (médicaments) 289
" osseuses 264
formulaire : mode d'emploi 33
médicaments interdits **319-320**
paralysies 264, **653**
photosensibilité 266, 1195
urines rouge porto **416**
porphyrines 653
portage
nasopharyngé et méningocoque 473
non synonyme d'infection **563**
porteurs de germes 1636
porte d'entrée
adénite bactérienne 1205
cellulite 1203
position
antalgique (pancréatite aiguë) 325
de sniffing **1467**
demi-assise au scanner 98
des électrodes d'ECG classiques 1521
" " " oesophagiennes 1522
latérale de sécurité **1467**
coma, vomissements 1467
conseil téléphonique 11
encéphalopathie aiguë 679
état de mal convulsif 672
instillations nasales 1514
intoxications 1134
lavage d'estomac 1587
noyé dans le coma 1159
prévention d'inhalations 59
réveil post-opératoire 110
posologies
âge, poids, surface corporelle **25**
formulaire : mode d'emploi 33
transfusion **1532**
post-anoxique
collapsus **919**
encéphalopathie post-anoxique 685-687
insuffisance hépatique aiguë 361
néphropathie 899
post-charge 130, 1357
diminuée
Adalate® **49**, Lénitral® **170**
mesure de la **1360**
post-infectieuse (encéphalite) **680**
post-mortem
bilan en cas de mort subite 1176-1177
examens pour un mort-né **881**
ponction lombaire 966, 1562
post-opératoire
désordres électrolytiques
hyponatrémie (perfusion de G5 pur) 186
par aspiration continue 1589
douleurs 1222
Morphine® **185**, Nubain® **205**
endocardite (chirurgie cardiaque) 140, **157**
post-péricardotomie (syndrome) 142, **157**
vomissements 1222
Voir antiémétiques
post-PL (syndrome) 1564
post-régularisation rythmique : Rythmol® **244**
post-vaccination rubéolique (arthrites) 842
POSU (pôle spécialisé de soins urgents) 1280
potassium **189-194**
insuffisance rénale 399, **400**, 405,
normes sériques 1329
potentiel(s)
évoqués **1417-1418**
au lit du malade 1315
atteinte chiasmatique 767
coma 644
encéphalopathie post-anoxique 687
strangulation : pronostic 1162
redox 203
potion de Lévy (hémorragies digestives) 298, **324**, 367
potomanie 240, 1072
Pott (mal de) **Voir** spondylodiscite ....
pouces en adduction à la naissance 923
poudre(s)
formulaire : mode d'emploi 32
inhalées 60
soins de stomies 1611, 1612
suspectes (bioterrorisme) 559
pouls
fémoraux
coarctation (nouveau-né) 130, **918**
hypertension artérielle 161
insuffisance cardiaque du n.né 130
paradoxal (tamponnade) 142
poumon «humide» radiologique 898
poussées
Crohn (maladie de) 328
dermatite atopique 1192, 1194
psoriasis pustuleux 1194
rectocolite hémorragique (RCH) 331
pousse-seringues **Voir** pompe(s)
poussières (allergie) 1172
pouvoir
bactéricide du sérum (peu utilisé) 1370
de concentration urinaire 404
et charge osmotique **360**
de dilution urinaire 404
poux 1199
Povanyl® (pyrvinium) : selles rouges 347
PPC **Voir** pression de perfusion cérébrale infra
PPC (pression positive continue)
apnées du prématuré 943
détresse respiratoire du n.né **897**
en salle de naissance 887
Pierre Robin (syndrome de) 43
ppi (formulaire : mode d'emploi) : eau pour préparation injectable 32
Prader-Willi (syndrome de) **927**
diagnostic moléculaire 1242
hypotonie 265, 661, 929
pralidoxime (Contrathion®) **97**
Prantal® (diphémanil) **223**
malaise vagal 155, 310, 943
prazosine (Minipress®) : alpha bloquant
phéochromocytome (préopératoire) 229
piqûre de scorpion 1154
préalbumine
marqueur de l'anabolisme 244
normes sériques 1326
précautions
dialyse hypertonique 1573-1574
particulières (formulaire : mode d'emploi) 33
ponction lombaire et HTIC **1562**
pour l'entourage du fait de contagiosité
insuffisance hépato-cellulaire 363
méningite purulente 465
purpura infectieux sévère 472-473
précharge 130, 1357
diminuée : Burinex® **74**, Lasilix® **169**
mesure **1359**
pression artérielle pulmonaire d'occlusion (PAPO) **1366-1367**
pression veineuse centrale (PVC) **1366**
précipitation (mélanges nutritifs non compatibles) 1601
précipitines antipyocyaniques 278
précision d'une prescription **23**
précontrainte (test de) en kinésithérapie 1516
précordialgies 150
prédésinfection 1639, 1640

prédilution (épuration extra-corporelle) 1578
prédisposition génétique (néphroblastome) 1005
prednisolone (Hydrocortancyl®) **321**
prednisone (Cortancyl®) **101**, **321**
hépatite auto-immune 364
hypercalcémie marquée 196
prééclampsie 891
Prégestimil® (hydrolysat de caséine) 256, **1595**
prégnanetriol (normes) 1330
Prégomine® (hydrolysat de soja et de collagène de porc) 256, **1595**
prélèvement(s)
à visée génétique (mort périnatale) 881, 1242, **1424-1425**
bactériologique(s) 563, **1369-1374**,1420, 1585
d'accueil (lutte contre l'infection nosomiale) 1637
biochimiques **1322-1324**
biopsiques **1426-1429**
d'hémostase **1390**
d'organes pour transplantation **1291-1293**
conditions réglementaires 1284
informer la direction de l'hôpital 287
d'urines
maladies métaboliques (n.né) **965-967**
dosage de médicaments **8-9**
gaz du sang **1354-1356**
hématologiques **1378-1382**
mort périnatale **881-882**
chez la mère **882**, 1373, 1376
nasopharyngés 1516
parasitologiques **1395-1397**
placentaires 1420, 1422
post-mortem **965-966**
pour une intervention
peropératoires 864
pré-opératoires (bactériologiques) **577**
quantités minimales **1321, 1323, 132**4
sanguins **1319-1321**
artériels 1320, 1444
capillaires 1320
dans une chambre implantable 1457
excessifs : cause d'anémie du n.né **973**
ordre séquentiel de collecte 1322
température de conservation **1398**
trachéal 1399, `
virologiques **1375-1377**
Prémarin® (œstrogène per os) 435
prématuré
accueil en salle de naissance **891-894**
anomalies du bilan thyroïdien 232
" " rythme respiratoire 26
antibiothérapie : indications 904, 906
prophylaxie anti-infectieuse 1638
apnées centrales 25, 27, 895, 901, 942, **943**
eau
besoins **372**
pertes par évaporation cutanée **372**
entérocolite ulcéro-nécrosante 294, **1001-1002**
estimation de l'âge fœtal **369-370**
gazométrie transcutanée et brûlures 1024, 1350
ictère : facteurs de risque **1035**
photothérapie **1547-1550**
incubateur 1551-1552
lit radiant contre-indiqué 1552
infections nosocomiales 548-551
limites de l'oxygénothérapie **370**, 1476
mort subite du nourrisson 1176-1178
naissance prématurée favorisée par
atrésie de l'œsophage (hydramnios) 103
infections materno-fœtales **904-905**
Campylobacter fetus 531
CMV 544, 905, 907
herpès 908
tuberculose congénitale 912
nutrition 1012, 1013, **1017-1019**
parentérale **1599-1601**, 1605
succion-déglutition immatures 929-930
prémédication
cathétérisme sus-pubien 1584
électromyographie 1415
endoscopie digestive 1407
préopératoire **1217**
ponction pleurale 1479
produits à utiliser :
Atarax® **60**, Fentanyl® **127**, Hypnovel® **153**, Nozinan® **204**, Nubain® **205**, Péthidine® **218**, Sufenta® **255**, Temesta® **261**, Tranxène® **275**, Xanax® **291**
premier(s)
contact avec l'enfant et son entourage 3
" " les parents en urgence 19
" en pédopsychiatrie 1061
gestes
à l'accueil 3
sur le terrain
arrêt circulatoire **117-118**
corps étranger asphyxiant 1555-1556
détresse respiratoire **1466-147**8, 1479-1481, 1557
électrisation 1156
noyade 1158
polytraumatisme 725, 1095
strangulation 1161
traumatisme crânien 714
méconium en retard 1001
passage hépatique (pharmacocinétique) **5**
voies le court-circuitant **13**
symptome observé (indice très important) **11**
première miction
après la 36ème heure à la naissance **993**
lors d'une déshydratation **178**
prendre conseil 14
préoxygénation
avant intubation 1476
induction anesthésique 1218
séquence d'induction rapide 1486
préparation
à l'anesthésie 1589
" l'intubation 1589
" la coloscopie 1407
au deuil 1299
cutanée à un geste invasif 637
" " une intervention 1642
Prépulsid® (cisapride) **224**
allongement de QT **318**
réservé aux reflux sévères 311
prescription **23-24**
à l'hôpital **25-26**
défectueuse risquant d'entraîner :
accidents iatrogènes 1266
intoxications 1134
empirique d'antibiotiques 563
hors AMM 1266
problèmes pédopsychiatriques **1061-1065**
verbale à proscrire : il faut écrire 1266
présence des parents
à éviter lors de gestes agressifs 1041
proposée pour un décès probable 1298
présentation(s)
formes gastrorésistantes (**GR**) 1588
formulaire : mode d'emploi 32
préservatif 1269
pression(s)
• artérielle (**PA**)
mesure **1365-1366**
normes **160**
nourrisson **166**
moyenne 914, 1101
pulmonaire (**PAP**) **349**, **350**, 1358
d'occlusion (**PAPO**) **Voir** PAPO
• contrôlée (ventilation: **VPC)** 1488, **1493**,
• dans le coeur et les gros vaisseaux **350**
• de perfusion cérébrale (**PPC**) 706, 1100, 1101, **1566**
• de sélection des antibiotiques 562, 718, 1636
• expiratoire positive **Voir** PEP
• intracrânienne **Voir** PIC
• oncotique basse
lors d'échanges plasmatiques 1580
œdème aigu du poumon après albumine 1581
oedèmes de renutrition 248
syndrome néphrotique 394
• positive continue **Voir** PPC supra
• tête de pression **1367**
• thoracique et ventilation mécanique 1366
• trachéale moyenne 1488, 1496, 1502
• transcutanée en 02 et en C02 **1350**
• vasculaires (mesures) **1365-1368**
• veineuse centrale (**PVC**) **349**, **1366**
basse par hypovolémie 397,1360, 1366
calcul des résistances périphériques 1359
élevée avec hypervolémie 186
mesure la pression de remplissage 1101
Swan Gans : permet aussi sa mesure 1358
voies d'abord centrales 1438
• vésicale (pression intra-abdominale) 998
Prévenar® **580**, **585**
pneumocoque 503
prévention des méningites 465
prévenir de l'arrivée d'une urgence
arrêt circulatoire 115
épiglottite 46
œdème de la glotte 46
purpura fulminans 471
traumatisme crânien 715
urgence cardiologique 955, 956
prévention
antitétanique **310**, **555**, **583**, 1111,1129, 1227
de la rage **310**, 586, **1113-1115**, 1227
des infections nosocomiales **1636-1638**
des résistances bactériennes **565-576**
priapisme
drépanocytose **783-784**
piqûre de scorpion 1154
prick test
accidents allergiques sévères 1174
intoléraance aux protéines du lait de vache 336
Prilocaïne (crème Emla)
contre-indication : porphyrie **320**
méthémoglobinémie induite 808
primo-infection tuberculeuse 517-518
traitement
Rifadine® **239**, Rimifon® **240**
Primpéran® (métoclopramide) **225**
méthémoglobinémie induite **808**
pharmacie du voyageur 613
soins palliatifs 1300
Prioderm® (malathion) : poux 1199
intoxication organe-phosphorée 1147
passage transcutané (peau lésée) **10**
prions
et don du sang 1530
stérilisation des instruments 1642
prise
de médicaments (enquête pour syncope) 646
de poids
défaillance cardiaque **130**
hyponatrémie et hypervolémie 186

insuffisante (nouveau-né) 965
syndrome néphritique aigu 393
en charge
médico-judiciaire
Voir maltraitance et sévices
nouveau-né et VIH 538
VNI à domicile 1499
PRISM **Voir** scores
pristinamycine (Pyostacine®) **232**
impétigo 487
prix des médicaments (formulaire : mode d'emploi)
hospitalier approximatif 32
public 32
proaccélérine 1540
problèmes
administratifs et juridiques **1280-1287**
médico-légaux **1288-1290**
psychologiques 700, 1008-1011, **1043-1046**
procalcitonine dans le sang
nouveau-né 905,
témoin d'une infection bactérienne
méningite purulente 463
purpura infectieux 470
soupçonnée 442
tableau infectieux récent **447**
procarbazine (Natulan®) : pneumotoxique 63
procédures validées (stérilisation) 1639
procidence du cordon
anoxie à la naissance 922
examen d'un placenta 1420
indication d'apport de bicarbonate 887
proconvertine 1538
procubitus **Voir** décubitus ventral
procureur de la république (ou substitut)
autopsie médico-légale 1283
pour décès suspect ou accidentel 1284
autorisation de prélèvements pour greffes
(éventuel problème médico-légal) 1292
ordonnance de placement provisoire (OPP)
agression sexuelle 1082
maltraitance 722-723, 1082
risques psychologiques encourus 1045
signalement
enfant en danger 7**22-723**, **1082, 1278**, 1286
opposition parentale à soins indispensables
1277, 1282, 1288-1289
problèmes de drogue en impasse 1077
troubles graves du comportement 1060
produit(s)
adrénalinés (anesthésie locale) 1627
caustiques : pas d'évacuation digestive 1587
de contraste **1332-1335**
accidents «allergiques» 1172, 1174
et lithiase urinaire **17**
et thromboses (polyglobuliques) 146
hyperosmolaires 1333
intra-articulaires 1624
progression digestive 1332
de lavage et intoxication 1144
illicites (drogues etc) **1074-1077**,1085, 1089
irritant les vaisseaux -> prendre voie centrale **26**
ménagers et dermatite irritative 1195
pétroliers (ingestion**)** **60**, 1145
évacuation gastrique interdite 1587
sanguins (transfusion)
labiles 1454, **1530-1536**
stables **1536-1540**
vocabulaire, abréviations 1529
sulfurés (anoxie cellulaire) 125
Profenid® (kétoprofène)
analgésie post-opératoire légère 1222
colique néphrétique (traitement) **411**
Proglicem® (diazoxide) **226**
Prograf® (tacrolimus) **227**
dosages **8-9**
programmation d'une seringue électrique **1452**
progressivité en renutrition
en cas de stress **248-250**
réintroduction (polyallergie) 258
malnutrition sévère **244-246**
proguanil (Malarone®) **177**
chimioprophylaxie du paludisme 595
projections radiologiques utiles **373**
projet d'accueil individualisé (**PAI**) 1174
prolapsus 339
de l'urètre (fille) 434
mitral
maladie de Marfan 1209
risque emboligène 168
rectal **1586**
prolifération lymphocytaire (test de) **1386**
prolongation des séjours et infection 1637
prométhazine (Phénergan®) **219**
Promit® (réactions au Dextran) 1174, 1456
pro-opiomélanocortine 228
propafénone (Rythmol®) **244**
properdine (déficit en) et vaccin méningococcique 473
prophylaxie
autour d'une méningocoecie 472, 571
de la transmission du VIH 537
infections du site opératoire 577, 578, **1641-1643**
infections nosocomiales 550, 1**636-1638**
propionique (acidémie) 261, 965
propofol (Diprivan®) **113**
état de mal convulsif : en dernier recours 673
urines grises 416
propranolol (Avlocardyl®) **64**
malaise de maladie de Fallot 145
migraine 674
propreté 1636
propylthiouracile 233
prostacycline (Flolan®) **131**
HTAP : test au NO préalable 1506
prostaglandine E1 ou PGE1 (Prostine®) **229**
perfusion en urgence **918**, **955-957**
prostigmine (Prostigmine®) **228**
décurarisation post-opératoire 109, 1222
Prostine® VR **Voir** prostaglandine E1
prostitution 1059
protamine (Protamine®) **230**,
neutralise : Calciparine® **77**,
Fragmine® **136**, Héparine® **150**
protection
antimoustiques 612
collective (shigelloses épidémiques) 316
de la peau (fistules ou stomies) 1609
d'un enfant en danger **1284-1285**
Voir aussi maltraitance et sévices
des gonades en photothérapie 1549
maternelle et infantile (**PMI**) : signalement 1278
médullaire cervicale (traumatisme) **725**, **1095**
oculaire
cornées (sujet dans le coma) 644, 1293, **1561**
" en anesthésie 1220
en photothérapie 1549
protéine(s)
de coagulation **1538** (tableau 60.2)
de l'inflammation
malnutrition 243
stress 248
diététique de l'insufisance rénale 404
du lait de vache : intolérance **335-336**
accident allergique aigu 1172
régime d'exclusion 252, **256-258,** 1014
vomissements 284
du soja 256
plasmatiques **Voir** protides totaux infra
végétales et tyrosinémie 377
protéine C
activée et purpura fulminans 834
déficit et purpura fulminans du n.né 470, 981
dosage maternel et mort périnatale 882
recombinante (traitement)
défaillance multiviscérale 1260
purpura infectieux sévère **472**, 496
taux et âge **377**
thrombose veineuse 170, 1391, **1393**
vitamine K1® (pour sa synthèse) **290**
protéine S
déficit et purpura infectieux sévère
acquis, transitoire (varicelle) 496
congénital néonatal 470
taux et âge **377**
thrombose veineuse 170, 1391, **1393**
vitamine K1® (pour sa synthèse) **290**
protéinose alvéolaire 87, 93
protéinurie **385-387**
classification **385**
colique néphrétique 423
densité urinaire augmentée 1325
examen au lit du malade 1316
glomérulaire 386
hématurie 391
hypertension artérielle 163
légionellose 534
Lyme (maladie de) 525
oedèmes périphériques 1202
«physiologiques» 386
à l'effort 386
fièvre 386
orthostatiques 386
purpura rhumatoïde 857
syndrome hémolytique et urémique 972
syndrome néphritique aigu 391
syndrome néphrotique **394**
thrombose des veines rénales 183, 415
tubulaire 386
Proteus
antibiotiques **571**
lithiase urinaire 413
nouveau-né (abcès cérébral) **948**
prothèse(s)
arrachage 1026
complications (prévention) 1027
emboles et prothèse valvulaire 168
endocardite 140,
infections nosocomiales 549, 1020
prévention 1637
Pseudomonas 503
Staphylocoque epidermidis 505
pathologie iatrogène du n.né 1020
thrombose (prévention)
Fragmine® **136**, Héparine **150**
prothrombine
correction des déficits 1539
normes 1538
protides totaux
malnutrition 243, 244
normes 1329
protidiques (apports)
nouveau-né 1015
nutrition parentérale **1599**
protocoles 1276, **1309**
acidocétose diabétique **210-211**
augmentation du flux expiratoire 1516-1517
brûlures **1130-1131**

chambre implantable (utilisation, entretien) 1458
dons d'organes 1291-1293
infections nosocomiales 550, **1636-1637**
mort subite du nourrisson **1176-1178**
nutrition parentérale **1598-1606**
phéochromocytome 229
polytraumatisme **1096-1104**
réanimation à la naissance 8**84-8**90
sevrage ventilatoire 1508-1509
stérilisation et prions 1636
tentative de suicide 1083-1086
Protopic® (tacrolimus) pommade **227**
protoxyde d'azote (Entonox®, Kallinox®, Méopa®) **1254**
anesthésie loco-régionale 1627, 1629
biopsies 1426, 1428, 1429
brûlures 1129
cathétérisme sus-pubien 1584
douleur des cancers **819**, **1254**
induction anesthésique 1218
médullogramme 1380
paracentèse 1559
ponction lombaire 1562-1564
réduction de luxation de l'épaule 1619
soins de morsures 1111
traction collée (mise en place) 1623
proximités fonctionnelles aux urgences 1308
Prozac® (fluoxétine) antidépresseur 1051
prurigo 1191-1193
adénopathies superficielles 804
morsure d'arthropodes 1192
prurit
accidents allergiques aigus 1172
anal (oxyures) 598
angio-œdème allergique 1202
anguillulose (à la pénétration) 599
bilharziose (au début) 605
cuir chevelu (poux) 1199
dermatite des nageurs 1269
dermatoses prurigineuses **1190-1192**
hépatites virales 357
ictère cholestatique 353
traitement : Questran® **233**
insectes, orties 1204
irritabilité **700**
méduses 1269
morphiniques 1253
Voir morphiniques
traitement : Nubain® à faible dose **205**
mycose vaginale 1078-1079
traitememnt : Fazol® **126**
oculaire 1234-1235
pédiculose 1199
varicelle 484
vulvaire 433, 598
pseudo-
anévrysmes (après ponctions répétées) 1446
appendicite 530, 531
diverticule pharyngé 1020
épisode grippal **Voir** grippal (syndrome)
hermaphrodismes 1010
hypoaldostéronisme 192, 994
hypoparathyroïdie 195, 237
infarctus du myocarde (myocardites) 136
kyste muqueux nasal 42
kyste pancréatique 1344
obstruction intestinale chronique **Voir** POIC
polype des fosses nasales 42
Reye **269**
pseudomonas
• aeruginosa **503**
antibiotiques **571**
Azactam® **65**, Ciflox® **89**, Fortum® **134**, Méronem® **180**, Nebcine® **191**, Tazocilline® **259**, Ticarpen® **269**
aérosols 1520
Tobi® (tobramycine) **191**
associations 566
fluoroquinolones **568**
antiseptiques colonisés 1641
coqueluche : surinfection 503
défaut de production de nitrites 1370
ecthyma gangréneux 1189
et cathéter **1374**, **1604**
incubateurs (germes aquaphiles) 1551
infections nosocomiales 548
méningite purulente 504, 550
Colimycine® **96**
intrathécale **309**
mucoviscidose 276, 279
virulence diminuée par : Zithomax® **296**
neutropénie néonatale 976
otite externe 1230, 1269
prothèses 550
sténose narinaire 1024
• cepacia **Voir** burkholderia
• pseudo mallei 575
psoriasis et psychosomatique 1047
pustuleux 1194
psychiatre (recours au)
agressions sexuelles 1285
érythromélalgie (parfois) 839
troubles du comportement alimentaire 252
psychiatriques (troubles) et ALR 1626
psychologie et prescriptions **23**
psychologique (prise en charge)
maltraitance 1285
pathologie psychosomatique **Voir** ce mot infra
soins palliatifs 1299
psychopathologie familiale 1058
psychose (s)
certains cas de polydipsie primaire 240
diagnostics différentiels 1256
thérapeutique 1062,
Risperdal® **241**, Tercian® **264**, Zyprexa® **301**
psychosomatique (pathologie) **1047-1049**
manifestations cliniques
algoneurodystrophie 839
asthme 48, 52
douleurs anorganiques
abdominales 290
céphalées 675, 698
lombalgies, rachialgies 852
thoraciques 1209
énurésie 419
insomnie 701
irritabilité 700
polydipsie primaire 205
pollakiurie idiopathique transitoire 419
psoriasis 1047
séquelles de brûlures 1131
vomissements 284
moyens thérapeutiques
médicaments : Xanax® **291**
psychomotricité 1049
psychothérapie 1049
psychotropes et asthénie 1214
PTH (parathormone)
dosages réguliers (néphropathie chronique) 405
régulateur de Ca, Mg et P 195, 197, **235-237**
ptosis **1239**
botulisme (parfois) 556
prédisposition à l'hyperthermie maligne 1120
PT **Voir** photothérapie
PTAI **Voir** purpura thrombopénique auto-immun
PTh **Voir** périmètre thoracique
PTS **Voir** à score(s)
puberté
précoce
tumeur sécrétante de l'ovaire 483
tumeurs cérébrales 771
retardée
motif de consultaition 1070
suite de neurochirurgie 771
puces 1192
puéricultrice de secteur 1036
puériculture (conseils de) **1036**, 1178
pullulation microbienne 338, 1612
Pulmicort® (budésonide) **231**
asthme 53
laryngite sous-glottique 45
traitement par inhalation 1517, **1519-1520**
Pulmozyme® (dornase alpha) 278
pulpite 1203, **1224**
pulsatilité artérielle (variation de) 1358
punaises 1192
pupilles
d'un coma 637, **639,** 643
d'un intoxiqué 1135, **1136**
purgation **1588**
purge et volume mort (tubulure, cathéter) **26**
Purilon® (hydrogel pour escarres) 120
purpura 476, **469-473, 1196-1197**,
abus sexuel évoqué 1197
adénopathie superficielle
leucémie 804
mononucléose infectieuse 803
choc septique **128**
ecchymotique et strangulation 1161
embolie graisseuse (topographie) 1170
endocardite 140
fébrile
infection suspectée 442
réflexes à avoir 489-490
fulminans **469-473**
déficit en protéine C ou S **Voir** ces mots
drépanocytose 781
pneumocoque 503, 781
varicelle 496
hématurie 388-390
hémopathie maligne 793
histiocytose X (cuir chevelu) 1199
infections néonatales **905**
lichen vulvaire 1197
mécanique 490,
cao-gio 1197
méningococcie **469**, 482
œdème aigu hémorragique **1196**, 1204
pseudomonas 504
rhumatoïde **857-858**
douleurs abdominales 296, 301
et Mycoplasme (exceptionnel) 512
hémoptysie 37
hémorragie digestive basse 297
hydrocholécyste 375
invagination intestinale **308**
oedèmes 1204
orchite 430
pancréatite aiguë 325
syndrome néphritique **392**
scarlatine 482
thrombopénique **788-790**
immun 979
allo-immunisation foeto-maternelle 876, **979**
auto-immun (**PTAI**) 832, 876, **979-980**
«idiopathique» 788**,** 790, 876

secondaire 790
traitement
immunoglobulines **311**, 1536, 1537
Oncovin® **207** (exceptionnel)
plasmaphérèse (exception) 1580
infectieux
exanthème subit 479
maladie des inclusions (CMV) 544, 906
mononucléose 481, 546
rougeole 478
rubéole 479, 480, 910
Purtillo (syndrome de) **546**, 822, 1387
pustule(s) 476
infection(s) bactérienne(s) 1186
pustulose
céphalique levurique 1186
diffuse 1194
éosinophilique du scalp 1199
induite par la Pyostacine® **232**
puvathérapie et lucite 1270
PVC **Voir** pression veineuse centrale
pyélonéphrite **408-409**
bactériémie 446, 459
bandelettes **1315**
diagnostic différentiel 300
douleurs abdominales 288
durée du traitement **567**
et insuffisance rénale chronique 403
fièvre récente 446, 447
hématurie 389
imagerie nucléaire **1347**
infection suspectée 442
vomissement 283
pyélostomie percutanée 1419
pyocyanique **Voir** Pseudomonas
pyoderma gangrenosum et RCH 330
pyogènes encapsulés (déficits humoraux) 806
pyopneumothorax 76
Pyostacine® (pristinamycine) **232**
pyothorax, intervention en période septique 105
pyrazinamide (Pirilène®) **220**
méningite tuberculeuse 467
Pyreflor® (perméthrine) lotion : poux 1199
pyridostigmine (Mestinon®) : myasthènie 663
pyridoxine (Bécilan®) **68**
déficit en : intérêt de l'EEG 1413
essai initial, état de mal convulsif 672, 932
pyriméthamine (Malocide®) **178**
traitement de la toxoplasmose 911
pyroglutamique (acidurie) : alcaliniser 968
pyruvate carboxylase (déficit en) 218, 261
" déshydrogénase (déficit en) 968
" kinase (déficit en) 972, 1381
pyurie **407-409**
abactérienne (toxic shock syndrome) 500
épididymite ou orchiépididymite 430

Q

QRS élargi (complexe à l'ECG)
hyperkaliémie majeure **191**
intoxication
par antidépresseurs tricycliques 1137
par choloroquine 1138
tachycardies à complexes larges 154-155
QT (espace en ECG)
long
congénital
mort subite du nourrisson 1177
perte de connaissance brève 647
TV polymorphes 15
torsades de pointes **155**
acquis
hypocalcémie 155, **195,** 643
médicaments à risque **318**
Halfan® **147**, 592
neuroleptiques **167, 179, 204**, 1063
voir aussi les fiches **120, 223, 224, 293**
thérapeutique à utiliser : Corgard® **99**
tracé 155
raccourci
hypercalcémie 195
quadriplégique 688-689
quadrithérapie (tuberculose maladie) 520
qualité de vie 1263
qualité du prélèvement (virologie) 1375
questions éthiques en réanimation **1296-1298**
Questran® (colestyramine) **233**
fistules et stomies intestinales 1612
queue de cheval (syndrome de la) 651, **734**,
Quicktrach® (crico-thyrotomie) 1557
quinine (Quinine®, Quinimax®, Quinoforme®) **234**
ototoxicité **314**
outre-mer
à prévoir en stock 617
traitement de base du paludisme 630
quinolone
Ciflox® **89,** Oflocet® **206**, Péflacine® **214**
fièvre typhoïde 319
outre-mer recours pour les méningites 628
ténopathies 568
quintes 506
quotient inhibiteur 564, **1370**

R

RAA **Voir** rhumatisme articulaire aigu
racécadotril (Tiorfan®) **271**
rachianesthésie 1628
Xylocaïne® **292**
hyperbare intra-thécale **309**
rachis (traumatisme) **724-730**
colonne cervicale
collier cervical d'immobilisation **725**
coma avec trauma crânien 640
et traumatisme facial 1226
" " obstétrical 728, 947
" " thoracique 106
pendaison 641, **1161-1162**
précautions à prendre **1095**
radiologie 1102
torticolis et traumatisme 660, 847
sciwora **728**
rachitisme
carentiel **195,** 237, **238**
et tyrosinémie 361
hyposphorémique lié à l'X 994
outre-mer **619**
particularités pharmacodynamiques **12**
traitement
Dédrogyl® **107**, Vitamine D® **289**
vitamino-résistant 195, 237
raccords pour perfusion 1641
racines nerveuses
et mouvements **366**
" réflexes **366**
" sensibilité **732**
radiale (artère) 1445
radiation (brûlures par) 1127
radicaux libres
anoxie et reperfusion **121**, 922, **923**
intoxication au paracétamol 1140
SDRA **87**
toxicité pulmonaire de l'oxygène 1495
radiculaire (topographie zona) 484, **732**
radiculalgies
épidurite 850
tumeur rachidienne 851
radiculite (maladie de Lyme) 524
radio-cinéma, fistule oeso-trachéale 59, **104**
radio-fréquence et Wolff Parkinson White 153
radiographie **1332-1346**
• *abdomen et pelvis* **1342-1344**
a°) sans préparation 1332, 134
douleurs abdominales **288**
atrésie du grêle 306
entérocolite du n.né **1002**
iléus méconial 1001
invagination 299-300
lithiase urinaire 411
malformation ano-rectale sans fistule :
cliché de profil tête en bas 998
occlusion 306, 307, **999-1001**
rectocolite hémorragique 33
traumatisme de l' 106, **302-304**
tumeurs (calcifications) 838
b°) avec opacification haute 306, 1000
atrésie duodénale 283
sténose du pylore 283
c°) avec lavement opaque 307, 308, 1001
• *articulaire* 843
• *chirurgie* de la loge rénale 426
• *corps étranger* intra-rectal 341
• *coude* (luxation) 1620
• *crâne* (trauma) 712, 1337
• *embole* de cathéter 1022
• *face* (trauma) 1337
• *goître* néonatal 232
• *larynx* 45, **1021**
• *nutrition entérale* 1596
• *osseuse*
boîterie 859-861, 1347
fractures, luxations 865-870, 1345
infections 862, 1345
tumeurs 838, 1345
• *rachis*
torticolis **847**, 951
traumatisme 724, 726-729, **1102**
• *squelette* **Voir** squelette complet
• *thoracique* **1340-1342**
avant transfert 1511
bronchiolite 56
Claude Bernard Horner (syndrome de) 1239
corps étranger
ingéré 341
inhalé 1165
défaillance cardiaque 131
détresses respiratoires du n.né
débrouillage **896,**
pneumothorax 900
stridor du n.né 902
douleurs abdominales 288
épanchement pleural
liquidien 78
gazeux 75, 76
insuffisance respiratoire chronique 95
normale chez le nouveau-né 896
pathologie iatrogène 1020
post-trachéotomie 1557
tuberculose 518
tumeurs du médiastin 98, 105

• *thoraco-abdominale* **896**, **1332**
hernie diaphragmatique 102
traumatisme abdominal 302
radiologie interventionnelle **1336**
extraction d'un embole de cathéter 1022
radiomètres (photothérapie) 1547
radio-opacité
cathéter 1605
chambre implantée 1457
radioscopie (ponction articulaire) 1624
radio-téléphone 18
radiothérapie
érythème polymorphe induit 489
malformation vasculaire cérébrale 753
paralysies induites 657
thoraciques et toxicité d'antimitotiques 63
tumeurs cérébrales **762-772**
vaccination anti-pneumococcique 580
vomissements rebelles induits **Voir** chimiothérapie
rage **1113-1115**
Imogam Rage® 310
vaccin 580, 586
RAI (recherche d'anticorps irréguliers) 1529, 1532
sérum maternel (pour le n.né) 985
raideur
• *articulaire*
arthrite infectieuse 862
GVH 800
prévention (immobilisation plâtrée) 1618
• *de la nuque*
béri-béri 653
calcification discale 851
coma, signe d'orientation 641
méningé (syndrome) **462**, 466
polyarthrite 840
torticolis **660**
engagement amygdalien (HTIC) **706**
épendymome 761
tumeur de la fosse postérieure **848**
tumeur médullaire 848
• *rachidienne* **849-852**
calcification discale 851
compression médullaire 734, 850
épidurite **850**
Guillain Barré (trompeuse) 650
méningite à liquide clair 466
méningite purulente **462**
myélopathies 655, 733
polyarthrites 840
sciatique 659
spondylodiscite **850**
spondylolisthésis 852
tumeurs vertébrales 851
Voir aussi spasticité
ralentissement moteur et dépression 1050
râles crépitants
œdème pulmonaire 83
pneumopathies infectieuses 65
ranitidine (Raniplex®-Azantac®) **235**
aspiration gastrique continue avec sang 1591
douleurs épigastriques 292
gastrites, ulcères gastro-duodénaux 324
gastrostomie (si l'orifice s'agrandit) 1611
prémédication anesthésique 1217
séquence d'induction rapide 1485
Rapifen® (alfentanil) **236**
analgésie anesthésique 1221-1222
rapport(s)
• *d'activité* 1310
• *en physiologie ou en physiopathologie*
artério-alvéolaire **346**
ß-hydroxy-butyrate/acéto-acétate 272
bilirubine/albumine 960, 1549
calcium/créatinine (urines) : lithiase **235**, 389,405, **412**, 414
cardio-thoracique (**RCT**) **131**, 896
abaissé : hypovolémie 125, 295
du glucose : LCR/sang **365**, 462
énergie/azote **250**
FR/VT : critère pour le sevrage 1509
lactate/pyruvate 272, 1326
Na/K **1610**
PB/PC **244**, **333**
protéine/créatinine 385
U/P (clairances urinaires et plasmatiques)
de l'urée **995**
de la créatinine **995**
• *sexuel* 485
non protégé 538, 1078
rasburicase (Fasturtec®) **125**
rascasse (piqûres) 1154
rash
allergie alimentaire 343
au début de maladie infectieuse **483**
CMV après transplantation 481
dengue 602
infection néonatale 905
toxic shock syndrome 500
Rashkind (manœuvre de) 955
rassurer (stratégie en pédopsychiatrie) 1061
rate
et prions 1642
traumatisme **302**
Voir aussi splénomégalie, hépatosplénomégalie
raticide (antivitamine K) 832
ration par repas 1012
rayonnements ionisants (stérilisation par) 1639
RCH **Voir** rectocolite hémorragique
RCIU (retard de croissance intra-utérin)
alimentation à entreprendre **1017-1019**
et mort subite du nourrisson 1176
examen du placenta **1420-1423**
imprègnations maternelles délétères
alcoolisme 879
tabagisme 879
infections fœtales
maladie des inclusions 544, 906
rubéole congénitale **480**, 910
mitochondriopathies 271
pathologies maternelles **873-876**
toxémie gravidique 876, 891
thérapeutiques maternelles
corticoïdes 878
RCF **Voir** rythme cardiaque fœtal supra
RCT **Voir** rapport cardio-thoracique
réactif de Lestradet (cétonémie) 1317
réaction(s)
à la DNPH (acidurie cétonique) 260
allergique
albumine IV (exceptionnelle) 1536
produits de contraste 1332-1334
sang (interêt de déplasmatiser) 1530
venin d'hyménoptère (sujet allergique) 1153
anaphylactique **1172-1173**
échanges plasmatiques 1581
anaphylactoïde **1172-1173**
dextran 1453
Promit® (haptène-dextran) 1174, 1456
aux envenimations 1152
comportementale(s) à la douleur 1250
croisées
sérodiagnostics en parasitologie 1397
sérologie virale 1375
inflammatoire
brûlures 1127
filariose après Notézine® **202**
syndrome de détresse respiratoire aiguë **86-89**
aux volo et barotraumatismes 1495
paradoxale (aux benzodiazépines) 1062
vagale
à l'instillation de surfactant 1553
à l'intubation 1470
réactionnel (épisode) 1052
réactivité
contexte infectieux possible ou avéré
à la parole 442, 444
au sourire 444
scores d'évaluation neurologique **638**
réalimentation d'un grand dénutri **245-246**
hypokaliémie 190
hypophosphatémie 197
réanimation
à la naissance **884-890**
matériel 889-890, 892
protocole : 885**, 886,** 893-894
accueil d'un prématuré **891-894**
admission en réanimation pour
arrêt circulatoire récupéré 121
blast pulmonaire 1163
colectasie aiguë (RCH) 331
coqueluche grave 507
détresses respiratoires du n.né 895-903
don d'organe éventuel 1291
entérocolite néo-natale 1001-1002
fasciite nécrosante 498
fumées brûlantes ou caustiques 62
hémorragie digestive par HTP 296
HTIC et acidocétose diabétique 212
indications neurologiques pour le n.né 923
infections néonatales sévères 904-912
insuffisance hépatique aiguë grave 363
mort apparente à la naissance 884-890
pancréatite aiguë 326
polytraumatisé 1095-1105
purpura infectieux sévère 471
Reye (syndrome de) avec coma 269
rhabdomyolyse **Voir** ce mot
suites opératoires difficiles 109-111, 151-159, 1222-1223
toute situation dangereuse au plan vital **8**
trauma crânien sévère 710, 715, 945-947
pathologie induite par la réanimation
infection nosocomiale 548-551, 1025, 1636
polyneuropathies (de réanimation) 661-662
réanimation d'attente **889**
sortie de réanimation **1262-1263**
rebond à l'arrêt d'un traitement
alcalose après exsanguino-transfusion 1545
bilirubinémie et photothérapie 1549
hyperkaliémie et insuline-glucose 193
rebreathing (tracé en capnométrie) 1352
recaptage de la sérotonine (inhibiteurs du) -> inhibiton puissante du CYP **316**
réchauffement
acidose lactique après arrêt circulatoire ou CEC 20
épuration extra-corporelle 1577
gelures 1133
hypothermie **1125-1126**
dialyse péritonéale pour réchauffer 1577
nouveau-né 1025
incubateur et lit radiant **1551-1552**
noyade 1158
préparartion au don d'organes 1293
réanimation à la naissance 888
sortie d'intervention 1222
réchauffeur-humidificateur 1477
recherche

de BK 1380
de E. coli O:157 H :7 pour un SHU 1373
récidive
d'invagination 300
de maladie initiale
après greffe de moelle 797, 798, 800
après transplantation rénale 396
Recklinghausen (maladie de)
et phéochromocytome 229
gêne pharyngée 38
tumeurs cérébrales 759
recoloration (temps de) **Voir** temps de recoloration
recombinant
de la protéine C (Drotrécogine activée®) 472
du facteur VIII (Recombinate®) 1539
reconstitution
des biberons (erreurs dans la) **251** 1210
des droits de parents en précarité **1279**
formulaire (mode d'emploi), préparation d'un produit 32
rectale (voie)
shunt partiel du passage hépatique **13**
Hypnovel® **153**, Kétalar® **163**, Nesdonal® **192**, Nubain® **205**, Valium® **279**
rectocolite hemorragique (**RCH**) **330-332**
diagnostic différentiel avec
infections à Campylobacter 531
yersinioses 530
distension abdominale 294
hémorragie digestive basse 297
nutrition entérale 1592
rectorragie(s) 295, **297-298**
complications de la constipation 338
Crohn (maladie de) 327
infections à Campylobacter 531
rectocolite hémorragique 330
rectoscopie 596
rectosigmoïdoscopie 338
recueil des premières urines (déshydratation) **178**
réduction
d'un prolapsus rectal 1586
d'une invagination **300,** 1343
d'une luxation **1619-1620**
sciatique paralysante secondaire 659
de fractures 865-869
anesthésie locorégionale 1626
de hernie inguinale **1586**
rééducation vésico-sphinctérienne 422
rééquilibration humorale
acidose lactique des hépatopathies 204
apports per-opératoires **1221-1222**
déshydratation aiguë **179-**182
dilatation aiguë d'estomac 340
insuffisance rénale aiguë 399-400
levée d'obstacle 190, **424**, **427**, 1453
malnutrition 244
situation d'agression **248-250**
réévaluation d'un traitement antibiotique **563**
réflexe(s)
abolis
anal : signe de souffrance médullaire **734**
dysurie 421
ano-rectal inhibiteur (Hirschprung) 1001
archaïques et hypotonie 925
du tronc et mort encéphalique 1294
nauséeux = déglutition pathologique 929
pupillaire et pronostic 687
et anoxie périnatale **924**
médullaires et leurs racines **366**, 732-733
oculo-cardiaque (hypertonie vagale)
bradycardies **155**
défaillance sinusale 156
Holter pour l'explorer 1522
malaises **647-648**, 941, 943
mort subite 1177
noyade 1158
reflux gastro oesophagien **310**
photomoteur
asymétrie : valeur localisatrice **639**, 711
vifs et syndrome de sevrage 1256
reflux
biliaire et gastrite 323
gastro-oesophagien **309-311**
apnée 25
bradycardie **155**
chez les encéphalopathes 688
complications ORL **309**
diagnostics différentiels
chez le nourrisson 507
détresse respiratoire du n.né 897
troubles de déglutition **Voir** déglutition
douleurs abdominales 289, 291
douleurs thoraciques 1209
dysphagie 286
et bronchiolite 57
et insomnies 701
et mucoviscidose 277, 279
hoquet 346
kinésithérapie respiratoire 1517
malaise du n.né 941
médicaments
facilitants
Caféine **76**, Théophylline **265**
qui traitent :
Gaviscon® **141**, Mopral® **184**, Motilium® **186**, Prépulsid ® **224**, Primpéran® **225**, Raniplex® **235**,
Tagamet® **257**
mort subite 1177
nutrition entérale 1592, 1596
oesophagite **Voir** ce mot
perte de connaissance brève **647**
pleurs 1211
pneumopathie d'inhalation **59**
Sandifer (syndrome de) **Voir** ce mot
séquence d'induction rapide 1485
stridor 902, 903
toux 31
vomissements 284
vésico-urétéro-rénal
imagerie **1344**
infection urinaire 407, **409-410**
localisation du dysfonctionnement 410
nouveau-né 991
réfrigération
conservation d'échantillons prélevés 1398
hyperthermie sévère 1119
intoxication à l'atropine 1137
nutrition entérale (pour éviter les pullulations) 1596
refroidissement
épuration extracorporelle (danger de) 1557
incubateur - lit radiant (prévention) 1551-1552
ischémie aiguë (signe d') 168
Refsum (maladie de) 266, 274
refus
d'alimentation 217
d'anesthésie locale 1626
d'hospitalisation **1082**, 1289
de boire 299
de jeu 1213
de soins 1277, **1289**
régime(s)
d'exclusion **254-259**
hépatopathies 377-378
inducteur de carences 252
insuffisance rénale 404-406
sans gluten **254-256**, 334
sans graisse et chylothorax 157
sans lactose 258
sans lait de vache **256-258**, 336, 1014, 1212
sans sel
insuffisance cardiaque 132
hypertension artérielle 164
inadapté **24**, 242, **251-252**, 1013
maladies métaboliques en urgence **968-969**
nouveau-né **1016**
prématurés **1017-1019**
végétalien (maternel) et n.né 873
registre
des admissions hospitalières 1310
national des refus de don d'organes 1284, 1292
Régitine® **Voir** phentolamine
réglages d'un ventilateur de transport 1510
règle(s)
de l'hygiène 550, **1636-1637**
des 421 (besoins hydriques de base) **184**
transfusionnelles **1532-1534**
réglisse et HTA 164
régression mentale (causes métaboliques) 264
regrouper les prélèvements 1319
régulation du SAMU 1461
régurgitations
douloureuses ou très abondantes 1036
pathologie psychosomatique 1039
pleurs du nourrisson 1210
sevrage aux opiacés (n.né) 934
réhydratation **179-183**
diabète insipide 240
" sucré 210-211
hypercalcémie 196, 236
insuffisance surrénale 225
orale (solutions : SRO) **180**
gastro-entérite aiguë 313
nouveau-né 1014
outre-mer **618**, **622-626**
réimplantation
de dent définitive luxée 1225
urétéro-vésicale 991
rein
en fer à cheval 413, 989
et médicaments **16**, **17**
muet 303
multikystique 811
traumatisme 303, 1344
unique 398
réinfection de rubéole 479
rejet(s)
de greffe d'organe et plasmaphérèse 1580
de mousse
signe d'encombrement 1513
" d'œdème pulmonaire 85
digestifs
occlusions 305-308, 999-1002
entérocolite du n.né 1001
habituels du petit nourrisson 1035
œsophagien **Voir** reflux gastro-oesophagien
parental et comportement psychopathique 1058
relation
avec les parents (adolescent) 1070
de confiance
lors du premier contact 3, 19-20
prise en charge de la douleur 1249
enfant de mère perturbée et nutrition 252
relationnels (troubles) et sommeil 701
relevé des infections nosocomiales 551
remboursement (formulaire : mode d'emploi) 32
remplacement d'embout de cathéter 1603
remplissage vasculaire

Voir expansion volémique
Renagel® (sevelamer) : chélate le phosphore 399, 405
renard et échinococcose alvéolaire 611
Rendu-Osler (maladie de) 37
Rénitec® (enalapril) **237**
renseignements
administratifs 1462
cliniques et virologie 1375
renutrition **245**, **249-250**
inappropriée (syndrome de) 201, **245, 1072**
outre-mer **619-622**
progressive **1599**
repérage échographique
détermination d'un point de ponction 1479
oxymétrie jugulaire 1362
répercussion psychologique des greffes 800
repère au ras de la narine (**RRDN**) **1471-1472**
reperfusion
cérébrale 121, 922
post-traumatique et OHB 1477
réponse
inflammatoire systémique (syndrome de) SIRS **Voir** SIRS
motrice à la douleur et anoxie (pronostic) 687
reposition unguéale 1109, **1436**
représentant du Conseil de l'Ordre 1287
reprise
de diurèse 205
du transit 304, 1589
Reptilase® (hémocoagulase) 324
répulsifs 608, 1192
réquisition 1287, 1290
réseaux médico-sociaux 1279
résection anastomose (Hirschprung) 307
résection intestinale
étendue et oxalurie 414
grêle
hypocalcémie, carences vitaminiques 195
nutrition entérale 1592
terminale : V itamine B12® **288**
réserve de gaz et transport de malades 17
résiduel (volume) **342**
résiduelle (concentration) : pharmaco **7**, **8**, 1370
risque d'émergence de germes résistants 565
résidus
gastriques
entérocolite 1001
reprise du transit et de l'alimentation 304
sécurité des gavages 1027
signe d'infection 905
vésicaux 419
résine(s) échangeuse(s) **Voir** chélateurs
résistance(s)
à l'insuline et pH acide 200
artérielles 1359
aux antibiotiques 503, 563, 568
interdiction d'utiliser seuls :
Fosfocine® **135**, Fucidine® **137**,
Rifadine® **239**, Zithromax® **296**
aux antiviraux
CMV : Zovirax® **300**
VIH névirapine (Viramune®) 538,
Videx® **284**, Viracept® **286**
aux catécholamines et acidose 200
aux fongicides 514
induites pour le candida : Triflucan **278**
pulmonaires versus pH et PaO2 **371**
respiratoires **1403-1405**
voies aériennes (normes) **341**
vasculaires pulmonaires et acidose 200
" " et systémiques **349**, **350**
résonance magnétique nucléaire **Voir** IRM
résorption de médicaments (peau) **10**, 1266
Respigard II aérosols : Pentacarinat® **216**
respirateur
de transport 17, 1510
manuel 617, 1469, 1494, 1510
respiration
nasale jusqu'à M3 1466
paradoxale 94, 106, 895
responsabilité
administrative 1285
personnelle 1285
dans les prescriptions **23**
ressaut (luxation de hanche) 952
restrictif (syndrome respiratoire) 94, 276, 993, 1404
restriction
hydrique
anoxie périnatale 923
et renutrition 250
lithiase rénale (en crise) 423
potomanie (épreuve diagnostique) 205, 240
hydro-sodée
insuffisance cardiaque 132
" rénale 404-405
syndrome néphrotique 395
protidique
insuffisance hépato-cellulaire aiguë **377**
Reye (syndrome de) **269**
urgence métabolique **968**
résumé d'observation 1263
rétablissement de la continuité digestive 1612
retard
au traitement : facteur péjoratif
hyperthermie majeure 1119
méningite purulente 463
d'élimination du méconium 277, **998-1001**
de croissance
erreurs diététiques 251, 252
et corticoïdes
Célestène® **83**, Cortancyl® **101**, 396
hypothyroïdie 231
intra-utérin (**RCIU**) **Voir** RCIU
mitochondriopathies 271
de maturation neurologique 928, 929
des acquisitions (rubéole) 480
pondéral
défaillance cardiaque 131
maladie coeliaque 333
psychomoteur
complication d'hypoglycémie 218
déficit en biotinidase 1199
explorations génétiques **1424-1425**
hypothyroïdie 231
maladie coeliaque 333
maladie de Menkès 1198
maladies métaboliques 260-265
malformation vasculaire cérébrale 755
mitochondriopathies 271
pubertaire
après greffes hématopoïétiques 799
Crohn (maladie de) 327
maladie coeliaque 333
mucoviscidose 278
statural
corticothérapie prolongée 396
hypertension artérielle 160
hypoglycémies 219
insuffisance rénale 404
staturo-pondéral
maladie coeliaque 333
paludisme 591
rétention
d'urine **421**, **423-424**
botulisme 556
chez les encéphalopathes 689
coma 644
érythème polymorphe majeur 488
hématocolpos 437
herpès génital 485,
myélopathie au dessus du cône 734
opiacés 1253 **Voir** morphine
pathologie de la verge 431
poliomyélite 552
traumatisme abdominal 303
tumeurs abdomino-pelviennes 1006
hydrosodée
après agression 248
défaillance cardiaque 1203
malnutrition lors de la renutrition 245
médicaments inducteurs si prolongés
Célestène® **83**, Cortancyl® **101**,
Proglicem® **226**,
oedèmes **1202-1204**
réticulocytes 775
abaissés
anémies arégénératives **776, 777**
Blackfan-Diamond 973
drépanocytose et parvovirus B19 779
infections néonatales 973
parvovirus B19 973
élevés
anémies régénératives **776**, 972
drépanocytose 778, 779
incompatibilités sanguines 972, 974
normes **1379**
numération 1378
rétinite
hypertensive 160
pigmentaire
maladies métaboliques 265
mitochondriopathies 272,
potentiels évoqués visuels 1417
rétinopathie
liée à l'hyperoxie (prématuré) **12**, 897
rubéole congénitale 480
retour à la circulation fœtale **12, 371**
retour au domicile
à l'issue d'une consultation : conditions 20
en sortie de maternité 1036
retour
cave inférieur (gêne au) cause d'hypovolémie 125
liée à la ventilation mécanique 1494
veineux pulmonaire anormal **955-956**
rétractions
complication d'intramusculaires **10**
séquelles de poliomyélite 552
" d'électrisation 1157
retrait d'un cathéter **1374**, 1442
en nutrition parentérale **1604**
retransplantation d'organe 800
rétrécissement
aortique 146
mitral 140
rétrocæcal (appendice) 301
rétrogénie (menton peu développé) 41, 42
Rétrovir® (zidovudine ou AZT) **238**
Rett (syndrome de) 265, 668, 696
réunion collégiale (questions éthiques) 1298
réveil
anesthésique **109**, **1222**
épilepsie partielle rolandique 698
nocturne par une douleur (organicité)
douleur épigastrique (ulcère) 291
" thoracique 1207
hypertension intracrânienne **706**
ostéome ostéoïde 839

Reye (syndrome de) **267-269**
diagnostic différentiel 821
encéphalopathie aiguë **682**
et médicaments inducteurs 1252
Aspirine® **59**, Dépakine® **108**, Primperan® **225**
explorations **268**
hypoglycémie 218
insuffisance hépato-cellulaire aiguë 360
maladies métaboliques voisines **269**
monitorage de la PIC 1566
mononucléose infectieuse 481
mort subite du nourrisson 1178
pancréatite aiguë 325
varicelle **496**
RGO **Voir** reflux gastro-œsophagien
rhabdomyolyse **1258**
compression locale 1365
ecstasy 1075
électrisation 1157
envenimation (vipère) 1153
hyperkaliémie consécutive **192**
hyperphosphorémie consécutive 197
hyperthermie majeure 661, **1119**,1120
médicament inducteur : Célocurine® **84**
Mycoplasme (exceptionnelle) 512
scintigraphie 1346
syndrome des loges **Voir** loges (syndrome des)
trou anionique 200
urines rouges 416
rhabdomyosarcome
adénopathie cervicale 804
alvéolaire 98
saignement vaginal 434
tumeur abdomino-pelvienne 1006
tumeur médiastinale compressive 97
rhinite
allergique 1270
Clarityne® **93**, Polaramine® **222**, Pulmicort® **231**
érythème polymorphe majeur 488
et bronchiolite 55
iatrogène (sondes nasales) 42
obstructive (aspiration nasale) 1466
rhinopharyngite 31, 55
rhinorrhée
purulente unilatérale : corps étranger narinaire 1231
trauma crânien 711, **717**
" de la face 1107
rhinoscopie 42, 1231
rhombencéphalite **657-658**
diagnostic différentiel 652, 656
Mycoplasme 512
potentiels évoqués du tronc 1417
rhumatisme
articulaire aigu **840-841**
angine 474
bloc auriculo-ventriculaire 156
endocardite valvulaire 131
myocardite 136, 156
péricardite 142
prophylaxie 1638
scarlatine 482
streptocoque 505
test de diagnostic rapide 1370
traitement
Cortancyl® **101**, Extencilline® **123**, Ospen® **208**
psoriasique 842
rhumatoïde **Voir** purpura rhumatoïde
rhume de hanche
boiterie **860**, 863
imagerie 1346
ribavirine (Rébétol®) : hépatite C, variole 559
riboflavine et maladies métaboliques 969
ricine (bio terrorisme) 561
rickettsioses
activation macrophagique 821
antibiotiques 571
Doxy® Gé **116**, Josacine® **161**, Méronem® **180**
éruption (boutonneuse méditérranéenne) **483**
fièvre prolongée 450
hydrocholécyste 375
rifabutine (Ansatipine®) inductrice du CYP **317**
selles orangées 347
Voir mycobactéries atypiques
Rifadine® **Voir** rifampicine
rifampicine (Rifadine®, Rimactan®) **239**
à la mère -> hypovitaminose K du n.né 879
brucellose 529
compatibilité avec mélanges nutritifs 1601
conjonctivite bactérienne 1235
inductrice du CYP **317**
méningocoque (prophylaxie) 465, **472-473**
selles orangées 347
urines orangées (témoin du passage systémique) **239**, 416
Rifamycine® (collyre) 1235
Rifater® (rifampicine+INH+pyrazinamide) **239**
Rifinah® (rifampicine+INH) **240**
rigidité musculaire
ischémie d'un membre 168
tétanos 554
Rimactan® **Voir** rifampicine
Rimifon® (isoniazide) **240**
dosage **8-9**
rinçage
biberons (après Milton, avant usage) 1640
canaux des endoscopes 1640
cathéters
avant prélèvement 1322, 1390
après prélèvement 1320
chambre implantée 1458
matériel désinfecté par produit irritant 1640
préparation des mains 1641
Ringer lactate **308**
avec glucosé à 1% (B66) 1221
choléra 601
contre-indiqué si risque d'HTIC 1455
exposition à un incendie 1150
outre-mer 617
rispéridone (Risperdal®) **241**
états psychotiques 1062
hallucinations, délire 1053
tics 696
risque(s)
d'hyperglycémie (renutrition) 244
d'inhalation (nutrition entérale) 1592
de surcharge (épreuve de remplissage) 399
hémorragique et intervention 1390
nutritionnel et hospitalisation 247
psychologique(s) **1043-1046**
septique(s)
abord vasculaire fémoral 1440
et occlusion basse 307
transfusionnel et choix des donneurs 1530
ritonavir (Norvir®) **201**, 537
inducteur et inhibiteur du CYP **317**
Rivotril® (clonazépam) **242**
douleurs du zona 485
douleurs en décharges électriques 1254
RMN **Voir** IRM
robinet à 3 voies
drainage pleural en catastrophe 1481
et chambre implantée 1458
et tête de pression 1367
limitation des risques septiques **26**
ponction pleurale 1479
technique de prélèvements 1320
Rocaltrol® (1-25- (OH)2 D3) **289**
hypocalcémie 195, 238
insuffisance rénale 405
Rocéphine® (ceftriaxone) **243**
diarrhées bactériennes **317**
méningites outre-mer 628
précaution par voie IM avant 5 ans **23**
trousse d'urgence 1305
Rohypnol® (flunitrazépam) d'action rapide
-> urgence si intoxication 1138
Romano-Ward (syndrome de) **647**
Romberg (signe de) 676
ronflement 34
ropivacaïne
anesthésie caudale 427
" péridurale 428
ROR (vaccin rougeole-oreillons-rubéole) **584**
calendrier vaccinal **581-582**
contre-indiqué : immunodéprimés 579, 806
Rosaï et Dorfman (adénopathies) 804
rotavirus
diarrhée de retour 314
diarrhée sanglante 316
gastro entérite **312**
outre-mer 622
infection nosocomiale virale 548
rougeole **477-478**
à début bronchiolitiforme 57
encéphalite post-infectieuse 681
éviction scolaire **385**
IGM spécifiques précoces 1375
laryngite striduleuse **46**
outre-mer (risques de)
cécité **622**
malnutrition **619**
séquelles respiratoires 74
thrombopénie 789
trachéo- bronchites 54
vaccin Rouvax® 584 **Voir** aussi ROR
rougeur (algoneurodystrophie) 839
RPDE **Voir** rupture de la poche des eaux
RRDN **Voir** repère au ras de la narine
rt-PA Actilyse® **47**
embolie pulmonaire 148,
mode d'emploi 1635
ruban Duotest® 1315
rubéole **479**
arthrite réactionnelle 842, 844
congénitale **479, 910**
anémie 973
neutropénie 976
encéphalite 681
hépatite cholestatique (fœtopathie) 357
IGM spécifiques précoces 1375
thrombopénie 789
vaccin Rudivax® 584 **Voir** aussi ROR
rubigine : intoxication 1144-1145
antidote : gluconate de calcium **306**, 1142
rupture
amniotique (placenta) 1420-1422
choroïdienne 1237
de l'urètre 303
partielle : tentative d'endoscopie 1419
de la poche des eaux (**RPDE**)
menace d'infection si > 18 heures 904
naissance prématurée 891
de la rate
imagerie 1344

mononucléose infectieuse 481
traumatisme abdominal **302**
des membranes 1420
du frein du prépuce (rapport sexuel) 431
du tympan
blast 1163
maltraitance 1081
tendineuse et dopage (corticoïdes) 1182
trachéo-bronchique 36, 76, **107**
traumatique du testicule **430**
utérine et anoxie néonatale 922
vasculaire (endocardite et risque de) 157
vésicale 425
Russel (syndrome de) **768**
rythme
cardiaque
fœtal (RCF) 891
sinusal 152
troubles du rythme cardiaque **Voir** le mot
ventilatoire anormal **26**, 27
Rythmodan® (disopyramide) catabolisme
accélèré par les inducteurs du CYP **317**
Rythmol® (propafénone) **244**

S

sac
de polyéthylène contre l'hypothermie (n.né) 892, 1025, 1461
stérile transparent (sac à grêle) 1462
omphalocèle 997
laparoschisis 998,
Saccharomyces et maladie de Crohn 327
saccharose (régime d'exclusion du)
intolérance au saccharose 259
" au fructose **378**, 379
sachets de SRO **180**, 1305
sac-réservoir (insufflateurs manuels) 1469
sacro-iliaque (atteinte)
sacro-iléite
brucellose 528
IRM 1336
spondylarthrite ankylosante (RCH) 330
SAGM (sodium chlorure, adénine, glucose, mannitol) pour culot globulaire 1531, 1544
saignée
isovolémique (drépanocytose parfois) 781
polyglobulie 786, 974
saignement
aspiration nasale traumatique 1515
en nappe (incident transfusionnel) 824-825
intra-crânien (AREC, ECMO) 1528
intra-kystique (ovaire) 438
syndrome hépatorénal secondaire 372-373
thrombopénie 787
vaginal 434-435
SAL (sérum antilymphocytaire)
formulaire : mode d'emploi 34
Thymoglobulines® **267**
Salazopirine® (sulfasalazine) 328, 332,
activation macrophagique 822
Salbumol® (injectable) **Voir** salbutamol
salbutamol (Ventoline® aérosol, Salbutamol®) **245**
bronchospasmes 52 **Voir** le mot
traitement de l'hyperkaliémie 193, 399
salicylate de physostigmine (Ésérine®) 1142
salicylés
allergie 1172
gastrite, ulcères (induits par les) 323
intoxication 200, 202, **1135**, **1136**
ostéome ostéoïde **851**
ototoxicité **314**
Reye (syndrome) : facteurs adjuvants 268
salicylurie 1316
salive sanglante 1020
salle
d'urgence (organisation) **1307-1310**
de déchocage 1307
de naissance 884-890, 891-894, 1542
de réveil **1222**, 1308
salmonelles **504**
activation macrophagique 821
arthrite réactionnelle 842
bactériémies 459
cholécystite, hydrocholécyste 375
diagnostic différentiel 328
distension abdominale 293
drépanocytoses **780-782**
fièvre récente 446
méningite purulente 462
ostéites 840
outre-mer 623
toxi-infections alimentaires 321
traitement 568, **572**
Bactrim® **66**, Ciflox® **89**, Rocéphine® **243**
typhoïde (fièvre) 316, **319**, 504
salpingites 1079
Salter et Harris (classes de fractures) **865** (schéma), **869**, 1180, 1345
SAMU (service d'aide médicale urgente)
conseils téléphoniques **10-12**
organisation
de l'accueil des urgences 1309
d'un transfert 15-18, 1461-1463
San Filipo (maladie de) 264
Sandhoff (maladie de) 264
Sandifer (syndrome de)
diagnostics différentiels 667, 696
dystonie 695, **697**
lié à un reflux gastro-oesophagien 697
torticolis **848**
Sandimmun ® (ciclosporine) **88**
Sandoglobulines® **311**, 1536-1537
Sandostatine® (octéotide)
hémorragie de varices digestives 367
sang
conservé (effets du vieillissement) **1531**
choix du groupe à utiliser **1532**
cas du nouveau-né 985
de la mère (avec le n.né transféré) 1462
du cordon (examens sur le) **879**
examens au lit du malade 1316-1317
fœtal (études génétiques) 1241
maternel dégluti 296
test d'Apt 1317
médicaments (effets sur les éléments du) **19-22**
total (prélèvements)
enzymes érythrocytaires (héparine) 1381
génomes viraux 1376
lymphocytes pour études génétiques 1424
transfusion et problèmes **Voir** transfusion
veineux
mêlé et débit cardiaque **351**, 1363-1364
très désaturé (hyperthermie maligne) 1120
SaO2 **Voir** saturation artérielle en oxygène
SaO2-PaO2 (correspondance) **1349**
sapeurs-pompiers
et oxygène hyperbare 1477-1478
incendie **62-63**, **1150-1151**
saphène (veine) 1438, 1543
sarcoïdose
diabète insipide 239
hypercalcémie 196, 236
insuffisance surrénale 227
neuropathies 699
syndrome respiratoire restrictif décompensé 94
wheezing (ganglions) 33
sarcome
botryoïde des voies biliaires 355
compression médiastinale 98
d'Ewing **838**
compression médullaire 735
dorsalgie 851
hépatique 812
métastase cérébrale 766
thoracique 80
traitement : Déticène® **110**
sarcopte 1191
SARM : staphylocoque doré résistant à la méthicilline **Voir** staphylocoque Méti R
Sarnat (stades de) **924** (tableau 223.5)
sartans
antihypertenseurs 165
néphrotoxiques, si associés à contraste 1336
saturation
artérielle en oxygène (SaO2) **1349-1351**
dans la jugulaire interne 713, **1362-1363**
dans le cœur et les gros vaisseaux **350**
de la sidérophylline (coefficient de) 1381
du sang veineux mêlé **351**, 1360, 1363-1364
en O2 dans l'OD **349**, **351**
saturnisme **1141**
anémie microcytaire 775 , 780
douleurs abdominales 290, 1268
hypertension artérielle 164
hypertension intracrânienne 705-709
pica 775
signes buccaux 641
saturomètre **Voir** oxymètre de pouls
Savarine® (chloroquine + proguanil) **196**, 593, **595**
insomnie 701
saxitoxine (bio terrorisme) 561
scalp (veines du) 1438
scanner 1136
• abdominal **Voir infra** corps entier
douleurs abdomino-pelviennes 288
echinococcose 611
HTA (avec injection) 164
pancréatite aiguë 301, 325
trauma de l'artère rénale 425
tumeurs abdomino-pelviennes (± injection)
neuroblastome **809**
tumeurs du n.né **1004**, **1006**
tumeurs hépatiques **812-813**
• cérébral
abcès cérébral (avec injection) 146, **744**
convulsions inexpliquées (avec injection) 668
dérivation externe inopérante 1568
diabète insipide 239
empyème sous-dural (± injection) 745
et coma 639
hématome sous-dural 720
hémopathies malignes, signes neurologiques 791
hémorragies intra-crâniennes spontanées **748-751**
du nouveau-né 747, 935
hydrocéphalie **738- 742**, 1569
hypertension intra-crânienne 706-**708**
méningite tuberculeuse 520
polytraumatisé **1103**
ponction lombaire (HTIC) 1562
trauma crânien **712**-713, 716-717, **1337**
tumeurs cérébrales (± injection) **759-772,** 1339
• cervical
pathologie oro-pharyngée (injection) 1232

suppurations péripharyngées 475, 1340
torticolis (imagerie en 3D) 847
• corps entier
fièvre prolongée inexpliquée 451
polytraumatisé (injection) 1103
traumatisme abdominal (injection) 302-303
si impossibilité : lavage péritonéal 1575
• crânio-facial
traumatisme crânio-facial (orbite) 1106, 1226
• de hanche
épiphysiolyse débutante 860
• divers
fosses nasales : obstruction 42
greffe de moelle (thorax) 797
oreille moyenne 1231
transfert pour scanner 1336
• du foie
abcès du foie 374
• orbitaire
cellulite orbitaire 1236
ethmoïdite (opacification) **1231**, 1236, 1340
paralysies oculomotrices 716, 1239
• osseux 1345
fractures ostéochondrales (sport) 1181
• rachidien
polytraumatisé 1103
traumatisme rachidien 870
• thoracique **1341**
abcès pulmonaires (± injection) 72
arcs vasculaires (angio-scanner) 104
blast pulmonaire (secondairement) 1163
Claude Bernard Horner (syndrome de) 1239
compresssions médiastinales (± injection et au besoin position demi assise) **98**, **105**
kyste bronchogénique 102
pneumopathies
atypiques 72
interstitielles (immunodéprimés) **90**
polytraumatisé 1103
spiralé avec injection et reconstruction : embolie pulmonaire 148
trauma thoracique (± injection) 105, 1342
• uroscanner (± injection) 1344
tumeurs rénales **809**
scarlatine **482**
éviction scolaire **385**
rhumatisme articulaire aigu 841
staphylocoque 482
streptocoque 505
scarlatiniforme (éruption) 482
Kawasaki (syndrome de) 492
toxic shock syndrome 500
Scheuermann (maladie de) 850, 1181
Schindler (maladie de) : paraplégie 264
schistosoma haematobium 1396
schizocytes (SHU) 163, 397
schizophrénie 1052
Melleril® **179**, Risperdal® **241**, Zyprexa® **301**
schwannome 651, 699
Schwartz (formule de) : créatininémie **14**
sciatique 852
" paralysante **659**
scintigraphie **1346-1347**
algoneurodystrophie 839
asplénie congénitale 1385
fièvre prolongée inexpliquée 451
hémorragie digestive basse 1406
technique
• au DMSA
HTA 163
pyélonéphrite 409, 1343
• au MAG 3 (fonction rénale)
hydronéphrose 423
méga-uretère 991
techniques limitées chez le n.né 989, 991
thrombose des veines rénales 415
• au technétium et diverticule de Meckel 298
• osseuse
fracture de fatigue (sport) 1180
fracture sous-périostée 859
infection ostéo-articulaire 862, **950**
leucocytes marqués au technétium 1347
spondylodiscites aiguës 850, 851
ostéochondrite de hanche 860
pathologie rachidienne 733
• pulmonaire
embolie pulmonaire (ventilation-perfusion) 1208
syndrome hépato-pulmonaire (perfusion) 372
Sciwora (moelle blessée, rachis intact) 728
sclérite 1236
sclérodermie (GVH simulant une) 800
sclérose
de varices oesophagiennes 367
en plaques
myélopathie aiguë 657
potentiels évoqués somesthésiques 1417
hépato-portale 368
mésangiale diffuse et néphrose 396
tubéreuse et Lennox-Gastaut 669
scoliose
chez les encéphalopathes 689
douleurs thoraciques 1208
et torticolis 660, 847-848
scopolamine en patch
secrétions assèchées (soins terminaux) 1239
provoque une mydriase 1300
score(s) **1243-1247**
d'Apgar **884-885**, 922
d'Oriot **Voir** score de Biêtre infra
de Bicêtre **638**
de Glasgow **638**
défaillance multiviscérale 1260
polytraumatismes 1098, 1100, 1104
traumatismes crâniens 711
de gravité **Voir** PTS (Pediatric Trauma Score)
de Lipsitz (dépendance aux opiacés) 879, **934**-935
de Silverman (détresse respiratoire n.né) **895**
de Waterlow (degré de malnutrition) 243
EDIN (douleur du n.né) **937**
PIM (pédiatrique index of mortality) **1244-1245**
PTS 1100, **1247**
PRISM (pédiatric risk index socre of mortality) 1243-1244
YOS (gravité de la fièvre du nourrisson) 446-447
scorpion 1154
Scotch test®
anal
oxyurose 598, 1396
taenia 599, 1396
cutané (mycose) 1397
SDMV **Voir** syndrome de défaillance multiviscérale
SDRA (syndrome de détresse respiratoire aiguë) **86-88**, 1104
apnée 28
écrasement thoracique 1162
embolie graisseuse 1170
infection néonatale «tardive» 903
modalités ventilatoires 1260, **1494**
strangulation 1162
traumatismes pulmonaires 107
Seasorb® (pansement) 1201
seat belt fracture 729
séchage (après autoclavage) 1639
secourisme
arrêt circulatoire 28, **116-119**
arrêt respiratoire 28
choc hypovolémique **126-128**, 1645
conseils téléphoniques 9, **11-12**
corps étranger respiratoire **1555-1556**
détresse vitale anoxique 685
électrisation 1156
gestes **117-118**, **127, 1095, 1467, 1555-1556**
intoxication sévère 1134
noyade 1158-1159
OAP cardiogénique : en première ligne 1645
position latérale de sécurité **1467**
secousse électrique 1155
secret professionnel **1285-1286**, 1288
certificats 1290
dérogation : enfant en danger 722, **1286**
dossier médical 1287,1288-1289
mineurs 1285, 1289-1290,
rapports avec la police 1287
secrétion(s)
caractéristiques des principales **355**
inappropriée d'ADH **Voir** SIADH
respiratoires mousseuses et OAP 85
tubulaire rénale **11**
section complète d'un doigt 1644
sectorisation 1278
Sectral® (acébutolol) **246**
sécurité
décisions d'hospitaliser 14
enfant intubé (surveillé, compétence) 1478
et pseudo-guérison d'un suicidant 1084
maltraitances 1081, 1082
matériel d'urgence disponible 28
position latérale de sécurité **1467**
prévention de la iatrogénie 1267,
transports 15
sédation
préalable à l'abord de trouble du rythme 152
adaptation au respirateur d'un polytraumatisé 1099
brûlures 1129, 1150
épargne énergétique 243, 248
et analgésie pour intuber 1099, 1462, **1472-73**
suivie de ventilation mécanique 1494
hallucinations, délires 1053
médicaments utilisés
Atarax® **60**, Gardénal® **140**, Hypnovel® **153**, Kétalar® **163**, Phénergan® **153**, Rivotril® **242**, Valium® **279**
en ventilatilation mécanique
Diprivan® **113**, Fentanyl® **127**
proscrite si orthopnée (médiastin comprimé) **98**
traumatisme crânien 715
segmentation pulmonaire radiologique **343**
Seldinger (technique de) 1362, **1439-1440**, 1444
sélection de germes résistants 565
selle turcique et crânio-pharyngiome 769
selles
coloration **437**
décolorées
atrésie des voies biliaires **964**, 1035
ictère à bilirubine conjuguée 351
et bandelettes réactives (pH, sucres) 1596
examen parasitologique 1396, 1398
retard de méconium 277, **998-1001**
Sellick (manœuvre de) **1486**
sels biliaires
absents : non absorbtion de
vitamine D® **289**,
vitamine E 1600,
vitamine K1® **290**
chélateur : Questran® **233**, 1612
identification dans les urines 1316

sels d'or et activation macrophagique 822
sensibilité aux antibiotiques in vitro 1369
à transmettre à la sortie de l'enfant 1262
diminuée 65, 70, 562, 565
intermédiaire 70, 562
résistance **562-569**
séparation 1044, 1053, 1060
sepsis
arrêt circulatoire 115-121
choc septique **128-129**
acidose lactique 203, 204
CIVD 834
défaillance multiviscérale **1259-1260**
drépanocytose (pneumocoque) 780, 781
greffe de moelle (Gram +) 797
non contrôlé (endocardite) 141
nouveau-né 915
œdème pulmonaire lésionnel 84
purpura infectieux sévère **469-472**, 496
syndrome de détreessee reespiratoire aiguë 86
thrombopénie 787, 788
septicémie(s) **459-460**
abcès du cerveau 744
abcès du foie 374
agitation révélatrice 1054
colectasie aiguë
maladie de Hirschprung 1001
rectocolite hémorragique 331
diarrhées bactériennes 317
drépanocytose 781
endocardites 140
érythème polymorphe inducteur 488
germes bactériens 502, 503, 504, 505
infections nosocomiales **548-549**, **1025**, 1545
mycoses sévères **513-515**
neutropénies sévères 976
nouveau-né **904-906**
pathologie du polyncléaire 1384
purpura infectieux sévère **469-472**, 496
staphylococcie maligne de la face 498
syndrome néphrotique 395
toxi-infections alimentaires collectives 321
valves de l'urètre postérieur 990
séquelles
d'infections
à CMV (encéphale) 545
ostéo-articulaires 864
respiratoires **74**, 1404
de chirurgie urinaire (incontinence) 419
bronchodysplasie secondaire **903**
de méningite 239, 461, **738**
de traumatismes graves de la face 1107
majeures et questions éthiques 1297, 1298
neurologiques et intellectuelles (causes)
arrêt circulatoire 115, 121
déficit en protéines C ou S 981
hypoglycémie négligée 221
hypothyroïdie négligée 231
iatrogènes 1021
infections néonatales 905
intoxication oxycarbonée 1146
polytraumatismes 1104
Reye (syndrome de) 269
thombopénies fœtales 979
traumatisme crânien 710
séquence
d'induction rapide **1485-1487**
nettoyage-antisepsie 1641
séquestration
aiguë (drépanocytose)
et choc 124
hépatique 779
splénique
anémie aiguë 776, **779**
pulmonaire (malformation) **101-102**
hémoptysie 37
infections à répétition 74
rétropéritonéales 1004
séquestre osseux 864
seringue(s)
caractéristiques pour déboucher
un cathéter 1604
une chambre implantée 1459
dans la trousse d'ugence 305
dans le chariot d'urgence 1305
électrique : comment programmer **1452**
test de la seringue 1027, **1590**
sérique (maladie) Thymoglobulines® **267**
sérodiagnostic(s)
de Martin et Petit (leptospirose) 523
de Widal (typhoïde) 319
de Wright (brucellose) 529
paludisme 592
spécifique de trichinellose 610
sérologie
coqueluche 506
EBV 546, **547**
Lyme (maladie de) 524
rubéole congénitale 910
syphilis 1372
faussement positive dans le LED 854
toxoplasmose 911
VHC (très lent à se positiver) 357, 1262
VIH 536, 543, 1082
VIH1+2 1262
Serophta® (eau de mer) : lavage oculaire 1560
sérothèque
choc d'origine non précisée 125
mort périnatale 881
subite 1176
sérothérapie **310**
Serratia marcescens (nosocomial) 549
antibiotiques **572**
sertraline (Zoloft®) **297**
états dépressifs 1064
sérum physiologique **305**, **307**
choc anaphylactique 1173
expanseur volémique de choix 126, **1453**
sérum salé hypertonique
Voir solutés salés hypertoniques infra
service(s)
administratifs (près des urgences) 1308
d'accueil des urgences 1280
d'aval et urgences 1310
mobile d'urgence et de réanimation (SMUR)
Voir SMUR
sociaux 1275, 1279
spécialisé **Voir** centre(s) et unité(s)
Servo 300 (respirateur) 1510
seuil
convulsif abaissé : Zoloft® **297**
d'alarmes
TcPO2 1350
TcPCO2 1351
sevelamer **Voir** Renagel®
Sever (maladie de) : apophysite du calcanéum 845
sévices
brûlures suspectes 1127
consultations répétées : évocatrices 1045
corps étranger intra-rectal 342
hématome sous dural **719-723**
imagerie 7, **721**, **1081**,1337, **1345,** 1346
irritabilité 700
pathologie psychosomatique 1047
perte de connaissance traumatique 647
pleurs et hématome sous dural 1211
purpura et risques d'erreur diagnostique 1197
rupture vésicale 425
sexuels **1082**
diagnostic différentiel 433, 1197
troubles sphinctériens 421
traumatisme crânien 710, 716
Voir aussi maltraitance
sevoflurane (Sévorane®) 1218, 1220
sevrage
de monoxyde d'azote inhalé 1505
de ventilation mécanique **1508-1509**
syndrome de sevrage **1256-1257**
des benzodiazépines 877
Voir benzodiazépines
Anexate® **56,** Imovane® **198**
des opiacés **Voir** morphiniques
nouveau-né 879, 934-935
traitement :Catapressan® **82**
Sevredol® (morphine per os) **185**
sexe chromosomique 1009
sexuel (traumatisme) et hallucinations 1052
shigelloses **320**
antibiotiques 568, **572**
Bactrim® **66**, Ciflox® **89**,
Oroken® **210**, Rocéphine® **243**
arthrites réactionnelles 844
diagnostic différentiel 328
distension abdominale 293
dysenterie fébrile 316, 317, 623-625
éviction scolaire **385**
SHU **Voir** syndrome hémolytique et urémique
shunt(s)
droite-gauche
embolie cérébrale 692
hématose et Fi 02 **371**
gauche-droite
cardiopathie congénitale 131, 903
pneumopathies à répétiton 74, 146
glomérulopathie secondaire au shunt 393
intrapulmonaire
analysé par la Swan Gans 1358
accru par de fortes FiO2 **1495**
et ventilation à haute fréquence 1503
SIADH **187**
augmentation de la magnésiurie 198
formulaire : mode d'emploi 34
médicaments inducteurs
Aracytine® **58**, Endoxan® **118**, Holoxan® **151**,
Indocid® **158**, Morphine® **185**, Oncovin® **207**,
Tégrétol® **260**
pneumopathies aiguës 71
sialidose 265
sialographie 1228
sialorrhée
atrésie de l'œsophage négligée 104
épiglottite aiguë 46
ingestion de caustiques 1167
" " corps étrangers 341
intoxication aux organo-phosphorés 1147
obstacle pharyngé ou oesophagien 38, 283
paralysies de la déglutition **Voir** déglutition
phlegmon de l'amygdale 475
piqûre de scorpion 1154
plaies pharyngées 1020
sida **536-543**
cryptococcose greffée 467
désordres psychiatriques 1049
pneumocystose **91-92**, 541
siège-auto et accidents 1271
siège (présentation par le) 952
signal Doppler 1365

signalements à faire
à la DDASS
cas de méningococcie 473
enfant en danger possible 723
épidémie débutante 1286
maladies à déclaration obligatoire **1286**
pratiques diététiques pernicieuses 252
saturnisme 1141
à la direction d'un hôpital **1287**
au procureur de la République
produits illicites (en ultime recours) 1077
refus de soins jugés indispensables 1282
Voir aussi refus de soins
sévices 723, **1081-1082**
strangulation suspecte 1162
sujets violents (en dernier recours) 1090
aux soignants en relais : les BMR 1637
signature d'une décharge 1283
signe(s)
atropiniques (effet transplacentaire) 878
d'alerte
au téléphone **11**
en cas de plâtre compressif 1616
d'orientation (maladie métabolique) **260-266**
de Babinski 711, **733**
de dénutrition **242-244**, 333, **619**
de gravité
au téléphone **11**
brûlures 1128
circulatoires
choc 123
déshydratation 4, **178**, 312-313
digestifs 285, 287,
hémorragies digestives 295
pancréatite 325
en contexte infectieux **442**
hématologie
leucémies 792
thrombopénie 787
hémorragies (troubles de l'hémostase) 828
malaises du nouveau-né 940
pathologie infectieuse
coqueluche 507
érysipèle 1197
méningite 462
nourrisson fébrile **447**
nouveau-né VIH + 540
paludisme **629**
purpura 469, 470
respiratoires
asphyxie **29**
asthme **49**
décompensation respiratoire **94**
détresse respiratoire du n.né **895**
dyspnée 39
épuisement respiratoire (n.né) **896**
œdème pulmonaire 83
pneumopathies infectieuses **66**
radiologiques 67
traumatismes (diagramme) **1096**
troubles du comportement 1057
urticaire 1191
de Köplick 46, **477**
de localisation neurologique
comas **639**, 643
encéphalopathie anoxique 685
et ponction lombaire -> scanner avant 1562
méningite purulente 462
trauma crânien 711, 1099
de lutte respiratoire
dyspnée obstructive 27, **38**, 41
de résorption osseuse 236
de rétraction (thorax et abdomen) 896
déficitaires (ischémie cérébrale) 691, 693
extrapyramidaux **Voir** extrapyramidal ....
généraux sévères
fasciites nécrosantes 497, 498
gangrène gazeuse 498
staphylococcie maligne de la face 498
péritonéaux **300-301**, 1586
psychiatriques
et maladies métaboliques 260, **262**
Voir aussi de 1050 à 1060
Sildénafil (Viagra®)
malaises de l'HTAP 146
sevrage du NO inhalé 1505
silicone
cathéters de Jonathan 1442
cathéters souples 1439
sonde digestive 1593
sillons
cutanés (larva migrans) 600
scabieux 1191
Silverman
score de détresse respiratoire **Voir** score
syndrome radiologique lié à des sévices **1081**
cause de coma 642
hématome sous-dural du nourrisson 719-723
imagerie squelettique **721**, **1345, 1346**
mort subite du nourrisson 1177
Simulect® (basiliximab) **247**
Sinding-Larsen-Johansson (syndrome de) 1181
singe et rage 1113
sinus
dermique lombo-sacré et ses risques 736
veineux
longitudinal supérieur : voie d'abord **1321**
thrombophlébite
signes de thrombose en imagerie 1338
sinus caverneux et staphylococcie maligne de la face 498
sinus latéral compliquant une otite 1231
sinusite
antibiotiques
durée **567**
Erythrocine® **120**, Pyostacien® **232**, Zeclar® **293**, Zithromax® **296**
céphalées chroniques 674-675
chronique
GVH chronique 800
mucoviscidose 277
complications
abcès cérébraux 744-745
cellulites de l'orbite secondaires **1236-1237**
empyème sous ou extra -dural 745-746, **1259**
épistaxis 1230
ethmoïdite **Voir** ethmoïdite
glomérulonéphrite secondaire 392
infarctus veineux cérébraux induits 693
œdème inflammatoire secondaire 1203
déficit des lymphocytes B 1387
pneumocoque 503
pneumopathie infectieuse associée 65
secondaires à une intubation **1475**
toux 31
siphons d'éviers : repaire de germes 1640
sirop(s)
antitussif : asthénie 1214
d'érable (odeur des urines) 266, 967
de potassium 191
formulaire : mode d'emploi 32
sucré : analgésique **Voir infra** sucre (sirop)
SIRS (syndrome de réponse inflammatoire systémique) : définition **1259**
et choc 124, 128
site
d'une infection et choix d'antibiotiques 563
opératoire (infection du) 548
situations
conflictuelles et enfant qui pleure 1212
SjO2 **Voir** oxymétrie jugulaire
Sjögren-Larsson (syndrome de) 264, 265
Skenan® (morphine per os longue durée) **185**
slime (biofilm, refuge microbien) 276
Smecta® (diosmectite)
gastrite 323
gastro-entérite 315
Smith-Lemli-Opitz (syndrome de)
défaut de virilisation (enfant XY) 1011
examens de laboratoire 1242
hypotonie d'orgine génétique 265
Smith-Magenis (syndrome de) 1425
SMUR (service mobile d'urgences et de réanimation)
accident allergique aigu 1173
asthme 49
collaboration avec les urgences 1309
dyspnées laryngées 46
électrisation 1156
hyperthermie majeure 1120
incendie 1150
intoxication
administration de Carbomix® **79**, **1588**
indication 1134-1140
mort subite du nourrisson 1176
naissance prématurée hors maternité de type III 894
noyade 1159
organisation
de l'accueil des urgences 1309
d'un transfert 15-18, 1461-1463
polytraumatisés 1095-1105`
premiers soins respiratoires 1466-1477
réalisation d'une intubation 1470
secourisme **Voir** ce mot
strangulation, écrasement thoracique 1162
transport à l'AREC ou à l'ECMO 152
" au scanner 708
ventilation en transport 1510-1512
sodium **185-189**
diététique de l'insuffisance rénale 405
insuffisance surrénale 224-228
normes plasmatiques 1329
urinaire et fistules digestives **1610**
sodoku (adénites) 803
soif **205-206**
diabète sucré décompensé 209
hypernatrémie 187
soins
à domicile
et chambres implantées 1457
mucoviscidose 278
à la naissance : Vitamine K1® **290**
à un enfant mineur 1281-1282
et confidentialité 1289
aseptiques 1551, **1636-1637**
de canule 1557
de confort 1297, 1299-1300
dentaires (prévenir l'endocardite) 141
des fistules et des stomies **1609-1613**
intensifs : indications
blocage mandibulaire 1227
chirurgie viscérale lourde du n.né 1002
détresse respiratoire du n.né **895-903**
Voir aussi réanimation admisssion en ...
limités 1297, 1299-1300
nécessaires refusés 1277, 1278, 1281-1282
palliatifs **1299-1300**

péri-opératoires **1221-1223**
postopératoire 109-111, 157-159, 426-428
soja
allergie au soja 1172
régimes d'exclusion à base de 254-258
soleil
et voyages 612
pathologie liée au soleil **1269-1270**
Solumédrol® (métylprednisolone) **101**
équivalence avec les autres corticoïdes **321**
ingestion de caustiques 285
Solupred® (prednisolone) 1306
équivalence avec les autres corticoïdes **321**
soluté(s)
B55® : 1ère perfusion du n.né 1015
d'expansion volémique **1455-1456**
d'oligoéléments pour nutrition parentérale 1600
de dialyse péritonéale **1572**, **1573**
de perfusion (principaux) **307-308**
de réhydratation orale **Voir** SRO
hyperosmolaires
diffusion extravasculaire 1022
thrombose de veine perfusée 170, 1021-1022
" d'artère perfusée 1022
irritants -> voie veineuse centrale 1438
polyioniques **308**
salés hypertoniques **305**, **1455**
efficace sur l' HTIC 640
acidocétose diabétique traitée 212
polytraumatisé 1100
trauma crânien 714
expanseur volémique (polytrauma) 1097
présentations
Hyperhes® 1455
NaCl hyper 1455
Rescueflow® 1466
solution sucrée **Voir** sucre (sirop)
Soluvit® (vitamines hydrosolubles IV) 1015, 1018
solvants industriels 1075
somathormone (normes) 1331
somatisation 1047, 1050
somatostatine (Somatostatine®)
traitement de : chylothorax 157
somatropine recombinante 405
sommeil
apnées du 27
épilepsie rolandique 698
maladie du sommeil : Pentacarinat® (phase lymphatico-sanguine) **216**
troubles du **701**, 1064
Zopiclone-Imovane ® **299**
somnanbulisme 701
somnolence
activation macrophagique 1388
benzodiazépines **Voir** le mot
hypercapnie **94**
hypoglycémie **217**
hypothyroïdie 231
infection présumée 441
insuffisance hépato-cellulaire 360
méningite à liquide clair 466
méningite purulente 462
sondage vésical **Voir** sonde vésicale
sonde(s)
calibre et longueur **383**
complications communes
infections nosocomiales 548-550
d'aspiration
digestive **1589-1591**
à double-courant type Salem 1589
trachéale **1472**, **1518**
d'hémostase de Blakemore **1614-1615**
hémorragies digestives 127, 298, 367, 828, 833
d'intubation **1472**
à ballonnet 1219
évacuation gastrique préalable 1587
fixation 1475
shuntant une obstruction nasale 42
de Doppler oesophagienne 1357
de Fogarty (hémoptysie) 36
de Foley
drainage vésical **1583** **Voir** infra
extraction de corps étranger oesophagien 342
tamponnement postérieur (épistaxis) 1558
digestives de nutrition entérale **1592-1597**
de gastrostomie 1610
à ballonnet 1610
insuffisance rénale 405
duodénale
destinée à éviter des fausses routes pour :
bronchiolite 58
coqueluche 1013
paralysie de la déglutition 929
Voir déglutition
pneumopathies infectieuses 71, 1013
malgré une sonde gastrique 1596
troubles de conscience 245
ventilation mécanique 245
inconvénients si prolongée 1023
pullulation bactérienne 1596
sténose du pylore 283
mise en place (passage du pylore) **1597**
pour nutrition entérale continue 1593
gastrique 1027, 1593
choc 126
brûlures 1131
début d'une renutrition **620**
détresse respiratoire du n.né 897
dilatation aiguë d'estomac 340, 1098
en anesthésie 1220, 1486
en chirurgie du n.né 997-999
hémorragie digestive (diagnostic) 295
hoquet (traitement) 346
insuffisance rénale 405, 995, ,
médecine d'outre-mer **618**, **631**
mucoviscidose (débit continu) 278
noyade 1158
polytraumatisme 1098
tétanos 554
urgences métaboliques du n.né 968
jéjunostomie (exceptionnelle) 1593
naso-gastrique
insuffisance rénale 405
renutrition **245**
rectale (maladie deHirschprung) 1001
endocavitaire d'entraînement 154
thermique 1025, 1551
urétrale (opéré) 426
vésicale 1027, **1583-1584**
destination :
drainage vésical **1583**
monitorage hémodynamique
brûlures 1131
choc 127
dialyse péritonéale 1571
polytraumatisme 1102
traitement de rétention d'urine 424
après morphine 819
soins palliatifs 1300
inconvénients
hématurie traumatique 389
infection nosocomiale 550
nouveau-né 1022
matériel du chariot d'urgence 1312
sonorité thoracique 75, 1481
sorbitol et intolérance au fructose 378
Soriatane® (acitrétine) proche de l'acide rétinoïque 1194
sorties d'un malade de l'hôpital **1283**
contre avis médical 1042
sortie de maternité **1034-1036**
grave déshydratation peu après **24**
sortie de réanimation **1262-1263**
SOS médecin 11
Sotalex® (sotalol) béta bloquant anti-arythmique 153
soude caustique 1144, **1167**
souffle
d'une cardiopathie congénitale 130
dans un coma, signe d'orientation 642
pleurétique 78
systolique 775
tubaire 65
souffrance
fœtale
CIVD du n.né 982
ictère du n.né (facteur de risque) 960
infection néonatale 904
inhalation amniotique ou méconiale 899
ischémie myocardique du n.né 131, **135**
placenta (examen) 1420
thrombopénie du n.né 978
psychique
et produits illicites 1075
parents d'enfant malformé 1031
soulager la douleur **818-820**, **1249-1255**
soupe de carottes, cause d'occlusion 1022
sous
analgésie **Voir** analgésie
anesthésie générale **Voir** anesthésie
fibroscopie : intubation vigile 1486
respirateur (aggravation) **Voir** aggravation
sédation (anesthésie locale) 1626
sous-clavière (veine)
abord 1441
chambre implantée et 1457
exsanguino-transfusion 1543
sous-glottique (lésions d'intubation) 1021, 1475
sous-hépatique (appendice) 301
sous-maxillaire (glande) 802
sous-maxillite
lithiase salivaire 1228
oreillons 509
soustraction hydrique (dialyse) 1571
Southern-Blot (études génétiques) 1425
soutien
inotrope (défaillance multiviscérale) 1259
psychologique (parents) 1031
Spasfon® (phoroglucinol) **248**
spasme(s)
artériel
accident de cathéter 1022
AVC chez le n.né 933
après ponction 1355
électrisation 1156
en cathétérisant l'artère ombilicale 1445
hémorragie sous arachnoïdienne **757**
ischémie aiguë d'un membre **168-169**
douloureux (encéphalopathes) 689
du sanglot **647**
diagnostics différentiels 667
malaise vagal 155
en flexion (syndrome de West) 669
et convulsions 666
et hypocalcémie 194, 1645
facial et neuroleptiques 1065
viscéraux 1250, 1253
spasmus nutans **696**

spasticité 694
chez l'encéphalopathe 688, 689, 695
Liorésal **174**
injectable intrathécal **309**
spécialité pharmaceutique
formulaire : mode d'emploi 32
spécificité pédiatrique 1272, 1274
spectre élargi (antibiotiques associés) 566
spectrométrie infrarouge (urolithiase) 412
spectroscopie IRM (tumeurs cérébrales) 759
spéculum (gynéco) 433
spermatozoïdes 1082
sphérocytose héréditaire 776, 963, **972**
sphinctériens (troubles) 689, **734**
spina-bifida **Voir** myéloméningocèle
spiramycine (Rovamycine®)
prophylaxie anti-méningococcique 473
spironolactone (Aldactone®) 132
splénectomie
antibiothérapie prophylactique 1638
Oracilline® **208**
fonctionnelle (drépanocytose) 779
pneumocoque 503
méningite à pneumocoque 464
vaccin Prévenar® à réaliser **578**
splénomégalie
EBV 546
mononucléose infectieuse 481
endocardite 140
fièvre boutonneuse méditerranéenne 483
fièvre typhoïde 319
hépatites virales 357
hypersplénisme **Voir** le mot
hypertension portale **366-368**
hémorragie digestive 296, 297
maladies lysosomales 381
maladie de Wolman 381
masses spléniques 812
paludisme viscéral évolutif 591
séquestration splénique 776, **779**
syndrome lymphoprolifératif auto-immun 1388
thrombopénies (hémopathies) 789
traumatisme sur 304
tuberculose disséminée 520
Voir aussi hépato-splénomégalie
spondylarthropathie 842, **844**
spondylarthrite ankylosante 851
spondylites
brucellose 528
salmonelles 850
staphylocoque **850**
spondylodiscite **849-850**
compressioon médullaire 736
diagnostic différentiel 650
imagerie 1336
nucléaire 1346
mal de Pott (tuberculose) 736, **850**
radiculalgies 699
staphylocoque 504-505
torticolis (exceptionnel) 660, 847
spondylolisthésis 852
Sporanox® (itraconazole) **249**
spores du charbon 558
sporotrichose (adénopathies) 804
sport et urgences **1180-1182**
contre-indication : obstacles gauches 146
douleurs thoraciques 1207
spot-test (galactosémie) 362, **379** 967
Spotof Gé® (acide tranéxamique) 1227
Spregal® (esdépalléthrine) **250**, 1191
Spréor® (albutérol) **Voir** Ventoline® **245**
squelette complet **1345-1346**
examens à visée génétique 1242
exploration de maladies héréditaires 1425
maladies lysosomales 381
maltraitance, sévices **721**, **1345**
morts périnatales (corps entier) 881
polytraumatisme 1104
SRO solutés de réhydratation orale **180**,181
choléra 601
diarrhées à colibacilles 317
gastro-entérite aiguë 312
malnutrition (en appoint) 620
pharmacie des voyageurs 613
problème si intolérance au fructose 378, 379, 967
staphyloccocie
maligne de la face **498**
pleuro-pulmonaire **70-71**
détresse respiratoire du n.né 903
pneumothorax 75
staphylocoque **504-505**
• Staphylococcus aureus
abcès du foie 374
adénophlegmon 1232
antibiothérapie **572**
Méti S
Augmentin® **63**, Bristopen® **73**
Méti R (**SARM**)
Fosfocine® **135**, Fucidine® **137**,
Pyostacine **232**, Rifadine® **239**,
Vancomycine® **280**
association nécessaire si **135**, **137**, **239**
périopératoire 578
arthrite purulente **843-844**, **863-864**, 950
bactériémies 459
bioterrorisme 559
cellulites 1203
conjonctivites 1235
fasciite nécrosante 497
infections cutanées 487
" néo-natales 906
mastoïdite 1231
médiastinite 157
ostéomyélite **862-864**, 950
otite 1230
panaris 1116
purpura infectieux sévère (rare) 469
SARM : staphylocoque Méti R
information à transmettre 1262
isolement du malade **1637**
traitement **Voir** supra
spondylodiscite 850
suppuration bronchique 276
syndrome des enfants ébouillantés 487
toxic shock syndrome **500-501**
trachéites 54
varicelle surinfectée 495
• Staphylococcus epidermidis (coagulase-)
antibiotiques **572**
hydrocéphalie (drainage infecté) 742, 1569
lock de cathéter **1460**
• tous staphylocoques
défaut de production de nitrites 1370
dosages d'antibiotiques 1370
endocardite et KT (surtout aureus+) **140**, 157, 1025
hémoculture 1374
incident transfusionnel 826
infection nosocomiale (surtout epidermidis) **548**
nouveau-né 1020, 1021, **1025**
infection suspectée 443
méningite purulente (surtout epidermidis) 462
nutrition parentérale (surtout epidermidis) 1603
• toxi-infectieux alimentaires 321
stase
dans l'oropharynx 1513, 1515
digestive et infection nosocomiale 549
lymphatique pulmonaire 157
papillaire au FO et ponction lombaire 562
Voir aussi œdème papillaire
salivaire **Voir** hypersalivation
stercorale (ASP) 288
urinaire et lithiase 413
status absence 683
stéatorrhée
maladies métaboliques 266
mucoviscidose 277
stéatose
aiguë gravidique (cause de prématurité) 876
hépatique : Reye (syndrome de) **267**, 362
Stédiril ® (éthinyloestradiol) 435
Steinert (maladie de)
détresse neurologique du n.né 926, **927**
diagnostic moléculaire 1242
électromyographie 1416
hypotonie 265
insuffisance respiratoire 929
myocardiopathie 137
sténose(s)
• anale (syndrome de Curarino) 998
• aortique 957
syncope à l'effort 146
• biliaire
congénitale
de la convergence 964
des voies biliaires 354, 376
post-opératoire 376
• d'une entérostomie 1610
• de l'aqueduc de Sylvius (hydrocéphalie)
congénitale 738
par compression extrinsèque (MAV) 756
• de l'artère rénale
hypertension artérielle 162
microangiopathie 972
polyglobulie 785
• digestive post-entérocolite du n.né 1002
• du grêle
Crohn (maladie de) 328
laparoschisis (péritonite chimique) 998
• du pylore 283
acidurie paradoxale 181
alcalose et hypokaliémie 181, 190
déshydratation 181
et ictère du n.né 963
hypochlorémie 181, 194
hypokaliémie 181, 190
hyponatrémie 185
imagerie 1343
pneumopathie d'inhalation 59
séquence d'induction rapide 1485
aspiration gastrique multipositions 1486
sonde duodénale responsable 1023
ulcère digestif causal 323
,vomissements 283
• duodénale
occlusion duodénale **306**, 999
vomissements 283
• jugulaire bilatérale et hydrocéphalie 738
• laryngée
congénitale 43
stridor 902
suites d'intubation 1021, 1262, 1475
• narinaire post-intubation 1024
• oesophagienne
caustiques 1145, 1167
nutrition entérale (indication) 1592
• pulmonaire
Alagille (syndrome d') **964**

cardiopathie 956
malaises du n.né 942
• trachéale
après rupture trachéo-bronchique 107
malformative 44
suites d'intubation 1262
• urétrale post-cathétérisme 1022
Stenotrophomonas maltophilia (ex Pseudomonas maltophilia)
antibiotiques **575**
associations 566
mucoviscidose 276
Stephan® PDG system (respirateur) 886
steppage 660
stercolithe appendiculaire 288, 300
stéréotaxie (neurochirurgie) 770
stéréotypies 696
stérilisation **1639**
à froid 1639
centrale 1640
des biberons 1640
stérilité (incapacité reproductive)
médicaments susceptibles de l'induire
Chloraminophène® **86**, Endoxan® **118**
mucoviscidose (sexe masculin) 277
retardée **12**
Sterillium® (mains) 550, 1462, 1636, **1641**
Stéri-Strip®
dans la trousse d'urgence 1305
occlusion palpébrale (coma) 1561
plaies de la face 1106
sutures collées **1436**
sterno-cléido-mastoïdien 848, **950-951**
Stérogyl® (ergocalciférol) **289**
stéroïdes surrénaliens (normes) **1330**
stéroïdogenèse surrénalienne 1009-1010
stéthoscope 1305, 1365, 1636
Stevens-Johnson (syndrome de) **488-489**,
diagnostic différentiel 493
lésions histologiques 1193
Mycoplasme 512
Still (maladie de) **842**
adénopathies 804
CINCA syndrome (hyper IgD) 1191
diagnostics différentiels 493, 793
érythème 484
imagerie nucléaire 1347
risque d'activation macrophagique avec :
Aspirine® **59**, Indocid ® **158**
Stilnox® (zolpidem) **251**
insomnies 701
stimulant(s)
du péristaltisme : Motilium® **186**
effets secondaires du dopage 1182
respiratoire : Caféine® **76**
stimulation
cardiaque
endocavitaire
bloc auriculo-ventriculaire 156, 647, 875
torsades de pointe 155
traitement de tachycardies à complexes larges 154
œsophagienne
pour diagnostic de tachycardie 152
traitement d'un flutter 153
nociceptive et coma 637
polyclonale non spécifique (virologie) 1375
stock (outre-mer) 618, 630
stomatite **1225**
Behçet (maladie de) : aphtes **Voir** le mot
Crohn (maladie de) aphtes 327
et gastro-entérite aiguë de rougeole 313
herpès **485**, 803, 1225
induite par la Bléomycine® **69**
intolérance au lait de vache (aphtes) 335
Kaposi Juliusberg (syndrome de) 485**, 1192**
Kawasaki (syndrome de) **492-494**
leucémies 793
Marshall (syndrome de) : aphtes 856
Stevens-Jonhson (syndrome de) **488**
stomatologie
germes anaérobies 502
urgences **1224-1228**
strabisme
botulisme 556
paralysie oculo-motrice **1239**
prédispostion à l'hyperthermie maligne 1120
torticolis secondaire 660
tumeur cérébrale lésant le nerf optique 767
strangulation **1161-1162**
coma 641
encéphalopathie post-anoxique 686
hémorragie sous-conjonctivale 1236
streptocoque **505**
• anaérobie 502
• généralités
antibiotiques **572-573**
Bristopen® **73**, Oracilline® **208**, Pénicilline G® **215**
arthrite septique 843-844, 950
cellulite 477, 1203
défaut de production de nitrites 1370
endocardite 140
épiglottite 46
érysipèle 476-477
impétigo 487
ostéomyélite 950
• streptocoque A **505**
adénophlegmon 1232
angines, pharyngites 474
fasciite nécrosante **497**
glomérulo-néphrite aiguë **392**
hydrocholécyste 301
pneumopathies infectieuses 71
rhumatisme articulaire aigu **840-842**
scarlatine **482**
test de diagnostic rapide : TDR 1318, **1370**
toxic shock syndrome 500
varicelle surinfectée 495
• streptocoque B **505**
antigènes solubles 1371
infection néonatale **904-905**
antibiothérapie **573**, 906
collapsus 919
détresse respiratoire 897, 899
méningite purulente 462
neutropénie 976
placenta 1372-1373
surfactant exogène 1554
type III : sérotypage 1373
otite moyenne avant 3 mois 1230
• viridans (immunodéprimés) 548
valvulopathies : prévention 578
streptomycine (Streptomycine®) **252**
méningite tuberculeuse 467
Streptotest® **Voir** test de diagnostic rapide
stress (agressions)
besoins accrus d'Insuline® **159**
conséquences nutritionnelles **248-250**
douleurs thoraciques en rapport avec 1207
Hydrocortisone® **152**
insuffisance surrénale 228
myasthénie 663
myoglobinurie paroxystique 263
nouveau-né 924
Sufenta® **255**
oxydatif après anoxie 923
séquence d'induction rapide 1495
Striadyne® (adénosine triphosphate) 153, 154
Voir aussi Krénosin **166**
stridor **33**
avec dyspnée inspiratoire (n.né) 929
congénital 43-45
corps étranger (rare) 341
endoscopie respiratoire 1402
kyste valléculaire 44-45
néonatal **902**, 903
sténose sous-glottique traumatique 1021
Stromectol® (ivermectine) **253**
anguillulose 599,
gale 1192
larva migrans 600
Structolipide® lipides IV 1606
strychnine dans les drogues illicites 1149
stupéfiant
Fentanyl® **127**, Morphine® **185**,
Péthidine® **218**, Sufenta® **255**
stupeur 635
Sturge-Weber (syndrome de)
convulsions 668
état de mal convulsif **683**
sublinguale (voie) **13**
Voir 49, **170**, **262**, **275**, **279**, **291**, **301**
subocclusion sur fécalome **337**
substitution (hémostase) **1539-1540**
hémophilie **829, 830-831**
maladies rares d l'hémostas **832**
Willebrand (maladie de) **829**, **831-832**
succimer (Succicaptal®) saturnisme 1141
succinylacétonurie (tyrosinémie) 362, 369
succinylcholine (Célocurine®) **84**
cause d'hyperthermie maligne 1120
séquence d'induction rapide 1486
spasme laryngé à l'intubation 1474
succion-déglutition **Voir** déglutition
sucralfate (Kéal®) **254**
obstruction de sonde digestive 1022
ulcère de contrainte 366
sucre (sirop) : antalgique **938**, **1254**, 1319, 1354, 1426
sucres réducteurs dans les urines 1316
sucrose **Voir** sucre (sirop)
sueurs
asphyxie **29**
brucellose 528
coma (signe d'orientation) **641**
défaillance cardiaque 131
envenimation (scorpion) 1154
hyperthyroïdie du n.né 232, 874
hypoglycémie 213, **217**
intoxication salicylée 1135
malaise (HTAP) 145
neuroblastome 164
opiacés (état de manque) 1075
paludisme 591
phéochromocytome **229**
sevrage (syndrome d) du n.né 934, **1256-1257**
terreurs nocturnes 701
tuberculose 517
Sufenta® (sufentanil) **255**
analgésie
du n.né 938, 939
en transport 1512
lors d'anesthésie 1221-1222
lutte contre le stress du n.né 924
polytraumatismes 1099
suicide **1083-1086**

crises boulimiques 1073
dépression 1051
informer la direction hospitalière 1287
intoxication volontaire 1134
pendaison 1161-1162
risque accru avec le Zoloft® **297**
risques psychologiques 1044
traumatisme crânien 710
troubles du comportement 1059
suies 62, 1151
endoscopie respiratoire 1402
suites particulières de chirurgie
dilatation aiguë d'estomac 340
hoquet 346
ileus réflexe 304, 428
suivi
post-transfusionnel 1262, 1536
sérologique (syphilitique) régulier 1372
sulfadiazine (Adiazine®) **50**
toxoplasmose 911
sulfadoxine-pyriméthamine (Fansidar®) **178**
médicaments antipaludéens 617
sulfafurazole (Pédiazole®) **213**
sulfaméthoxazole (Bactrim®) **66**
sulfamides
anémie hémolytique
et déficit en G6PD **19-20**
immunologique **19-20**
par carence folique **19-20**
érythème polymorphe induit 489
HTIC bénigne 709
Lyell (syndrome de) **1193**
méthémoglobinémie 807
neutropénie 877
immunologique **21**
par myélotoxicité **20-21**
thrombopénie **22**
Voir 50, **66**, **213**
sulfate
de magnésium 198, **306**
de protamine (Protamine®) **230**
neutralise les héparines 833, 1633
de soude : laxatif 1588
sulfite oxydase (déficit en)
convulsions rebelles 931
chez le nouveau-né 967
syndromes dysmorphiques 968
sulfites
accidents anaphylactoïdes aigus 1172
collapsus induit du n.né 917
médicaments susceptibles de causer cela
Adrénaline® **51**, Apokinon **57**, Bactrim® **66**
Dobutamine® **114**, Dopamine **115**, Glucagen® **143**,
Glucantime® **144**, Hyposulfène® **154**,
Nétromicine® **193**, Nivaquine® **196**,
Noradrénaline® **199**, Quinine® **234**, Xylocaïne® **292**
nouveau-né 924
Sulkowitch (réaction de) : calciurie 1316
superantigènes 500, 505
suppositoire **10**
formulaire : mode d'emploi 32
suppuration
péripharyngée 475
pulmonaire **73-74**
sur corps étranger 1165
surblouses 1636
surcharge
cardiaque
barométrique 134-135
volumétrique 134-**135**
en aluminium
induite par : Kéal® **254**
traitement Desféral® **109**
en fer (hémochromatose) 362
traitement Desféral® **109**
volémique du fait de :
perfusion d'albumine 1536
transfusion 826, 1542
surchauffe en transport 1026
surdistension pulmonaire
courbe pression-volume 1497
en ventilation mécanique 1491
pression moyenne en VHF 1503
surdité
Alport (syndrome d') 393
brusque : indication de l'OHB 1478
conséquence de déficit immunitaire 806
maladies métaboliques 265
oreillons (complication rare) 509
ototoxicité de médicaments **314**
aminosides transplacentaires 87
rubéole congénitale 480
surdosage(s)
• médicamenteux 1025-1026, 1266
principaux produits concernés
anti-vitamines K (Coumadine®) **102,** 832, 1539, **1634**
traitement : Vitamine K1® **29**
Kaskadil (cas extrême) 1539, 1540
béta-bloquants **Voir** le mot
traitement : Isuprel® **160**
héparine 833, 1632
Voir 77, **137**, **150**
traitement : Protamine® **230**
méthotrexate **181**
traitement : Lederfoline® **133**
en intra rachidien **309**
opiacés 30
Voir Morphine® **185** et morphiniques
traitement : Narcan® **190**
vitamine D 236
hypercalcémie 196
hypertension artérielle 163
traitement : corticoïdes, Nizoral **197**
prophylaxie **23-24**, **25-27**
thérapeutique d'exception chez le n.né :
exsanguino-transfusion d'épuration 986
• oxygène chez le prématuré
Voir fibroplasie rétrolentale
surentraînement 1182
surface corporelle **25**
calcul **332**
surfactant **1553-1554**
exogène en période néonatale
collapsus et hypoxie réfractaire 919
échec -> indication d'AREC-ECMO 1526
formules pour aider la décision **346**
hémorragie pulmonaire 900
infections pulmonaires 899
inhalation méconiale 899
maladie des membranes hyalines **897**
prématuré
accueil à la naissance 894
pour un transfert 1461, 1511, 1512
ventilation non invasive 1500
ventilation à haute fréquence 1503
sevrage ventilatoire plus rapide 1508
inactivation ou destruction hors n.né
embolie pulmonaire 149
inhalation de gaz toxiques 63
produits pétroliers 60
syndrome de détreses respiratoire aiguë **88**
Surgicel®
épistaxis 1558
chez l'hémophile 830
Surgifix® (filet de contention) 613
surinfection
coqueluche 507
dermatoses bulleuses 1187
duplications digestives 1000
hyperthermie majeure 1119
kyste bronchogénique 102
lavage alvéolaire **1399-1400**
malformation adénomatoïde 101
mucoviscidose **278**
pseudomonas et chirurgie 503-504
SDRA 86
variole 559
surjet simple 1435
surmenage 1215
Surquina® (quinine) **234**
surrénale(s)
hématome 1004
hyperplasie 220, 1008
lipoïde 1010
insuffisance **224-228**
auto-immune 220
hypoplasie 220
Survanta® (surfactant exogène) 1553
surveillance
après biopsie rénale 1428-1429
" sortie de maternité **1036**
Crohn (maladie de) : ophtalmologique 328
électrisation (plusieurs jours sous scope) 1157
formulaire : mode d'emploi 33
héparinothérapie 1634
imagerie des uropathies 991
levée d'obstacle (horaire) **424**
noyé symptomatique 1159
opéré urologique 428
pancréatite aiguë 325
paramètres hémodynamiques 1366-1367
suture de sternotomie 157
syphilis congénitale 1372
transfusion 1536
transport médicalisé 16
vétérinaire de chien suspect et rage 1114
suspension
formulaire : mode d'emploi 32
huileuse (chloramphénicol) **87**
sutures(s)
de plaie **1108-1110**, **1433-1436**
chirurgicale 1109
anesthésies locales 1636
morsures 1111
paupières 1238
traumatismes faciaux 1106
collée 1108
osseuses du crâne
disjonction (HTIC) 925
suxaméthonium (Célocurine®) **84**
Sv02 (saturation du sang veineux en 02)
dans l'oreillette droite 123, **351**, 1363
au golfe de la jugulaire 1363
Swan-Ganz (cathéter de)
informations fournies **1358**, 1366-1367
technique de mise en place **1447-1449**
Sydenham (chorée de) 695
sympathoblastome **Voir** Neuroblastome
Synagis® (palivizumab) prophylaxie du VRS
cardiopathies congénitales 146
bronchodysplasies 1025
syncope **646-649, 940-944**
accident allergique aigu 1172
chez un cardiaque opéré 159

embolie pulmonaire 148
et convulsions 665, 668
Holter 1522
hypertension de l'artère pulmonaire et foie 372
malaise vagal **155**
toux 32
troubles du rythme 152
Syncortyl® (désoxycortone) **256**
syndactylies (séquelle d'EBH) 1187
syndrome(s)
cave **Voir** cave
d'Alagille 352, 964
de détresse respiratoire aiguë (SDRA) **Voir** SDRA
de Kawasaki **Voir** Kawasaki
de lyse tumorale **Voir** lyse tumorale
de Reye **Voir** Reye
de sevrage **Voir** sevrage
des loges **Voir** loges
hémolytique et urémique (SHU) **Voir** hémolytique et urémique
hémorragique **Voir** hémorragique
hépato-rénal **Voir** hépato-rénal
inflammatoire **Voir** inflammatoire
lésionnel (moelle comprimée) **734**
malin des neuroleptiques **1065**
néphritique aigu **391-393**
néphrotique **394-396**
paralytiques aigus **650-658**
polymalformatif **Voir** polymalformatifs
restrictif **Voir** respiratoire restrictif ....
sec (GVH chronique) 800
secondaire (intoxication par le CO) 1146
septique **Voir** sepsis
sous-lésionnel (moelle comprimée) **734**
thoracique aigu **Voir** thoracique aigu
tumoral **Voir** tumoral
vestibulaire **Voir** vestibulaire
Synercid® (quinupristine+dalfopristine) (Gram+ résistants) 570, 572
synergie antibiotique **566, 568**
synergistine : pristinamycine (Pyostacine®) **232**
synovialo-sarcome 845
synovite 1346
villo-nodulaire pigmentée 845
synthèse locale d'anticorps antiviraux 1375
syphilis
congénitale **910-912**
anasarque sans anémie 974
dermatose bulleuse 1187
rhinite obstructive 42
surveillance biologique 1372
érythème polymorphe 489
risque de transmission iatrogène 618
syringomyélie 699, **735**, **736**
système
clos (sonde vésicale à demeure) 1583
d'alarme (énurésie) 419
de contention de voie d'abord 1311
de protection sociale 1275
maladie de système **853-856**
fièvres prolongées **449-458**, 1269
pleurésie lymphocytaire **80**, 1209

T

T3-libre ou T4-libre 231
TA : tension artérielle
diastolique
hypertension artérielle 160
avec défaillance cardiaque 161
hyponatrémie avec hypervolémie 186
vasodilatation artérielle 122
mesure par la technique du flush **166**
normes de l'enfant **160**
du nouveau-né et du nourrisson **166**
tabagisme
douleurs thoraciques 1207
passif 54, 55, 1036, 1176
mort subite du nourrisson 1176, 1178
table
de Lund (brûlures) 1128
radiante **1552**
mise en place d'un abord veineux 1442
Voir pertes hydriques en incubateur (en les majorant de 50%) **372**
tache rouge cerise au FO (Tay Sachs) 265
tachycardie
anémie sévère 775
cardiopathies congénitales (malaises) 145-146
choc 123
coma toxique 642
hétérotope 131
hypercapnie **29**
hyperthyroïdie 232, 233
induite par
Bricanyl® **72**, Ventoline® **245**
normes de fréquence cardiaque **351**
troubles du rythme rapides **153-155**
supra ventriculaires 153-154
à complexes fins (avec tracé) 153
aide au diagnostic Krenosin® **166**
atriale 154, 158
chaotique (avec tracé) 153,154
complication de cathéter 1021
flutter auriculaire (avec tracé) 153
régularisation : Krénosin® **166**
thérapeutique de fond
Brévibloc® **71**, Digoxine® **111**, Flécaïne® **130**, Rythmol® **244**
ventriculaire (TV) 154
catécholergique 154, **647**
dues à : drogues illicites, trichloréthylène 1075
formulaire (mode d'emploi) 34
traitement :
Cordarone® **98**, Flécaïne® **130**
défibrillaiton **1524-1525**
tachypnée **25**
choc 124
et ventilation mécanique 126
décompensation respiratoire **94**
détresse circulatoire du n.né 914
" respiratoire du n.né 895
" " transitoire **898**
dyspnée obstructive : signe de gravité 41, 49
normes de fréquence ventilatoire **341**
pneumothorax 75
sevrage (syndrome de) du n.né 934
tamponnade **142-143**
tacrolimus (Prograf®) **227**
hypertension artérielle induite 163
Purtillo (syndrome de) **Voir** le mot
tactique de soins aseptiques **1636**
taenias 599, 1396
traitement : Trédémine® **277**
Tagamet® (cimétidine) **257**
prémédication 1217
taille
des reins 1343
du prématuré à 12 mois **331**
et âge **329**, **330**
Takadol® (tramadol) **273**
Takayashu (maladie de) et HTA 162
talc inhalé 60, 63
tamponnade **142**
accident de cathéter 921, 1022, 1442
au cours d'AREC 1528
après chirurgie cardiaque 157
choc par adiastolie 124
coarctation 958
emphysème médiastinal majeur 1644
ponctionner avant d'intuber en cas de choc 126
PVC augmentée 1366
traumatisme cardiaque 107
tamponnement
de gaze (hémorragies ORL) 1559
postérieur pour épistaxis **1558**
Targocid® (teicoplanine) **258**
dosages sanguins **8-9**
ototoxicité **314**
tartrate d'ergotamine (Gynergène®) **149**
migraines 674
tassement vertébral (trauma du rachis) 728
tatouage (trauma de la face) 1106
taux
d'hémoglobine à la naissance **1379**, 1542
de fibrinogène et fibrinolytiques 1635
de prothrombine **Voir** temps de Quick
résiduel, CMI et risque de résistance **565**
" et dosages de médicaments **8**
tazobactam (Tazocilline®) **259**
TCA : temps de céphaline activée **1392**, **1393**
hémophilie 829
TCK : temps de céphaline kaolin 1392, 1393
TCMH teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine 1378
TcPO2 pression partielle d'O2 transcutanée **Voir** PO2 transcutanée
TDM : tomodensitométrie **Voir** scanner
TDR **Voir** test de diagnostic rapide
technique(s)
d'examen bactériologique direct **1369**
de kinésithérapie respiratoire **1514-1518**
de réanimation de l'arrêt circulatoire **116-121**
de repose d'un ongle 1436
de sauvetage extrême (abord trachéal) 1557
de suture à la pince 1434
du flush pour mesurer la TA systolique 165
Tegaderm® (pansement) 1305
pour appliquer la crème Emla® 1628
Tégeline® **311**, 1536-1537
thrombopénie par PTI maternel 876
Tégrétol® (carbamazépine) **260**
dosage **8-9**
teicoplanine (Targocid®) **258** **Voir** Targocid®
teigne 1198
durée d'éviction **385**
teint
gris
appendicite du petit enfant 300
entérocolite ulcéro-nécrosante 1002
infection néonatale 905
" présumée 441
gris pâle et mauvaise hémodynamique 895
télangiectasies 357
Télébrix 12® 1333, 1334
télémédecine 150, 1332
téléphone
et urgence 8, **10-12**
portable et transport 18
télévision : antalgique efficace 1254
Témesta® (lorazépam) **261**
Temgésic® (buprénorphine) **262**
voie sublinguale **13**

Voir aussi mophiniques et Nubain®
Témodal® (trémozolomide) **263**
témoins de Jéhovah **1278,** 1282
température
corporelle et épuration extra-corporelle 1577
de conservation d'échantillons **1398**
des extrémités et hémodynamique 1360
en anesthésie : surveillée et maintenue 1220
et mesure du débit cardiaque
Voir thermodilution
et mesure du pH et des gaz du sang **377**, 1124
hyperthermie majeure **1118-1122**
hypothermie accidentelle **1123-1126**
incubateurs, lits radiants **1551-1552**
photothérapie 1549
tempête de neige (poumons) aspect radiologique 1171
temps
au-dessus de la CMI 564
d'occlusion au PFA (platelet function analyser) 1390, 1393
maladie de Willebrand 831
de céphaline activée **Voir** TCA
de coagulation **1317**, 1390
de Quick
exploration de dépistage 829, 1390
hépatopathie sévère 357, 358, **363**
de recoloration
choc **123**, 126
collapsus du n.né 914
déshydratation 313
détresse respiratoire du n.né 896
en aval d'une plaie profonde 1108
infection néonatale 905
marqueur hémodynamique **1360**, 1462
de reptilase 1392, 1393
de saignement (**TS**) **1317**, 1390, **1393**
allongé : démarche diagnostique **1391**
anesthésie 1216
hydroxy-éthylamidon et 1454
purpura 1196
de thrombine (**TT**) 833, 1392
expiratoire 1488
inspiratoire 1488
temps-dépendance et bétalactamines **564**
tendance
dépressive (psychosomatique) 1209
hémorragique
AVK et inhibiteurs du CYP **316**
insuffisance hépatique sévère 360
tendinite et sport 1181
ténesme rectal
amibiase 596
rectocolite hémorragique 330
ténopathies et quinolones
Voir toxicité de médicaments (ostéoarticulaire)
Tensilon® (edrophonium) 663
tensiomètre et brassards 1305
tension
artérielle (prise de) 160
de la fontanelle **Voir** fontanelle
électrique 1155
tentatives de suicide **Voir** suicide
tératome(s)
du cavum 42
du médiastin 105
et rétention d'urine 424
hémisphériques du cerveau **765**
masse abdominale **811**
ovarien 328
rétropéritonéaux **1005**
sacro-coccygiens **1006**
tumeur germinale 1005
terbutaline (Bricanyl®) **72**
asthme 50-52, 627
Tercian® (cyamémazine) **264**
agitation liée au haschich 1074
agressivité 1063
terlipressine (Glypressine®) **145**
syndrome hépatorénal 373, 1454
terminale (hématurie) 389
terrain
allergique et syndrome néphrotique 394
psychologique et douleurs 839
terre (ingestion de) et Paraquat **1147**
terreurs nocturnes **701**
territoire cave supérieur, voies d'abord et hémorragies sous diaphragmatiques 128
terrorisme
bioterrorisme **558-561**
inhalation de gaz toxiques 63
test(s)
à l'antiglobuline (ex Coombs direct) **984-985**
à la desmopressine (diabète insipide) **182**, 240
à la tuberculine **518**, 1213
au Desféral® (fer ou aluminium) **109**
au NO 1506
au Synacthène chez n.né de mère sous corticoïdes 879
d'éviction (IPLV) **336**, 1173
d'expansion volémique **183**
d'inclinaison 150,
malaise vagal 155
de Bowie et Dick (autoclave) 1639
de Coombs
hépatites à cellules géantes 362
anémie hémolytique
auto-immune 776
par incompatibilité du n.né, avec ictère 960, 963
neutropénie du n.né 976
pour transfuser un n.né (Coombs direct) **984-985**
de débranchement (mort encéphalique) **1294**
de dépistage et carnet de santé 1037
de diagnostic rapide (**TDR**)
streptocoque **1318, 1370-1371**
angine 285, 474, 563, 1232
fasciite nécrosante 497
infection présumée 442
Voir aussi pour d'autres infections le mot diagnostic rapide
de grossesse 1079, 1082
de Kleihauer
examens maternels pour un mort-né 882
transfusion foeto-maternelle **971**
risque Rhésus: immunoglobulines anti-D **310**
de la seringue
aspiration digestive 307, **1590**
atrésie de l'oesophage 103
nutrition entérale **1596**
de la sueur **277**, 339
de provocation
a posteriori (syndrome de Reye) 267`
polyallergie alimentaire 258
de réduction au nitro-bleu (phagocytose déficiente) **1384**
de réintroduction (IPLV) **336**, 1211
de Ruffier (sport) indicateur de résistance cardiaque : IR >15 indication d'un ECG 1180
de transformation lymphoblastique **Voir** TTL
des muscles **Voir** testing
diagnostique (pharmacologique)
coma
Anexate® **56**
Narcan® **190**
de contracture à l'halothane-caféine (prédisposition à l'hyperthermie maligne) 1120
myasthénie : Prostigmine® **221**, Tensilon® 663
thérapeutique
à la biotine (cuir chevelu) 1199
à la pyridoxine (convulsions) 672, 932
Bécilan® **68**
à la vitamine K **290**, 1391
de photothérapie intensive 1543, **1549**
du reflux gastro-oesophagien 310
testicule
ectopique 429
féminisant 345
ischémie 344
tumeur (traitement) : Chloraminophène® **86**
testing musculaire **366**, 663
testostérone 1011
tétanie **1645**
alcalose 1645
angoisse 194, 1645
coma 643
hyperpnée 26
hypocalcémie 194
signes aux examens électriques 195
tétanos **554-555**
Gamma Tétanos® **310**
hypertonie du n.né 928
prévention 555
traitement
Tranxène® **275**, Valium® **279**
tête de pression **1367**
tétine avec sirop de sucre (douleur) 1354
tétracaïne (rachianesthésie) **309**
tétracyclines
Doxy® 50 ou 100 Gé **116**
coloration de l'émail dentaire **12**
HTIC bénigne 674
tétralogie de Fallot 956
malaises anoxiques **145**, 942
mort subite 159
tétraplégie **650-653**, 655-657
nouveau né 947
paralysies de réanimation 661
TG (transit gastrique) 1333
thalassémie
alpha-thalassémie : anémie du n.né 971, 972
anasarque foeto-placentaire 974
béta-thalassémie (anémie après 3mois) 775, 777
électrophorèse de l'hémoglobine 1381
traitement de la surcharge en fer (évolution) Desféral® **109**
théophylline **265**
augmentation avec les inhibiteurs du CYP **316**
diminuée avec les inducteurs du CYP **316**
dosage **8-9**
intoxication 668, **1140**
thérapeutiques hormonales (gynéco) **435-436**
thermodilution
débit cardiaque **1357-1358**
thermomètre (trousse) 1305
pour hypothermie 1123
thermopathomimie 449
thiamine
apports en nutrition parentérale 1600
carences
acidose lactique 204
paralysies (béribéri) 653-654
maladies métaboliques (rares) améliorées par un apport de thiamine 969
thiamphénicol (Thiophénicol®) **266**
thiopental (Nesdonal®) **192**
anesthésie **1218**
séquence d'induction rapide 1486
état de mal convulsif **673**

trauma crânien 715
thioridazine (Melleril®) **179**
thiosulfate de sodium (Hyposulfène®) **154**
co-antidote (pour les cyanures) 1142
neutralise certaines extravasations 817
thoracique
aigu (syndrome) **783**
arrêt respiratoire 28
douleurs thoraciques 1209
drépanocytose 778, 781
inducteur de SDRA 97
infection respiratoire causale 65
traumatisme **106-107**, 729, 1096, 1097, 1103, 1104
thoracoscopie 99
thoracotomie 107
thrombocytémie
cause d'hyperkaliémie 191
courante et anodine chez le n.né 980
Kawasaki (syndrome de) 492
rectocolite hémorragique 331
thrombo-emboliques (épisodes) 1268
Voir aussi thrombophilie
thrombolyse **1634-1635**
Actilyse® **47**
contre-indications 1635
embolie pulmonaire 148
thrombose artérielle iatrogène 169
" de cathéter 1022, 1604
" de chambre implantée 1459
thrombopathie(s)
cardiopathies congénitales 146
de Glanzmann 832
exploration de l'hémostase 1391, 1393
hypothermie 1124
métrorragies pubertaires 435
néonatale 980
thrombose veineuse rénale 415
thrombopénie(s) **787-790**, **978-980**
• *causes*
à l'héparine **150**, 171, **1633**
choc septique 128
CMV 481, 545
drépanocytose 779
EBV 481, 546
embolie graisseuse 1171
exanthème subit 480
hémopathies malignes 358, 791
hypophosphatémie 196
hypothermie accidentelle 1124
ictère et lipides intraveineux 1606
Kassabach Merritt (syndrome de) 1005-1006, **1190**
leptospirose 523
liée chez le n.né à
allo-immunisation maternelle 876, **986**
auto-immunité maternelle 876, 986
foetopathie 877
infection néonatale 905
lupus maternel 875
maladies métaboliques 965
souffrance fœtale 978
médicaments responsables éventuels **22**
paludisme 591
rubéole congénitale 480
SHU (syndrome hémolytique et urémique) 397
thrombose de la veine rénale 415
thrombose sur cathéter 1021
Wiskott-Aldrich (syndrome de) 1386
• *contexte*
anémie sévère associée 776
CIVD **834**
de dilution **982**, 1545
hématomes lors de prise de TA 1365
infection présumée 442
troubles aigus de l'hémostase 832-833
• *implications*
mesure de la PIC contre-indiquée 1566
plaquettes d'aphérèse et chirurgie 1533
ponction lombaire 1562
thrombolyse contre-indiquée 1635
voies d'abord
IM contre-indiquée **25**
sous-cutanée + compression : possible **25**
• *variétés*
constitutionnelles 790, 980
liée à l'X 790
fausse **787**
idiopathique et métrorragie 435`
immune(s) **788**, 790, **979-980,**
et transfusions chez le n.né 986
thrombophilie
dosages en témoignant 1391
héréditaire **170, 981**
homocystéinémie 170, 415
Kidrolase® **164**, 796
syndrome néphrotique 394
thrombophlébite(s) céphaliques
cérébrale(s) **693**
lors de méningite purulente 463
imagerie 1336, 1338
du sinus caverneux
cellulite orbitaire 1237
staphylococcie maligne de la face **498**
du sinus latéral (otite) 1231
du sinus longitudinal supérieur
céphalées 674
coma 641
nouveau-né 936
rôle d'une déshydratation 182
tableau d'encéphalopathie aiguë 680
thrombose(s) veineuse(s) **170-171**
• *causes*
Behçet (maladie de) **Voir** le mot
cathéters **1021-1022**
chambres implantables 1459
complication de Swan Gans 1358
Crohn (maladie de) 327
déshydratation 181-183
hémopathie maligne (asparaginase) 796
médicament possiblement inducteur Kidrolase® **164**
hypertonie plasmatique 187
iatrogènes 170, 1021
immobilisation prolongée (adolescents) 651
nutrition parentérale 1603
oxymétrie jugulaire 1363
polyglobulie 146, **785**, 974
syndrome néphrotique 395
thrombophilie **Voir** ce mot
varicelle grave 496
voies veineuses 1437 -1442, 1446
• *variétés*
cave supérieure 1203
cérébrale **Voir** thrombophlébites céphaliques
embolie pulmonaire **148-149**
porte **366-368**, 374, 1545
profondes, étendues, et thrombopénie 979
rénale(s) **415**
hématurie 389
hypertension artérielle 162
thrombose artérielle **168-169**
aortique (n.né) 1022
artère rénale
accident de cathétérisme aortique 994
induisant une HTA 162
traumatisme 424
déficit en protéine C ou S 981
électrisation 1157
examen d'un placenta 1421-1422
imagerie 1338, 1340
Kawasaki (syndrome de) 493
mesure de la TA sanglante 1366
thromboses : thérapeutique
anticoagulants **1631-1635**
Calciparine® **77**, Coumadine® **102**,
Fragmine® **136**, Héparine® **150**
thrombolyse **1634-1635**
Actilyse® **47**
thrombus endocavitaire et choc 124
Thymoglobuline® **Voir** gammaglobulines
thyréostimuline (TSH) : normes 1330
thyroglobuline
dosage 231
normes 1330
thyroïde (pathologie de la) **231-234**
thyroïdite(s) **234**
auto-immune (asthénie) 1214
de Hashimoto 234
diagnostic différentiel 802
inflammatoire de De Quervain 234
maladie coeliaque 333
suppurées 234
thyrotoxicose néonatale 232
traitement : Avlocardyl® **64**
thyroxine (normes) 1330
tiabendazole (Mintezol®) **183**
tiapride (Tiapridal®) 697
Tibéral® (ornidazole) **268**
ticarcilline (Ticarpen®) **269**
+ acide clavulanique (Claventin®) **94**
Pseudomonas aeruginosa 571
Ticovac® (vaccin pour les encéphalites à tiques) 603
tics 694, 696
Tielle® (pansement hydrocellulaire) 1200
Tiénam® (imipenem + cilastatine) **270**
Tietze (syndrome de) 1208
Tifomycine® (chloramphénicol) **87**, 617
huileuse 627
tinidazole (Fasigyne®) **124**
Tiorfan® (Rocécadotril®) **271**
tique
fièvre boutonneuse méditerranéenne **483**
fièvre prolongée 450
Lyme (maladie de) **524-525**, 651
tirage **38**, 41, 65
tissus
conditions de conservation 1398
congelés pour études génétiques 1242
titane (chambre implantée et IRM) 1457
titulaire de l'autorité parentale 1283
tizanidine (Sirdalud®) *Belgique* 697
TNF Ipha 1259
Tobi®-Nebcine® (tobramycine) **191**
mucoviscidose 279
nébulisation 520
TOC (troubles obsessionnels compulsifs) 696
traitement : Zoloft® **297**
tocolyse 891
TOGD transit : oeso-gastro-duodénal 1342-1343
produit de contraste 1333,
reflux gastro-oesophagien 310
toît de l'orbite (fracture du) 1337
tolérance
à l'effort (insuffisance respiratoire) 94
aux neurotropes (définition) 1256
hémodynamique au niveau de PEP 87
toluène (ingestion) 60
tomographie et ASP (biopsie rénale) 1428
Topalgic® (tramadol) **273**

topographie des gaz intestinaux 1003
TORCH (syndrome) : foetopathies
érythropoïèse intracutanée 1190
thrombopénie **978**
torsades de pointes **155**
inducteurs
antidépresseurs tricycliques (intoxication) 1137
autres médicaments : **318**
Cordarone® **98**, Érythromycine® **120**,
Fungizone® **138**, Prantal® **223**, Zéclar® **293**
thérapeutique : Isuprel® **160**
tracé 155
torsion
d'annexe chez la fille 438
douleur abdominale 288
vomissement 283
d'anse (malaise : n.né et nourrisson) 941
de l'hydatide pédiculée 429
du cordon spermatique 429, **430**
hernie inguinale et testicule 344
testicule menacé **429-430**
torticolis **660**, **847-848**
adénite à pyogènes 803
Chiari (malformation de) 675
congénital du nourrisson **950-951**, 1206
dystonie 694
engagement amygdalien **706**
épendymome 761
fosse postérieure 677
Grisel (syndrome de) **847**
paroxystique bénin 696, 848
Sandifer (syndrome de) **Voir** ce mot
syndrome des neuroleptiques **1065**
thrombophlébite du sinus latéral (otite) 1231
traumatisme rachidien 724,725
toucher
pelvien 433
pharyngien (abcès rétro-pharyngien) 46
rectal
constipation 337
corps étranger 341
douleur abdominale aiguë 287
en gynécologie 432, 437
examen clinique ciblé 5
hémorragie digestive 295
imperforation anale chez la fille 307
invagination intestinale 299, 308
rectocolite hémorragique 330
tumeurs abdomino-pelviennes (n.né) 1006
toux **31-32**
• *causes*
ascaridiose 599
asthme 48
bronchiolite 55
bronchite 54
coqueluche **506-508**
corps étranger respiratoire **1165**
défaillance cardiaque 32
dyspnée obstructive 41
embolie pulmonaire 148
épanchement pleural liquidien 78
fistules oeso-trachéales 104
hémopathies malignes 792
infections à mycoplasme **511**
ingestion de corps étranger 341
kyste bronchogénique 102
larva migrans 600
laryngites 45, 46
légionellose 534
Lyme (maladie de) 525
malade greffé de moelle 797
médicaments inducteurs : `
Lopril® **175**, Rénitec® **237**
Mendelson (syndrome de) **59**
mucoviscidose **276**
nutrition entérale (incident) **1596**
œdème pulmonaire **83**
pneumopathies d'inhalation 59
pneumopathies infectieuses 65
pneumothorax 75
ponction pleurale inductrice 1480
rectocolite hémorragique 331
reflux gastro-oesophagien **310**
et pHmétrie oesophagienne 1410
sténoses trachéales 44
test de bronchoconstriction (EFR) 1404
trachéite 54
tuberculose 517
ganglions médiastinaux 105 519
tumeurs du médiastin 97 105
• *complications*
hémorragie sous-conjonctivale 1236
vomissements induits (aspirations) 1516
• *thérapeutique*
Codenfan® **95**
kinésithérapie respiratoire **1513- 1516**
manoeuvres d'expulsion **1555-1556**
toxémie gravidique
induite par une maladie métabolique du foetus 968
répercussions sur le n.né 876
toxic shock syndrome **500-501**
choc 124, **128**
diagnostics différentiels 493, 495
pneumopathie sévère 71
staphylocoque 504-505
streptocoque A (super antigènes) 505
toxicité(s) particulière(s)
cérébrale (maladies métaboliques) 1576
de l'oxygène
pulmonaire 1495, 1526
rétinienne pour le prématuré **1349**
de médicaments
antimitotiques **797-799**
digestive 795-796
neurologique **796**
pancytopénies 798
veineuse 796
vésicale 796
hépatique **15**, **17-18**
médullaire **20-21**
neutropénies immunologiques **21**
ostéo-articulaire - tendineuse :
fluoroquinolones 279, 568
Ciflox® **89**, Oflocet® **206**, Péflacine® **214**
plaquettaire **22**
pulmonaire **63**
rénale **14**, **15**, **16**
formulaire : mode d'emploi 33
toxicomanie **1074-1077**
admission anonyme 1281
hépatites virales 356
maternelle 888
sevrage **1256-1257**
VIH 538
toxidermie
diagnostic avec une GVH 1194
médicamenteuse **490-491**
toxi-infection alimentaire **321-322**
staphylocoque 505
toxine
botulique 556
usage thérapeutique : dystonie 697
choc septique **128-129**
diarrhées infectieuses 316
exfoliante (staphylocoque) 487-488, 1187
salmonelloses 319, 504
shigelloses 320
toxi-infections alimentaires 321-322
toxique
agitation **1054**
apnée 25
hallucinations, délire 1052
irritabilité 700
nécrose tubulaire aiguë **16**, 398, 995
néphrite tubulo-interstitielle **16**, 398
recherches rapides 1317
toxocarose (chat, chien) 600
traitement : Mintezol® **183**, Notézine® **202**
toxoplasmose
abcès cérébraux 541
bloc auriculo-ventriculaire 156
calcifications 910
éruptions maculo-papuleuses 482
fièvre prolongée 450
ganglions 804 1205
myocardite 136
néonatale **910-911**
pica 450
sérodiagnostic 911, 1397
thérapeutique
Adiazine® **50**, Bactrim® **66**,
Dalacine® **104**, Malocide® **178**
VIH associé 541
TPHA-VDRL
après agression sexuelle 1082
syphilis congénitale 912
TR **Voir** toucher rectal
traçabilité
matériel implanté 1262
produits sanguins 1262, 1529, **1536**
trace(s)
de cao-gio 1197
de sang essuyée(s) 1320
écrite
d'appel téléphonique 12
de consultation 6
trachéale (administration par voie) **13**
Adrénaline® **51**, Atropine® **61**,
Hypnovel® **153**, Isuprel® **160**, Narcan® **190**,
Xylocaïne® **292**
trachéite bactérienne **54**
dyspnée 35
trachéo-bronchique (endoscopie) 105, 1401-1402
trachéo-bronchite et hémoptysie 37
trachéo-bronchomalacie
anomalies de la crosse aortique 158
arcs vasculaires anormaux 104
dyspnée 35
trachéotomie
blocage du maxillaire 1227
brûlure laryngée 62
corps étranger sous-glottique bloqué 1166
dyspnée obstructive haute 41, 43, 44
épiglottite à défaut d'intubation 46, 1472
fracas de la face 1106, 1226
laryngite 46
sténose sous-glottique acquise 1021
" trachéale haute **44**
technique **1556-1557**
Tracrium® (atracurium) **272**
entretien d'une anesthésie 1220
traction orthopédique **1622-1623**
polytraumatisme 1096, 1103
traitement(s)
• antibiotique présomptif initial **563-569**
dérivation interne, doute infectieux 1569

diarrhées invasives bactériennes 317
fièvre chez un greffé récent 788
fièvre isolée et VIH 541
hémopathie maligne, doute infectieux 794
infection néonatale présumée 906
pneumopathies d'immunodéprimés 91
prématurés bronchodysplasiques 1638
• anticoagulant **1631-1634**
Kawasaki (syndrome de) et anévrysmes 494
• antireflux prokinétique 1411
• d'entretien **6-7**
• d'épreuve pour IPLV présumée 941
• empirique urgent pour aspergillose 513
• immunosuppresseur
hépatites à cellules géantes 351
• martial (anémies microcytaires) 775
Fumafer®, Venofer® **128**
• palliatif **1299-1300**
insuffisance respiratoire terminale 661
• surfactant prophylactique 1553
• thrombolytique 1634-1635
tramadol (Biodalgic®, Contramal®, Takadol®, Topalgic®, Trasédal®, Zamudol®) **273**
tranches d'âge et doses de médicaments **25**
Trandate® (labetalol) **274**
transaminases
diabète sucré 210
hépatites virales **357**
hypoxies et nécrose cellulaire 1360
insuffisance hépato-cellulaire **361**
nécrose ischémique du foie **371**
normes sériques 1329
transcrit de fusion et tumeurs 98
transferrine (sidérophiline) **1381**
normes sériques 1327
capacité totale de fixation 1381
coefficient de saturation 1381
électrophorèse et syndrome CDG 381
élevée (carence martiale) 775
transfert
• au bloc opératoire
abdomen chirurgical traumatique 302
" urgent du n.né 998
épiglottite à l'admisssion 46
hématome extra-dural aigu 716
• en centre spécialisé
ambiguïté sexuelle 1010
brûlures 1128
hémorragie ORL urgente 1559
urgences cardiologiques du n.né 955
transposition des gros vaisseaux 958
• en chirurgie
hémorragie digestive 296
rectocolite hémorragique aiguë 331
urgences urologiques du n.né 989
urgences viscérales du n.né **997-1002**
• en neurochirurgie
engagement 708, **1564**
• en réanimation 15
compression médiastinale asphyxiante 100
coqueluche sévère 507
fasciite nécrosante 498
gangrène gazeuse 498
hémorragie digestive avec hypertension portale 296
hyperthermie majeure (rapidité) 1120
hypoxémie réfractaire 902, 955
insuffisance hépato-cellulaire aiguë grave 363
nouveau-né avec une détresse
cardiologique 955
circulatoire 915
neurologique 923
respiratoire 895-903
pancréatite aiguë 326
purpura infectieux sévère **471**
rectocolite hémorragique 331
Reye (syndrome de) 267-269
rhabdomyolyse **Voir** ce mot
staphylococcie maligne de la face 498
staphylococcie pleuro-pulmonaire 70-71
toute urgence vitale neurologique **679**
• médicalisé **15-18, 1461-1463**
accident allergique aigu 1173
après réanimation à la naissance 889
choc 129
électrisation 1156
envenimation 1152
intoxication aiguë 1134
noyade 1159
polytraumatisme : précautions **1095**
tachycardie atriale 153
victime d'incendie 1151
• organisation d'un transfert **15-18**
handicapés 1029, 1030
informations pour les destinataires 16
information de la famille 8
in utero vers une maternité III ou II b **1461**
nouveau né **1461-1463**
secondaire hors réanimation 1262
triangulaire à éviter 15, 1461
Voir aussi le mot transport(s)
transfuseur-transfusé
anémie néonatale (transfuseur) 971-972
choc hémorragique (transfuseur) 920
défaillance cardiaque (transfusé) 131
érythropoïèse cutanée 1190
examen du placenta 1422
polyglobulie (transfusé) 974
transfusion **983-987, 1529-1540**
anémie néonatale 973
" par hémorragie 776, **777**
après greffe hématopoïétique
prévention de GVH : irradier le sang 798
chambre implantable utilisable 1457
choc hypovolémique 888, 920
culot globulaire (CGRD) **1530-1533**
vieilli 192, **1531**
de plaquettes
allo-immunisation (n.né)
plaquettes de mère lavées, irradiées 986
immunisation anti HLA (n.né) 826
mère porteuse d'un PTI 876
thrombopénie 790
drépanocytose **778-784**
exsanguino-transfusion (ET) **Voir ce mot**
foeto-maternelle 888, 920, 971
foeto-placentaire 972
hémopathie maligne 792
incidents transfusionnels **824-827**
CMV et contamination 544
EBV et contamination 546
inefficacité et immunisation 826-827
sang trop chauffé 826
sérologies faussées après transfusion 1375
thrombopénie après ET 1544
in utero
immunisation érythrocytaire 875-876
plaquettes maternelles irradiées 979
intra-familiale et irradiation 1530
massive
ajouter PFC et plaquettes **1532**
cause de syndrome de détresse respiratoire aiguë 87
nouveau né : choix du groupe **985**
plasma frais congelé et sodium 1534
polytraumatisme 1104
rectocolite hémorragique 331
sang
O négatif «non dangereux»
en extrême urgence 985,1532
phénotypé 1544
total : exceptionnel en Europe 1531
en détresse outre-mer 632
témoins de Jéhovah 1278
thrombopénie de dilution 982
troubles aigus de l'hémostase 828
transillumination
crâne et coma du nourrisson 638
hématome sous-dural 720
hernie pariétale 344
montre un vaisseau à ponctionner 1445
pneumothorax 29, 40, **896**, 900-901, 1512
transit
du grêle 1333
Crohn (maladie de) 328
œso-gastro-duodénal **Voir** TOGD
œsophagien
après ingestion de corps étranger 342
translocation
chromosomique 1242, 1424
lymphome de Burkitt 98
microbienne
défaillance multiviscérale 1259
infection nosocomiale **549**
occlusions basses 307
salmonellose 504
segments digestifs exclus 1612
transmission
du groupe sanguin (par écrit ou fax) 985
mère/enfant
hépatite B 356
" C 357
VIH **538-541**
oro-orale (Helicobacter pylori) 532
sexuelle **Voir** MST
transpiration nulle (coup de chaleur) 1119
tranplantation 800
• cardiaque
fibrillation ventriculaire rebelle 154
myocardiopathie 133, 134, 146
• cardiopulmonaire
hypertension artérielle pulmonaire 146
mucoviscidose **279**
• complications
infection à CMV 481
" à EBV 546
• de moelle **Voir** greffe de moelle
• enfants de mère transplantée 875
• hépatique
fibrinolyse (phase anhépatique) 833
indications et contre-indications **363**
échinococcose alvéolaire 611
hépatites virales fulminantes 359
insuffisance hépatique aiguë 361, 363
HTAP des cirrhoses 372
mitochondriopathies 272
mucoviscidose 277, 279
nécrose ischémique du foie 371
syndrome hépato-rénal 373
Wilson (maladie de) 380
pancréatite secondaire 325
• hépato-rénale
hyperoxalurie primitive de type I 413
• lambeaux cutanés et oxygène hyperbare 1477
• pulmonaire
endoscopie 1401
hypertension artérielle pulmonaire 146
mucoviscidose 279
• rénale
diététique du greffé 406

hypophosphatémie secondaire 197
polyurie au décours 205
thrombose secondaire de la veine rénale 415
• thérapeutiques
conditionnement Célestène® **83**, Endoxan® **118**
anti-rejet
ciclosporine **88**, Imurel® **157**, Prograf® **227**, Simulect® **247**, Thymoglobuline® **267**
• vaccin antipneumococcique 580
transplantés
EBV : syndrome lymphoprolifératif 481, 546
transport(s)
• d'enfants
accident pendant (n.né) 1026
aspiration digestive préalable 1589
au scanner **708**, 1336
capnométrie (intérêt pendant) 1353
mort subite : admettre à l' hôpital pour examens **1176**
pathologie liée aux transports **1271**
Voir aussi au mot transfert
• d'échantillons au laboratoire
biochimie (délais, conditions) **1323-1324**
en virologie 1375, 1376, 1377
examens d'hémostase 1390
gaz du sang 1355-1356
milieu de transport (microbiologie) **1376**
rapide pour l'ARN 1382
• d'oxygène aux tissus 1349
transposition des gros vaisseaux **955, 956**
hypoxémie réfractaire 902
post-chirurgie
accidents ischémiques 136
mort subite 159
troubles du rythme 146, 153
transfert in utero : sécurité optimale 1029
transsudat
dans la plèvre **79**
péritonéal (ascite) 370
prothèse vasculaire «qui pleure» 158
Tranxène® (clorazépate) **275**
traitement d'états confusionnels 1064
" de l'agitation 1055, 1063
" " l'anxiété 1051, 1062
voie sublinguale **13**
TRAPS (syndrome de) : fièvre périodique 1389
Trasylol® (aprotinine) **276**
surdosage en fibrinolytiques
Actilyse® **47**
traumatisme(s)
• abdominal **302-304**
cholestase post-traumatique 355
imagerie 1344
lavage péritonéal exploratateur **1575**
manœuvre de Heimlich brutale causale 1556
pancréatite aiguë 325
polytraumatisé 1104
• anorectal
abus sexuels : endoscopie basse 1407
• antibiothérapie périopératoire 578
• articulaire **865-870**
• cervical : précautions **725**, **1095**
accident de plongée 1158
électrisation 1156
pendaison 1162
polytraumatisé 1095
trauma crânien 711
trauma rachidien 725, 870
• collapsus : conduite à tenir 1098
• crânien **710-718**
blast 1163
céphalées 675
CIVD 834
coma **640**, 642
convulsions 668
dérivation ventriculaire externe **1567-1568**
diabète insipide central 239
dilatation aiguë de l'estomac 340
hématome extra-dural **716**, **946**
hématome sous-dural **716**, **719-723**
hémophilie **831**
hoquet 346
hypertension intracrânienne **707**, 1099
hyponatrémie 186
imagerie **1337**
irritabilité séquellaire 700
méningites purulentes (pneumocoque) 464
mouvements anormaux séquellaires 695
non accidentel 710
noyade associée 1158
obstétrical **945-948**
œdème pulmonaire (neurogène lésionnel) 84
ouvert **715**, 744
oxymétrie jugulaire 1101, 1362
paralysies oculomotrices 1239
perte de connaissance brève 646
PIC (monitorage) 1104, **1566**
polytraumatisme **1095-1105**
qualité de vie après 1263
sévices **720-723**
vaccination contre le pneumocoque 580
violence et garde à vue 1091
• de l'avant-bras et du poignet 867-868
• de l'épaule et du bras 865-866, 1619
• de la hanche et de la cuisse 868
• de la jambe, de la cheville et du pied 869
• déchirure musculaire **660**
• dentaire 1107, **1225-1226**
• du bassin
embolisation 1336
fracture de l'anneau pelvien 868
polytrauma 1096, 1102
rupture vésicale 425
traumatisme abdominal associé 303
• du coude **866-867**, 1620
• du genou **869**
• embolie graisseuse 1170-1171
• évaluation de la gravité 1096
" des pertes de sang **1097**
• facial 1099, **1106-1107, 1226-1227**
épistaxis **1557-1558**
modalités d'intubation 1473
• germes anaérobies 502
gangrène gazeuse 498
• maternel et conséquences fœtales 877
• maxillo-facial et liberté des VAS 1466
trachéotomie de nécessité 1006, 1226, 1227
• naso-pharyngé du n.né et succion-déglution 929
• obstétrical **945-948**
• oculaire **1237-1238**
blast 1163-1164
polytraumatisme 1104
• ORL
blast **1163**
intubation traumatisante 1475
polytraumatisme 1104
• polytraumatisme **1095-1105**
séquence d'induction rapide 1485
• rachidien et médullaire **724-730, 870**
dilatation aiguë de l'estomac 340
imagerie **1339**
nouveau-né à la naissance 728, 947`
plongée 1158
polytraumatisme 1095
ulcère de contrainte 323
• suspects et aspects médico-légaux **1290**
sévices 710, **719-723**
• thoracique **106-107**
asphyxie 30
assistance extra-corporelle 1526
dyspnée 39
épanchement pleural 80, 106-107
hémoptysie 36
imagerie **1340-1342**
• ventilatoire
facteur de bronchodysplasie **1495**
lors du transfert d'un n.né (à éviter) 1461
• voies urinaires **303, 424-425**
endoscopie urinaire 1419
hématurie 389
HTA réno-vasculaire secondaire 163
reins et artère rénale **424**
thrombose de veine rénale 415
urètre 303, 425
abord sus-pubien 1583
travail
en réseau (problèmes de violence) 1090
ventriculaire cardiaque 1358
travailleurs sociaux : prise en charge
d'adolescents violents 1090
de renutrition outre-mer 619
travaux de bâtiments et aspergillose 514, 1636
Treacher-Collins et intubation 1474
Trédémine® (niclosamide) **277**
taenias 599
tremblement **694**`
d'attitude 695
hyperthyroïdie 233
hypophosphatémie 196
hypoxie 94
intentionnel (traitement) Rivotril® **242**
trémozolomide (Témodal®) **263**
trémulations **932**
sevrage (syndrome de) 1256
score de Lipsitz 934
Trendelenburg (position de)
abord de veines jugulaires 1438, 1441
" " " sous clavière 1441
estomac plein (induction rapide) 1486
très grand prématuré
accueil à la naissance **491-494**
lit radiant contre-indiqué 1552
nutrition **1019**
ventilation non invasive 1499
tri-iodé hydrosoluble (contraste) 1334
" non ionique (contraste) 1334
triamcinolone (Kénacort®) **321**
trichinose 450, **610**
traitement : Mintezol® **183**, Zentel® **294**
trichloréthylène
troubles du rythme cardiaque 152
risque majoré par les catécholamines
Voir catécholamines
trichocéphalose 599
traitement : Fluvermal® **132**, Zentel® **294**
trichomonas traitement : Fasigyne® 124
tricycliques (antidépresseurs)
intoxication **1137**
tremblement d'attitude 695
Tridésonit® (désonide) : dermocorticoïde 1192
Triflucan® (fluconazole) **278**
trigger en volume
ventilation assistée 1493
réanimation du n.né 886-887
triglycérides
à chaînes moyennes
chylothorax 80

nutrition **900**
IV : Médialipid® 969, **1606**
per os : Liquigen® 969
nutrition du n.né 969
diabète sucré 210
normes sériques 1329
triméthoprime (Bactrim®) **66**
trinitrine (Lénitral®) **170**
trismus
cellulite dentaire **1224**
collections infectées pharyngées **1232**
ecstasy 1075
fracture mandibulaire 1226
hyperthermie maligne 1120
rôle de la Célocurine® **84**
intoxication oxycarbonée 1146
Primpéran® (métoclopramide) **225**
surdosage 1139
Sandifer (syndrome de) **Voir** ce mot
syndrome des neuroleptiques **1065**
tétanos **554**
trisomies **1241-1242**
mongolisme
accueil 1029
atrésie duodénale **283**, 306
désobstruction haute 1466
intubation difficile 1474
hypothyroïdie congénitale associée 231
hypotonie 661, 926
pharyngée 35
thrombopénies et leucémie du n.né 978
torticolis 660, 847-848
tri-thérapie
antibiotiques (voire quadri)
brucellose 529
cellulite orbitaire 1236
fasciite nécrosante 497
infection néonatale 906
tuberculose maladie 520
du lendemain (VIH) **536-537**, 1079,
agression sexuelle avec doute 1082
Trizivir® (zidovudine AZT) **238**
trocart
de Mallarmé (myélogramme) 1380
de Yamshidi (biopsie médullaire) 1380
troisième secteur
apports per-opératoires 1221
brûlures 1127
cause de choc hypovolémique 125
déshydratation aiguë **175-177**
hyponatrémie à natriurèse basse 186
compensation de pertes insensibles 1451
gastro-entérite aiguë 312
malnutrition sévère 243
occlusion 294
tronc cérébral
ataxie proprioceptive 678
atteinte des nerfs crâniens 699
mitochondriopathies 271
tumeurs **763**
tropatépine (Lepticur®) **171**
troponine
électrisation 1157
ischémie myocardique 135
normes sériques 1329
trou
anionique **199-200**
acidocétose diabétique 209
acidose lactique 203
nouveau-né 966
normes sériques 1329
osmolaire 195
trouble(s)
• cornéen (glaucome congénital) 1236
• d'acidification (insuffisance rénale) 404
• de conduction
anasarque néonatal en résultant 974
coma causal (du fait d'une HTIC) 639
endocardite (abcès du septum) 140
Holter 1522
hyperthermie majeure causale 1119
• de l'hémostase
contre-indiquent
cathétérisme suspubien 1584
injections intra-musculaires **25**
monitorage de la PIC 1566
ponctions artérielles 1354
fond d'œil et thrombopénie **787**
hémopathie maligne 791
hémorragie intracrânienne 748
kinésithérapie (limites) 1517
Voir aussi hémostase
• de l'hormonogénèse thyroïdienne 231
• de la conscience
coma **635-645**
convulsions 665, 666
dysfonctionnement de valve de DI 1569
EEG 1414
évacuation digestive contre-indiquée
(sauf si intubation) 1587
hématome sous-dural du nourrisson 720
hypertension artérielle 161
hypertension intra-crânienne 707
invagination 299
maladies métaboliques 260-261, 1268
méningite purulente et PL : précautions 1562
• de la déglutition **Voir** déglutition
• de la kératinisation 1188
• de la libido (stéroïdes anabolisants) 1182
• de la marche
dermatomyosite 853
spondylodiscite 850
Voir aussi paralysies **650-658**
• de la personnalité
tentatives de suicide 1085
violence 1088
• de la relation mère-enfant et nutrition 242
• de la reméthylation et paralysies 657
• de la soif 240
• de la succion-déglutition(n.né) **Voir** déglutition
• de ventilation
adénopathies tuberculeuses 518
endoscopie pour les traiter 1401
fausses routes responsables 60
Voir aussi atélectasie - obstructiion bronchique
• digestifs
bilharziose traînante 605
distomatose 607
hépatites virales 357
infections urinaires 408
otite 1230
paludisme 591
parasitoses intestinales 598
• du comportement **1056-1060**
adolescent aux urgences 1069
alimentaire
anorexie-boulimie **1071-1073**
et cranio-pharyngiome 771
EEG 1414
état de mal épileptique non convulsif **673**
hallucinations et délire **1052-1053**
hypertension intracranienne 707
hypoglycémie **213**
insuffisance hépato-cellulaire 360
maladies métaboliques **264**
maltraitance inductrice 1081
obsessionnels compulsifs **Voir** TOC
otite inductrice 1230
saturnisme responsable 1141
tentative de suicide **1083-1086**
pendaison 1161
thérapeutique médicamenteuse
Dépakine® **108** , Melleril® **179**, Risperdal® **241**
• du rythme cardiaque **152-156**
acidose causale 200
arrêt circulatoire consécutif 115
cardiopathies congénitales 146
cathéter central causal 1358, **1442**
nouveau-né 1022
chez le cardiaque opéré 158
choc consécutif 123
douleurs thoraciques associées 1208
électrocardiogramme **1521-1522**
embolie gazeuse causale 1169
embolies systémiques secondaires **168**
artères cérébrales 692
hyperkaliémie causale 200
hypokaliémie causale
avec paralysies périodiques 655
acidocétose diabétique traitée 212
intoxication par antidépresseurs **1137**
médicaments en cause
Digoxine® **111**, Érythromycine® **120**,
Prépulsid® **224**, Zéclar® **293**
myocardiopathie causale 138
tachycardies
Voir tachycardies troubles du rythme...
test de Ruffier et sport 1180
traitement : Rythmol® **244**
urgences métaboliques du n.né **968**
• du sommeil **701**
demande d'aide par les parents 1039
dépression et angoisse 1050
médicament inducteur : Savarine® **196**
saturnisme 1141
sevrage (syndrome de) 934
• du tonus **694-695**
• du tronc cérébral et ventilation 929, 1466
• dysautonomiques et Guillain Barré **650**
• endocriniens (craniopharyngiome) 769, 770
• métaboliques
insuffisance rénale 404-406
Voir aussi métaboliques (maladies)
• mictionnels **417-420**
cystite 407-408
reflux 410
• neurologiques induits (polynévrites) **699**
béribéri 653
par des médicaments : Oncovin® **207**, Rimifon® **240**
• obsessionnels compulsifs **Voir** TOC
• pancréatiques par hypercalcémie 195
• psychiatriques
d'origine métabolique 262
porphyrie 653
provoqués par le Lariam® **168**
troubles mentaux et soins d'office 1289
• psychologiques liés à une maladie **1048**
réactifs à des conflits 1054
• respiratoires
d'origine neurologique chez le n.né **929**
dermatomyosite 854
paralysies respiratoires **650-653**, 657
• sensitifs et ischémie d'un membre 168
• sphinctériens
compresssion médullaire **734**
myélo-méningocèle 951

myélopathies 652, 657, 698
pathologie rachidienne tumorale 851
• vasomoteurs
dysautonomie (Guillain Barré) 650
hypoglycémie 217
incident transfusionnel 824
• végétatifs et risques d'engagement **1562**
• vestibulaires **677**
maladies métaboliques 264
médicaments avec effet délétère **314**
Amiklin® **54**, Gentalline® **142**, Nebcine **191**, Nétromicine **193**, Quinine® **234**, Streptomycine® **252**
• visuels
acuité visuelle diminuée 161, 1234
asymétrie des performances -> consulter 1239
champ visuel **Voir** ce mot
de l'accomodation (botulisme) 556, 653
diphtérie (vision rapprochée) 553
encéphalopathie hypertensive **684**
hypertension intracrânienne **709**
hypoglycémie 217
médicaments toxiques pour l'oeil
Myambutol® **188**, Quinine® **234**, Vfend® **283**
migraines, céphalées 674, 675
potentiels évoqués 1417
tumeurs de la ligne médiane **767-771**
trousse(s)
d'urgence **1305-1306** avec en outre :
Anexate® **56**, Narcan® **190**
de médicaments en transport 17
pour le voyage 613
trypanosomiase
adénopathies 804
ballonnement abdominal 293
examen parasitologique 1395-1396
traitement phase lymphatico-sanguine
Pentacarinat® **216**
trypsine immuno-réactive **276**, 1001
TS **Voir** temps de saignement
TSH (thyréostimuline hormone) 231
normes plasmatiques 1330
TT **Voir** temps de thrombine
TTL (test de transformation lymphoblastique) 1386
tubage gastrique et BK 519, 912, 1372
tube
citraté (hémostase) 1390
d'intubation trachéale : normes **1472**
de Faucher (lavage d'estomac) 587
de Warns (aspirateur buccal) 1305
pour prélèvements 1305
tuberculose **517-521**
adénite 803
asthénie 1214
biopsie pleurale 80
déficit immunitaire 92
diagnostics différentiels 507, 534
éviction scolaire **385**
examens bactériologiques **1372**
ganglions médiastinaux 105, 519
hémoptysie 37
infection suspectée 443
insuffisance surrénale 227
intestinale et dialyse 1571
mal de Pott 736, **850**
malnutrition outre-mer **619**
masses cervicales 1206
médicaments antituberculeux
Myambutol® **188**, Pirilène® **220**, Rifadine® **239** Rimifon® **240**, Streptomycine® **252**
méningite **467**, 520, 680
n.né de mère tuberculeuse 912-913
pneumopathie infectieuse 65, 67, 72
VIH en association 542
tubulopathie(s)
collapsus du n.né (complication de) 920
congénitales du n.né **994**
hyponatrémie causée par 185
intoxication par le paracétamol 1140
maladies métaboliques 266, 361
tyrosinémie 379
Wilson (maladie de) 380
médicaments inducteurs possibles **16**
proximale (mitochondriale) **16**, 271
tubulure de perfusion 1305
tularémie
adénopathies 803
bioterrorisme 558, 560
fièvre au long cours 450
Ciflox® **89**, Gentalline® **142**, Streptomycine® **252**
Tulle gras®
méchage antérieur (épistaxis) 1558
pansement de brûlures 1129
tuméfaction mammaire inflammatoire 436
tumeur(s)
• abdominal*e*
HTA réno-vasculaire ou tumorale 163
invagination intestinale du grand 308
lymphomes 811
• abdomino-pelvienne **1003-1007**
diagnostic différentiel 421, 424
insuffisance rénale aiguë post-rénale 398
ovaires 435, **438**
• asthénie 1214
• cardiaque
endocavitaire 124
et malformations du n.né 1003
et mort subite du nourrisson 1177
intra-péricardique 958
troubles du rythme 152, 154
• cérébrale **759-772**
céphalée 674
desmoplasique 765
diagnostic différentiel : spasmus nutans 696
douleur abdominale aiguë **290**
fosse postérieure 677
héréditaires 759
imagerie **1339**
nouveau-né et convulsions 931
pinéales **Voir** tumeurs germinales
traitements `
Méthotrexate® **181**, Etopophos® **282**
Voir aussi astrocytome, cranio-pharyngiome épendymome, médulloblastome
• CIVD 834
• Claude Bernard Horner (syndrome de) 1239
• des fosses nasales 1231
• des voies génitales (fille) 432
• du sac vitellin 434
tumeurs cervico-vaginales 435
• du sinus urogénital (rhabdomyosarcome) 1006
• germinale 1005
cérébrales pinéales **771-772**
compression médiastinale 98
• glomique 1206
• hépatiques **812, 1005-1006**
nécrosée à distinguer d'un abcès 374
révélée par un traumatisme 304
• hypercalcémie secondaire 196, 236
• imagerie 1336
• intramédullaire 736
• intravésicale : cathétérisme sus pubien contre-indiqué 1584
• maligne
biopsies **1426-1429**
médicaments actifs **Voir** chimiothérapie
• médiastinale **105**
compression **97-100**, 792
douleur thoracique 1209
• médullaire
imagerie IRM 1339
torticolis 660, 847-848
• métastases ganglionnaires 804
• mixte de la parotide 509
• musculaires : desmoïdes 845
• neuroblastome **809-810**
• ORL
épistaxis 1558
hémangiome sous-glottique **45**, 902
• osseuse
douleurs ostéo-articulaires 838
imagerie 1336, 1345
œdème localisé 1204
sarcome d'Ewing 98, 838
diagnostic avec une ostéomyélite 863
• ovarienne 1006
• polyglobulie secondaire 785
• pulmonaire 104
• rachidiennes **851**
• rénales
de Bollande (néphrome mésoblastique) 1005
de Wilms (ou néphroblastome) **810-811**,1005
thrombose de la veine rénale 415
• rétro-péritonéales 1004
• salivaire 1206
• synoviales 845
• tératome **Voir** tératome
• thoracique
douleurs thoraciques 1209
épanchement pleural 80
imagerie 1340-1341
• thrombopénie secondaire 788
• thyroïdienne 802
• torticolis 660, 847-848
• trachéo-bronchique 104
• traumatisme et tumeurs 303
• VIH et tumeurs 543
tumoral (syndrome) - hémopathie maligne 804
turbuhaler
Bricanyl® **72**, 52
Pulmicort® **231**
Turner (syndrome de)
et maladie cœliaque 333
oedèmes 1203
tuteur provisoire 1277
TV **Voir** tachycardie ventriculaire
formulaire : mode d'emploi 34
Tyko-Mallinkrodt (sondes d'intubation) 1472
tympans
hémotympan = fracture du rocher 640, 711
lésés en cas de blast sévère 1163
paracentèse **1559**
perforés : produits à écarter in situ **314**
vérifier si infection possible 442
tympanisme 75
typhlite (colite droite) 794
typhoïde (fièvre) **319**
antibiotiques
choix **572**
durée 567
bloc auriculo-ventriculaire 156
diarrhée invasive bactérienne 316
érythème polymorphe 489
éviction scolaire **385**
Salmonella typhi 504

vaccin :Typhim Vi®, Typherix® 581, 585, 612
TYR Analog® régime pour tyrosinémie 377
tyrosinémie
diagnostic différentiel 359
insuffisance hépato-cellulaire 360-361
variante de type I **379**
modes de révélation
chez le nouveau-né : après J15 967
douleurs (abdomen et os) 1269
tardive : déficit moteur 264
nutrition 377
traitement quotidien par le NTBC 969
urines : odeur de chou bouilli 266
variante de type II :
hyperkératose palmo-plantaire 265

U

UIV **Voir** urographie intra-veineuse
ulcération(s) 476
• Behçet (maladie de) **Voir** le mot
• buccales **Voir** stomatites
• cornée **1235**
prévention 1561
• cutanées 1188-1189
déficit en prolidase 265
épidermolyse bulleuse héréditaire (EBH)
Voir ce mot
escarres **1200-1201**
• digestives
anales (maladie de Crohn) 327
gastro-duodénales 296, 298, **323-324**
de contrainte (ou de stress) **323-324**
choc 128
électrisation 1157
hyperthermie sévère 1119
douleurs épigastriques 288, **291**
endoscopie digestive 1406
Helicobacter pylori **532**
hémorragie digestive 296
hypertension portale 366
médicaments
• curatifs
Clamoxyl® **92**, Mopral® **184**, Naxy® **293**
Raniplex® **235**, Tagamet® **257**,
• inducteurs
Aspirine® **59**, Célestène® **83**,
Cortancyl® **101**, Nifluril® **195**
• préventifs
Kéal ® **254**,Raniplex® **235**, Tagamet® **257**
sonde de Blakemore 1615
intestinales 328, 331
oesophagiennes 285-286
induites : Avlocardyl® **64**
sonde digestive responsable 688, 1590
• GVH (greffe de moelle) 800
• génitales
Behçet (maladie de) **Voir** le mot
herpès 1079,
syndrome auto-inflammatoire 1388
• voies respiratoires (intubation) 1475
ulcère(s) **Voir** ulcération(s)
Un-alfa® (1 -(OH)D3 ou alfacalcidol) **289**
hypoparathyroïdie, hypocalcémie 238
insuffisance rénale 399, 996
diététique 405
unité(s) (structures hospitalières)
de réanimation et don d'organes 1291
de soins adaptée(s)
centre de brûlés 1128
Lyell (syndrome de) 1193
Stevens-Johnson (syndrome de) 489
médico-judiciaire (maltraitance) 1284
Voir aussi matraitance et sévices
mère-enfant (kangourou) 1263`
pour immunodéprimés 545, 792, 798-800
unités de mesures **337**, **338**
urates urinaires 416
Ureaplasma urealyticum (arthrite) 844
antibiotiques 576
urée
anomalies du cycle **Voir** cycle de l'urée
normes plasmatiques 1329
uréidopénicilline (Tazocilline®) **259**
urétérocèle
lithiase urinaire 413
visualisation en imagerie 1343
urétrite 421
idiopathique et hématurie 389
Kawasaki (syndrome de) 492
ponction sus-pubienne 1583
urétrocystographie
rétention d'urine 422
uropathie malformative du n.né 988
urétrographie mictionnelle et valves de l'urètre 426
urétrorragie 425
urgence(s)
adolescents 1069
aspects économiques 1275-1276
définition de l'urgence pédiatrique **1272**
épidémiologie **1272-1274**
métaboliques **260-266**
chez le n.né **965-970**
outre-mer
asthme grave **626-627**
choléra **625-626**
diarrhée et déshydratation **622-625**
examens au lit du malade **1315-1318**
malnutrition **619-622**
méningite purulente **627-628**
organisation des soins **617-618**
psychiatriques **1039-1065**
salle d'accueil (organisation) **1307-1310**
sociale(s) **1277-1279**
transfusionnelle **1530-1538**
Urgotul® pansement hydrocolloïde
brûlures 1129
escarres 1201
uricofreinateur : Allopurinol® **53**
Urinary antigen test Binax® 1318
urines
alcalines et fausse protéinurie 385
colorées 416
grises : Diprivan® **113**
marron vert 416
noires 416
orange ou brunes 416
porto 262
rouges : Rifadine® **239**,
Cyanokit ® **288**
osmolarité-densité **360**
volume quotidien (normes) **359**
urinome 424
nouveau-né 990
uroculture
délai de négativation (traité) 565
nouveau-né 995
urographie intraveineuse (**UIV**) 1344
dysplasie multikystique 992
lithiase urinaire et malformations 423
méga-uretère : image de référence 991
préopératoire 988,
produits de contraste 1333, 1335
urohématome 424
Urokinase® (urokinase) 1459, 1604, 1635
urolithiase **411-414**, 423
urologie néonatale **988-992**
urgences vitales 989-990
Uromitexan® (mesna) vésico-protecteur
impact : Endoxan® **118**, Holoxan® **151**
uropathie malformative **989**
diabète insipide 239
diagnostics différentiels 811, 1005
duplication urétérale 419, **991-992**
hyperkaliémie (uropathie obstructive) 192
lithiase rénale 423
orchiépidymite aiguë 429, 430
polyurie 205-206
troubles mictionnels 419
uropathie obstructive 192
uropéritoine **425**, 990
uroRM 1336, 1344
uro-scanner 424, 1344
Ursolvan® (acide ursodésoxycholique) 380
urticaire **1191**
accident allergique aigu **1172-1175**
allergie alimentaire 296, **343**
au froid 1389
distomatose 607
ecchymotique 1197
incident transfusionnel 824
infection à Campylobacter 531
méduses, anémones de mer 1269
œdème de la glotte associé 46
oedèmes périphériques 1202
pigmentaire (mastocytose) 1194
purpura rhumatoïde 857-858
traitement
Clarityne® **93**, Polaramine® **222**
usage unique
chambre de tête de pression 1367
matériel pour l'asepsie 1636
Uvedose® (vitamine D3) 238, **289**
uvéite
anomalies pupillaires 1238
arthrite chronique juvénile **844**
fièvre prolongée 451
Kawasaki (syndrome de) 492
Mycoplasme (exceptionnel) 512
Uvestérol® vitamines ADEC (entérales) 1018

V

VAC **Voir** ventilation assistée contrôlée
vaccin(s) **579-587**
• *divers types*
BCG (vivant atténué) 583
bioterrorisme (variole) **559**, 560
calendrier **581-582**
coqueluche 506
contre-indications 579
cri persistant (syndrome du) 579, 1211
encéphalopathie aiguë 679
rappel tardif : vaccin acellulaire 582
vaccins associés 583
diphtérie
vaccins associés 583
sérum spécifique **310**
fièvre jaune (vivant atténué) 580-581, 602
Stamaril® 586
fièvre typhoïde 319, 581
Typhim® Vi 585

grippe vaccins 586
mucoviscidose 279
Haemophilus B 70
vaccin conjugué ACT-HIB 583
vaccins associés 583
hépatite A 581
vaccin couplé hep A et B : TWIN RIX® 584
vaccins ciblés sur une maladie 581, 584
hépatite B
hypertension portale : prévention 367
immunoglobulines spécifiques **310**, 1537
vaccins associés 583, 584
vaccins ciblés 581, 584
vaccin couplé hep A et B : TWIN RIX® 584
méningocoques 490
autour d'un cas de purpura infectieux sévère **472-473**
vaccins associés polyosidiques 580, 585
vaccins conjugués C 580, 585
outre-mer 622, 627, 628
oreillons-rougeole- rubéole (vivant atténué) 584
pneumocoque 503
splénectomisés 302
trauma crânien 580
vaccin polyosidique Pneumo 23 : 580, 585
" conjugué heptavalent : **580, 585**
poliomyélite
vaccins associés 583
ciblé injectable 586
" oral (vivant atténué) 553
rage 1114
vaccin 580, 586
Imogam Rage® **310**
rougeole 478
vaccin ciblé Rouvax® (vivant atténué) 584
vaccins viraux associés (vivant atténué) 584
rubéole
vaccin ciblé Rudivax® (vivant atténué) 584
vaccins viraux associés (vivant atténué) 584
tétanos 555
vaccins associés 583
Gamma tétanos® **310**
varicelle vaccin vivant atténué 586
vivants (vaccins)
contre-indications **579**
(y ajouter le vaccin contre la varicelle)
voyages **614**
• *effets secondaires* 579
accidents allergiques aigus 1172
apnée du prématuré au premier vaccin 901
érythème noueux 490
purpura thrombopénique 788
syndrome néphrotique 394, **396**
• *explorations immunologiques* **1386**, **1387**
vaccinostyles 1305
VAC **Voir** ventilation assistée contrôlée
VACI **Voir** ventilation assistée contrôlée intermittente
VACTERL (syndrome)
anomalies de la différenciation sexuelle **1011**
atrésie de l'œsophage 104
bruits respiratoires anormaux 35
mitochondriopathie **272**
vacutainer et examens virologiques 1376
vagal **Voir** réflexe vagal
vagin (examen du) 432
vaginite **433**
chez les encéphalopathes 689
non infectieuse 1079
vaisseaux mésentériques et volvulus 1342
valences **337**
valiémie **8**, **9**
Valium® (diazépam) **279**
• *indications*
agitation 1055, 1063
anxiété 1062
convulsions
de méningites 464
traitement initial **672**
hernie inguinale 1586
• *trousse*
de l'urgence 1305
du voyageur 613
• *voie*
nasale **13**
rectale **13**, **25**, 1586
sublinguale **13**
valproate de sodium (Dépakine®) **108**
indication
convulsions 667, 670
inducteur de :
insuffisance hépato-cellulaire aiguë **361**
Reye (syndrome de) 268
tremblements d'attitude 695
troubles de l'hémostase 833, 1393
valve(s)
antiretour (drain pleural) 1462, **1481-82**
de dérivation interne
antibiotiques pour la pose 577
problèmes 740, 742, **1569-1570**
candidose méningée 467
de Digby-Leigh 1469
de Heimlich
chariot d'urgence 1311,
drainage pleural «de campagne» **1481**
de l'urètre postérieur 426, **989-990**
anomalie du jet 993
dysurie 421
échographie vésicale 1343
insuffisance rénale postrénale 398
levée d'obstacle (syndrome de) 427
de Rubben 1469
de surpression (insufflateur manuel) 1469
valvulopathie
endocardite 140
mitrale
embolies systémiques 168
flutter 153
rhumatismale : défaillance cardiaque 131
Vamine® glucose 1602
Vaminolact® solution de nutrition parentérale 1015 (tableau)
Vancocine® (vancomycine) **280**
dosage **8**, **9**
nutrition parentérale (compatible) 1601, 1604
staphylocoque 505
toxicité pour l'oreille **314**
vapeurs (inhalation de) **62-63**
bronchospasme 49, 1520 **Voir** le mot
chimiques et toux 31
irritantes et incendie 62
varicelle **484**, **495-496**
ataxie aiguë 676
cause d'activation macrophagique 821
cellulite secondaire 1203
déficits immunitaires 91
éviction scolaire **385**
fasciite nécrosante **497-498**
hémopathie maligne (forme sévère) **795**
hépatite virale (rare) 357, 358
infarctus artériel cérébral retardé 692
isolement du virus au laboratoire 1376
myélite 656
néonatale **909**, 1186
névrite vestibulaire 677
purpura fulminans (déficit en protéine C) 471, 834
rash scarlatiniforme 483
Reye (syndrome) 268, 361, 496
staphylocoque surinfectant 504-505
streptocoque surinfectant 505
surinfection (enfant ébouillanté) 488
toxic shock syndrome 500
traitement : Zovirax® (aciclovir) **300**
vaccin (vivant atténué) 586
varices
gastriques 366
œsophagiennes **366**
endoscopie digestive haute 1406
hémorragie digestive haute 296, 366-367
hypertension portale 366
sonde de Blakemore **1614-1615**
variole 559, 560
VAS **Voir** voies aériennes supérieures
vascularites
antiphospholipides (syndrome des) 471
déficits immunitaires primitifs 806
diagnostics différentiels 471
endocardite 140
et érythème polymorphe 489
granulomatose de Wegener **Voir** ce mot
hypertension artérielle 162
ischémie cérébrale **692**
Kawasaki (syndrome de) **492-494**
leptospirose (extrémités : exception.) 523
périartérite noueuse **855**
post infectieuse 692
purpura rhumatoïde **Voir** ce mot
syndrome néphritique non infectieux 393
Takayashu (maladie de) 162
toxémie gravidique et n.né 876
césarienne de sauvetage 891
vasoconstriction
médicaments inducteurs
Adrénaline® **51**, Dopamine® **115**, Glypressine® **145**, Noradrénaline® **199**
perturbe la saturométrie 1349
systémique 123, 124, 125
vasodilatation
accidents allergiques aigus **1172**
conséquence de l'acidose métabolique 200
médicaments inducteurs
Adalate® **49**, Corotrope® **100**, Dobutrex® **11**, Isuprel® **160**, Lénitral® **170**, Lopril® **175**, Loxen® **176**, Perfane® **217**, Rénitec® **237**
purpura infectieux sévère (thérapeutique) 472
systémique : choc «chaud» 123, 124
vasoplégie
choc : un de ses mécanismes 122
détresse circulatoire du n.né 919
mort encéphalique 1293
vasopresseurs **Voir** vasoconstriction
préalables à l'emploi du NO 1505
utilisés dans le choc septique 471
vasopressine (analogue de la) 127
Glypressine® **145**
vasospasme cérébral
hémorragie méningée 757
repérable au Doppler transcrânien 1101
VATER (syndrome) **Voir** VACTERL
VDRL-TPHA (sérologie de la syphilis)
agression sexuelle 1082
faussement positive dans le LED 854
syphilis congénitale 912, 1188, 1372
vécuronium (Norcuron®) **200**
végétarien (régime) et carences 252
végétations
adénoïdes et liberté des VAS 1466

valvulaires et embolies 141, 168
végétaux caustiques 1148
veine(s) - veineux
cave inférieure à l'écho et précharge **1359**
" supérieure et NP 1598
fémorale : voie de l'urgence 1097
ombilicale (n.né) **373**, 1027, **1441-1442**
dénudation 1544
endocardite à staphylocoque 1021
exsanguino-transfusion 1543
thrombose porte sur cathéter 1021
hypertension portale induite 366, 368
périphérique et nutrition parentérale
voie limitée et temporaire 245, 1606
rénale (thrombose) 415, 1021
Voir aussi cathéter
veino-oclusive (maladie)
après greffe de moelle 798
médicaments inducteurs **18**
Velbé® (vinblastine) **281**
vélocités cérébrales **1101**
velotab : Zyprexa® (si agitation) **301**
VEMS (volume expiratoire maximum/sec)
normes **341**
venin d'hyménoptères **1153-1154**
Vénofer® (fer) **128**
vent du midi (syndrome du) 1269
ventilateur à débit continu 1499
ventilation
alvéolaire (normes) **341**
spontanée
abolie (éthique) 1298
avec PEP **Voir** ventilation non invasive
ventilation artificielle
• complications **1494-1495**
infections nosocomiales **548-551**
pneumothorax 76
• gaz du sang 1354-1356
• modalités
au masque
en transport 1510
réanimation à la naissance **885-886**
technique **1468-1470**
hypercapnie tolérable **Voir** le mot `
manuelle
en cas d'aggravation sous respirateur 901
réanimation en salle de naissance 886
mécanique «classique» **1488-1495**
à pression contrôlée (**VPC**) 1493
à volume contrôlé (**VVC**) **1492-1493**, 1500
à volume garanti (**VG**) 1492-1493
assistée **149**
" contrôlée (**VAC**) 1491, 1509
" " intermittente (**VACI**) 1491, 1509
avec aide inspiratoire (**AI**) **1491**, 1493, 1500, 1509
contrôlée **1491**
utilisations de la ventilation classique
apnée, oligopnée 25
arrêt circulatoire 119
choc 126
collapsus du n.né 915
coma diabétique (œdème cérébral) 212
critères de décision **66**, 85
défaillance cardiaque 133
défibrillation 1524-1525
dialyse péritonéale 1571
en incubateur 1551
ventilation minimale en AREC-ECMO 1527
non invasive (**VNI**) **1499-1501**
détresse respiratoire transitoire 898-899
insuffisance respiratoire décompensée 95
nasale **Voir** pression positive continue
prématuré en salle de naissance 893
sevrage de la ventilation mécanique 1509
spontanée avec pression expiratoire positive (**VS PEP**) 1499, 1500
transfert de n.né 1461, 1510
ventilation à haute fréquence (**VHF**) **1502-1503**
asphyxie malgré une ventilation classique 30
au besoin, en transport 1512
blast 1163
de haut volume pulmonaire 1503
inhalation méconiale 899
par oscillations (**VOHF**) 1502
pneumatocèle (traitement de) 1021
risque d'hypocapnie (n.né) 1351
syndrome de détresse respirtoire aigue 88
si échec : AREC ou ECMO 1526
Voir aussi sevrage de ventilation mécanique
Ventodisks® (albutérol) **245**
Ventoline® (albutérol) **245**
bronchospasmes 50 **Voir** le mot
traitement par inhalation 1519-1520
ventouse suédoise en salle de naissance
bosse séro-sanguine et anémie du n.né 972
contre-indication dans les immunisations plaquettaires 876
hémorragies crâniennes du n.né 1035
ventricule unique (cardiopathie) 918
ventricules cérébraux
collabés 1569
dilatés (hydrocéphalie) 737
ventriculite
abcès cérébraux du n.né 948
ponction ventriculaire **1565**
ventriculo-cisternostomie endoscopique 739-740
Vépéside® (étoposide) **282**
vérité (gestion de la douleur) 1252
Vermox® (mébendazole) 622
vérotoxine
recherche au laboratoire 1373
syndrome hémolytique et urémique 397
verrou
antibiotique **1460**
en nutrition parentérale 1604
héparine (chambre implantable) 1458
vertèbres en «ailes de papillon» 964
vertiges **676-678**
complication des otites 1231
intoxication par le CO 1146
médicaments responsables **314**
paroxystique bénin 665, 677
surdosage de traitement anticomitial 669
vésicant 814
formulaire (mode d'emploi) 33
vésicule 476, **484-486**
vessie
neurologique 419
opacifiée 1335
vestibulaire (syndrome) **677**
vêtements contaminés (bioterrorisme) 558
veuve noire ou brune (araignées) 1154
Vfend® (voriconazole) **283**
déficits immunitaires 91
méningites mycotiques 467
mycoses sévères 515
VG **Voir** volume garanti
VGM **Voir** volume globulaire moyen
VHC (hépatite C) **Voir** hépatite C
VHF **Voir** ventilation à haute fréquence
viande
bovine (IPLV) 256, 257
de cheval 257, 610
de porc 610
vibices 787, 1196
vibrations vocales 78
vide pour aspirer (local d'urgence) 1307
Videx® (didanosine) **284**
vie relationnelle (soins palliatifs) 1299
vigilance et hémodynamique 1360
VIH **536-543**
activation macrophagique 821
adénopathies superficielles 804
mycobactéries, germes opportunistes 803
agression sexuelle 1082
chambre implantable 1457
endoscopie respiratoire (infections) 1401
et malnutrition **619**
examens virologiques 1375
hépatite C associée 357, 909
immunoglobulines polyvalentes **311**, 1537
immunophénotypage 1382
infection suspectée 443
médicaments utilisés
Epivir®, Combivir® **119,** Granocyte® **148**, Neupogne® **194**, Norvir® **201**, Rétrovir® **238**, Videx® **284**, Viracept® **286**
mitochondriopathie induite par un anti-VIH 540
mycoses sévères **90-92**, **513-515**, 804
nouveau-né de mère VIH+ **538-541**
pneumocystose **Voir** pneumocystis carinii
Pentacarinat® **216**, 1520
prévention des infections 1638
outre-mer : voie orale privilégiée 618
prophylaxie après contact suspect **536-537**
risque de tuberculose 517
suivi post transfusionnel 1082
test rapide prétransfsionnel 632
thrombopénies du n.né 788
vaccinations
contre le pneumocoque 580, 585
vaccins vivants interdits **579**
VIH2 540
traitement Epivir® **119**, Rétrovir® **238**
villite aiguë 1422
vinblastine (Velbé®) **281**
ototoxicité **314**
vinca-alcaloïde **Voir** chimiothérapie : **117**, **281**
vincristine (Oncovin®) **207**
iléus paralytique 795
néphroblastome 811
polynévrites 699
vindésine (Eldisine®) **117**
violence(s) **1088-1091**
agitation 1054
drogues illicites 1074-1077
maltraitance **1081**, 1278
sexuelles **1082**, 1278
accueil en gynéco-obstétrique 1285
saignement vulvaire 434
tentative de suicide et impulsivité 1085
troubles du comportement 1056, 1058
VIP Bird Sebac 1510
vipères 1152
Viperfav® (immunoglobuline contre le venin de vipère) **285**, 1152
Viracept® (nelfinavir) **286**, 537
virologie
dans les selles 552
moléculaire 1376
virose(s)
nosocomiales 548
en cas d'hémopathie maligne 795
post-transfusionnelle 827, 1545
respiratoires 68, 69
arrêt respiratoire 27

diagnostic différentiel 506
virulence de microbes 503, 505
virus
angine, pharyngite 474
Chikungunya (arbovirose) 603
conservation des échantillons 1398
examens en laboratoire **1375-1377**
herpès 485-486
O' Nyong-Nyong (arbovirose) 603
prélèvement distal protégé et LBA 1400
respiratoire syncitial (**VRS**)
apnée du n.né 901
bronchiolite **55**
bronchite 54
et cardiopathies congénitales 146
infection nosocomiale 548
perte de connaissance brève 647
pneumopathie sévère (immunodéprimé) 91
traitement **Voir** Synagis®
zona-varicelle (VZV) **Voir** varicelle et zona
visage
brûlure 1129
rouge 1194
Viscéralgine® (tiémonium) antispasmodique 1253
viscéromégalie (Wiedmann-Beckwith) 997
Visipaque® injectable en intrathécal **309**
Vistide ® **Voir** cidofovir
vitamine(s)
• apports IV (n.né et prématuré) **1018**
Cernevit® (toutes sauf vit K pour la NP) **1600**
• A : malnutrition : supplémentation 622
• B1 thiamine (Bévitine®, Bénerva®) **287**
carence **Voir** carences vitaminiques
maladies métaboliques du n.né 969
• B6 (Bécilan®) **68**
convulsions pyridoxine-dépendantes 931, 932
corrige le surdosage en Rimifon® **240**
• B12® (cyanocobalamine) **288**
anémie mégaloblastique **19-20**, 777
carence **Voir** carences vitaminiques
maladies métaboliques 266, 969
• C (ArkovitalC®, Laroscorbine®)
alimentation de n.né malade 1018
diététique des hépatopathies 378
lithogenèse urinaire facilitée **17**
régimes excluant le saccharose 259
• D (Stérogyl®, Un-alfa®, Rocaltrol®) **289**
25(OH) D3 (Dédrogyl®) **107**, 195
cholestase **Voir** ce mot
cytostéatonécrose (contre-indication) 1189
D3 BON® 236
hypocalcémie (traitement) 195, 238`
insuffisance rénale
diététique 405
hydroxylation entravée 404
lithogenèse urinaire facilitée **17**
malnutrition outre-mer 622
médicaments diminuant son efficacité
Célestène® **83**, Cortancyl® **101**,
Gardénal® **140**
normes plasmatiques 1329
rachitisme **Voir** ce mot
surdosage **Voir** ce mot
• E Vitamine E® (alpha-tocophérol)
nutrition parentérale 1600
Voir carences vitaminiques
• K (phytométadione) **290**
carence **Voir** carences vitaminiques
cholestase (supplémentation) 352
insuffisance hépato-cellulaire 360
nutrition parentérale 160
• liposolubles (vitamines)
carence **Voir** carences vitaminiques
Vitalipide enfant® (vitamines IV) **1018**
vitesse de conduction nerveuse **1415-1416**
Guillain Barré (syndrome de) 652
pathologie neuro-musculaire 659
vitesse de vidange gastrique 1266
Vitrimix KV® 1602
vive (piqûres de) 1154
VNI **Voir** ventilation non invasive
VOHF **Voir** ventilation HF par oscillations
voies aériennes
brûlure 1129
tumeurs médiastinales compressives 97
précautions (risque anesthésique) **99**
voies aériennes supérieures (**VAS**)
désobstruction **1466-1467**
malaises du n.né dus à l'obstruction **942**
voies biliaires
dilatées (imagerie) 1336
hydrocholécyste **Voir** le mot
infectées **374-376**
voie(s) d'abord ou d'administration **10**, **25**
• centrale **1438-1442**
utilisée en fonction de l'âge 1439
nutrition parentérale prolongée 1598
Voir aussi
cathéters intravasculaires (matériel)
épicutanéo-cave, ombilicale (veine)
noms des vaisseaux concernés
Swan Gans (cathéter de)
• digestive **10**
alimentation du n.né 1013, 1014
outre-mer : voie élective (nutrition,traitements)
au besoin par gavage 182, **618**
renutrition 245, 249
• endotrachéale **13**, 120
arrêt circulatoire : Adrénaline® **51**, 120
bronchospasme majeur **13** Voir **le mot**
Adrénaline **51**, Isuprel® **160**
formulaire (mode d'emploi) 33
• intra-osseuse
arrêt circulatoire 120
brûlures 1130
chocs 126, 1173
collapsus du n.né 916
déshydratation en collapsus 176, 313
hypothermie accidentelle 1125
incendie 1150
outre-mer
choléra sévère **624**
déshydratation majeures hors choléra 622
polytraumatisme 1097
technique **1443-1444**
• intrathécale **Voir** le mot
• nasale pour enfant non coopérant : Hypnovel® **153**
formulaire (mode d'emploi) 33
• nasotrachéale (intubation) 1472
• orotrachéale (intubation) 1472
polytrauma 1099
si voie nasale contre-indiquée 1473
• périphérique
matériel en fonction de l'âge 1437
nutrition en urgence 249
nutrition parentérale (temporairement) 1598
de complément pour n.né malade 1015
veines utilisables 1438
• péritonéale (réhydratation faute de mieux) 182
• rectale **13**
en première ligne : convulsions 667, 672
Hypnovel® **153**, Valium® **279**
formulaire (mode d'emploi) 33
traitement du paludisme outre-mer 631
• sinus longitudinal supérieur **1321**
• sublinguale **13**
adolescent agité : Tranxène **275**
formulaire : mode d'emploi 33
• sus-sternale (Doppler aortique) 1357, 1359, 1360
• transjugulaire pour biopsie de foie (troubles
de l'hémostase) 267, **1427**
• vasculaire pour techniques lourdes **1576-1577**
entretien par : Héparine® **150**
voies urinaires
obstruction 398
imagerie 1343-1344, 1347
vol artériel (cérébral) 752
volémie
efficace ou relative 122, 125, 249
épuration extra-corporelle 1577
expansioon volémique **Voir** le mot
hypervolémie **Voir** le mot
hypovolémie **Voir** le mot
saignée isovolémique 781
volo-traumatisme
défaillance multiviscérale 1260
et ventilation mécanique 1495
moindre traumatisme avec la VHF 1502
monitorage ventilatoire 1496-1497
syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) **86-88**
Voltarène® (diclofénac) 423
Volumatic® chambre d'inhalation 1306, 1519
volume(s)
• contrôlé **Voir** ventilation à volume....(VVC)
• courant (**VT**) **341**, **342**
monitorage 1496
réduction délibérée
défaillance multiviscérale 1260
syndrome de détresse respiratoire aiguë 87
ventilation à haute fréquence 1502
ventilation mécanique (réglages) 1488
• d'éjection systolique
aire sous la courbe des pressions 1366
explorations hémodynamiques 1357,1358
grandeurs hémodynamiques **349, 352**
• de distribution (pharmacologie) **6**, **11**,
formulaire (mode d'emploi) 31
nouveau-né 1266
• de diurèse et fonction rénale
en rapport avec l'âge **359**
pour éliminer une charge osmotique **360**
ration hydrique des insuffisants rénaux 404
• de plasma échangé (plasmaphérèse) 1581
• de réserve expiratoire (**VRE**) **342**
• de réserve inspiratoire (**VRI**) **342**
• expiratoire maximum/sec **Voir** VEMS
• garanti (**VG**) **Voir** ventilation mécanique
• globulaire moyen (**VGM**) 775, **1379**
• mort (seringues et tubulures) **26**
• pour les prélèvements
minimum (pour éviter l'anémie) 1319
nécessaire et suffisant 1321, **1323-1324**
• pulmonaires **342**
• résiduel (VR) **342,** 1403
• sanguin
extracorporel réduit (AREC-ECMO) 1577
intrathoracique 1358
Voluven® (expansion volémique) 1450, **1454**
volvulus
• *clinique*
douleur sur un abdomen déjà opéré 302
hémorragie digestive 296
vomissement 283
• *siège*
coecum 308
grêle

duplication du grêle 813, 1006
imagerie 1342
mucoviscidose (ileus méconial) 277
n.né **306**, **1000**
sigmoïde 308
sur entérostomie 1610
vomique
ganglion médiastinal tuberculeux 105, 519
kyste bronchogénique 102
vomissement(s) **283-284**
• *causes*
abdomen chirurgical **299-303**
accidents transfusionnels 824
acidocétose diabétique **210**
œdème cérébral secondaire 212
allergie alimentaire 343
anomalies du cycle de l'urée
Voir cycle de l'urée
anorexie mentale **1071-1072**
bilieux **283**,
occlusions 305, 306, 308, 999, 1000
traumatisme du pancréas 303
botulisme **Voir** le mot
boulimie **1073**
Campylobacter 531
choléra 601, 626
colique néphrétique **423**
coqueluche 506
défaillance cardiaque 131
dilatation aiguë d'estomac 340
encéphalopathies métaboliques 682
entérocolite nécrosante 1001-1002
envenimation 1152
étranglement herniaire **344**
fièvre boutonneuse méditerranéenne 483
galactosémie 379
gastrite, ulcère 323
gastro-entérite aiguë **312-313**
GVH aiguë 799
Helicobacter 532
hématémèse 295-296
hypertension artérielle 161
hypertension intracrânienne **706**
hyponatrémie 185
infection urinaire 408
ingestion de corps étranger 341
intra-oesophagien 1209
insolation 1120
insuffisance hépatique aiguë **360**
insuffisance surrénale **224**
intolérance
au fructose 220, **379**
aux protéines du lait de vache **335**
intoxication à la chloroquine 1138
" " théophylline 1140
" digitalique **1139**
" organo- chlorée 1147
" organo-phosphorée 1147
" oxycarbonée **1146**
" salicylée II35
leptospirose 522
mal des transports **127**
Mendelson (syndrome de) **59**
méningite à liquide clair 466
" purulente **462**
nécrose ischémique du foie 371
néphroblastome 810
occlusions intestinales **305-308**, **1001**
oreillons 509
parasitoses intestinales 599
périodiques 284
porphyrie 653
reflux gastro-oesophagien 309
Reye (syndrome de) **267**
saturnisme 1141, 1268
scarlatine 482
sevrage aux opiacé (syndrome de) 1256
syndrome néphritique aigu 392
toxi-infection alimentaire 321
• *iatrogènes (liés aux soins et aux techniques)*
au réveil anesthésique 1222
chimiothérapie **796** **Voir** à chimiothérapie
intubation 1470
kinésithérapie respiratoire 1516
nutrition entérale (incidents) 1596
soins palliatifs 1300
soins respiratoires
bouche à bouche 1468
canule de Guedel 1466
ventilation au masque 1470
• *provoqués* par Apokinon® **57**, **1587**
• *répercussions*
alcalose métabolique 201
chez le diabétique -> consultation 214
déshydratation aiguë 176
hypochorémie 194
hypokaliémie 190
hyponatrémie 186
malnutrition induite 242
• *traitement*
incoercibles : aspiration digestive **1589**
médicaments :
Largactil® **167**, Motilium® **186**, Nozinan® **204**,
Plitican ® **221**,Primperan **225**, Zophren® **298**
précaution : position latérale de sécurité **1467**
Von Hippel Lindau et polyglobulie 786
von Willebrand **Voir** Willebrand (maladie de)
voriconazole **283** **Voir** Vfend®
voyage **612-613**
en avion, bateau ou voiture 1271
récent : paludisme 447, 591-592
VPC **Voir** ventilation à pression contrôlée
VR **Voir** volume résiduel
VRE **Voir** volume de réserve expiratoire
VRI **Voir** volume de réserve inspiratoire
VRS **Voir** virus respiratoire syncitial
VS-PEP **Voir** ventilation artificielle modalités
VT **Voir** volume courant
vulve (examen) **432**
vulvite 407, 419, 433, 434, 488
vulvo-vaginite 485, 800, 1318
VVC **Voir** ventilation à volume contrôlé
Vygon **393**, 1472
VZV **Voir** virus zona-varicelle

W

WAGR (syndrome) 810
warfarine (Coumadine®) **102**
Water-jel® gel hydratant pour brûlures 1129
Wegener **Voir** granulomatose de Wegener
Werdnig-Hoffmann (maladie de)
ou amyotrophie spinale (SMA)
complications 94-95, 660-661
SMA type 1 926, **927, 1415**
hypotonie à la naissance 265
troubles de la succion-déglutition 930
SMA type 2 1415
West (syndrome de)
convulsions 669
pharmacodynamie du nourrisson **12**
sclérose tubéreuse de Bourneville **759**
West Nile(arbovirose) 603
wheezing **33**
allergie aux protéines du lait de vache 336
bronchiolite 55
crise d'asthme **48**
white spirit (ingestion de) 1145
Wiedmann-Beckwith (syndrome de) **997**
difficultés d'intubation (macroglossie) 1474
hypoglycémie par hyperinsulinisme 218
omphalocèle **997-998**
tumeurs et malformation 1003
hépatoblastome 812
néphroblastome 810
Willebrand (maladie de) 829, **831-832**
IIB (thrombopénie) 788, 789
facteur Willebrand : FvW
Innobrand® (FvW + facteur VIII) 1540
métrorragies 435
principaux types **832**
purpura 1197
Williams et Beuren (syndrome de)
hypertension artérielle 162
maladie coeliaque 333
Wilson (maladie de) **380**
anémie hémolytique 266
anneau de Kayser-Fleischer 265, 362
cataracte 265
comportement perturbé (après 7 ans) 264
cuprurie 1362
diagnostics différentiels **358**
diététique **378**
dystonie 695, 1268
ictère 351
insuffisance hépato-cellulaire (greffe) **363**
myoclonies 695
traitement 364
Wiskott-Aldrich (syndrome de)
déficit immunitaire complexe 805
eczéma 806
ischémie aiguë d'un membre (rare) 168
lymphopénie et petites plaquettes 1386
thrombopénie 790
Wolff-Parkinson-White (syndrome de)
perte de connaissance brève 647
tachycardie supra-ventriculaire 153
traitement
Cordarone® **98**, Flécaïne® **130**
Krenosin® **166**, Rythmol® **244**
Wolfram (syndrome de)
mitochondriopathie 272
Wolman (maladie de) très rare **381**
anémie hémolytique 266
calcifications surrénales 968
Wuchereria bancrofti (filariose) 1395

X

X Phen® (régime pour tyrosinémie) 377
Xanax® (alprazolam) **291**
états anxieux 1062
voie sublinguale possible **13**,
xanthine oxydase (déficit en) : comitialité 967
Xigris® (drotrécogine protéine C activée
choc septique 472, 1260
X-linked dilated cardiomyopathy 136
xylène (ingestion de) 60
Xylocaïne® (lignocaïne) **292**

anesthésie locale 1253, **1627**
à 5% à la Naphtazoline **292**
+ Adrénaline® **292**
biopsie ostéo-médullaire 1380
biopsies percutanées profondes 1426-1429
chariot d'urgence 1312
douleur des mucites 818
paracentèse 1559
trousse d'urgence 1305
voie intra-thécale **309**
voie intra-trachéale **13**
Xylocard® (lignocaïne) à usage cardiaque **292**
défibrillation 1525

Y

yersiniose **530**
arthrites réactionnelles 844
diagnostic différentiel 328
enterocolitica (toxi-infection alimentaire) 521
antibiotiques **576**
peste (Yersinia pestis) : bioterrorisme **560**, 1318
antibiotiques **576**
yeux en coucher de soleil (HTIC) 738, 925

Z

Zamudol®, Zamudol® Gé (tramadol) **273**
Zéclar® (clarithromycine) **293**
angines (traitement court) 474
Zelitrex® (valaciclovir) **103**
douleurs du zona à prévenir d'urgence **103**
Zellweger (syndrome de) **274**
cholestase intra-hépatique du n.né 964
kystes rénaux du n.né 968
Zentel® (albendazole) **294**
ankylostomiase 599
ascaridiose 599
echinococcose 611
microsporidiose 598
oxyurose 598
trichinellose 610
trichocéphalose 599
zéro
mesure des pressions vasculaires 1366, **1368**
zidovudine (Retrovir® ou AZT) **238**
tolérance du n.né **540**
VIH et n.né de mère VIH+ 538
zidovudine-lamivudine (Combivir®) **119**, 537
zinc
carences (troubles cutanés) 252, 265, **1188**
normes sanguines 1329
solution d'oligoéléments pour la NP **1600**
Zinnat® (céfuroxime axétil) : C2G **295**
angines et pharyngites 474
otites moyennes 1230
Zithromax® (azithromycine) **296**
angines, pharyngites 474
diarrhées bactériennes 317
virulence des pseudomonas diminuée 279
Zoloft® (sertraline) **297**
dépression 1051, 1064
zolpidem (Stilnox®) : hypnotique **251**
Zoltum® (oméprazole) **184**
Voir Mopral®
zona **484-485**
douleurs à prévenir d'urgence : Zélitrex® **103**
intercostal 1209
névrite vestibulaire 677
territoires radiculaires sensitifs 732
zone(s)
d'endémie
bilharzienne 390
fièvre boutonneuse 483
dangereuse sur un trajet artériel 169
de surveillance
de brève durée 1276
locaux d'urgences 1307
de toxicité (à éviter par des dosages) 1370
peu médicalisées
aspects des infections à VIH 540-541
diarrhées prédominantes 312
Zophren® (ondansetron) **298**
Voir chimiothérapie – vomissement(s)
zopiclone (Imovane ®, Noctirex® Ge) **298**
troubles du sommeil 1064
Zovirax® (aciclovir) **300**
herpès **495**
encéphalite **681,** 1563
génital 1079
insuffisance hépatique aiguë 364
kératite 1235
néonatal **909**, 1186
stomatite et oesophagite 1225
mononucléose infectieuse 481
varicelle **495**
zona 485
Zyloric® **Voir** Allopurinol® **53**
Zyma-D2® (ergocalciférol : vitamine D2) 238
Zyprexa® (olanzapine) **301**
états psychotiques 1062
hallucinations-délire, agitation **1053**, 1062
voie sublinguale **13**
Zyvoxid® **Voir** linezolide